



MARC 21 für Normdaten

Deutsche Übersetzung des
MARC 21 Format for Authority Data

Stand: Oktober 2008

Im Auftrag der Deutschen Nationalbibliothek
übersetzt von Birgit Wiegandt auf Grundlage von MARC 21 Concise Formats, 2007 ed.
plus Aktualisierungen des Update nr. 9 (October 2008)

Mit freundlicher Genehmigung der Library of Congress, Washington, D. C.

Redaktion: Susanne Oehlschläger, Veronika Leibrecht u. a.

Technische Realisierung: Makrolog Content Management AG

Deutsche Nationalbibliothek (Leipzig, Frankfurt am Main, Berlin)
2009

ISBN 978-3-941113-12-1
<urn:nbn:de:101-2009061919>

Vorwort

Ein wesentlicher Beitrag zur Internationalisierung der deutschen Standards, die der Standardisierungsausschuss im Dezember 2004 beschlossen hat, ist der Wechsel des Formats für den Datenaustausch zwischen den deutschen und österreichischen Bibliotheken von MAB2 auf das Format MARC 21.

Im Rahmen des Projekts Internationalisierung der deutschen Standards: Umstieg auf MARC 21, das von der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) und der amerikanischen Andrew W. Mellon Foundation gefördert wurde, war als ein wichtiges Arbeitspaket die Übersetzung des Formats ins Deutsche enthalten. Diese deutsche Ausgabe von MARC 21 soll dazu beitragen, das Verständnis für das Format im deutschsprachigen Raum zu vergrößern und zu seiner Akzeptanz und Anwendung beizutragen.

Grundlage der hier vorliegenden Übersetzung ist das Kapitel „Authority data“ der gedruckten Ausgabe der MARC 21 Concise Formats, 2007 Edition. Zusätzlich sind die Aktualisierungen des Update Nummer 9 (October 2008) berücksichtigt, das für die deutschsprachigen Anwender wichtige Formatergänzungen enthält. Damit enthält diese Übersetzung den heute aktuellen Stand des Formats. Abweichend von der gedruckten Originalausgabe haben wir uns entschieden, mit jedem Feld eine neue Seite zu beginnen, um damit die Übersichtlichkeit zu erhöhen. Alle Beispiele sind unverändert der Originalausgabe entnommen, d.h. sie folgen auch in der Schreibweise oder bei der Transliteration den Gepflogenheiten des anglo-amerikanischen Raums.

Die Übersetzung wurde sorgfältig überprüft und abgeglichen. Allerdings sind auch bei größter Sorgfalt manchmal Fehler nicht zu vermeiden. In diesem Fall ist die Redaktion für entsprechende Hinweise dankbar.

Susanne Oehlschläger und Veronika Leibrecht

Inhaltsverzeichnis

| | |
|--|----|
| Einleitung..... | 1 |
| Satzkennung..... | 4 |
| Directory..... | 6 |
| 00X Kontrollfelder..... | 7 |
| 001 Kontrollnummer..... | 8 |
| 003 Kontrollnummer-Identifizier..... | 9 |
| 005 Datum und Zeit der letzten Transaktion..... | 10 |
| 008 Datenelemente mit fester Länge..... | 11 |
| 01X-09X Felder für Nummern und Codes..... | 17 |
| 010 Kontrollnummer der Library of Congress..... | 18 |
| 014 Verknüpfung zum bibliographischen Datensatz für Gesamttitel oder mehrteilige Exemplare | 19 |
| 016 Kontrollnummer der nationalen bibliografischen Stelle | 20 |
| 020 Internationale Standardbuchnummer..... | 21 |
| 022 Internationale Standardseriennummer | 22 |
| 024 Anderer Standard-Identifizier..... | 23 |
| 031 Informationen zum Musik-Incipient | 24 |
| 034 Kodierte kartografische mathematische Daten..... | 25 |
| 035 System-Kontrollnummer..... | 27 |
| 040 Katalogisierungsquelle..... | 28 |
| 042 Authentifizierungscode..... | 29 |
| 043 Code für geografische Gebiete..... | 30 |
| 045 Zeitabschnitt der Ansetzung..... | 31 |
| 050 Signatur der Library of Congress..... | 32 |
| 052 Geografische Klassifikation..... | 33 |
| 053 Notation der LC | 34 |
| 055 Signatur der Library and Archives Canada..... | 35 |
| 060 Signatur der National Library of Medicine | 36 |
| 065 Andere Notation..... | 37 |
| 066 Angewendete Zeichensätze..... | 38 |
| 070 Signatur der National Agricultural Library..... | 39 |
| 072 Code der Sacherschließungskategorie | 40 |
| 073 Verwendung der Unterteilung..... | 41 |
| 082 Dewey-Dezimal-Signatur..... | 42 |
| 083 DDC-Notation..... | 43 |
| 086 Signatur für Amtsdruckschriften..... | 44 |
| 087 Notation für Amtsdruckschriften..... | 45 |
| 09X Lokale Signaturen..... | 46 |
| 1XX Ansetzungen - Allgemeine Information..... | 47 |
| 100 Ansetzung - Personennamen..... | 50 |
| 110 Ansetzung - Körperschaftsname..... | 53 |
| 111 Ansetzung - Kongressname..... | 56 |
| 130 Ansetzung - Einheitstitel..... | 58 |
| 148 Ansetzung - Zeitschlagwort..... | 60 |
| 150 Ansetzung - Sachschlagwort..... | 61 |
| 151 Ansetzung - Geografischer Name..... | 62 |
| 155 Ansetzung - Genre/Formschlagwort..... | 63 |

| | |
|--|-----|
| 180 Ansetzung - Allgemeine Unterteilung..... | 64 |
| 181 Ansetzung - Geografische Unterteilung..... | 65 |
| 182 Ansetzung - Chronologische Unterteilung | 66 |
| 185 Ansetzung - Unterteilung nach Form | 67 |
| Verweisungen und Hinweise - Allgemeine Angaben..... | 68 |
| 2XX-3XX Komplexe Schlagworthinweise - Allgemeine Information..... | 73 |
| 260 Komplexer Siehe-Hinweis - Schlagwort..... | 74 |
| 360 Komplexer Siehe-auch-Hinweis - Schlagwort..... | 75 |
| 4XX Felder für Siehe-Verweisungen - Allgemeine Information..... | 76 |
| 400 Siehe-Verweisung - Personennamen | 77 |
| 410 Siehe-Verweisung - Körperschaftsname..... | 79 |
| 411 Siehe-Verweisung - Kongressname..... | 81 |
| 430 Siehe-Verweisung - Einheitstitel..... | 83 |
| 448 Siehe-Verweisung - Zeitschlagwort | 85 |
| 450 Siehe-Verweisung - Sachschlagwort..... | 86 |
| 451 Siehe-Verweisung - Geografischer Name | 87 |
| 455 Siehe-Verweisung - Genre/Formschlagwort | 88 |
| 480 Siehe-Verweisung - Allgemeine Unterteilung..... | 89 |
| 481 Siehe-Verweisung - Geografische Unterteilung..... | 90 |
| 482 Siehe-Verweisung - Chronologische Unterteilung | 91 |
| 485 Siehe-Verweisung - Unterteilung nach Form..... | 92 |
| 5XX Felder für Siehe-auch-Verweisungen - Allgemeine Angaben..... | 93 |
| 500 Siehe-auch-Verweisung - Personennamen..... | 94 |
| 510 Siehe-auch-Verweisung - Körperschaftsname..... | 96 |
| 511 Siehe-auch-Verweisung - Kongressname..... | 98 |
| 530 Siehe-auch-Verweisung - Einheitstitel..... | 100 |
| 548 Siehe-auch-Verweisung - Zeitschlagwort..... | 102 |
| 550 Siehe-auch-Verweisung - Sachschlagwort..... | 103 |
| 551 Siehe-auch-Verweisung - Geografischer Name..... | 104 |
| 555 Siehe-auch-Verweisung - Genre/Formschlagwort..... | 105 |
| 580 Siehe-auch-Verweisung - Allgemeine Unterteilung..... | 106 |
| 581 Siehe-auch-Verweisungen - Geografische Unterteilung..... | 107 |
| 582 Siehe-auch-Verweisung - Chronologische Unterteilung..... | 108 |
| 585 Siehe-auch-Verweisung - Unterteilung nach Form..... | 109 |
| 64X Felder für die Behandlung von Gesamttiteln - Allgemeine Angaben..... | 110 |
| 640 Erscheinungsjahr und/oder Erscheinungsverlauf von Gesamttiteln..... | 111 |
| 641 Besonderheiten der Zählung von Gesamttiteln..... | 112 |
| 642 Beispiel für die Zählung von Gesamttiteln..... | 113 |
| 643 Erscheinungsort und herausgebende Körperschaft von Gesamttiteln..... | 114 |
| 644 Analysepraxis von Gesamttiteln..... | 115 |
| 645 Verweisungspraxis von Gesamttiteln..... | 116 |
| 646 Klassifizierungspraxis von Gesamttiteln..... | 117 |
| 663-666 Komplexe Namensverweisungen - Allgemeine Informationen..... | 118 |
| 663 Komplexe Siehe-auch-Verweisung - Name..... | 119 |
| 664 Komplexe Siehe-Verweisung - Name | 120 |
| 665 Geschichte der Verweisung..... | 121 |
| 666 Allgemein erläuternde Verweisung - Name..... | 122 |
| 667-68X Fußnoten - Allgemeine Informationen..... | 123 |
| 667 Interne allgemeine Fußnote..... | 124 |
| 670 Datenquelle..... | 125 |
| 675 Datenquelle ohne Information..... | 126 |

| | |
|--|-----|
| 678 Biografische oder geschichtliche Daten..... | 127 |
| 680 Allgemeine Fußnote..... | 128 |
| 681 Beispiel für die Schlagwortverweisung..... | 129 |
| 682 Angaben zu gelöschten Ansetzungen | 130 |
| 688 Fußnote zur Anwendungsgeschichte..... | 131 |
| 7XX Felder für Verknüpfungseintragungen zwischen Ansetzungen - Allgemeine Information..... | 132 |
| 700 Verknüpfungseintragung für normierte Ansetzungen - Personennamen..... | 135 |
| 710 Verknüpfungseintragung für normierte Ansetzungen - Körperschaftsname..... | 137 |
| 711 Verknüpfungseintragung für normierte Ansetzungen - Kongressname | 139 |
| 730 Verknüpfungseintragung für normierte Ansetzungen - Einheitstitel..... | 141 |
| 748 Verknüpfungseintragung für normierte Ansetzungen - Zeitschlagwort | 143 |
| 750 Verknüpfungselement für normierte Ansetzungen - Sachschlagwort | 145 |
| 751 Verknüpfungseintragungen für normierte Ansetzungen - Geografischer Name..... | 147 |
| 755 Verknüpfungseintragung für normierte Ansetzungen - Genre/Formschlagwort..... | 149 |
| 780 Verknüpfungseintragung der Unterteilung - Allgemeine Unterteilung..... | 151 |
| 781 Verknüpfungseintragung der Unterteilung - Geografische Unterteilung..... | 153 |
| 782 Verknüpfungseintragung der Unterteilung - Chronologische Unterteilung..... | 155 |
| 785 Verknüpfungseintragung der Unterteilung - Unterteilung nach Form..... | 157 |
| 788 Komplexe Verknüpfungseintragungsdaten..... | 159 |
| 8XX Standort und Andersschriftlichkeit-allgemeine Information..... | 160 |
| 856 Elektronische Adresse und Zugriff..... | 161 |
| 880 Andersschriftliche Darstellung..... | 164 |
| Anhang A Kontrollunterfelder..... | 165 |
| Anhang C Mehrschriftliche Datensätze..... | 169 |
| Anhang G Quellen für Organisationencodes..... | 172 |

EINLEITUNG

Das MARC-21-Format für Normdaten wurde erstellt, um Informationen über normierte Namensformen und Schlagworte und Unterteilungen zu bieten, die als Sucheinstiege in MARC-Datensätzen verwendet werden, für die Formen dieser Namen, Schlagworte und Unterteilungen, die als Verweisungen für die normierten Formen benutzt werden, und für die wechselseitigen Beziehungen zwischen diesen Formen. Ein Name kann als Haupteintragung, Nebeneintragung, Nebeneintragung unter einem Schlagwort oder Nebeneintragung unter dem Gesamttitel verwendet werden.

Der Term **Name** bezieht sich auf:

Personennamen (X00)

Körperschaftsnamen (X10)

Kongressnamen (X11)

Namen von Gebietskörperschaften (X51)

Einheitstitel (X30)

Kombinationen von Name und Titel

Der Term **Schlagwort** bezieht sich auf:

Sachschlagworte (X50)

Geografische Namen (X51)

Genre/Formschlagworte (X55)

Namen mit Schlagwortunterteilungen

Sachschlagworte, geografische Namen und Genre/Formschlagworte mit Schlagwortunterteilungen

Zeitschlagworte (X48)

Einheitstitel mit Schlagwortunterteilungen (X30)

Ein **Schlagwort** kann auch nur als Schlagworteinstieg benutzt werden.

Das MARC-21-Format für Normdaten bietet auch Informationen zu den normierten Formen von Gliederungshilfen. Eine Gliederungshilfe ist nicht als Indexierungsterm für Dokumente vorgesehen.

Arten von Normdatensätzen

MARC-Normdatensätze werden von allen anderen Arten von MARC-Datensätzen durch den Code z (Normdaten) in der Satz Kennung/06 (Art des Datensatzes) unterschieden. Die Bildung von Ansetzungsformen für einen Namen, ein Schlagwort, eine Schlagwortunterteilung oder eine Gliederungshilfe in einem Normdatensatz basiert auf allgemein anerkannten Konventionen für

die Katalogisierung und den Aufbau von Thesauri (z. B. AACR2, LCSH). Der übrige Inhalt der Normdatensätze entspricht den Gepflogenheiten der Organisation, die den Datensatz erstellt.

Das MARC-21-Format für Normdaten bestimmt sieben Arten von Normdatensätzen in 008/09 (Art des Datensatzes):

Normierte Ansetzung (Code a) - Code a kennzeichnet einen Datensatz, in dem die Felder 100-155 eine normierte Ansetzung enthalten. Ein Datensatz mit normierter Ansetzung kann auch Verweisungsfelder für abweichende und verwandte Ansetzungen und Fußnoten enthalten, die Informationen zu den Quellen für die Normierung der Ansetzung und Gesamttitelbehandlung erfassen.

Unterteilung (Code d) - Code d kennzeichnet einen Datensatz, in dem das Feld 18X eine nicht-normierte Teilansetzung enthält, die als Teil der Unterteilung eines Schlagwortes in einer normierten Ansetzung verwendet werden soll.

Normierte Ansetzung und Unterteilung (Code f) - Code f kennzeichnet einen Datensatz, in dem das Feld 15X eine nicht-normierte Ansetzung enthält, die auch als eine Unterteilung des Schlagwortes mit anderen normierten Ansetzungen verwendet werden kann. (Eine Organisation kann sich auch dafür entscheiden, stattdessen separate normierte Ansetzungs- und Unterteilungsdatensätze zu erstellen.)

Hinweis (Code b oder c) - Codes b oder c kennzeichnet einen Datensatz, in dem die Felder 100-155 nicht-normierte Ansetzungen enthalten. Der Datensatz enthält auch entweder ein Feld 260 (Komplexer Siehe-Hinweis - Schlagwort), ein Feld 664 (Komplexer Siehe-Hinweis - Name) oder ein Feld 666 (Allgemein erläuternder Hinweis - Name), um den Benutzer zu der normierten Ansetzung zu leiten. Separate Codes sind in 008/09 für verwiesene und nicht verwiesene Hinweissätze definiert. Die Unterscheidung hängt davon ab, ob auf die 1XX-Ansetzung in dem Datensatz auch von einer 4XX-Siehe-Verweisung in einem Datensatz mit normierter Ansetzung verwiesen wird.

Hinweis und Unterteilung (Code g) - Code g kennzeichnet einen Datensatz, in dem das Feld 15X eine nicht-normierte Ansetzung enthält, die als Hinweisvermerk und als Unterteilung eines Schlagwortes mit einer normierten Ansetzung verwendet wird. (Eine Organisation kann sich auch dafür entscheiden, stattdessen separate normierte Ansetzungs- und Unterteilungsdatensätze zu erstellen.)

Gliederungshilfe (Code e) - Code e kennzeichnet einen Datensatz, in dem das Feld 150 einen Begriff enthält, der im systematischen Abschnitt eines Thesaurus verwendet wird, um die logische Basis für die Unterteilung einer Kategorie anzuzeigen. Der Begriff ist keine normierte Ansetzung und nicht als Indexierungsbegriff in Dokumenten vorgesehen.

Typografische Festlegungen

In diesem Dokument werden durchweg folgende typografische Festlegungen angewendet:

0 - Das grafische Zeichen 0 stellt die Ziffer Null in Feldnummern, festen Zeichenpositionen und Indikatorpositionen dar. Dieses Zeichen muss vom Großbuchstaben O, der in Beispielen oder im Text verwendet wird, unterschieden werden.

- Das grafische Symbol # wird als Leerzeichen (hex 20) in kodierten Feldern und in anderen speziellen Fällen angewendet, wo das Vorkommen eines Leerzeichen mehrdeutig sein kann.

\$ - Das grafische Symbol \$ wird als Teil des Feldtrenners (hex 1F) eines Unterfeldcodes verwendet. Innerhalb des Textes werden Unterfeldcodes, z. B. als Unterfeld \$a, dargestellt.

/ - Spezifische Zeichenpositionen von Datenelementen mit fester Länge, wie z. B. in der Satzkenung, im Directory und im Feld 008 werden durch einen Schrägstrich und der Zahl der Zeichenposition ausgedrückt, z. B. Satzkenung/06.

1 - Das grafische Zeichen 1 stellt die Ziffer Eins (hex 31) dar. Dieses Zeichen muss vom Kleinbuchstaben des lateinischen Alphabets l (hex 6C) und dem Großbuchstaben I (hex 49) in Beispielen oder im Text unterschieden werden.

| - Das grafische Zeichen | stellt ein Füllzeichen (hex 7C) dar.

SATZKENNUNG**(NW)**

Die Satzkenkung bildet ein festes Feld, das die ersten 24 Zeichenpositionen (00-23) jedes Datensatzes belegt und Informationen zur Verarbeitung des Datensatzes enthält.

Zeichenpositionen**00-04 - Länge des Datensatzes**

Die Position enthält eine computergenerierte, fünfstellige numerische Zeichenfolge, welche die Länge des gesamten Datensatzes angibt. Die Nummer ist rechtsbündig, wobei fehlende Positionen mit einer Null besetzt sind.

05 - Status des Datensatzes

Die Position zeigt die Beziehung zwischen dem Datensatz und einer Datei an.

- a - Erhöhung des Katalogisierungslevels
Der Katalogisierungslevel (Satzkenkung/17) eines Datensatzes wurde von Code o (unvollständig) nach Code n (vollständig) geändert.
- c - Korrigiert oder revidiert
Es wurde eine Änderung im Datensatz gemacht, die nicht den Katalogisierungslevel betrifft.
- d - Gelöscht
Der Code "Gelöscht" wird nur benutzt, wenn weder der Code s noch der Code x anwendbar ist.
- n - Neu
- o - Obsolet
- s - Gelöscht. Der Code zeigt, dass die Ansetzung in zwei oder mehr Ansetzungen aufgesplittet wurde.
- x - Gelöscht. Der Code zeigt, dass die Ansetzung durch eine andere Ansetzung ersetzt wurde.

06 - Art des Datensatzes

Die Position zeigt die Merkmale eines Datensatzes an und definiert die Teile.

- z - Normdaten

07-08 - Nicht definierte Zeichenpositionen

Jede Position enthält ein Leerzeichen (#).

09 - Zeichenkodierungsschema

- # - MARC-8
- a - UCS/Unicode

10 - Indikatorzähler

Die Position enthält die computergenerierte Nummer 2, welche die Anzahl von Zeichenpositionen angibt, die für Indikatoren in einem variablen Datenfeld benutzt werden.

11 - Unterfeldcode-Länge

Die Position enthält die computergenerierte Nummer 2, welche die Anzahl von Zeichenpositionen angibt, die für jedes Unterfeld in einem variablen Datenfeld benutzt werden.

12-16 - Datenanfangsadresse

Die Position enthält die computergenerierte, fünfstellige numerische Zeichenfolge, welche die erste Zeichenposition des variablen Kontrollfeldes in einem Datensatz angibt. Die Nummer ist rechtsbündig, wobei fehlende Positionen mit einer Null besetzt sind.

17 - Katalogisierungslevel

Die Position zeigt an, dass ein Datensatz vollständig ist.

- n - Vollständiger Normdatensatz
Der Datensatz erreicht die Datensatzanforderungen auf nationalem Level.
- o - Unvollständiger Normdatensatz

18-19 - Nicht definierte Zeichenpositionen

Jede Position enthält ein Leerzeichen (#).

20 - Länge des Feldlängenabschnittes

Die Position enthält immer eine 4.

21 - Länge des Zeichenanfangspositionsabschnittes

Die Position enthält immer eine 5.

22 - Länge des anwendungsdefinierten Abschnittes

23 - Die Position enthält eine 0.
Nicht definiert
Die Position enthält eine 0.

DIRECTORY**(NW)**

Das Directory enthält einen computergenerierten Eintrag für jede Stelle von variablen Kontroll- und Datenfeldern innerhalb eines Datensatzes. Das Directory schließt sich direkt der Satzkennung an der Zeichenposition 24 an und besteht aus einer Folge von Einträgen fester Länge (12 Zeichenpositionen), welche die Feldkennung, Länge und Zeichenanfangsposition jedes variablen Feldes aufführt.

Zeichenpositionen**00-02 - Feldkennung**

Die Position enthält drei Ziffern oder Buchstaben (klein oder groß, aber nicht beides), die das zugehörige Feld kennzeichnen.

03-06 - Feldlänge

Die Position enthält vier Ziffern, welche die Länge eines Feldes angeben, einschließlich der Indikatoren, Unterfeldcodes, Daten und dem Feldtrennungszeichen. Die Nummer ist rechtsbündig, wobei fehlende Positionen mit einer Null besetzt sind.

07-11 - Zeichenanfangsposition

Die Position enthält fünf Ziffern, welche die Zeichenanfangsposition eines Feldes in Relation zur Datenanfangsadresse (Satzkennung/12-16) des Datensatzes angeben. Die Nummer ist rechtsbündig, wobei fehlende Positionen mit einer Null besetzt sind.

00X KONTROLLFELDER

001 KONTROLLNUMMER (NW)

003 KONTROLLNUMMER IDENTIFIER (NW)

005 DATUM UND ZEIT DER LETZTEN TRANSAKTION (NW)

008 DATENELEMENTE MIT FESTER LÄNGE (NW)

Die Felder 001-008 enthalten Datensatzkontrollnummern und andere Kontrollinformationen und codierte Informationen, die in maschinenlesbaren MARC-Normdatensätzen verwendet werden. Jedes Kontrollfeld ist durch eine Feldkennung im Directory gekennzeichnet und enthält entweder ein einzelnes Datenelement oder eine Folge von Datenelementen mit fester Länge, die durch die zugehörige Zeichenposition gekennzeichnet sind. Variable Kontrollfelder enthalten weder Indikatoren noch Unterfeldcodes.

001 KONTROLLNUMMER**(NW)**

Das Feld enthält die Kontrollnummer, die von der Organisation vergeben wurde, die den Datensatz erstellt, verwendet oder vertrieben hat.

Beispiele

| | |
|------------|--------------|
| 001 | 0010C0086## |
| 001 | n##86742756# |

003 KONTROLLNUMMER-IDENTIFIER**(NW)**

Das Feld enthält den MARC-Code der Organisation, deren Kontrollnummer im Feld 001 (Kontrollnummer) enthalten ist.

Für eine Liste der Quellen, die in MARC-21-Datensätzen verwendet werden, siehe Anhang G: Quellen für Organisationencodes.

Beispiele

| | |
|------------|--------|
| 003 | CaOONL |
| 003 | DLC |

005 DATUM UND ZEIT DER LETZTEN TRANSAKTION (NW)

Das Feld enthält 16 Zeichen, die das Datum und die Zeit der letzten Transaktion eines Datensatzes angeben und als Versionsidentifizier dienen. Sie werden gemäß der Representation of Dates and Times (ISO 8601) nach folgendem Muster `yyyymmdd (jjjjmmtt)` erfasst.

Beispiele

005 19940223151047.0

008 DATENELEMENTE MIT FESTER LÄNGE**(NW)**

Das Feld enthält 40 Zeichenpositionen (00-39), die in festen Positionen definierte Datenelemente mit kodierten Informationen über den Datensatz als Ganzes oder über spezielle Aspekte zu den 1XX-Ansetzungs- oder 4XX/5XX-Verweisungsfeldern enthalten. Nicht definierte Zeichenpositionen enthalten ein Leerzeichen (#). Jede definierte Zeichenposition muss entweder einen definierten Code oder ein Füllzeichen enthalten. Das Füllzeichen kann (in bestimmten Zeichenpositionen) verwendet werden, wenn eine katalogisierende Organisation keinen Code angibt. Das Feld 008 ist nicht wiederholbar.

Zeichenpositionen**00-05 - Datum der Ersterfassung**

Die Position enthält die computergenerierte, sechsstellige numerische Zeichenfolge, die das Datum angibt, an dem der MARC-Datensatz erfasst wurde. Das Datum wird nach dem Muster yymmdd (jjmmtt) aufgenommen.

06 - Direkte oder indirekte geografische Unterteilung

Die Position gibt an, ob die Ansetzung in 1XX geografisch unterteilt werden darf, wenn sie als Schlagwortansetzung verwendet wird, und, wenn dies der Fall ist, die benutzte Methode der Unterteilung.

- # - Nicht geografisch unterteilt
Die Ansetzung darf nicht geografisch unterteilt werden.
- d - Geografisch unterteilt - direkt
Der Ansetzung darf nur der Name des bestimmten Ortes folgen, auf den die Ansetzung begrenzt ist, ohne Einfügung der Unterteilung einer größeren geografischen Einheit.
- i - Geografisch unterteilt - indirekt
Der Name der größeren geografischen Einheit ist zwischen der Ansetzung und der Unterteilung des bestimmten Ortes eingefügt, auf den die Ansetzung begrenzt ist.
- n - Nicht anwendbar
Die Ansetzung ist nicht normiert oder ist eine normierte Ansetzung, die nicht als Nebeneintragung unter einem Schlagwort in bibliografischen Datensätzen (008/15, Code b) vorgesehen ist.
- | - Keine Angabe

07 - Umschriftstandard

Die Position gibt an, ob das Feld 1XX eine in lateinische Schrift übertragene Form der Ansetzung enthält, und sie kennzeichnet, wenn dies der Fall ist, den verwendeten Standard.

- a - Internationaler Standard
- b - Nationaler Standard
- c - Standard eines nationalen Bibliotheksverbandes
- d - Standard der Nationalbibliothek oder der Nationalbibliografischen Agentur
- e - Lokaler Standard
- f - Standard unbekanntes Ursprungs
- g - Konventionelle Umschrift oder konventionelle Form des Namens in der Sprache der katalogisierenden Agentur
- n - Nicht anwendbar
Die 1XX-Ansetzung ist nicht transliteriert.
- | - Keine Angabe

08 - Sprache des Katalogs

Die Position gibt an, ob die Ansetzung im Feld 1XX und die verbundene Verweisungsstruktur gemäß der Regeln für normierte Ansetzungen in englischsprachigen Katalogen, in französischsprachigen Katalogen oder in beiden zulässig ist.

- # - Keine Information vorhanden
- b - Englisch und Französisch
- e - Nur Englisch
- f - Nur Französisch
- | - Keine Angabe

09 - Art des Datensatzes

Die Position gibt an, ob der Datensatz eine normierte oder nicht-normierte Ansetzung in 1XX darstellt.

- a - Normierte Ansetzung
Das Feld 100-15X enthält einen normierten Namen, Name/Titel, Gesamttitel, ein Sachschlagwort oder eines von diesen, welches in einer erweiterten Schlagwortansetzung benutzt wird.
- b - Nicht verwiesener Hinweis
Das Feld 100-15X enthält eine nicht-normierte Ansetzung, die nicht als Element eines Sucheinstiegs in einem bibliografischen Datensatz verwendet werden darf. Die Ansetzung ist nicht durch ein 4XX-Verweisungsfeld in einem anderen Normdatensatz verwiesen. Der Verweisungsdatensatz enthält eine komplexe Siehe-Verweisung (Feld 260) oder eine allgemeinen erläuternde Verweisung (Feld 666), die den Benutzer zu den normierten Ansetzungen führen.
- c - Verwiesener Hinweis
Das Feld 100-15X enthält eine nicht-normierte Ansetzung, die durch ein Feld 4XX für jede normierte Ansetzung auf die Felder 260 und 664 bezogen in dem Datensatz nachgewiesen ist.
- d - Unterteilung
Das Feld 18X enthält eine nicht-normierte Ansetzung, die als Schlagwortunterteilung mit einer normierten Ansetzung benutzt werden kann.
- e - Gliederungshilfe
Das Feld 15X enthält einen nicht-normierten Term, der aus der Ansetzungsform besteht, die im systematischen Abschnitt des Thesaurus verwendet wird, um die logische Grundlage anzuzeigen, nach der eine Kategorie unterteilt wurde.
- f - Normierte Ansetzung und Unterteilung
Das Feld 15X enthält eine normierte Ansetzung, die als Hauptbegriff und als Schlagwortunterteilung benutzt werden kann.
- g - Hinweis und Unterteilung
Das Feld 15X enthält eine nicht-normierte Ansetzung, die als Hinweisvermerk und als Schlagwortunterteilung benutzt werden kann.
- | - Keine Angabe

10 - Formalerschließungsregeln

Die Position gibt die Formalerschließungsregeln an, die verwendet werden, um die 1XX-Ansetzung unter dem Namen, Name/Titel oder Gesamttitel in der normierten Ansetzung oder im Hinweissatz zu formulieren.

- a - Frühere Regeln
Die 1XX-Ansetzung entspricht Formalerschließungsregeln, die vor der 1967er Ausgabe von den Anglo-American Cataloging Rules (AACR 1) benutzt wurden.
- b - AACR 1
Die 1XX-Ansetzung entspricht den Anglo-American Cataloging Rules von 1967 (AACR 1).
- c - AACR 2
Die 1XX-Ansetzung entspricht der zweiten Auflage (1978) oder späteren Ausgaben der Anglo-American Cataloging Rules (AACR 2) oder veröffentlichten Katalogisierungshandbüchern, die auf den AACR 2 aufbauen.
- d - AACR-2-kompatible Ansetzung
Die 1XX-Ansetzung entspricht nicht den AACR 2, kann aber als kompatibel betrachtet werden.
- z - Andere
Die 1XX-Ansetzung entspricht einer Reihe von Formalerschließungsfestlegungen, die nicht durch einen anderen Code spezifiziert sind.
- n - Nicht anwendbar
Die 1XX-Ansetzung ist kein Name, Name/Titel oder Einheitstitel, der nach Formalerschließungsfestlegungen formuliert wurde und ist nicht geeignet für die Verwendung als Haupt- oder Nebeneintragung in bibliografischen Datensätzen.
- | - Keine Angabe

11 - Schlagwortkatalog/Thesaurus

Die Position gibt die Schlagwortkatalog-/Thesaurusaufbaufestlegungen an, die verwendet werden, um die 1XX-Ansetzung in normierten Ansetzungs-, Hinweis-, Unterteilungs- oder Gliederungshilfedatensätzen zu formulieren.

- a - Library of Congress Subject Headings
Die 1XX-Ansetzung entspricht den Library of Congress Subject Headings (LCSH).
- b - LC subject headings for children's literature

- c - Die 1XX-Ansetzung entspricht dem "AC Subject Headings" Abschnitt der LCSH.
Medical Subject Headings
Die 1XX-Ansetzung entspricht den Medical Subject Headings (MeSH).
- d - National Agricultural Library subject authority file
Die 1XX-Ansetzung entspricht der NAL-Schlagwortnormdatei.
- k - Canadian Subject Headings
Die 1XX-Ansetzung entspricht den Canadian Subject Headings.
- n - Nicht anwendbar
Die 1XX-Ansetzung entspricht den Schlagwortkatalog-/Thesaurusaufbaufestlegungen und ist nicht für die Verwendung als Nebeneintragung unter einem Schlagwort in bibliografischen Datensätzen geeignet.
- r - Art and Architecture Thesaurus
Die 1XX-Ansetzung entspricht dem Art and Architecture Thesaurus.
- s - Sears List of Subject Headings
Die 1XX-Ansetzung entspricht den Sears List of Subject Headings.
- v - Répertoire de vedettes-matière
Die 1XX-Ansetzung entspricht dem Répertoire de vedettes-matière.
- z - Andere
Die 1XX-Ansetzung entspricht Schlagwortkatalog-/Thesaurusaufbaufestlegungen, die nicht durch einen der anderen Codes spezifiziert sind. Ein MARC-Code für die benutzten Festlegungen kann im Feld 040\$f enthalten sein.
- | - Keine Angabe

12 - Art des Gesamttitels

Die Position gibt die Art der Gesamttitelansetzung an, die im Feld 1XX in einem normierten Ansetzungsdatensatz enthalten ist.

- a - Monografischer Gesamttitel
Das 1XX-Feld enthält eine übergeordnete Gesamttitelansetzung, die sich auf eine Gruppe von separaten Veröffentlichungen und/oder Unterreihen bezieht.
- b - Mehrteilige Vorlage
Das 1XX-Feld enthält eine übergeordnete Ansetzung, die sich auf eine mehrteilige, monografische Veröffentlichung bezieht.
- c - Gesamttitelartige Phrase
Das 1XX-Feld enthält eine Phrase, die nicht als Gesamttitel in einem bibliografischen Datensatz verwendet wird.
- n - Nicht anwendbar
Der Code gibt an, dass das Feld 1XX keinen Gesamttitel oder gesamttitelartige Phrase darstellt und nicht für die Verwendung als Nebeneintragung unter dem Gesamttitel in bibliografischen Datensätzen geeignet ist.
- z - Andere
Das 1XX-Feld enthält eine Ansetzung für eine Veröffentlichung, auf die keiner der definierten Codes zutrifft, aber für die eine Behandlung wie ein Gesamttitel erforderlich ist.
- | - Keine Angabe

13 - Gezählter oder ungezählter Gesamttitel

Die Position gibt die Merkmale der Zählung von Gesamttiteln (oder gesamttitelartigen Phrasen) an, die durch die 1XX-Ansetzung dargestellt werden.

- a - Mit Zählung
- b - Ohne Zählung
- c - Zählung variiert
- n - Nicht anwendbar
Die 1XX-Ansetzung ist keine Gesamttitelansetzung (008/12, Code n).
- | - Keine Angabe

14 - Verwendung der Ansetzung - Haupt- oder Nebeneintragung

Die Position gibt an, ob die 1XX-Ansetzung eine etablierte Ansetzung ist, die mit Formalerschließungsregeln konform ist und daher für die Verwendung als Haupt- oder Nebeneintragung in bibliografischen Datensätzen geeignet ist.

- a - Geeignet
Die 1XX-Ansetzung in einem normierten Ansetzungsdatensatz entspricht den Formalerschließungsfestlegungen.
 - b - Nicht geeignet
Die 1XX-Ansetzung in einem normierten Ansetzungsdatensatz entspricht nicht den Formalerschließungsfestlegungen oder das 1XX-Feld enthält eine nicht-normierte Ansetzung in einem Hinweis-, Unterteilungs- oder Gliederungshilfedatensatz.
 - | - Keine Angabe
- 15 - Verwendung der Ansetzung - Nebeneintragung unter einem Schlagwort**
Die Position gibt an, ob die 1XX-Ansetzung eine etablierte Ansetzung enthält, die mit Schlagwortkatalog/Thesaurusfestlegungen konform ist und daher für die Verwendung als Nebeneintragung unter einem Schlagwort in bibliografischen Datensätzen geeignet ist.
- a - Geeignet
Die 1XX-Ansetzung in einem normierten Ansetzungsdatensatz entspricht den Schlagwortkatalog/Thesaurusfestlegungen.
 - b - Nicht geeignet
Die 1XX-Ansetzung in einem normierten Ansetzungsdatensatz entspricht nicht den Schlagwortkatalog/Thesaurusfestlegungen oder das Feld 1XX enthält eine nicht-normierte Ansetzung in einem Hinweis-, Unterteilungs- oder Gliederungshilfedatensatz.
 - | - Keine Angabe
- 16 - Verwendung der Ansetzung - Nebeneintragung unter dem Gesamttitel**
Die Position gibt an, ob die 1XX-Ansetzung für die Verwendung als Nebeneintragung unter dem Gesamttitel in bibliografischen Datensätzen geeignet ist.
- a - Geeignet
Die 1XX-Ansetzung in einem normierten Ansetzungsdatensatz entspricht einer Art von Gesamttitel, der in 008/12 (Code a, b, c oder z) kodiert ist.
 - b - Nicht geeignet
Die 1XX-Ansetzung in einem normierten Ansetzungsdatensatz entspricht nicht einer Gesamttitelart, wie sie in 008/12 (Code n) kodiert ist, oder das Feld-1XX enthält eine nicht-normierte Ansetzung in einem Hinweis-, Unterteilungs- oder Gliederungshilfedatensatz.
 - | - Keine Angabe
- 17 - Art der Schlagwortunterteilung**
Die Position gibt die Art der Schlagwortunterteilungsansetzung an, die in dem Feld 1XX eines Unterteilungsdatensatzes, eines Datensatzes mit normierter Ansetzung und Unterteilung oder eines Hinweis- und Unterteilungsdatensatzes enthalten ist. In allen anderen Datensatzarten wird der Code n verwendet.
- a - Thematisch
 - b - Form
 - c - Chronologisch
 - d - Geografisch
 - e - Sprache
 - n - Nicht anwendbar
Die 1XX-Ansetzung ist keine Schlagwortunterteilung.
 - | - Keine Angabe
- 18-27 - Nicht definierte Zeichenpositionen**
Zehn nicht definierte Zeichenpositionen, jede Position kann ein Leer- (#) oder Füllzeichen (!) enthalten.
- # - Nicht definiert
 - | - Keine Angabe
- 28 - Art der amtlichen Agentur**
Die Position gibt die Art der Schlagwortunterteilungsansetzung an, die in dem Feld 1XX eines Unterteilungsdatensatzes, eines Datensatzes mit normierter Ansetzung und Unterteilung oder eines Hinweis- und Unterteilungsdatensatzes enthalten ist.
- # - Keine amtliche Agentur
 - a - Autonome oder teilautonome Einheit
 - c - Regional
 - f - Bundesebene/national

- i - International zwischenstaatlich
 - l - Lokal
 - m - Mehrstaatlich
 - o - Amtliche Agentur - Art unbestimmt
 - s - Staatlich, provinziell, territorial, unselbständig etc.
 - u - Unbekannt, ob die Ansetzung eine amtliche Agentur ist
 - z - Andere
 - | - Keine Angabe
- 29 - Verweisungsbewertung**
 Die Position gibt an, ob die 4XX/5XX-Verweisungsfelder in einem Datensatz auf Übereinstimmung mit den verwendeten Regeln für die 1XX-Ansetzung in dem Datensatz überprüft wurden.
- a - Die Verweisungen sind einheitlich mit der Ansetzung
 - b - Die Verweisungen sind nicht einheitlich mit der Ansetzung
 - n - Nicht anwendbar
 Der Datensatz enthält keine 4XX/5XX-Verweisungsfelder.
 - | - Keine Angabe
- 30 - Nicht definierte Zeichenpositionen**
 Nicht definiert, jede Position enthält ein Leer- (#) oder ein Füllzeichen (|).
- # - Nicht definiert
 - | - Keine Angabe
- 31 - Datensatz in Bearbeitung**
 Die Position gibt an, ob in einem der Felder des Datensatzes eine Änderung vorgesehen ist.
- a - Datensatz kann verwendet werden
 - b - Datensatz wird aktualisiert
 Der Code weist Benutzer darauf hin, dass eine Änderung des Datensatzes möglich und es daher nicht ratsam ist, die 1XX-Ansetzung in einem bibliografischen Datensatz zu verwenden.
 - | - Keine Angabe
- 32 - Nicht individualisierter Personennamen**
 Die Position gibt an, ob die Ansetzung unter dem Personennamen im Feld 100 in einem normierten Ansetzungs- oder Hinweisdatensatz von einer Person oder zwei oder mehr Personen benutzt wird.
- a - Individualisierter Personennamen
 Der Code gibt an, dass der Name im Feld 100 eindeutig ist.
 - b - Nicht individualisierter Personennamen
 Der Code gibt an, dass der Name im Feld 100 von zwei oder mehr Personen benutzt wird.
 - n - Nicht anwendbar
 Die 1XX-Ansetzung ist kein Personennamen oder der Personennamen ist ein Familienname.
 - | - Keine Angabe
- 33 - Level der Normierung**
 Die Position gibt an, in welchem Umfang die Formulierung der 100-15X-Ansetzung den Formalerschließungsregeln in 008/10 und/oder den Schlagwortkatalog/Thesaurusfestlegungen in 008/11 entspricht.
- a - Vollständige Normierung
 - b - Memorandum
 Die 100-15X-Ansetzung ist vollständig normiert, wurde aber nicht in einem bibliografischen Datensatz verwendet. Die Normdatenarbeit wurde getan, bevor beschlossen wurde, die Ansetzung nicht in einem bibliografischen Datensatz zu verwenden. Die Information wird allerdings für eine spätere Nutzung aufbewahrt. Wird die Ansetzung in einem bibliografischen Datensatz verwendet, kann der Code b in Code a oder c geändert werden.
 - c - Provisorisch
 Die 100-15X-Ansetzung kann aufgrund von nicht ausreichenden Informationen nicht zufrieden stellend formuliert werden. Wenn die Ansetzung in einem bibliografischen Datensatz verwendet werden soll, sollten weitere Nachforschungen angestellt werden. Liegen die nötigen Informationen vor, kann der Code c in Code a geändert werden.
 - d - Vorläufig

Die 100-15X-Ansetzung wurde einem bibliografischen Datensatz entnommen, weil das bibliografische Exemplar nicht zur Verfügung stand, als die Ansetzung normiert wurde. Wird die Ansetzung in einem bibliografischen Datensatz verwendet, der anhand von Autopsie katalogisiert wurde, kann Code d in Code a geändert werden.

n - Nicht anwendbar

Das Feld 1XX enthält eine nicht-normierte Ansetzung in einem Hinweis-, Unterteilungs-, Hinweis- und Unterteilungs- oder Gliederungshilfedatensatz.

| - Keine Angabe

34-37 - Nicht definierte Zeichenpositionen

Vier Zeichenpositionen, die nicht definiert sind; jede Position enthält ein Leer- (#) oder ein Füllzeichen (|).

- Nicht definiert

| - Keine Angabe

38 - Modifizierter Datensatz

Das Feld gibt an, ob der Datensatz von seinem beabsichtigten Inhalt modifiziert wurde, weil er Zeichen erforderlich machte, die nicht in eine maschinenlesbare Form konvertiert werden konnten (z. B. nicht lateinische Zeichen) oder weil er über die vom System vorgegebene zulässige Maximalgröße hinaus ging.

- Nicht modifiziert

s - Gekürzt

Einige der Daten wurden weggelassen, weil der Datensatz die zulässige Maximalgröße eines bestimmten Systems überschritten hat.

x - Fehlende Zeichen

Es fehlen Zeichen im Datensatz, die nicht in die maschinenlesbare Form des entsprechenden Zeichensatzes übertragen werden konnten.

| - Keine Angabe

39 - Katalogisierungsquelle

Die Position gibt den Ersteller eines Normdatensatzes an. Ist die Katalogisierungsquelle bekannt, wird sie im Unterfeld \$a des Feldes 040 (Katalogisierungsquelle) angezeigt. Die Beteiligten, die für einen MARC-Normdatensatz verantwortlich sind, werden durch den Code in 008/39 und den/die MARC-Code(s) oder Name(n) im Feld 040 angezeigt.

- Nationalbibliografische Agentur

c - Kooperatives Katalogisierungsprogramm

Der Code zeigt, dass der Ersteller der Normdaten ein Teilnehmer (außer der nationalbibliografischen Agentur) an einem kooperativen Katalogisierungsprogramm ist.

d - Andere

Der Code kennzeichnet eine Organisation, die keine nationalbibliografische Agentur oder Teilnehmer an einem kooperativem Katalogisierungsprogramm ist.

u - Unbekannt

Der Ersteller der Normdaten ist unbekannt. Dieser Code wird verwendet, wenn eine Organisation manuell Normdaten von einer unbekanntem Quelle überträgt.

| - Keine Angabe

01X-09X FELDER FÜR NUMMERN UND CODES

- 010** Kontrollnummer der **Library of Congress** (NW)
- 014** Verknüpfung zum bibliografischen Datensatz für **Gesamttitel oder mehrteilige Exemplare** (W)
- 016** Kontrollnummer der **nationalen bibliografischen Stelle** (W)
- 020** **Internationale Standardbuchnummer** (W)
- 022** **Internationale Standardseriennummer** (W)
- 024** **Anderer Standard-Identifizier** (W)
- 031** **Informationen zum Musik-Incipient** (W)
- 034** **Kodierte kartografische mathematische Angaben** (W)
- 035** **System-Kontrollnummer** (W)
- 040** **Katalogisierungsquelle** (NW)
- 042** **Authentifizierungscode** (NW)
- 043** **Code für geografische Gebiete** (NW)
- 045** **Zeitabschnitt der Ansetzung** (NW)
- 050** **Signatur der Library of Congress** (W)
- 052** **Geografische Klassifikation** (W)
- 053** **Notation der LC** (W)
- 055** **Signatur der Library and Archives Canada** (W)
- 060** **Signatur der National Library of Medicine** (W)
- 065** **Andere Notation** (W)
- 066** **Angewendete Zeichensätze** (NW)
- 070** **Signatur der National Agricultural Library** (W)
- 072** **Code der Sacherschließungskategorie** (W)
- 073** **Verwendung der Unterteilung** (NW)
- 082** **Dewey-Dezimal-Signatur** (W)
- 083** **DDC-Notation** (W)
- 086** **Signatur für Amtsdruckschriften** (W)
- 087** **Notation für Amtsdruckschriften** (W)
- 09X** **Lokale Signaturen**

Die Felder 010-09X enthalten Standardverknüpfungsnummern, Notationen, Codes und andere Datenelemente, die sich auf den Datensatz beziehen.

010 KONTROLLNUMMER DER LIBRARY OF CONGRESS**(NW)**

Das Feld enthält eine eindeutige Nummer, die von der LC oder einem Kooperationspartner bei der Katalogisierung vergeben wird, der Normdatensätze der Datenbank des kooperativen Programms für normierte Namen (NACO) hinzufügt. Das Feld ist auch für Datensätze vorgesehen, die von der LC für die Library of Congress Subject Headings (LCSH) erstellt werden.

Indikatoren

| | |
|---------|-------------------|
| Erster | Nicht definiert |
| # | - Nicht definiert |
| Zweiter | Nicht definiert |
| # | - Nicht definiert |

Unterfeldcodes

| | |
|-----|--|
| \$a | - LoC-Kontrollnummer (NW) |
| \$z | - Gelöschte/ungültige LoC-Kontrollnummer (W) |
| \$8 | - Feldverknüpfung und Reihenfolge (W) |

Siehe Beschreibung dieses Unterfelds in Anhang A: Kontrollunterfelder

Beispiele

010 ##\$an##80022124#\$zn##80014241#
010 ##\$an##80022124#\$zn##80014241#

014 VERKNÜPFUNG ZUM BIBLIOGRAPHISCHEN DATENSATZ FÜR GESAMTTITEL ODER MEHRTEILIGE EXEMPLARE (W)

Das Feld enthält die Kontrollnummer, die aus dem Feld 001 eines bibliografischen MARC-21-Datensatzes für fortlaufende Ressourcen oder für ein mehrteiliges Exemplar kopiert wurde, die/das als Set katalogisiert werden/wird.

Indikatoren

| | |
|---------|-------------------|
| Erster | Nicht definiert |
| # | - Nicht definiert |
| Zweiter | Nicht definiert |
| # | - Nicht definiert |

Unterfeldcodes

- \$a - **Kontrollnummer des verwandten bibliografischen Datensatzes (NW)**
Das Unterfeld enthält den MARC-Code (in runden Klammern) der Organisation, die den verwandten bibliografischen Datensatz erstellt hat. Der MARC-Code wird der Kontrollnummer vorangestellt. Für eine Liste der Quellen, die in MARC-21-Datensätzen benutzt werden, siehe Anhang G: Quelle für Organisationencodes.
- \$6 - **Verknüpfung (NW)**
Siehe Beschreibung dieses Unterfelds in Anhang A: Kontrollunterfelder
- \$8 - **Feldverknüpfung und Reihenfolge (W)**
Siehe Beschreibung dieses Unterfelds in Anhang A: Kontrollunterfelder

Beispiele

014 ##\$a(DLC)###85032313#

016 KONTROLLNUMMER DER NATIONALEN BIBLIOGRAFISCHEN STELLE

(W)

Das Feld enthält eine eindeutige Nummer, die für einen Datensatz von einer anderen nationalen bibliografischen Stelle als der Library of Congress vergeben wird.

Indikatoren

| | |
|---------|--|
| Erster | Nationale bibliografische Stelle |
| # | - Library and Archives Canada |
| 7 | - Agentur näher beschrieben im Unterfeld \$2 |
| Zweiter | Nicht definiert |
| # | - Nicht definiert |

Unterfeldcodes

| | |
|-----|---|
| \$a | - Datensatzkontrollnummer (NW) |
| \$z | - Gelöschte oder ungültige Datensatzkontrollnummer (W) |
| \$2 | - Quelle (NW) |
| | Das Unterfeld enthält den MARC-Code des Organisationsnamens, der die national bibliografische Stelle als Quelle der Datensatzkontrollnummer kennzeichnet. Siehe: MARC Code List for Organizations . |
| \$8 | - Feldverknüpfung und Reihenfolge (W) |
| | Siehe Beschreibung dieses Unterfelds in Anhang A: Kontrollunterfelder |

Beispiele

016 ##\$a0010C0008##

016 ##\$a0115E5000F#

020 INTERNATIONALE STANDARDBUCHNUMMER (W)

Das Feld enthält die ISBN, die Bezugsbedingungen und die gelöschte/ungültige ISBN, die aus dem Feld 020 eines bibliografischen MARC-Datensatzes für ein mehrteiliges Exemplar kopiert wird, das als Set katalogisiert wird.

Indikatoren

| | |
|---------|-------------------|
| Erster | Nicht definiert |
| # | - Nicht definiert |
| Zweiter | Nicht definiert |
| # | - Nicht definiert |

Unterfeldcodes

- \$a** - Internationale Standardbuchnummer (NW)
Das Unterfeld enthält die gültige ISBN und weitere Angaben in runden Klammern. Die ISBN und die eingeschlossenen Bindestriche können für die Anzeige generiert werden.
- \$c** - Bezugsbedingungen (NW)
Das Unterfeld enthält den Preis oder eine kurze Angabe zur Verfügbarkeit und weitere nähere Informationen in runden Klammern.
- \$z** - Gelöschte/ungültige ISBN (W)
Das Unterfeld enthält eine gelöschte oder ungültige ISBN und weitere nähere Informationen in runden Klammern. Die ISBN (ungültig) und die eingeschlossenen Bindestriche können für die Anzeige generiert werden.
- \$6** - Verknüpfung (NW)
Siehe Beschreibung dieses Unterfelds in Anhang A: Kontrollunterfelder
- \$8** - Feldverknüpfung und Reihenfolge (W)
Siehe Beschreibung dieses Unterfelds in Anhang A: Kontrollunterfelder

Beispiele

020 ##\$a0882335073 (set)
020 ##\$a0882335065 (v. 2 : jacket)
020 ##\$a8449955289 (v. 1)\$c\$15.00 (per vol.)
020 ##\$a0870686933 (v. 1 : alk. paper)\$z0870684302 (jacket)

022 INTERNATIONALE STANDARDSERIENNUMMER (W)

Das Feld enthält die ISSN und/oder jede gelöschte/ungültige ISSN, die aus dem Feld 022 eines bibliografischen MARC-21-Datensatzes für eine fortlaufende Ressource kopiert wurden.

Indikatoren

| | |
|---------|-------------------|
| Erster | Nicht definiert |
| # | - Nicht definiert |
| Zweiter | Nicht definiert |
| # | - Nicht definiert |

Unterfeldcodes

- \$a - Internationale Standardseriennummer (NW)
Das Unterfeld enthält die gültige ISSN der fortlaufenden Ressource. Die ISSN kann für die Anzeige generiert werden.
- \$l - ISSN-L (NW)
Das Unterfeld enthält die ISSN, die verschiedene Medienarten der fortlaufenden Ressource miteinander verknüpft. Die ISSN-L kann für die Anzeige generiert werden.
- \$m - Gelöschte ISSN-L (W)
Das Unterfeld enthält die gelöschte ISSN-L, die mit der Ressource verknüpft wurde. Jede gelöschte ISSN-L ist in einem separaten Unterfeld \$m enthalten.
ISSN-L (gelöscht) kann für die Anzeige generiert werden.
- \$y - Falsche ISSN (W)
Das Unterfeld gibt an, dass die ISSN (falsch) für die Anzeige generiert werden kann.
- \$z - Gelöschte ISSN (W)
Die ISSN (gelöscht) kann für die Anzeige generiert werden.
- \$6 - Verknüpfung (NW)
Siehe Beschreibung dieses Unterfelds in Anhang A: Kontrollunterfelder
- \$8 - Feldverknüpfung und Reihenfolge (W)
Siehe Beschreibung dieses Unterfelds in Anhang A: Kontrollunterfelder

Beispiele

022 ##\$a0083-0674
022 ##\$a1234-1231\$l1234-1231
022 ##\$a1560-1560\$l1234-1231\$m1560-1560
022 ##\$a0046-225X\$y0046-2254
022 ##\$a0410-7543\$z0527-740X

024 ANDERER STANDARD-IDENTIFIER**(W)**

Das Feld enthält eine Standardnummer oder einen Code, die/der sich auf die Feld 1XX genannte Entität bezieht und keinem anderen Feld (z. B. Felder 020 (Internationale Standardbuchnummer) und 022 (Internationale Standardseriennummer)) zugeordnet werden kann. Die Quelle der Standardnummer oder des Codes wird im Unterfeld \$2 (Quelle der Nummer oder des Codes) angegeben.

Indikatoren

| | |
|---------|---|
| Erster | Art der Standardnummer oder des Codes |
| 7 | - Quelle näher beschrieben im Unterfeld \$2. |
| 8 | - Unspezifizierte Art der Standardnummer oder des Codes |
| Zweiter | Nicht definiert |
| # | - Nicht definiert |

Unterfeldcodes

| | |
|-----|--|
| \$a | - Standardnummer oder Code (NW) |
| \$c | - Bezugsbedingungen (NW) |
| \$d | - Zusätzliche Codes zu der Standardnummer oder dem Code (NW) |
| \$z | - Gelöschte(r)/ungültige(r) Standardnummer oder Code (W) |
| \$2 | - Quelle der Nummer oder des Codes (NW) |
| | Das Unterfeld enthält den MARC-Code, der die Quelle der Nummer oder des Codes identifiziert. Wird nur verwendet wenn der erste Indikator den Wert 7 enthält (Quelle näher bestimmt in Unterfeld \$2). Code aus: MARC Code Lists for Relators, Sources, Description Conventions . |
| \$6 | - Verknüpfung (NW) |
| | Siehe Beschreibung dieses Unterfelds in Anhang A: Kontrollunterfelder |
| \$8 | - Feldverknüpfung und Reihenfolge (W) |
| | Siehe Beschreibung dieses Unterfelds in Anhang A: Kontrollunterfelder |

Beispiele**024 7#\$aT-345246800-1\$2iswc****024 7#\$aISTC 0A9-2002-12B4A105-6\$2istc**

031 INFORMATIONEN ZUM MUSIK-INCIPIT

(W)

Das Feld enthält kodierte Daten, die für die Darstellung des Musik Incipit eingeführte Notierungsschemata verwenden, die dafür übliche ASCII-Zeichen benutzen. Dies wird hauptsächlich angewendet, um Musikhandschriften zu bezeichnen, kann aber auch für andere Materialien verwendet werden, die Musik enthalten.

Indikatoren

| | |
|---------|-------------------|
| Erster | Nicht definiert |
| # | - Nicht definiert |
| Zweiter | Nicht definiert |
| # | - Nicht definiert |

Unterfeldcodes

| | |
|-----|---|
| \$b | - Satznummer (NW) |
| \$c | - Nummer des Ausschnitts (NW) |
| \$d | - Titel oder Ansetzung (W) |
| \$e | - Partie (NW) |
| \$g | - Notenschlüssel (NW) |
| \$m | - Stimme/Instrument (NW) |
| \$n | - Tonartvorzeichen (NW) |
| \$o | - Taktvorzeichen (NW) |
| \$p | - Musikalische Notierung (NW) |
| \$q | - Allgemeine Fußnote (W) |
| \$r | - Tonart oder Modus (NW) |
| \$s | - Kodierte Fußnote zur Echtheit (W) |
| \$t | - Text-Incipit (W) |
| \$u | - Uniform Resource Identifier (W) |
| \$y | - Verknüpfungstext (W) |
| \$z | - Allgemeine Bemerkungen (W) |
| \$2 | - Systemcode (NW) |
| \$6 | - Verknüpfung (NW) |
| | Siehe Beschreibung dieses Unterfelds in Anhang A: Kontrollunterfelder |
| \$8 | - Feldverknüpfung und Reihenfolge (W) |
| | Siehe Beschreibung dieses Unterfelds in Anhang A: Kontrollunterfelder |

Beispiele

031 ##\$a\$a\$b01\$c02\$mS\$eSara\$dScena.

Largo\$gC-1\$nbBEA\$oc\$tChi per pietà mi dice il figlio mio che
fà\$P=5/4-"6C3CC6DEgF6CC8-6ED/q8D4C8C'nB"4D-/2-/\$2pe

034 KODIERTE KARTOGRAFISCHE MATHEMATISCHE DATEN (W)

Kodierte Form der kartografischen mathematischen Angabe, die relevant sind für die Entität, die im Normdatensatz beschrieben wird. Die verzeichneten Angaben stammen gewöhnlich aus autorisierten Quellen.

Indikatoren

| | |
|---------|------------------------|
| Erster | Nicht definiert |
| # | - Nicht definiert |
| Zweiter | Art des Ringes |
| # | - Nicht anwendbar |
| 0 | - Äußerer Ring |
| 1 | - Ausschließender Ring |

Unterfeldcodes

| | |
|-----|--|
| \$d | - Koordinaten - westlichster Längengrad (NW) |
| \$e | - Koordinaten - östlichster Längengrad (NW) |
| \$f | - Koordinaten - nördlichster Breitengrad (NW) |
| \$g | - Koordinaten - südlichster Breitengrad (NW) |
| | Die Unterfelder \$d, \$e, \$f und \$g werden immer zusammen erfasst. Die Abkürzungen sind: N=Nord, S=Süd, E=Ost, W=West. |
| | Die Koordinaten können nach folgendem Muster hdddmsss (Hämispähre-Grad-Minuten-Sekunden) erfasst werden, es sind jedoch auch andere Formen wie Dezimalgrade erlaubt. |
| | Die Unterelemente sind rechtsbündig, wobei jede unbenutzte Position eine Null enthält. |
| \$j | - Deklination - nördliche Grenze (NW) |
| \$k | - Deklination - südliche Grenze (NW) |
| | Die Unterfelder \$j und \$k sind jeweils acht Zeichen lang und legen die Deklination nach folgendem Muster hdddmsss (Hämispähre-Grad-Minute-Sekunden) fest. Jedes dieser Unterelemente ist rechtsbündig, wobei jede unbenutzte Position eine Null enthält. (Wenn die Deklination des Zentrums bekannt ist, wird sie in beiden Unterfeldern wiederholt). |
| \$m | - Rektaszension - östliche Grenze (NW) |
| \$n | - Rektaszension - westliche Grenze (NW) |
| | Die Unterfelder \$m und \$n sind jeweils sechs Zeichen lang und bestehen aus der Rektaszension, die nach folgendem Muster hhhmss (Stunde-Minute-Sekunde) erfasst werden. Jedes Unterelement ist rechtsbündig, wobei jede unbenutzte Position eine Null enthält. (Wenn die Rektaszension des Zentrums bekannt ist, wird sie in beiden Unterfeldern wiederholt.) |
| \$p | - Äquinoktium (NW) |
| | Das Äquinoktium oder die Epoche für eine Himmelskarte. Meistens wird es nach dem Muster yyyy (Jahr) nach dem gregorianischen Kalender erfasst, kann aber nach dem Muster yyyy.mm (Jahr-Monat) einen Dezimalpunkt enthalten. |
| \$r | - Entfernung von der Erde (NW) |
| | Entfernung von Himmelskörpern, wie Planeten oder Sterne, von der Erde in Lichtjahren in Sternatlanten. |
| \$s | - G-Ring Breitengrad (W) |
| \$t | - G-Ring Längengrad (W) |
| \$x | - Anfangsdatum (NW) |
| | Anfang der Zeitspanne der Daten, die die Koordinaten beschreiben. Das Datum folgt dem Muster YYYYMMDD. Wo keine Datumsangabe vorhanden ist, wird angenommen, dass die Koordinateninformationen aktuell sind. |
| \$y | - Enddatum (NW) |
| | Das Ende der von den Koordinaten beschriebenen Zeitspanne. Das Datum folgt dem Muster YYYYMMDD. Wo keine Datumsangaben vorhanden sind, wird angenommen, dass die Koordinateninformationen aktuell sind. |
| \$z | - Name des außerirdischen Himmelskörpers (NW) |

Das Unterfeld enthält den Name eines Planeten oder anderen außerirdischen Himmelskörpers, wenn die Koordinatenwerte der Unterfelder \$d, \$e, \$f und \$g keine irdische Entität beschreiben.

- \$2 - Quelle (NW)
Das Unterfeld enthält den MARC-Code, der die Quelle der im Feld 034 erfassten Daten identifiziert. Wenn verschiedene Quellen erfasst werden, sollten getrennte Felder verwendet werden. Code aus: [MARC Code Lists for Relators, Sources, Description Conventions](#).
- \$6 - Verknüpfung (NW)
Siehe Beschreibung dieses Unterfelds in Anhang A: Kontrollunterfelder.
- \$8 - Feldverknüpfung und Reihenfolge (W)
Siehe Beschreibung dieses Unterfelds in Anhang A: Kontrollunterfelder.

Beispiele

- 034 ##**
\$dW097.5000\$eW089.0000\$fN049.5000\$gN043.0000\$2[code for Minnesota Geographic Data Clearinghouse]
- 034 ##**
\$jN0545600\$kn0545600\$m134518\$n134518\$p2000.00\$78\$2[code for Cambridge star atlas]
- 034 ##**
\$dE0110000\$eE0320000\$fN0690000\$gN0550000\$x17210000\$y19171200\$2[code for Hammond atlas of world history]
- 034 ##**
\$dE0110000\$eE0240000\$fN0690000\$gN0550000\$x19171200\$2[code for The statesman's year-book]
- 034 ##**
\$dW113.0000\$eW113.0000\$fN000.0000\$gN000.0000\$zMars\$2[code for Mars Global Surveyor]

035 SYSTEM-KONTROLLNUMMER (W)

Das Feld enthält die Kontrollnummer eines Datensatzes in einem System mit Ausnahme derjenigen, die im Feld 001 (Kontrollnummer), Feld 010 (Library of Congress Kontrollnummer) oder Feld 016 (Kontrollnummer der national bibliografischen Stelle) erfasst wird.

Indikatoren

| | |
|---------|-------------------|
| Erster | Nicht definiert |
| # | - Nicht definiert |
| Zweiter | Nicht definiert |
| # | - Nicht definiert |

Unterfeldcodes

- \$a - System-Kontrollnummer (NW)
Das Unterfeld enthält den MARC-Code (in runden Klammern eingeschlossen) der Organisation, welche die System Kontrollnummer erstellt hat. Unmittelbar darauf folgt die Nummer. Siehe: [Organization Code Sources](#).
- \$z - Gelöschte/ungültige Kontrollnummer (W)
- \$6 - Verknüpfung (NW)
Siehe Beschreibung dieses Unterfelds in Anhang A: Kontrollunterfelder
- \$8 - Feldverknüpfung und Reihenfolge (W)
Siehe Beschreibung dieses Unterfelds in Anhang A: Kontrollunterfelder

Beispiele

035 ##\$a(CaBVaU)2835210335

035 ##\$a(OCOLC)1553114\$z(OCOLC)153114

040 KATALOGISIERUNGSQUELLE**(NW)**

Das Feld enthält den MARC-Code oder den/die Namen der Organisation(en), die den originalen Normdatensatz erstellt, die Inhaltsbenennungen vergeben und den Datensatz in maschinenlesbare Form übertragen oder einen bestehenden MARC-Datensatz bearbeitet hat/haben. Diese Daten und der Code in 008/39 (Katalogisierungsquelle) spezifizieren die verantwortlichen Beteiligten des bibliografischen Datensatzes. Siehe Anhang G: Quellen für Organisationencodes.

Indikatoren

| | |
|---------|-------------------|
| Erster | Nicht definiert |
| # | - Nicht definiert |
| Zweiter | Nicht definiert |
| # | - Nicht definiert |

Unterfeldcodes

- \$a - Original-Katalogisierungsstelle (NW)
- \$b - Katalogisierungssprache (NW)
Das Unterfeld enthält einen MARC-Code zur Angabe der Sprache, die in den Textabschnitten des Datensatzes benutzt wird. Code aus: [MARC Code List for Languages](#).
- \$c - Übertragungsstelle (NW)
- \$d - Bearbeitungsstelle (W)
- \$e - Beschreibungsfestlegungen (NW)
Das Unterfeld enthält Angaben zur Spezifizierung der Beschreibungsregeln, die bei der Formulierung der Ansetzungs- und Verweisungsstruktur verwendet werden, wenn das Feld 008/10 (Formalerschließungsregeln) den Code z (Andere) enthält. Code aus: [MARC Code Lists for Relators, Sources, Description Conventions](#).
- \$f - Schlagwort- oder Thesaurusfestlegungen (NW)
Das Unterfeld enthält einen MARC-Code für die verwendeten Schlagwort/Thesaurusfestlegungen, wenn das Feld 008/11 den Code z enthält. Code aus: [MARC Code Lists for Relators, Sources, Description Conventions](#).
- \$6 - Verknüpfung (NW)
Siehe Beschreibung dieses Unterfelds in Anhang A: Kontrollunterfelder
- \$8 - Feldverknüpfung und Reihenfolge (W)
Siehe Beschreibung dieses Unterfelds in Anhang A: Kontrollunterfelder

Beispiele

040 ##\$aDLC\$cDLC
040 ##\$aSd\$cICU
040 ##\$aICU\$cICU
040 ##\$aMH\$cMH\$dDLC
040 ##\$aNc\$cDLC\$dDLC

042 AUTHENTIFIZIERUNGSCODE**(NW)**

Das Feld enthält einen oder mehrere Code/s, der/die angibt/angeben, dass ein Datensatz aus einer nationalen Datenbank von einer Authentifizierungsstelle geprüft wurde. Die Codes gehören zu ausdrücklich benannten Authentifizierungsagenturen.

Indikatoren

| | |
|---------|-------------------|
| Erster | Nicht definiert |
| # | - Nicht definiert |
| Zweiter | Nicht definiert |
| # | - Nicht definiert |

Unterfeldcodes

\$a - Authentifizierungscode (W)

Wenn mehr als ein Code anzuwenden ist, kann das Unterfeld wiederholt werden. Code aus: [MARC Code Lists for Relators, Sources, Description Conventions](#).

043 CODE FÜR GEOGRAFISCHE GEBIETE**(NW)**

Das Feld enthält einen oder mehrere Code/s, der/die angibt/angeben, dass ein Datensatz aus einer nationalen Datenbank von einer Authentifizierungsstelle geprüft wurde. Die Codes gehören zu ausdrücklich benannten Authentifizierungsagenturen. Das Feld enthält einen Code für geografische Gebiete, der zu einer 1XX-Ansetzung in einem Datensatz mit normierter Ansetzung oder einem Unterteilungsdatensatz gehört. Die Quelle des Codes im Unterfeld \$a ist die [MARC Code List for Geographic Areas](#). Die Quelle für den lokalen Code im Unterfeld \$b ist im Unterfeld \$2 angegeben. Die Quelle der Codes im Unterfeld \$s ist ISO 3166, Codes for the representation of names of countries and their subdivisions - Part 1 : Country codes or Part 2 : Country subdivision codes.

Indikatoren

Erster Nicht definiert
 # - Nicht definiert
 Zweiter Nicht definiert
 # - Nicht definiert

Unterfeldcodes

\$a - Code für geografische Gebiete (W)
 \$b - Lokaler GAC-Code (W)
 \$c - ISO-Code (W)
 \$2 - Quelle des lokalen Codes (W)
 \$6 - Verknüpfung (NW)
 Siehe Beschreibung dieses Unterfelds in Anhang A: Kontrollunterfelder
 \$8 - Feldverknüpfung und Reihenfolge (W)
 Siehe Beschreibung dieses Unterfelds in Anhang A: Kontrollunterfelder

Beispiele

043 ##\$an-us-mi
043 ##\$ae-fr---\$ae-pl---
043 ##\$ae-gx---
043 ##\$an-cn---
043 ##\$af-ke---
043 ##\$asa-----
043 ##\$an-cn-on
043 ##\$cus

045 ZEITABSCHNITT DER ANSETZUNG**(NW)**

Das Feld enthält einen Code für einen Zeitabschnitt (Unterfeld \$a) und/oder für einen formatierten Zeitabschnitt (Unterfeld \$b und/oder \$c), der mit einer 1XX-Ansetzung in einem Datensatz mit normierter Ansetzung oder einem Unterteilungsdatensatz verbunden ist.

Indikatoren

| | |
|---------|---|
| Erster | Die Art des Zeitabschnittes wird in Unterfeld \$b oder \$c angegeben. |
| # | - Unterfeld \$b oder \$c nicht vorhanden |
| 0 | - Einzelne Datums-/Zeitangabe |
| 1 | - Mehrere einzelne Datums-/Zeitangaben |
| 2 | - Datums-/Zeitbereich |
| Zweiter | Nicht definiert |
| # | - Nicht definiert |

Unterfeldcodes

| | |
|-----|--|
| \$a | - Zeitabschnitts-Code (W) Das Unterfeld enthält einen vierstelligen, alphanumerischen Code, der aus dem "Time Period Code Table" abgeleitet wird und für Zeitabschnitte v. Chr. und n. Chr. steht. Die Tabelle befindet sich im MARC-21-Format für Normdaten unterhalb der Beschreibung des Feldes 045, Unterfeld \$a. |
| \$b | - Formatierter 9999 v. Chr. bis n. Chr. Zeitabschnitt (W) Das Unterfeld enthält einen Zeitabschnitt, der nach folgendem Muster yyyymmddhh (jjjjmmthh) erfasst wird und dem ein Code für die Ära (c für v. Chr.; d für n. Chr.) vorangestellt wird. |
| \$c | - Formatierter Vor-9999 v. Chr. Zeitabschnitt (W) Das Unterfeld enthält einen Zeitabschnitt, der aus so vielen Zahlen besteht, wie benötigt werden, um die Anzahl der Vor-9999 Jahre v. Chr. darzustellen. |
| \$6 | - Verknüpfung (NW) Siehe Beschreibung dieses Unterfelds in Anhang A: Kontrollunterfelder |
| \$8 | - Feldverknüpfung und Reihenfolge (W) Siehe Beschreibung dieses Unterfelds in Anhang A: Kontrollunterfelder |

Beispiele

045 ##\$aa0d6
045 0#\$c2500000000
045 1#\$bd1972\$bd1975
045 2#\$bd186405\$bd186408
045 2#\$c25000\$c15000
045 ##\$ad7d9
045 ##\$aa-c-
045 ##\$ac4c6
045 ##\$ad8h2
045 2#\$bd1791\$bd1797
045 2#\$c225000000\$c70000000

050 SIGNATUR DER LIBRARY OF CONGRESS**(W)**

Das Feld enthält eine Signatur und/oder Notation für einen Gesamttitel, wenn dieser oder Teile davon als ein Set oder mit der Hauptreihe klassifiziert werden. Die Notation stammt aus der Library of Congress Classification und/oder den LC Classification Additions and Changes.

Indikatoren

| | |
|---------|--|
| Erster | Nicht definiert |
| # | - Nicht definiert |
| Zweiter | Quelle der Signatur |
| 0 | - Von der LC vergeben |
| 4 | - Von anderer Stelle, als der LC Stelle vergeben |

Unterfeldcodes

- \$a - Notation (NW)
- \$b - Exemplarnummer (NW)
Das Unterfeld gibt Organisationen an, die die Cutter-Sanborn Three-Figure Author Table benutzen und eine Übereinstimmung mit der LC-Praxis für die Exemplarnummer erreichen können, indem sie die Konventionen des Subject Cataloging Manual: Shelflisting anwenden.
- \$d - Bände/Datumsangaben, auf die sich die Signatur bezieht (NW)
Das Unterfeld enthält eine Angabe, die nur gemacht wird, wenn sich die Signatur nicht auf alle Exemplare des Gesamttitels bezieht. Bezieht sich auf: kann für die Anzeige generiert werden.
- \$5 - Institution, auf die sich das Feld bezieht (W)
Siehe Beschreibung dieses Unterfelds in Anhang A: Kontrollunterfelder
- \$6 - Verknüpfung (NW)
Siehe Beschreibung dieses Unterfelds in Anhang A: Kontrollunterfelder
- \$8 - Feldverknüpfung und Reihenfolge (W)
Siehe Beschreibung dieses Unterfelds in Anhang A: Kontrollunterfelder

Beispiele

050 #0\$aQC851\$b.L455 subser.
050 #4\$aQH198.H3\$bC66\$5DI
050 #0\$aDQ3\$b.S6
050 #0\$aQE462.K5\$bI59
050 #0\$aQK1\$b.U45\$dno. 1-200, copy 1; no. 201-
050 #4\$aHD1694.S6\$bC55\$5DI

052 GEOGRAFISCHE KLASSIFIKATION**(W)**

Das Feld enthält einen Code für das geografische Gebiet, der sich im Feld 151 in einem Datensatz mit normierter Ansetzung oder im Feld 181 einem Unterteilungsdatensatz für geografische Namen auf das Feld 151 bezieht.

Indikatoren

| | |
|---------|---|
| Erster | Quelle des Codes |
| # | - Klassifikation der Library of Congress |
| 1 | - Klassifikation des U.S. Dept. of Defense |
| 7 | - Quelle näher beschrieben im Unterfeld \$2 |
| Zweiter | Nicht definiert |
| # | - Nicht definiert |

Unterfeldcodes

- \$a - **Klassifikation des geografischen Gebiets (NW)**
Das Unterfeld enthält einen vier- bis sechsstelligen numerischen Code für das geografische Hauptgebiet des Exemplars.
Der Code wird, ohne den Buchstaben G, von der LC class G Haupttafel abgeleitet.
- \$b - **Klassifikation des geografischen Teilgebiets (W)**
Das Unterfeld enthält einen alphanumerischen Code, der aus den erweiterten Cutter-Listen abgeleitet wird, die ein Teilgebiet des im Unterfeld \$a kodierten geografischen Gebiets angeben. Cutter-Nummern von Orten in den U.S. werden in Geographic Cutters veröffentlicht.
- \$d - **Eingetragener Ortsname (W)**
Das Unterfeld enthält den normierten Ortsnamen für einen bewohnten Ort. Das Unterfeld kann den Namen des geografischen Gebiets enthalten.
- \$2 - **Quelle des Codes (NW)**
Das Unterfeld enthält den MARC-Code der Quelle der geografischen Klassifikation. Code aus: [MARC Code Lists for Relators, Sources, Descriptions Conventions](#).
- \$6 - **Verknüpfung (NW)**
Siehe Beschreibung dieses Unterfelds in Anhang A: Kontrollunterfelder
- \$8 - **Feldverknüpfung und Reihenfolge (W)**
Siehe Beschreibung dieses Unterfelds in Anhang A: Kontrollunterfelder

Beispiele

052 ##\$a4411
052 ##\$a4034\$bR4\$bR8
052 ##\$a4034\$bR4\$bR8
052 1#\$aBK\$dMostar

053 NOTATION DER LC

(W)

Das Feld enthält eine einzelne LC-Notation oder einen Nummernbereich, der zu einer 1XX-Ansetzung in einem Datensatz mit normierter Ansetzung oder einem Unterteilungsdatsatz gehört. Die Notation ist der Library of Congress Classification und/oder den LC Classification Additions and Changes entnommen. Der Bindestrich (-) zwischen den beiden Notationen in einem Nummernbereich kann generiert werden, wenn beide Unterfelder \$a und \$b vorhanden sind.

Indikatoren

| | |
|---------|--|
| Erster | Nicht definiert |
| # | - Nicht definiert |
| Zweiter | Quelle der Notation |
| 0 | - Von der LC vergeben |
| 4 | - Von anderer Stelle als der LC vergeben |

Unterfeldcodes

| | |
|-----|---|
| \$a | - Notationselement - Einzelnummer oder Beginnnummer des Bereiches (NW) |
| \$b | - Notationselement - Endnummer des Bereiches (NW) |
| \$c | - Erläuternder Term (NW) |
| \$5 | - Institution, auf die sich das Feld bezieht (W) Siehe Beschreibung dieses Unterfelds in Anhang A: Kontrollunterfelder |
| \$6 | - Verknüpfung (NW) Siehe Beschreibung dieses Unterfelds in Anhang A: Kontrollunterfelder |
| \$8 | - Feldverknüpfung und Reihenfolge (W) Siehe Beschreibung dieses Unterfelds in Anhang A: Kontrollunterfelder |

Beispiele

053 #0\$aPS3557.R48998
053 #0\$aBX8627
053 #0\$aP301\$cLinguistics
053 #0\$aE201\$bE298
053 #0\$aML1160\$cHistory
053 #0\$aMT728\$cInstruction and study
053 #0\$aBX850\$bBX875\$cDocuments
053 #4\$aHD1694.S6\$5DI

055 SIGNATUR DER LIBRARY AND ARCHIVES CANADA**(W)**

Das Feld enthält eine in Kanada vergebene Signatur für einen Gesamttitel, wenn die Institution die fortlaufende Reihe oder Teile davon als ein Set einordnet.

Indikatoren

| | |
|---------|---------------------------------------|
| Erster | Nicht definiert |
| # | - Nicht definiert |
| Zweiter | Quelle der Signatur |
| 0 | - Von LAC vergeben |
| 4 | - Von anderer Stelle als LAC vergeben |

Unterfeldcodes

| | |
|-----|---|
| \$a | - Notation (NW) |
| \$b | - Exemplarnummer (NW) |
| \$d | - Bände/Datumsangaben, auf die sich die Signatur bezieht. (NW) |
| \$5 | - Institution, auf die sich das Feld bezieht (W) Siehe Beschreibung dieses Unterfelds in Anhang A: Kontrollunterfelder |
| \$6 | - Verknüpfung (NW) Siehe Beschreibung dieses Unterfelds in Anhang A: Kontrollunterfelder |
| \$8 | - Feldverknüpfung und Reihenfolge (W) Siehe Beschreibung dieses Unterfelds in Anhang A: Kontrollunterfelder |

Beispiele

055 #0\$aF5499 H31\$bA32
055 #4\$aLC1046.13\$bA4\$5CaOON
055 #0\$aRS114 O5\$bP73\$d1970-1979
055 #0\$aHB31\$bE285

060 SIGNATUR DER NATIONAL LIBRARY OF MEDICINE**(W)**

Das Feld enthält eine Signatur für einen Gesamttitel, wenn dieser oder Teile davon als ein Set oder mit der Hauptreihe klassifiziert werden (646, Serien Klassifikationsanwendung, Unterfeld \$a, Code c oder m).

Indikatoren

Erster Nicht definiert

- Nicht definiert

Zweiter Quelle der Signatur

Der Indikator gibt an, ob die Quelle für die Signatur die National Library of Medicine oder eine andere Organisation ist.

0 - Von der NLM vergeben

4 - Von anderer Stelle als der NLM vergeben

Unterfeldcodes

\$a - Notation (NW)

Die Quelle der Notation ist die Klassifikation der National Library of Medicine, die von der NLM gepflegt wird. Die NLM legt auch fest, welche Tafeln der Library of Congress Classification verwendet werden, um das NLM-Schema anzureichern.

\$b - Exemplarnummer (NW)

Im Allgemeinen verwendet die NLM die Cutter-Sanborn Three-Figure Author Table und ein spezielles Nummerierungsschema in den Gruppensignaturen W1 und W3, um Exemplarnummern zu erstellen.

\$d - Bände/Datumsangaben, auf die sich die Signatur bezieht (NW)

Die Angabe wird nur gemacht, wenn sich die Signatur nicht auf alle Exemplare des Gesamttitels bezieht. Bezieht sich auf: kann für die Anzeige generiert werden.

\$5 - Institution, auf die sich das Feld bezieht (W)

Siehe Beschreibung dieses Unterfelds in Anhang A: Kontrollunterfelder

\$6 - Verknüpfung (NW)

Siehe Beschreibung dieses Unterfelds in Anhang A: Kontrollunterfelder

\$8 - Feldverknüpfung und Reihenfolge (W)

Siehe Beschreibung dieses Unterfelds in Anhang A: Kontrollunterfelder

Beispiele

060 #0\$aW1\$bJO706M

060 #4\$aW1\$bRI218\$5CLU-M

060 #0\$aW1\$bJO706M

060 #0\$aWO 700\$bT776

065 ANDERE NOTATION**(W)**

Dieses Feld enthält ein einfache Notation, einen Nummernstamm oder eine Nummernspanne, die mit einem 1XX Schlagwort in einem etablierten Schlagwortdatensatz oder Datensatz für ein untergeordnetes Schlagwort in Verbindung steht. Sie wird verwendet für alle Klassifikationen außer denen, die schon in anderen Feldern dieser Art im Format untergebracht werden: 053 (Notation der LC), 083 (DDC-Notation), und 087 (Notation für Amtsdruckschriften). Die Notation(en) können durch eine erklärende Information näher bestimmt werden, wenn das Schlagwort an mehr als einer Stelle in der Klassifikation vertreten ist. Jede Notation oder Nummernspanne, die mit einem Schlagwort in Verbindung steht, wird in dem getrennten Feld 065 abgebildet.

Indikatoren

| | |
|---------|-------------------|
| Erster | Nicht definiert |
| # | - Nicht definiert |
| Zweiter | Nicht definiert |
| # | - Nicht definiert |

Unterfeldcodes

- \$a - Notationselement - Einzelnummer oder Beginnnummer des Bereiches (NW)
- \$b - Notationselement - Endnummer des Bereiches (NW)
- \$c - Erläuternder Term (NW)
- \$2 - Quelle der Nummer (NW)
Code aus: [MARC Code Lists for Relators, Sources, Description Conventions.](#)
- \$5 - Institution, auf die sich das Feld bezieht (W)
Siehe Beschreibung dieses Unterfelds in Anhang A: Kontrollunterfelder
- \$6 - Verknüpfung (NW)
Siehe Beschreibung dieses Unterfelds in Anhang A: Kontrollunterfelder
- \$8 - Feldverknüpfung und Reihenfolge (W)
Siehe Beschreibung dieses Unterfelds in Anhang A: Kontrollunterfelder

Beispiele

065 ##\$aZ294.4-5g\$2rubbk\$5RuMoRGB
065 ##\$aV152.2îà73\$2rubbk\$5RuMoRGB
065 ##\$aSh1v663.2\$2rubbk\$5RuMoRGB

066 ANGEWENDETE ZEICHENSÄTZE**(NW)**

Das Feld enthält Angaben darüber, dass es sich beim angewendeten Zeichensatz in einem Datensatz um einen anderen als ISO 10646 (oder Unicode) handelt. Eine detaillierte Beschreibung der Standard-Escape-Folgen, die in MARC-Datensätzen benutzt werden, bieten die [MARC 21 Specifications for Record Structure, Character Sets and Exchange Media](#).

Indikatoren

| | |
|---------|-------------------|
| Erster | Nicht definiert |
| # | - Nicht definiert |
| Zweiter | Nicht definiert |
| # | - Nicht definiert |

Unterfeldcodes

- \$a - Primärer G0-Zeichensatz (NW)
Das Unterfeld enthält die Zwischen- und Ende-Zeichen der Escape-Folge, die den Standard G0 Zeichensatz bezeichnet und aufruft.
- \$b - Primärer G1-Zeichensatz (NW)
Das Unterfeld enthält die Zwischen- und Ende-Zeichen der Escape-Folge, die den Standard-G1-Zeichensatz bezeichnet und aufruft.
- \$c - Wechselnder G0- oder G1-Zeichensatz (W)
Das Unterfeld enthält die Zwischen- und Ende-Zeichen jeder Escape-Folge, die einen wechselnden G0- oder G1-Zeichensatz bezeichnet, der in einem Datensatz benutzt wird.

Beispiele

```

066 ##$a(N
066 ##$a$1
066 ##$b$)1
066 ##$b)Q
066 ##$c)2

```

070 SIGNATUR DER NATIONAL AGRICULTURAL LIBRARY (W)

Das Feld enthält eine Signatur für einen Gesamttitel, die von der National Agricultural Library (NAL) vergeben wird, wenn dieser oder Teile davon als ein Set oder mit der Hauptreihe klassifiziert werden (646, Gesamttitel Klassifikationsanwendung, Unterfeld \$a, Code c oder m).

Indikatoren

| | |
|---------|-------------------|
| Erster | Nicht definiert |
| # | - Nicht definiert |
| Zweiter | Nicht definiert |
| # | - Nicht definiert |

Unterfeldcodes

| | |
|-----|--|
| \$a | - Notation (NW) |
| \$b | - Exemplarnummer (NW) |
| \$d | - Bände/Datumsangaben, auf die sich die Signatur bezieht. (NW) Die Angabe wird nur gemacht, wenn sich die Signatur nicht auf alle Exemplare des Gesamttitels bezieht. Bezieht sich auf: kann für die Anzeige generiert werden. |
| \$6 | - Verknüpfung (NW) Siehe Beschreibung dieses Unterfelds in Anhang A: Kontrollunterfelder |
| \$8 | - Feldverknüpfung und Reihenfolge (W) Siehe Beschreibung dieses Unterfelds in Anhang A: Kontrollunterfelder |

Beispiele

070 ##\$a99.8\$bF76322

070 ##\$aQH545.A\$bT6

072 CODE DER SACHERSCHLIEßUNGSKATEGORIE (W)

Das Feld enthält einen Code für die Sacherschließungskategorie, der sich in einem Datensatz mit normierter Ansetzung oder einem Gliederungshilfedatensatz auf das Feld 1XX bezieht.

Indikatoren

| | |
|---------|---|
| Erster | Nicht definiert |
| # | - Nicht definiert |
| Zweiter | Quelle des Codes |
| # | - Keine Information vorhanden |
| 0 | - Code-Liste der NAL-Sacherschließungskategorie |
| 7 | - Quelle näher beschrieben im Unterfeld \$2 |

Unterfeldcodes

| | |
|-----|---|
| \$a | - Code der Sacherschließungskategorie (NW) |
| | Das Unterfeld enthält den Code für die Kategorie des weiten Schlagwortes, zu der die Ansetzung in einem hierarchisch angeordneten Thesaurus gehört. |
| \$x | - Code der Unterteilung der Sacherschließungskategorien (W) |
| | Das Unterfeld enthält den Spezifizierungslevel innerhalb des weiten Schlagwortes, das im Unterfeld \$a kodiert wurde. |
| \$2 | - Quelle des Codes (NW) |
| | Das Unterfeld enthält den MARC-Code, der den angewendeten Thesaurus für den zugeordneten Code der Sacherschließungskategorie angibt, wenn die zweite Indikatorposition den Wert 7 enthält. Code aus: MARC Code Lists for Relators, Sources, Description Conventions . |
| \$6 | - Verknüpfung (NW) |
| | Siehe Beschreibung dieses Unterfelds in Anhang A: Kontrollunterfelder |
| \$8 | - Feldverknüpfung und Reihenfolge (W) |
| | Siehe Beschreibung dieses Unterfelds in Anhang A: Kontrollunterfelder |

Beispiele

072 ##\$aC23.\$x739.\$x102
072 #0\$aQ200
072 ##\$aL1.\$x346.\$x596.\$x463
072 ##\$aC4.\$x697
072 ##\$aZ1.\$x58.\$x266.\$x513

073 VERWENDUNG DER UNTERTEILUNG

(NW)

Das Feld enthält einen Code, der die Sachschlagworte oder geografischen Schlagworte bestimmt, mit denen die 1XX-Ansetzung in einem Unterteilungsdatensatz in einem bestimmten Thesaurus benutzt wird.

Indikatoren

| | |
|---------|-------------------|
| Erster | Nicht definiert |
| # | - Nicht definiert |
| Zweiter | Nicht definiert |
| # | - Nicht definiert |

Unterfeldcodes

- \$a - Verwendung der Unterteilung (W)
Das Unterfeld enthält einen Code für die Kategorienbenennung, der die Kategorie der Terme angibt, mit denen die Unterteilung benutzt wird.
- \$z - Quelle des Codes (NW)
Das Unterfeld enthält den MARC-Code, der den verwendeten Thesaurus angibt, um den Code für die Kategorienbenennung zu bestimmen. Cod ause: [MARC Code Lists for Relators, Sources, Description Conventions](#).
- \$6 - Verknüpfung (NW)
Siehe Beschreibung dieses Unterfelds in Anhang A: Kontrollunterfelder
- \$8 - Feldverknüpfung und Reihenfolge (W)
Siehe Beschreibung dieses Unterfelds in Anhang A: Kontrollunterfelder

Beispiele

073 ##\$aE1\$aE2\$aE3\$aE4\$aE6\$aE7\$aN2\$zmesh

082 DEWEY-DEZIMAL-SIGNATUR**(W)**

Das Feld enthält eine Signatur für einen Gesamttitel, wenn dieser oder Teile davon als ein Set oder mit der Hauptreihe klassifiziert werden (646, Serien Klassifikationsanwendung, Unterfeld \$a, Code c oder m). Quelle der Notation sind der Dewey Decimal Classification and Relative Index, der Abridged Dewey Decimal Classification and Relative Index und die jeweiligen elektronischen Aktualisierungen zu diesen Ausgaben. Bis 1997 wurden Aktualisierungen in den DC& Dewey Decimal Classification Additions, Notes and Decisions veröffentlicht.

Indikatoren

| | |
|---------|--|
| Erster | Art der Ausgabe |
| 0 | - Vollständige Ausgabe |
| 1 | - Gekürzte Ausgabe |
| Zweiter | Quelle der Signatur |
| # | - Keine Information vorhanden |
| 0 | - Von der LC vergeben |
| 4 | - Von anderer Stelle als der LC vergeben |

Unterfeldcodes

| | |
|-----|--|
| \$a | - Notation (NW) |
| \$b | - Exemplarnummer (NW) |
| \$d | - Bände/Datumsangaben, auf die sich die Signatur bezieht (NW) Das Unterfeld enthält eine Angabe, die nur gemacht wird, wenn sich die Signatur nicht auf alle Exemplare des Gesamttitels bezieht. Bezieht sich auf: kann für die Anzeige generiert werden. |
| \$2 | - Ausgabennummer (NW) Das Unterfeld enthält die Nummer der Ausgabe der Dewey Classification schedules, nach der die Notation vergeben wurde. Die Abkürzung dc, die der Ausgabennummer vorangehen kann, kann für die Anzeige generiert werden. |
| \$5 | - Institution, auf die sich das Feld bezieht (W) Siehe Beschreibung dieses Unterfelds in Anhang A: Kontrollunterfelder |
| \$6 | - Verknüpfung (NW) Siehe Beschreibung dieses Unterfelds in Anhang A: Kontrollunterfelder |
| \$8 | - Feldverknüpfung und Reihenfolge (W) Siehe Beschreibung dieses Unterfelds in Anhang A: Kontrollunterfelder |

Beispiele**082 00\$a780.92\$222****082 10\$a552\$213****082 00\$a345.73\$222****082 00\$a949.4\$222****082 10\$a552\$213****082 10\$a552\$213**

083 DDC-NOTATION

(W)

Das Feld enthält eine einzelne DDC-Notation oder einen Nummernbereich in einem Datensatz mit normierter Ansetzung oder einem Unterteilungsdatensatz, die/der zu einer 1XX-Ansetzung gehört. Die Notation ist dem Dewey Decimal Classification and Relative Index, dem Abridged Dewey Decimal Classification and Relative Index und elektronischen Aktualisierungen der jeweiligen Ausgaben entnommen. Bis 1997 wurden Aktualisierungen in DC& Dewey Decimal Classification Additions, Notes and Decisions veröffentlicht.

Der Bindestrich (-) zwischen den beiden Notationen in einem Nummernbereich kann generiert werden, wenn beide Unterfelder \$a und \$b vorhanden sind. Die runden Klammern, die einen erläuternden Term im Unterfeld \$c in einem Datensatz mit normierter Ansetzung einschließen, die Abkürzung T vor der Tabelle im Unterfeld \$z, der Gedankenstrich (-) zwischen der Tabellenummer und der Notation in den Unterfeldern \$z und \$a sowie die Abkürzung dc vor der Ausgabennummer im Unterfeld \$2 können für die Anzeige vom System generiert werden.

Indikatoren

| | |
|---------|--|
| Erster | Art der Ausgabe |
| 0 | - Vollständige Ausgabe |
| 1 | - Gekürzte Ausgabe |
| Zweiter | Quelle der Notation |
| 0 | - Die Notation wurde von der LC vergeben. |
| 4 | - Die Notation wurde von einer anderen Stelle als der LC vergeben. |

Unterfeldcodes

| | |
|-----|--|
| \$a | - Notationselement - Einzelnummer oder Beginnnummer des Bereiches (NW) |
| \$b | - Notationselement - Endnummer des Bereiches (NW) |
| \$c | - Erläuternder Term (NW) Das Unterfeld enthält eine Formulierung oder einen Term, die/der den Sachverhalt der Notation spezifiziert, wenn sich die Ansetzung an mehr als einer Stelle in den Klassifikationstabellen befindet. Runde Klammern, welche die Formulierung oder den Term einschließen, können für die Anzeige generiert werden. |
| \$y | - Laufnummer der internen Anhängetafel (W) |
| \$z | - Hilfstafelkennzeichnung-Hilfstafelnummer (NW) |
| \$2 | - Ausgabennummer (NW) |
| \$5 | - Institution, auf die sich das Feld bezieht (W) Siehe Beschreibung dieses Unterfelds in Anhang A: Kontrollunterfelder |
| \$6 | - Verknüpfung (NW) Siehe Beschreibung dieses Unterfelds in Anhang A: Kontrollunterfelder |
| \$8 | - Feldverknüpfung und Reihenfolge (W) Siehe Beschreibung dieses Unterfelds in Anhang A: Kontrollunterfelder |

Beispiele

083 00\$a616.980213\$222
083 00\$a951\$222
083 04\$a411\$222\$5[organization code]
083 00\$z2\$a51\$222
083 00\$a549.23\$cMineralogy\$222

086 SIGNATUR FÜR AMTSDRUCKSCHRIFTEN**(W)**

Das Feld enthält eine Signatur für Amtsdrukschriften für einen Gesamttitel, wenn dieser oder Teile davon als ein Set oder mit der Hauptreihe klassifiziert werden (646, Praxis für die Klassifikation von Gesamttiteln, Unterfeld \$a Code c oder m). Die Organisation, welche die Nummer vergeben hat, kann im Unterfeld \$5 kenntlich gemacht werden.

Das Feld 086 kann auch Bände/Datumsangaben enthalten, auf die sich die Nummer bezieht. Variierende Signaturen für verschiedene Bereiche von Bänden/Datumsangaben innerhalb eines Gesamttitels oder verschiedene Exemplare oder Sets, sind in separat auftretenden 086-Feldern enthalten.

Indikatoren

| | |
|---------|---|
| Erster | Quelle der Nummer |
| # | - Quelle näher beschrieben im Unterfeld \$2 |
| 0 | - Leitung des Dokumenten-Klassifikationssystems |
| 1 | - Amtsdrukschriften aus Kanada: Auszug der Klassifikation |
| Zweiter | Nicht definiert |
| # | - Nicht definiert |

Unterfeldcodes

| | |
|-----|--|
| \$a | - Signatur (NW) |
| \$d | - Bände/Datumsangaben, auf die sich die Signatur bezieht (NW) |
| \$z | - Gelöschte/ungültige Signatur (W) |
| \$2 | - Quelle der Nummer (NW) |
| \$5 | - Institution, auf die sich das Feld bezieht (W) |
| | <small>Siehe Beschreibung dieses Unterfelds in Anhang A: Kontrollunterfelder</small> |
| \$6 | - Verknüpfung (NW) |
| | <small>Siehe Beschreibung dieses Unterfelds in Anhang A: Kontrollunterfelder</small> |
| \$8 | - Feldverknüpfung und Reihenfolge (W) |
| | <small>Siehe Beschreibung dieses Unterfelds in Anhang A: Kontrollunterfelder</small> |

Beispiele

086 ##\$aHEU/G74.3C49\$2ordocs
086 0#\$aA 13.28:F 61/2/981 Glacier
086 1#\$aCS13-211
086 ##\$aGM.40i5:\$2ordocs
086 ##\$aHEU/G74.4B1:\$2ordocs
086 ##\$aWR.4G91:\$d1975-\$2ordocs
086 ##\$a 1.1:\$zA 1.1/3:984

087 NOTATION FÜR AMTSDRUCKSCHRIFTEN**(W)**

Das Feld enthält eine einzelne Notation für Amtsdrukschriften, einen Nummernstamm oder einen Nummernbereich in einem Datensatz mit normierter Ansetzung, die/der zu einer 1XX-Ansetzung gehört. Die Notation(en) kann/können durch einen erläuternden Term qualifiziert werden, wenn die Ansetzung durch mehr als eine Nummer in derselben Klassifikation dargestellt wird.

Indikatoren

| | |
|---------|--|
| Erster | Quelle der Nummer |
| # | - Quelle näher beschrieben im Unterfeld \$2 |
| 0 | - Superintendent of Documents Classification System |
| 1 | - Government of Canada Publications: Outline of Classification |
| Zweiter | Nicht definiert |
| # | - Nicht definiert |

Unterfeldcodes

| | |
|-----|--|
| \$a | - Notationselement - Einzelnummer oder Beginnummer des Bereiches (NW) |
| \$b | - Notationselement - Endnummer des Bereiches (NW) |
| \$c | - Erläuternder Term (NW) |
| \$2 | - Quelle der Nummer (NW) |
| \$6 | - Verknüpfung (NW) |
| | <small>Siehe Beschreibung dieses Unterfelds in Anhang A: Kontrollunterfelder</small> |
| \$8 | - Feldverknüpfung und Reihenfolge (W) |
| | <small>Siehe Beschreibung dieses Unterfelds in Anhang A: Kontrollunterfelder</small> |

Beispiele

087 0#\$aY 4.N 16
087 1#\$aFs-85
087 ##\$aWR\$c1987-\$2ordocs
087 0#\$aHE 20.8216
087 ##\$aSTA 993\$2nydocs
087 1#\$aFs-20\$bFs-29
087 ##\$aY/G29/2\$c1987-\$2ordocs

09X LOKALE SIGNATUREN

Die Felder 090-099 sind für lokal-bezogene Signaturen eines Gesamttitels reserviert, wenn dieser oder Teile davon als ein Set oder mit der Hauptreihe klassifiziert werden (646, Unterfeld \$a, Code c oder m).

1XX ANSETZUNGEN - ALLGEMEINE INFORMATION

- 100 Ansetzung - Personennamen** (NW)
- 110 Ansetzung - Körperschaftsname** (NW)
- 111 Ansetzung - Kongressname** (NW)
- 130 Ansetzung - Einheitstitel** (NW)
- 148 Ansetzung - Zeitschlagwort** (NW)
- 150 Ansetzung - Sachschlagwort** (NW)
- 151 Ansetzung - Geografischer Name** (NW)
- 155 Ansetzung - Genre/Form Schlagwort** (NW)
- 180 Ansetzung - Allgemeine Unterteilung** (NW)
- 181 Ansetzung - Geografische Unterteilung** (NW)
- 182 Ansetzung - Chronologische Unterteilung** (NW)
- 185 Ansetzung - Unterteilung nach Form** (NW)

Die Felder 1XX enthalten Namen, Einheitstitel und Terme, die in Ansetzungen oder Unterteilungen für Ansetzungen benutzt werden. Die Angaben sind gewöhnlich gemäß allgemein akzeptierter Regeln für die Katalogisierung und für den Aufbau von Thesauri gebildet.

In einem MARC-Normdatensatz stellt die Ansetzung den Inhalt eines 1XX-, 4XX- oder 5XX-Feldes dar. Das jeweilige Feld gibt die Form des Namens, Titels oder Terms wieder, die für die Indexierung und das Wiederauffinden oder organisatorische Zwecke in einer Datei verwendet wird. Die Inhaltsbenennung der Unterelemente jeder Ansetzungsart ist durchgängig einheitlich in den 1XX-Ansetzungs- und 4XX/5XX-Verweisungsfeldern.

ANSETZUNGEN - ALLGEMEINE ANGABEN

Zwei Arten von Ansetzungen werden im Normdatenformat definiert:

Normierte Ansetzung

Die normierte Form einer Ansetzung, die als Haupteintragung (1XX), Nebeneintragung (700-730) oder Nebeneintragung unter dem Gesamttitel (440 oder 800-839) oder als ein Leitelement in einem Schlagworteinstieg (600-651, 645-657) in bibliografischen Datensätzen verwendet wird. In Normdatensätzen werden normierte Ansetzungen in den Feldern 100-155 (Ansetzungen) und den Feldern 500-555 (Verweisungen) für Datensätze mit normierter Ansetzung (088/09, Art des Datensatzes, Code a oder f) und Unterteilungsdatensätze (008/09, Art des Datensatzes, Code d) verwendet.

Nicht-normierte Ansetzung

Eine Ansetzung, die nicht für die Verwendung in anderen MARC Datensätzen zugelassen ist, außer als ein Leitelement in einer Haupteintragung, Nebeneintragung, Gesamttitel oder Schlagwortsucheinstieg. Die nicht-normierte Ansetzung kann eine Variante der normierten Ansetzung, eine Ansetzung, die nur für organisatorische Zwecke in einer Normdatei genutzt wird oder ein unvollständiger Teil einer normierten Ansetzung sein. Diese Ansetzung wird in bibliografischen Datensätzen nicht verwendet. In Datensätzen mit normierter Ansetzung kann eine nicht-normierte Ansetzung in einem 4XX (Verweisung) Feld benutzt werden. In Hinweis-, Unterteilungs-, Hinweis- und Unterteilungs- und Gliederungshilfedatensätzen, enthält das Feld 1XX (Ansetzung) eine nicht-normierte Ansetzung.

Ansetzungen können Namen, Name/Titel Kombinationen, Einheitstitel, Sachschlagworte, Zeitschlagworte, Genre/Form Schlagworte, Unterteilungen, erweiterte Schlagworte oder Gliederungshilfen sein.

Ansetzung unter dem Namen

Eine Ansetzung, die ein Personen-, Körperschafts-, Kongress- oder Gebietskörperschaftsname ist.

Ansetzung unter Name/Titel

Eine Ansetzung, die sowohl aus einem Namensteil und einem Teil des Titels besteht. Der Teil des Namens kann ein Personen-, Körperschafts-, Kongress- oder Gebietskörperschaftsname sein. Der Teil des Titels kann ein Einheitstitel, ein gewöhnlicher Titel, ein Titel von einer Titelseite eines Werkes oder ein Gesamttitel sein.

Ansetzung unter dem Einheitstitel

Eine Ansetzung, die aus einem Einheitstitel oder einem gewöhnlichen Titel, einem Titel von einer Titelseite oder einem Gesamttitel, der keine Eintragung in der Name/Titel Kontruktion unter einem Personen-, Körperschafts-, Kongress- oder Gebietskörperschaftsnamen hat, besteht.

Ansetzung unter dem Schlagwort

Eine Ansetzung, die aus einem Schlagwort besteht.

Ansetzung unter dem Zeitschlagwort

Eine Ansetzung, die unter dem Zeitschlagwort besteht.

Ansetzung unter Genre/Form Schlagwort

Eine Ansetzung, die aus einem Genre/Form Schlagwort besteht.

Ansetzung unter der Unterteilung

Eine Ansetzung, die aus einem allgemeinen (Sach- oder Sprach-), Form-, geografischen oder Zeitschlagwort Unterteilungsterm besteht. Eine Ansetzung unter einem erweitertem Schlagwort enthält mehr als einen Schlagwortunterteilungsterm (Unterfelder \$v, \$x und \$y und \$z).

Ansetzung unter dem erweiterten Schlagwort

Die Ansetzung unter dem Namen, Namen/Titel, Einheitstitel, Sachschlagwort oder Genre/Form Schlagwort umfasst einen oder mehrere Unterteilungsterm/e für allgemeine Schlagworte, Formschlagworte, geografische Schlagworte oder Zeitschlagworte (Unterfelder \$v, \$x, \$y und \$z).

Ansetzung unter der Gliederungshilfe

Die Ansetzung besteht aus einem Term, der im systematischen Abschnitt eines Thesaurus verwendet wird, um die logische Basis für die Kategorienunterteilung anzuzeigen. Der Gedankenstrich (-), der einer Schlagwortunterteilung vorangestellt wird, ist in dem MARC-Datensatz nicht enthalten, kann aber generiert werden, wenn die Unterfelder \$v, \$x, \$y oder \$z vorhanden sind.

Anwendung der Ansetzung in Normdatensätzen

Nur das 1XX-Feld in Datensätzen mit normierter Ansetzung sollte als Sucheinstieg in bibliografischen Datensätzen verwendet werden. Ansetzungen unter dem Namen, Namen/Titel und Einheitstitel können als Haupt- oder Nebeneintragungen (008/14, Code a) verwendet werden. Ansetzungen unter dem Namen, Namen/Titel, Einheitstitel, Sachschlagwort, Genre/Form und erweitertes Schlagwort können als Nebeneintragungen unter einem Schlagwort (008/15, Code a) und Ansetzungen unter Namen/Titel und Einheitstitel als Nebeneintragungen unter dem Gesamttitel (008/16, Code a) verwendet werden. Ansetzungen unter einer Unterteilung sollten nur in Nebeneintragungen unter einem erweiterten Schlagwort verwendet werden.

Anwendung der Ansetzung in Normstrukturen

Die Ansetzung kann entweder für eine Namens- oder Schlagwortnormstruktur als geeignet eingestuft werden. Ansetzungen, die gemäß den Festlegungen für die Formalerschließung (008/10) gemacht werden, sind geeignet für eine Normstruktur für Namen. Diese Ansetzungen umfassen zum einen Ansetzungen unter dem Namen, Namen/Titel und Einheitstitel in Datensätzen mit normierter Ansetzung und in Datensätzen mit normierter Ansetzung und Unterteilung und zum anderen nicht-normierte Formen dieser Ansetzungsarten in Verweisungsdatensätzen. Verschiedene Felder für Fußnoten und Verweisungen werden nur in Ansetzungsdatensätzen verwendet, die für eine Normstruktur für Namen geeignet sind.

Ansetzungen, die gemäß der Festlegungen für den Schlagwortkatalog und für den Aufbau von Thesauri (008/11) formuliert werden, sind geeignet für eine Schlagwortnormstruktur. Diese Ansetzungen umfassen Ansetzungen unter dem Namen, Name/Titel-Kombinationen, Einheitstitel, Sachschlagwort, Zeitschlagwort und Genre/Form (und Ansetzungen unter einem erweiterten Schlagwort, die diese Arten von Ansetzungen verwenden) in Datensätzen mit normierter Ansetzung und Datensätzen mit normierter Ansetzung und Unterteilung. Nicht-normierte Formen dieser Arten von Ansetzungen werden auch in Hinweisdatensätzen und in Hinweis- und Unterteilungsdatensätzen verwendet. Nicht-normierte Ansetzungen werden auch in Datensätzen für Unterteilungen und Gliederungshilfen verwendet. Verschiedene Felder für Fußnoten, Hinweise und Verweisungen im Format werden nur in Datensätzen für Ansetzungen verwendet, die für eine Schlagwortnormstruktur geeignet sind.

Enthält ein Teil eines Namens eine offene Datumsangabe, endet diese mit einem Leerzeichen, wenn weitere Daten in demselben Unterfeld folgen. Folgt direkt ein anderes Unterfeld, darf kein Leerzeichen gesetzt werden.

100 ANSETZUNG - PERSONENNAME**(NW)**

Das Feld enthält einen normierten Personennamen, der in einer Ansetzung unter dem Namen, Namen/ Titel oder erweiterter Schlagwort in einem Datensatz mit normierter Ansetzung verwendet wird, oder einen nicht-normierten Personennamen, der bei diesen Ansetzungsarten in Hinweisdatensätzen verwendet wird.

Indikatoren

| | |
|---------|---|
| Erster | Art des Personennamens als Eintragungselement |
| 0 | - Vorname |
| 1 | - Nachname |
| 3 | - Familienname |
| Zweiter | Nicht definiert |
| # | - Nicht definiert |

Unterfeldcodes

| | |
|-----|--|
| \$a | - Personenname (NW) Das Unterfeld enthält einen Nachnamen und/oder Vornamen, Buchstaben, Initialen, Abkürzungen, Zeichenfolgen oder Ziffern, die anstelle eines Namens verwendet werden, oder einen Familiennamen. |
| \$b | - Zählung (NW) Das Unterfeld enthält eine römische Ziffer oder eine römischer Ziffer, gefolgt von einem Teil des Vornamens, wenn der erste Indikator den Wert 0 hat. |
| \$c | - Titel und andere Wörter in Verbindung mit einem Namen (W) |
| \$d | - Datumsangaben in Verbindung mit einem Namen (NW) Das Unterfeld enthält Geburts-, Todes- und Wirkungsdaten oder beliebige andere Datumsangaben in Verbindung mit einem Namen. |
| \$e | - Funktionsbezeichnung (W) Das Unterfeld beschreibt die Beziehung zwischen einem Namen und einem Werk. |
| \$f | - Erscheinungsjahr eines Werkes (NW) Das Unterfeld enthält das Erscheinungsjahr, das mit einem Titel eines Werkes in einer Ansetzung unter dem Namen und dem Titel verwendet wird. |
| \$g | - Sonstige Informationen (NW) Das Unterfeld enthält ein Datenelement, für das kein anderes, definiertes Unterfeld zutreffend ist. |
| \$h | - Medium (NW) Das Unterfeld enthält einen Medien-Qualifier, der mit einem Titel eines Werkes in einer Ansetzung unter dem Namen und dem Titel verwendet wird. |
| \$j | - Zuordnungsvermerk (W) Das Unterfeld enthält Zuordnungsinformationen für Namen, deren Verantwortlichkeit unbekannt, unsicher, fiktiv oder pseudonym sind. |
| \$k | - Formbestandteil der Ansetzung (W) |
| \$l | - Sprache eines Werkes (NW) Das Unterfeld enthält die Angabe über die Sprache(n) des Titels eines Werkes in einer Ansetzung unter dem Namen und dem Titel. |
| \$m | - Medium der Musikaufführung (W) |
| \$n | - Zählung des Teils/der Abteilung eines Werkes (W) Das Unterfeld enthält die Angabe einer numerischen Bezeichnung für einen Teil oder eine Abteilung eines Werkes einer Ansetzung unter dem Namen und dem Titel. |
| \$o | - Angabe des Musikarrangements (NW) Das Unterfeld enthält die Abkürzung arr. in einem Einheitstitel eines Werkes in einer Ansetzung unter dem Namen und dem Titel. |
| \$p | - Titel eines Teils/einer Abteilung eines Werkes (W) |

- Das Unterfeld enthält eine Angabe zu einer Titelbezeichnung für einen Teil oder eine Abteilung eines Werkes in einer Ansetzung unter dem Namen und dem Titel.
- \$q - **Vollständige Form eines Namens (NW)**
Das Unterfeld enthält eine vollständigere Form des Namens als im Unterfeld \$a angegeben wird.
 - \$r - **Tonart (NW)**
Das Unterfeld enthält die Angabe der Tonart in einem Einheitstitel eines Werkes in einer Ansetzung unter dem Namen und dem Titel.
 - \$s - **Version (NW)**
Das Unterfeld enthält die Version, Ausgabe usw., die mit einem Titel eines Werkes in einer Ansetzung unter dem Namen und Titel verwendet wird.
 - \$t - **Titel eines Werkes (NW)**
Das Unterfeld enthält den Einheitssachtitel, den Titel vom Titelblatt eines Werkes oder den Gesamttitel in einer Ansetzung unter dem Namen und dem Titel.
 - \$v - **Unterteilung nach Form (W)**
 - \$x - **Allgemeine Unterteilung (W)**
 - \$y - **Chronologische Unterteilung (W)**
 - \$z - **Geografische Unterteilung (W)**
 - \$6 - **Verknüpfung (NW)**
Siehe Beschreibung dieses Unterfelds in Anhang A: Kontrollunterfelder
 - \$8 - **Feldverknüpfung und Reihenfolge (W)**
Siehe Beschreibung dieses Unterfelds in Anhang A: Kontrollunterfelder

Beispiele

100 3#**\$a**Clark family**\$v**Fiction
100 0#**\$a**E.S.,**\$c**Meister,**\$d**15th cent.,**\$j**Follower of
100 1#**\$a**Reynolds, Joshua,**\$c**Sir,**\$d**1723-1792,**\$j**Pupil of
100 1#**\$a**Olearius, Adam,**\$d**1603-1671
100 1#**\$a**De Angelini, Anna
100 1#**\$a**McCoy, Hal
100 1#**\$a**O'Brien, Gerard
100 3#**\$a**Arey family
100 3#**\$a**Guelf, House of
100 3#**\$a**Attalid dynasty,**\$d**282-133 B.C.
100 0#**\$a**Thomas**\$c**(Anglo-Norman poet)
100 0#**\$a**W. P.,**\$c**Esq.
100 0#**\$a**Gustaf**\$b**V,**\$c**King of Sweden,**\$d**1858-1950
100 1#**\$a**Appleton, Victor,**\$c**II
100 1#**\$a**Salisbury, James Cecil,**\$c**Earl of,**\$d**d. 1683
100 1#**\$a**Saur, Karl-Otto,**\$c**Jr.
100 0#**\$a**Black Foot,**\$c**Chief,**\$d**d. 1877**\$c**(Spirit)
100 1#**\$a**Brown, John,**\$d**1800-1859,**\$e**defendant
100 1#**\$a**Speroni, Sperone,**\$d**1500-1588.**\$t**Selections.**\$f**1982
100 1#**\$a**Wagner, Richard,**\$d**1813-1883.**\$t**Ouvertüre.**\$h**Sound recording
100 1#**\$a**Husák, Gustáv.**\$t**Speeches.**\$k**Selections
100 0#**\$a**Demetrius,**\$c**of Phaleron,**\$d**b. 350 B.C.**\$t**De elocutione.**\$l**Russian
100 1#**\$a**Ries, Ferdinand,**\$d**1784-1838.**\$t**Octet,**\$m**piano, winds, strings,**\$n**op. 128,**\$r**A major

- 100 1#**\$aTelemann, Georg
 Philipp,\$d1681-1767.\$tSonatas,\$mflutes (2),\$nop. 5;\$oarr.
- 100 1#**\$aKalashnikov, S. D.\$q(Sergei Dmitrievich)
- 100 0#**\$aClaudius\$q(Claudius Ceccon)
- 100 0#**\$aGautama Buddha\$VEarly works to 1800
- 100 1#**\$aShakespeare, William,\$d1564-1616\$xCriticism and
 interpretation\$xHistory\$y18th century
- 100 0#**\$aFrederick\$bII,\$cHoly Roman
 Emperor,\$d1194-1250\$xHomes and haunts\$zItaly

110 ANSETZUNG - KÖRPERSCHAFTSNAME**(NW)**

Das Feld enthält einen normierten Körperschaftsnamen, der in einer Ansetzung unter dem Namen, Namen/Titel oder erweiterten Schlagwort in einem Datensatz mit normierter Ansetzung verwendet wird, oder einen nicht-normierten Körperschaftsnamen, der in dieser Art von Ansetzung in Hinweisdatensätzen verwendet wird.

Indikatoren

| | |
|---------|--|
| Erster | Art des Körperschaftsnamens als Eintragungselement |
| 0 | - Invertierte Namensform |
| 1 | - Gebietskörperschaftsname |
| 2 | - Körperschaftsname in direkter Wortfolge |
| Zweiter | Nicht definiert |
| # | - Nicht definiert |

Unterfeldcodes

- \$a - Körperschafts- oder Gebietskörperschaftsname als Eintragungselement (NW)**
Das Unterfeld enthält den Namen einer Körperschaft oder der ersten Einheit, wenn es untergeordnete Körperschaften gibt, den Namen einer Gebietskörperschaft, unter dem eine Körperschaft, eine städtische Abteilung oder ein Titel eines Werkes angesetzt wird, oder den Namen einer Gebietskörperschaft, die auch eine kirchliche Entität ist.
- \$b - Untergeordnete Körperschaft (W)**
Das Unterfeld enthält den Namen einer untergeordneten Körperschaft, den Namen einer städtischen Abteilung oder den Namen eines Kongresses, der unter einem Körperschafts- oder Gebietskörperschaftsnamen angesetzt wird.
- \$c - Ort des Kongresses (NW)**
Das Unterfeld enthält den Namen eines Ortes oder einer Institution, wo ein Kongress abgehalten wurde.
- \$d - Datum des Kongresses oder der Vertragsunterzeichnung (W)**
Das Unterfeld enthält das Datum, an dem der Kongress abgehalten wurde, oder - in einem Feld für Name und Titel - das Datum, an dem ein Vertrag unterzeichnet wurde.
- \$e - Funktionsbezeichnung (W)**
Das Unterfeld beschreibt die Beziehung zwischen einem Namen und einem Werk.
- \$f - Erscheinungsjahr eines Werkes (NW)**
Das Unterfeld enthält das Erscheinungsdatum, das mit dem Titel eines Werkes in einer Ansetzung unter dem Namen und Titel verwendet wird.
- \$g - Sonstige Informationen (NW)**
Das Unterfeld enthält den Namen der anderen Vertragspartei in einer Ansetzung unter dem Namen und Titel, ein Unterelement, das nicht dem Unterfeld \$c, \$d oder \$n bei einer Kongress-Ansetzung unter einem Körperschaftsnamen zugeordnet werden kann, oder ein Datenelement, für das kein anderes, definiertes Unterfeld in einer Ansetzung unter dem Körperschaftsnamen zutreffend ist.
- \$h - Medium (NW)**
- \$k - Unterteilung nach der Form (W)**
- \$l - Sprache eines Werkes (NW)**
Das Unterfeld enthält die Angabe der Sprache(n) des Titels eines Werkes in einer Ansetzung unter dem Namen und Titel.
- \$m - Medium der Musikaufführung (W)**
- \$n - Zählung des Teils/der Abteilung/eines Kongresses (W)**
Das Unterfeld enthält eine numerische Bezeichnung für einen Kongress, der unter einem Körperschaftsnamen angesetzt ist, oder für einen Teil oder eine Abteilung eines Werkes im Zusammenhang mit dem Titel in einer Ansetzung unter Namen und Titel.
- \$o - Angabe des Musikarrangements (NW)**

- Das Unterfeld enthält die Abkürzung arr. in einem Einheitstitel eines Werkes in einer Ansetzung unter dem Namen und Titel.
- \$p** - **Titel eines Teils/einer Abteilung eines Werkes (W)**
Das Unterfeld enthält die Angabe einer Titelbezeichnung für einen Teil oder eine Abteilung eines Werkes in einer Ansetzung unter dem Namen und Titel.
- \$r** - **Tonart (NW)**
Das Unterfeld enthält die Angabe der Tonart in einem Einheitstitel eines Werkes in einer Ansetzung unter dem Namen und Titel.
- \$s** - **Version (NW)**
Das Unterfeld enthält die Version, Ausgabe usw., die mit einem Titel eines Werkes in einer Ansetzung unter dem Namen und Titel verwendet wird.
- \$t** - **Titel eines Werkes (NW)**
Das Unterfeld enthält den Einheitstitel oder den Titel vom Titelblatt eines Werkes oder eines Gesamttitels in einer Ansetzung unter dem Namen und Titel.
- \$v** - **Unterteilung nach Form (W)**
- \$x** - **Allgemeine Unterteilung (W)**
- \$y** - **Chronologische Unterteilung (W)**
- \$z** - **Geografische Unterteilung (W)**
- \$6** - **Verknüpfung (NW)**
Siehe Beschreibung dieses Unterfelds in Anhang A: Kontrollunterfelder.
- \$8** - **Feldverknüpfung und Reihenfolge (W)**
Siehe Beschreibung dieses Unterfelds in Anhang A: Kontrollunterfelder.

Beispiele

- 110 2# \$a**Arlington National Cemetery (Va.)
- 110 2# \$a**Society of Friends**\$z**Pennsylvania**\$x**History**\$v**Maps
- 110 2# \$a**Nigel Brooks Chorale
- 110 2# \$a**Field & Young (Jersey City, N.J.)
- 110 1# \$a**Pennsylvania.**\$b**State Board of Examiners of Nursing Home Administrators
- 110 1# \$a**Jalisco (Mexico).**\$t**Ley que aprueba el plan regional urbano de Guadalajara, 1979-1983
- 110 2# \$a**University of Illinois at Urbana-Champaign.**\$b**Experimental Music Studios
- 110 2# \$a**Arizona Family Planning Council
- 110 2# \$a**PRONAPADE (Firm)
- 110 2# \$a**Notre-Dame de Laeken (Belgium : Parish)
- 110 2# \$a**Labour Party (Great Britain).**\$b**Conference**\$n**(71st :**\$c**Blackpool)
- 110 1# \$a**New Hampshire.**\$b**Constitutional Convention**\$d**(1781)
- 110 1# \$a**Algeria.**\$t**Treaties, etc.**\$g**England and Wales,**\$d**1682 Apr. 20
- 110 2# \$a**Raleigh Publishing Company.**\$t**Works.**\$f**1979
- 110 1# \$a**France.**\$t**Constitution (1946)
- 110 1# \$a**Minnesota.**\$b**Constitutional Convention**\$d**(1857 :**\$g**Republican)
- 110 1# \$a**Great Britain.**\$t**Treaties, etc.**\$g**Poland,**\$d**1948 Mar. 2.**\$k**Protocols, etc.**\$d**1951 Mar. 6
- 110 2# \$a**Pearls Before Swine (Musical group).**\$t**One nation underground.**\$h**Sound recording

- 110 2#****\$a**British Library.**\$k**Manuscript.**\$n**Arundel 384
- 110 2#****\$a**Library of Congress.**\$b**Congressional Research Service.**\$b**Senior Specialist Division.**\$t**Soviet diplomacy and negotiating behavior.**\$l**Japanese.**\$k**Selections
- 110 1#****\$a**United States.**\$b**Congress**\$n**(97th, 2nd session :**\$d**1982).**\$b**House
- 110 1#****\$a**Philippines.**\$t**Labor Code of the Philippines.**\$n**Book 5,**\$p**Labor Relations
- 110 2#****\$a**United Nations**\$x**Economic assistance**\$v**Periodicals
- 110 2#****\$a**Catholic Church**\$z**Germany**\$x**History**\$y**1933-1945
- 110 2#****\$a**Real Academia de la Historia (Spain).**\$k**Manuscript.**\$n**H.

111 ANSETZUNG - KONGRESSNAME

(NW)

Das Feld enthält einen normierten Kongressnamen, der in einer Ansetzung unter dem Namen, Namen/Titel oder einem erweiterten Schlagwort in einem Datensatz mit normierter Ansetzung verwendet wird, oder einen nicht-normierten Kongressnamen, der in dieser Art von Ansetzung in Hinweisdatensätzen verwendet wird.

Indikatoren

| | |
|---------|---|
| Erster | Art des Kongressnamens als Eintragungselement |
| 0 | - Invertierte Namensform |
| 1 | - Gebietskörperschaftsname |
| 2 | - Name in direkter Folge |
| Zweiter | Nicht definiert |
| # | - Nicht definiert |

Unterfeldcodes

| | |
|-----|--|
| \$a | - Kongress- oder Gebietskörperschaftsname als Eintragungselement (NW) Das Unterfeld enthält den Namen eines Kongresses oder einer Gebietskörperschaft, unter dem ein Kongress angesetzt wird. |
| \$c | - Ort des Kongresses (NW) Das Unterfeld enthält den Ortsnamen oder den Namen einer Institution an, wo ein Kongress abgehalten wurde. |
| \$d | - Datum des Kongresses (NW) |
| \$e | - Untergeordnete Einheit (W) Das Unterfeld enthält den Namen einer untergeordneten Einheit, die unter einem Kongressnamen angesetzt wird. |
| \$f | - Erscheinungsjahr eines Werkes (NW) |
| \$g | - Sonstige Informationen (NW) Das Unterfeld enthält ein Datenelement, für das kein anderes definiertes Unterfeld zutreffend ist. |
| \$h | - Medium (NW) Das Unterfeld enthält den Medien-Qualifier, der mit einem Titel eines Werkes in einer Ansetzung unter dem Namen und Titel verwendet wird. |
| \$j | - Funktionsbezeichnung (W) Das Unterfeld beschreibt die Beziehung zwischen einem Namen und einem Werk |
| \$k | - Unterteilung nach der Form (W) |
| \$l | - Sprache eines Werkes (NW) Das Unterfeld enthält Angaben zu/r Sprache(n) des Titels eines Werkes in einer Ansetzung unter dem Namen und Titel. |
| \$n | - Zählung des Teils/der Abteilung/eines Kongresses (W) Das Unterfeld enthält eine numerische Bezeichnung für einen Kongress, der unter einem Körperschaftsnamen angesetzt ist, oder für einen Teil oder eine Abteilung eines Werkes im Zusammenhang mit dem Titel in einer Ansetzung unter dem Namen und Titel. |
| \$p | - Titel eines Teils/einer Abteilung eines Werkes (W) Das Unterfeld enthält Angaben zu einer Titelbezeichnung für einen Teil oder eine Abteilung eines Werkes in einer Ansetzung unter dem Namen und Titel. |
| \$q | - Name des Kongresses, der dem Gebietskörperschaftsnamen-Eintragungselement folgt (NW) Das Unterfeld enthält den Namen des Kongresses, der unter einem Gebietskörperschaftsnamen im Unterfeld \$a angesetzt ist. |
| \$s | - Version (NW) Das Unterfeld gibt die Version, Ausgabe usw. an, die mit einem Titel eines Werkes in einer Ansetzung unter dem Namen und Titel verwendet wird. |
| \$t | - Titel eines Werkes (NW) |

Das Unterfeld enthält den Einheitstitel, den Titel vom Titelblatt eines Werkes oder den Gesamttitel in einer Ansetzung unter dem Namen und Titel.

- \$v - Unterteilung nach Form (W)
- \$x - Allgemeine Unterteilung (W)
- \$y - Chronologische Unterteilung (W)
- \$z - Geografische Unterteilung (W)
- \$6 - Verknüpfung (NW)
Siehe Beschreibung dieses Unterfelds in Anhang A: Kontrollunterfelder
- \$8 - Feldverknüpfung und Reihenfolge (W)
Siehe Beschreibung dieses Unterfelds in Anhang A: Kontrollunterfelder

Beispiele

- 111 2#\$a**La Crosse Health and Sports Science Symposium
- 111 2#\$a**Symposium Internacional "Manuel Pedrosa" In Memoriam**\$d**(1976 :**\$c**Guanajuato, Mexico)
- 111 2#\$a**Wittenberg University Luther Symposium**\$d**(1983)
- 111 2#\$a**International Symposium on Quality Control (1974-)**\$n**(6th :**\$d**1987 :**\$c**Osaka, Japan)
- 111 2#\$a**Illinois White House Conference on Children**\$d**(1980 :**\$c**Springfield, Ill.).**\$e**Chicago Regional Committee
- 111 2#\$a**Symposium on Nonsteady Fluid Dynamics,**\$c**San Francisco,**\$d**1978**\$g**(Projected, not held)
- 111 2#\$a**International Conference on Safety of Life at Sea**\$d**(1960 :**\$c**London, England).**\$t**Final act of conference with annexes including the International Convention for the Safety of Life at Sea, signed in London, 17 June, 1960.**\$l**Chinese & English.**\$k**Selections
- 111 2#\$a**Conference on the Limitation of Armament**\$d**(1921-1922 :**\$c**Washington, D.C.).**\$t**Washington Kaigi keika.**\$n**1.**\$p**Gunbi seigen ni kansuru mondai
- 111 2#\$a**Olympics**\$x**History**\$v**Juvenile literature
- 111 2#\$a**New York World's Fair**\$d**(1939-1940)**\$x**Buildings

130 ANSETZUNG - EINHEITSTITEL

(NW)

Das Feld enthält einen normierten Einheitstitel, der in einer Ansetzung unter dem Titel oder erweiterten Schlagwort in einem Datensatz mit normierter Ansetzung verwendet wird, oder einen nicht-normierten Einheitstitel, der in dieser Art von Ansetzung in Hinweisdatensätzen verwendet wird.

Indikatoren

| | |
|---------|--------------------------------------|
| Erster | Nicht definiert |
| # | - Nicht definiert |
| Zweiter | Nichtsortierende Zeichen |
| 0-9 | - Anzahl der zu übergehenden Zeichen |

Unterfeldcodes

| | |
|-----|--|
| \$a | - Einheitstitel (NW) |
| \$d | - Datum der Vertragsunterzeichnung (W) |
| \$f | - Erscheinungsjahr eines Werkes (NW) |
| \$g | - Sonstige Informationen (NW) |
| | Das Unterfeld enthält ein Datenelement, für das kein anderes definiertes Unterfeld zutreffend ist. |
| \$h | - Medium (NW) |
| | Das Unterfeld enthält einen Medienqualifier. |
| \$k | - Formbestandteil der Ansetzung (W) |
| \$l | - Sprache eines Werkes (NW) |
| \$m | - Medium der Musikaufführung (W) |
| \$n | - Zählung eines Teils/einer Abteilung eines Werkes (W) |
| \$o | - Angabe des Musikarrangements (NW) |
| \$p | - Titel eines Teils/einer Abteilung eines Werkes (W) |
| \$r | - Tonart (NW) |
| \$s | - Version (NW) |
| \$t | - Titel eines Werkes (NW) |
| | Das Unterfeld enthält einen Titel von einer Titelseite eines Werkes. |
| \$v | - Unterteilung nach Form (W) |
| \$x | - Allgemeine Unterteilung (W) |
| \$y | - Chronologische Unterteilung (W) |
| \$z | - Geografische Unterteilung (W) |
| \$6 | - Verknüpfung (NW) |
| | Siehe Beschreibung dieses Unterfelds in Anhang A: Kontrollunterfelder |
| \$8 | - Feldverknüpfung und Reihenfolge (W) |
| | Siehe Beschreibung dieses Unterfelds in Anhang A: Kontrollunterfelder |

Beispiele

130 #0\$aBeowulf\$xLanguage\$vGlossaries, etc.
130 #0\$a"Hsuan lai hsi kan" hsi lieh
130 #0\$aSongs, unacc.
130 #0\$aBastard
130 #0\$aHabakkuk commentary
130 #0\$aBeowulf
130 #0\$aResources information series
130 #0\$aImago (Series)
130 #0\$aSocialist thought and practice (Belgrade, Serbia)

- 130 #0\$a**Economia (Franco Angeli editore : 1985)
130 #0\$aInter-American Treaty of Reciprocal Assistance**\$d**(1947)
130 #0\$aBible.**\$l**Latin.**\$s**Vulgate.**\$f**1454
130 #0\$aNew-York statesman (1823)
130 #0\$aGone with the wind (Motion picture).**\$h**Sound recording
130 #0\$aBible.**\$p**O.T.**\$p**Five Scrolls.**\$l**Hebrew.**\$s**Biblioteca apostolica Vaticana.**\$k**Manuscript.**\$n**Urbaniti Hebraicus 1
130 #0\$aConvention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms**\$d**(1950).**\$k**Protocols, etc.
130 #0\$aVedas.**\$p**Rgveda.**\$l**Italian & Sanskrit.**\$k**Selections
130 #0\$aConcerto,**\$m**violin, string orchestra,**\$r**D major
130 #0\$aAnnale Universiteit van Stellenbosch.**\$n**Serie A2,**\$p**Soölogie
130 #0\$aGod save the king;**\$o**arr.
130 #0\$aQuestoes internacionais.**\$p**Série Estudos
130 #0\$aTalmud Yerushalmi.**\$p**Nezikin.**\$l**German.**\$k**Selections
130 #0\$aAmerican Convention on Human Rights**\$d**(1969).**\$n**Part 2,**\$p**Means of Protection.**\$l**Spanish
130 #0\$aKoran**\$x**Criticism, interpretation, etc.**\$x**History**\$y**19th century

148 ANSETZUNG - ZEITSCHLAGWORT**(NW)**

Das Feld enthält ein Zeitschlagwort, das als Ansetzung in einem Datensatz mit normierter Ansetzung, in einen Datensatz mit normierter Ansetzung und Unterteilung, in einem nachgewiesenen oder nicht nachgewiesenen Hinweisdatensatz oder in einem Hinweis- und Unterteilungsdatensatz verwendet wird.

Indikatoren

| | |
|---------|-------------------|
| Erster | Nicht definiert |
| # | - Nicht definiert |
| Zweiter | Nicht definiert |
| # | - Nicht definiert |

Unterfeldcodes

| | |
|-----|---|
| \$a | - Zeitschlagwort (NW) |
| \$v | - Unterteilung nach Form (W) |
| \$x | - Allgemeine Unterteilung (W) |
| \$y | - Chronologische Unterteilung (W) |
| \$z | - Geografische Unterteilung (W) |
| \$6 | - Verknüpfung (NW) |
| | Siehe Beschreibung dieses Unterfelds in Anhang A: Kontrollunterfelder |
| \$8 | - Feldverknüpfung und Reihenfolge (W) |
| | Siehe Beschreibung dieses Unterfelds in Anhang A: Kontrollunterfelder |

Beispiele

148 ##\$a1710-1714
148 ##\$a1500-1700
148 ##\$a1863

150 ANSETZUNG - SACHSCHLAGWORT**(NW)**

Das Feld enthält ein normiertes Sachschlagwort, das in Haupt- oder erweiterten Schlagwortansetzungen in Datensätzen mit normierter Ansetzung verwendet wird, oder ein nicht-normiertes Sachschlagwort, das in dieser Art von Ansetzung in Unterabteilungs-, Hinweis- oder Gliederungshilfedatensätzen verwendet wird.

Indikatoren

| | |
|---------|-------------------|
| Erster | Nicht definiert |
| # | - Nicht definiert |
| Zweiter | Nicht definiert |
| # | - Nicht definiert |

Unterfeldcodes

| | |
|-----|--|
| \$a | - Sachschlagwort oder geografischer Name als Eintragungselement (NW) |
| \$b | - Einem geografischen Namen folgendes Sachschlagwort als Eintragungselement (NW) |
| \$v | - Unterteilung nach Form (W) |
| \$x | - Allgemeine Unterteilung (W) |
| \$y | - Chronologische Unterteilung (W) |
| \$z | - Geografische Unterteilung (W) |
| \$6 | - Verknüpfung (NW) |
| | <small>Siehe Beschreibung dieses Unterfelds in Anhang A: Kontrollunterfelder</small> |
| \$8 | - Feldverknüpfung und Reihenfolge (W) |
| | <small>Siehe Beschreibung dieses Unterfelds in Anhang A: Kontrollunterfelder</small> |

Beispiele

- 150 ##\$a**John, the Baptist, Saint, in the Koran
- 150 ##\$a**Bible and atheism
- 150 ##\$a**Greece in textbooks
- 150 ##\$a**Hurricane Flora, 1963
- 150 ##\$a**Überhaupt (The German word)
- 150 ##\$a**Afrihili (Artificial language)

151 ANSETZUNG - GEOGRAFISCHER NAME (NW)

Das Feld enthält einen geografischen Namen, der als Ansetzung in einem Datensatz mit normierter Ansetzung, in einem Datensatz mit normierter Ansetzung und Unterteilung, in einem nachgewiesenen oder nicht nachgewiesenen Hinweisdatensatz oder in einem Hinweis- und Unterteilungsdatsatz verwendet wird.

Indikatoren

| | |
|---------|-------------------|
| Erster | Nicht definiert |
| # | - Nicht definiert |
| Zweiter | Nicht definiert |
| # | - Nicht definiert |

Unterfeldcodes

| | |
|-----|--|
| \$a | - Geografischer Name (NW) |
| \$v | - Unterteilung nach Form (W) |
| \$x | - Allgemeine Unterteilung (W) |
| \$y | - Chronologische Unterteilung (W) |
| \$z | - Geografische Unterteilung (W) |
| \$6 | - Verknüpfung (NW) |
| | <small>Siehe Beschreibung dieses Unterfelds in Anhang A: Kontrollunterfelder</small> |
| \$8 | - Feldverknüpfung und Reihenfolge (W) |
| | <small>Siehe Beschreibung dieses Unterfelds in Anhang A: Kontrollunterfelder</small> |

Beispiele

151 ##\$aVenus (Planet)
151 ##\$aGreen River (Ky. : River)
151 ##\$aCasper (Wyo.)\$v**Maps**

155 ANSETZUNG - GENRE/FORMSCHLAGWORT**(NW)**

Das Feld enthält das Genre oder ein Formschlagwort, das als Ansetzung in einem Datensatz mit normierter Ansetzung, in einem Datensatz mit normierter Ansetzung und Unterteilung, in einem nachgewiesenen oder nicht nachgewiesenen Hinweisdatensatz oder in einem Hinweis- und Unterteilungsdatensatz verwendet wird. Der Term kann aus mehr als einem Wort bestehen.

Indikatoren

| | |
|---------|-------------------|
| Erster | Nicht definiert |
| # | - Nicht definiert |
| Zweiter | Nicht definiert |
| # | - Nicht definiert |

Unterfeldcodes

| | |
|-----|--|
| \$a | - Genre/Formschlagwort (NW) |
| \$v | - Unterteilung nach Form (W) |
| \$x | - Allgemeine Unterteilung (W) |
| \$y | - Chronologische Unterteilung (W) |
| \$z | - Geografische Unterteilung (W) |
| \$6 | - Verknüpfung (NW) |
| | <small>Siehe Beschreibung dieses Unterfelds in Anhang A: Kontrollunterfelder</small> |
| \$8 | - Feldverknüpfung und Reihenfolge (W) |
| | <small>Siehe Beschreibung dieses Unterfelds in Anhang A: Kontrollunterfelder</small> |

Beispiele

155 ##\$aBird's-eye views**\$y**1874
155 ##\$aCartoons**\$y**1952
155 ##\$aDictionaries**\$x**French**\$y**18th century
155 ##\$aPhotographs**\$v**Periodicals
155 ##\$aHymnals**\$z**Massachusetts**\$y**18th century
155 ##\$aAgenda**\$x**Weekly**\$y**1980-1985

180 ANSETZUNG - ALLGEMEINE UNTERTEILUNG**(NW)**

Das Feld enthält ein Sach- oder Formschlagwort oder einen Sprachentem, der als Ansetzung in einem Unterteilungsdatensatz verwendet wird.

Indikatoren

Erster Nicht definiert
 # - Nicht definiert
 Zweiter Nicht definiert
 # - Nicht definiert

Unterfeldcodes

\$v - Unterteilung nach Form (W)
 \$x - Allgemeine Unterteilung (W)
 \$y - Chronologische Unterteilung (W)
 \$z - Geografische Unterteilung (W)
 \$6 - Verknüpfung (NW)
 Siehe Beschreibung dieses Unterfelds in Anhang A: Kontrollunterfelder
 \$8 - Feldverknüpfung und Reihenfolge (W)
 Siehe Beschreibung dieses Unterfelds in Anhang A: Kontrollunterfelder

Beispiele

180 ##\$xRussian\$vdictionaries
180 ##\$xPolitical aspects
180 ##\$xRhetoric\$xAbility testing
180 ##\$xArabic
180 ##\$xCivilization\$y16th century
180 ##\$xHistory\$y18th century\$xE Exhibitions
180 ##\$xNuclear reactor safety\$y1975-1985\$zUnited States

181 ANSETZUNG - GEOGRAFISCHE UNTERTEILUNG

(NW)

Das Feld enthält einen geografischen Namen oder Term, der in einem Unterteilungsdatensatz als Ansetzung verwendet wird.

Indikatoren

Erster Nicht definiert
 # - Nicht definiert
 Zweiter Nicht definiert
 # - Nicht definiert

Unterfeldcodes

\$v - Unterteilung nach Form (W)
 \$x - Allgemeine Unterteilung (W)
 \$y - Chronologische Unterteilung (W)
 \$z - Geografische Unterteilung (W)
 \$6 - Verknüpfung (NW)
 Siehe Beschreibung dieses Unterfelds in Anhang A: Kontrollunterfelder
 \$8 - Feldverknüpfung und Reihenfolge (W)
 Siehe Beschreibung dieses Unterfelds in Anhang A: Kontrollunterfelder

Beispiele

181 ##\$zGermany\$xHistory\$y1933-1945
181 ##\$zAnarctica\$zWeddell Sea Region
181 ##\$zForeign countries\$xHistory and criticism
181 ##\$zParis (France)\$vPhotographs
181 ##\$zMississippi\$zTippah County\$xHistory
181 ##\$zWashington (D.C.)\$y1890-1910
181 ##\$zHudson River Vally (N.Y. and N.J.)
181 ##\$zNew York (State)\$zBuffalo

182 ANSETZUNG - CHRONOLOGISCHE UNTERTEILUNG

(NW)

Das Feld enthält ein Zeitschlagwort, das in einem Unterteilungsdatensatz als Ansetzung verwendet wird.

Indikatoren

| | |
|---------|-------------------|
| Erster | Nicht definiert |
| # | - Nicht definiert |
| Zweiter | Nicht definiert |
| # | - Nicht definiert |

Unterfeldcodes

| | |
|-----|--|
| \$v | - Unterteilung nach Form (W) |
| \$x | - Allgemeine Unterteilung (W) |
| \$y | - Chronologische Unterteilung (W) |
| \$z | - Geografische Unterteilung (W) |
| \$6 | - Verknüpfung (NW) |
| | <small>Siehe Beschreibung dieses Unterfelds in Anhang A: Kontrollunterfelder</small> |
| \$8 | - Feldverknüpfung und Reihenfolge (W) |
| | <small>Siehe Beschreibung dieses Unterfelds in Anhang A: Kontrollunterfelder</small> |

Beispiele

182 ##\$yGeometric period, ca. 900-700 B.C.
182 ##\$yMiddle Ages, 600-1500
182 ##\$ySung-Yüan dynasties, 960-1368
182 ##\$yCivil War, 1861-1865**\$x**Conscientious objectors
182 ##\$y1981-**\$v**Periodicals
182 ##\$yTo 1500
182 ##\$y18th century
182 ##\$yEarly church, ca. 30-600
182 ##\$yGreat War, 1843-1852

185 ANSETZUNG - UNTERTEILUNG NACH FORM**(NW)**

Das Feld enthält einen Term, der das Genre bezeichnet, oder ein Sachschlagwort, der/das in einem Unterteilungsdatensatz als Ansetzung verwendet wird.

Indikatoren

| | |
|---------|-------------------|
| Erster | Nicht definiert |
| # | - Nicht definiert |
| Zweiter | Nicht definiert |
| # | - Nicht definiert |

Unterfeldcodes

| | |
|-----|---|
| \$v | - Unterteilung nach Form (W) |
| \$x | - Allgemeine Unterteilung (W) |
| \$y | - Chronologische Unterteilung (W) |
| \$z | - Geografische Unterteilung (W) |
| \$6 | - Verknüpfung (NW) |
| | Siehe Beschreibung dieses Unterfelds in Anhang A: Kontrollunterfelder |
| \$8 | - Feldverknüpfung und Reihenfolge (W) |
| | Siehe Beschreibung dieses Unterfelds in Anhang A: Kontrollunterfelder |

Beispiele

185 ##\$vAbbreviations
185 ##\$vFiction
185 ##\$vIndexes**\$v**Periodicals
185 ##\$vcase studies**\$v**software
185 ##\$vDictionaries**\$x**Spanish
185 ##\$vPoetry**\$y**To 1500
185 ##\$vCatalogs and collections**\$z**United States

VERWEISUNGEN UND HINWEISE - ALLGEMEINE ANGABEN

Ein Querverweis führt von einer nicht-normierten Ansetzung zu einer normierten Ansetzung (siehe-Hinweis) oder von einer normierten Ansetzung zu einer anderen normierten Ansetzung (siehe-auch-Hinweis). Querverweise sind aber nicht generell in Normdatensätzen enthalten. Stattdessen werden abweichende Formen und verwandte Ansetzungen in Normdatensätzen entweder in Verweisungs- oder in Hinweisbemerkungsfeldern mitgeführt. Die Anzeige von Querverweisen kann aus der Kombination des Inhaltes aus einem Verweisungs- oder einem Hinweisbemerkungsfeldes und dem 1XX-Ansetzungsfeld eines Datensatzes generiert werden.

VERWEISUNGSFELDER

Verweisungsfelder führen direkt von einer Ansetzung zu einer anderen Ansetzung. Ein 4XX-Feld (Siehe-Verweisung) führt von einer nicht-normierten Ansetzung zu einer normierten Ansetzung. Ein 5XX-Feld (Siehe-auch-Verweisung) führt von einer normierten Ansetzung zu einer anderen normierten Ansetzung. Die 4XX- und 5XX-Felder werden nur in Datensätzen mit normierter Ansetzung und Unterteilungsdatensätzen verwendet.

Anzeigen von Querverweisen, die aus Verweisungsfeldern generiert werden, werden einfache Querverweise genannt. In einer einfachen Anzeige von Querverweisen ist die Ansetzung, von der verwiesen wird, der Inhalt des 4XX- oder 5XX-Feldes. Die Ansetzung, auf die verwiesen wird, ist der Inhalt des 1XX-Feldes. Die Verweisungsphrase in den Verweisungsfeldern kann implizit mit der Feldkennung oder einem Code im Unterfeld \$w/0 (Spezielle Beziehung) verbunden sein. In besonderen Fällen wird die Verweisungsphrase ausdrücklich im Unterfeld \$i (Verweisungsphrase) geführt.

HINWEISBEMERKUNGSFELDER

Ein Hinweisbemerkungsfeld führt von einer Ansetzung zu einer oder mehreren anderen Ansetzungen. Ein Hinweisbemerkungsfeld wird verwendet, wenn ein komplexerer Hinweis notwendig ist, als durch einen oder mehrere einfache aus 4XX- und/oder 5XX-Verweisungsfeldern generierte/n Querverweis/e vermittelt werden kann. Querverweisanzeigen, die aus Hinweisbemerkungsfeldern gebildet werden, sind komplexe Querverweise. In einer komplexen Anzeige für Querverweise ist die Ansetzung, von der verwiesen wird, der Inhalt des 1XX-Feldes des Datensatzes. Eingeleitet von einer Verweisungsphrase enthalten Hinweisbemerkungsfelder die Ansetzung(en), auf die verwiesen wird. In den Feldern 260 und 360 kann die gesamte Verweisungsphrase eine Kombination aus einer Formulierung, die implizit mit der Feldkennung verbunden ist, und dem ausdrücklichen Text im Unterfeld \$i (Erläuterung) sein. In den Feldern 663, 664, 665 und 666 ist der Text der Verweisungsphrase im Unterfeld \$a (Erläuterung) enthalten.

Es gibt zwei Arten von Hinweisbemerkungsfeldern: 1) solche, die in Datensätzen mit normierter Ansetzung verwendet werden, und 2) solche, die in Hinweisdatensätzen verwendet werden. Felder, die für Siehe-auch-Hinweise (Feld 360, 663 und 665) verwendet werden, werden benutzt, um von einer normierten Ansetzung zu anderen normierten Ansetzungen zu führen. Die Felder, die für Siehe-Hinweise (Feld 260, 664 und 666) verwendet werden, werden in Hinweisdatensätzen benutzt, um von nicht-normierten Ansetzungen zu normierten Ansetzungen zu führen.

In der derzeitigen Katalogisierungspraxis wird die Verwendung von einem Hinweisbemerkungsfeld nicht unterstützt, wenn bereits aus Verweisungen in einem oder mehreren 4XX- und/oder 5XX-

Feldern generierte Querverweise als Benutzerhilfe ausreichen. Es wird z. B. bei Namensänderungen von Körperschaften eher auf jede Namensform in einem 4XX- oder 5XX-Feld verwiesen, als dass in jedem Datensatz mit normierter Ansetzung ein Feld 665 mitgeführt wird. Die Beziehung zwischen dem früheren oder späteren Namen jedes 5XX-Feldes und dem 1XX-Feld wird durch einen Code im Unterfeld \$w/0 (Spezielle Beziehung) angezeigt.

EINFACHE QUERVERWEISE

Einfache Querverweise werden aus Verweisungsfeldern für die Anzeige generiert. Die Anordnung der folgenden Beschreibung zu den Verweisungsfeldern orientiert sich an der Quelle der Verweisungsphrase, die in dem Querverweis benutzt wird: auf die Feldkennung bezogen, Unterfeld \$i und Unterfeld \$w. Die für das Unterfeld \$w definierten Zeichenpositionen sind hier ebenfalls beschrieben.

Auf die Feldkennung bezogene Verweisungsphrase

Eine Verweisungsphrase wie Siehe: oder Suche unter: kann implizit mit der 4XX-Feldkennung verbunden sein und verwendet werden, um eine Anzeige eines Querverweises zu generieren. Eine Verweisungsphrase wie Siehe auch: oder Suche auch unter: kann implizit mit einem 5XX-Feld verbunden sein und verwendet werden, um eine Anzeige des Querverweises zu generieren.

Unterfeld \$i - Verweisungsphrase

Das Unterfeld \$i enthält eine spezielle Verweisungsphrase, die in einer Querverweisanzeige benutzt werden kann. Wenn ein Verweisungsfeld das Unterfeld \$i enthält, enthält das Unterfeld \$w/0 den Code i (Verweisungsphrase im Unterfeld \$i). Der Code i zeigt an, dass die Verweisungsphrase, die sich auf die Feldkennung bezieht, in einer Querverweisanzeige unterdrückt werden sollte. Der Inhalt des Unterfeldes \$i ist die Verweisungsphrase, die in der Querverweisanzeige verwendet wird.

Wenn das Unterfeld \$w/1 Code h enthält (Keine Verweisungsstrukturen), kann das Unterfeld \$i das Datum enthalten, an dem eine Ansetzung ungültig wurde.

Unterfeld \$w - Kontrollunterfeld

Das Unterfeld \$w enthält bis zu vier feste Zeichenpositionen (bezeichnet als \$w/0, \$w/1 etc.), die zum einen anzeigen, ob spezielle Anweisungen für die Anzeige der 4XX- oder 5XX-Felder vorliegen, und zum anderen, ob eine Verweisung auf eine Verweisungsstruktur einer bestimmten Art von Norm beschränkt ist. Wenn nichts davon zutrifft, muss das Unterfeld \$w nicht verwendet werden. Da die Definitionen der Codes im Unterfeld \$w von der jeweiligen Zeichenposition abhängig sind, setzt die Kodierung der Zeichenpositionen voraus, dass jede vorherige Position entweder mit einem Code oder Füllzeichen () besetzt ist. Nachfolgende Zeichenpositionen müssen nicht besetzt sein. Wenn z. B. \$w/0 und \$w/1 nicht verfügbar sind, aber \$w/2 ist verfügbar, enthalten \$w/0 und \$w/1 jeweils den Code n (Nicht anwendbar) oder ein Füllzeichen ().

\$w/0 - Spezielle Beziehung

Das Unterfeld \$w/0 enthält einen einstelligen Buchstabencode, der die Beziehung zwischen einem 1XX-Feld und einem 4XX- oder 5XX-Feld genauer beschreibt als die in der Feldkennung enthaltene Beziehung. Die Codes können für die Generierung einer speziellen Verweisungsphrase in einer Querverweisanzeige verwendet werden.

a - Frühere Ansetzung

Die normierte Ansetzung im Verweisungsfeld ist ein früherer Name der Ansetzung im 1XX-Feld. Der Code kann verwendet werden, um eine spezielle Verweisungsphrase wie Suche auch unter der späteren Ansetzung: in einer Querverweisungsanzeige zu generieren.

b - Spätere Ansetzung

Die Ansetzung im Verweisungsfeld ist ein späterer Name der Ansetzung im 1XX-Feld. Eine Formulierung wie Suche auch unter der früheren Ansetzung: kann für die Anzeige generiert werden.

d - Akronym

Die Ansetzung im 4XX-Verweisungsfeld ist ein Akronym der Ansetzung im 1XX-Feld. Eine Formulierung wie Suche unter der vollständigeren Form der Ansetzung: kann für die Anzeige generiert werden.

f - Musikalische Komposition

Die Ansetzung im Verweisungsfeld ist die des literarischen Werkes, auf das die musikalische Komposition in der Ansetzung des 1XX-Feldes basiert. Eine Formulierung wie Zu der musikalischen Komposition, die auf diesem Werk basiert, suche auch unter: kann für die Anzeige generiert werden.

g - Weiter Term

Die Ansetzung im Verweisungsfeld ist ein weiterer Term als die Ansetzung im 1XX-Feld. Eine Formulierung wie Suche auch unter dem engen Term: kann für die Anzeige generiert werden.

h - Enger Term

Die Ansetzung im Verweisungsfeld ist ein engerer Term als die Ansetzung im 1XX-Feld. Eine Formulierung wie Suche auch unter dem weiten Term: kann für die Anzeige generiert werden.

i - Verweisungsphrase im Unterfeld \$i

Der Buchstabe i wird in Verbindung mit dem Unterfeld \$i (Verweisungsphrase) verwendet. Festlegungen für die Anwendung des Codes \$i sind in der Beschreibung zum Unterfeld \$i enthalten.

n - Nicht anwendbar

Die Beziehung zwischen der Ansetzung im 4XX- oder 5XX-Feld und der Ansetzung im 1XX-Feld zählt nicht zu den speziellen Beziehungen, für welche die Codes im Unterfeld \$w/0 definiert sind. Eine auf die Feldkennung bezogene Formulierung wie Suche unter: oder Suche auch unter: kann für die Anzeige generiert werden. Wenn der Code n angewendet wird, muss das Unterfeld \$w/0 nicht kodiert werden, außer wenn ein nachfolgender Code notwendig ist.

t - Direkt übergeordnete Körperschaft

Der Buchstabe t gibt an, dass die Ansetzung im 5XX-Feld der Name einer übergeordneten Körperschaft der Entität im 1XX-Feld ist. Der Code t wird nur bei Körperschaften verwendet.

\$w//1 - Verweisungsbenutzungsbeschränkung

Das Unterfeld \$w/1 enthält einen einstelligen Code, der die Verweisungsnormstruktur spezifiziert, der entsprechend ein 4XX- oder 5XX-Feld verwendet wird, um einen Querverweis zu generieren. Unterscheidet sich die Verwendung der Verweisungsstruktur von der Verwendung des 1XX-Feldes, ermöglicht ein Code für die Verweisungsbenutzungsbeschränkung im Unterfeld \$w/1 die Unterdrückung oder Generierung eines Querverweises je nach Erfordernis der Art der Verweisungsstruktur.

a - Nur Namensverweisungsstruktur

b - Nur Schlagwortverweisungsstruktur

c - Nur Gesamttitelverweisungsstruktur

d - Name- und Schlagwortverweisungsstrukturen

e - Name- und Gesamttitelverweisungsstrukturen

f - Schlagwort- und Gesamttitelverweisungsstrukturen

g - Name-, Schlagwort- und Gesamttitelverweisungsstrukturen

h - Keine Verweisstrukturen

n - Nicht anwendbar: Die verwendete Normstruktur ist dieselbe, wie die in der 1XX-Ansetzung des bibliografischen Datensatzes.

§w/2 - Frühere Form der Ansetzung

Das Unterfeld \$w/2 enthält einen einstelligen Code, der angibt, ob es sich bei der Ansetzung im 4XX-Feld um eine frühere Form des Namens oder des Schlagwortes handelt, unter welcher der Name oder das Schlagwort in einer relevanten nationalen oder einer anderen Normdatei eingetragen ist.

a - Pre-AACR2-Form der Ansetzung (nationale Namensnormdatei)

Das 4XX-Feld ist eine pre-AACR2-Form (der Ansetzung im 1XX-Feld), welche die normierte Ansetzung in der nationalen Namensnormdatei zu der Zeit der Umstellung auf AACR 2 Regeln war.

e - Frühere normierte Form der Ansetzung (nationale Normdatei)

Das 4XX-Feld ist eine pre-AACR 2 Form (der Ansetzung im 1XX-Feld), welche die normierte Ansetzung in der nationalen Namensnormdatei zu der Zeit der Umstellung auf AACR 2 Regeln war.

o - Frühere normierte Form der Ansetzung (nationale Normdatei)

Die Ansetzung im 4XX-Feld ist eine Form der Ansetzung im 1XX-Feld, die früher in der relevanten nationalen Normdatei unter anderen Voraussetzungen als durch den Code a gegeben normiert war.

n - Nicht anwendbar

Das Verweisungsfeld enthält keine frühere normierte Form der Ansetzung des 1XX-Feldes.

\$w//3 - Hinweisanzeige

Das Unterfeld \$w/3 enthält einen einstelligen Code, der die Generierung oder Unterdrückung eines Querverweises von einem Feld 4XX oder 5XX ermöglicht.

a - Hinweis wird nicht angezeigt

b - Hinweis wird nicht angezeigt, das Feld 664 wird verwendet

c - Hinweis wird nicht angezeigt, das Feld 663 wird verwendet

d - Hinweis wird nicht angezeigt, das Feld 665 wird verwendet

Nicht anwendbar

KOMPLEXE QUERVERWEISE

Komplexe Querverweise werden direkt in den Datensätzen als Verweisungsfußnoten abgebildet. Die folgende Beschreibung wird von der Quelle der Verweisungsphrase aufgestellt: Feldkennung, die verbunden ist (mit Unterfeld \$i) und Unterfeld (\$a).

Auf die Feldkennung bezogene Verweisungsphrase mit dem Unterfeld \$i

Das Feld 260 kann für die Generierung einer Anzeige eines Querverweises mit einer Verweisungsphrase wie Siehe: oder Suche unter: verwendet werden. Das Feld 360 kann für die Generierung eines Querverweises mit einer Verweisungsphrase wie Siehe auch: oder Suche auch unter: verwendet werden. Der Text im Unterfeld \$i (Erläuterung) erweitert die auf die Feldkennung bezogene Formulierung.

\$a - Erläuterung

Das Unterfeld enthält jede Verweisungsphrase, die in den Feldern 663, 664, 665 und 666 benötigt wird.

2XX-3XX KOMPLEXE SCHLAGWORTHINWEISE - ALLGEMEINE INFORMATION

260 Komplexer Siehe-Hinweis - Schlagwort (W)

360 Komplexer Siehe-auch-Hinweis - Schlagwort (W)

Die Felder 260 und 360 werden verwendet, um Informationen zu nicht-normierten Schlagworten, unterschiedlichen Formen von Schlagworten und anderen Varianten anzugeben. Diese werden nicht als normierte Form gewählt, wenn die Beziehungen nicht eindeutig durch eine oder mehrere einfache Querverweise vermittelt werden konnten. Weitere Informationen über Hinweise und Verweisungen sind im Abschnitt Hinweise und Verweisungen - Allgemeine Informationen zu finden.

260 KOMPLEXER SIEHE-HINWEIS - SCHLAGWORT (W)

Das Feld enthält die Erläuterung und dazu gehörige Ansetzungen, die in einem Hinweisdatensatz für Schlagworte erforderlich sind, wenn Beziehungen zwischen einem nicht-normierten Schlagwort und normierten Schlagworten bestehen, die nicht eindeutig durch eine oder mehrere einfache Querverweise aus den 4XX-Siehe-Verweisungsfeldern in normierten Ansetzungen vermittelt werden können. Eine Formulierung wie Siehe: kann für die Anzeige generiert werden.

Indikatoren

| | |
|---------|-------------------|
| Erster | Nicht definiert |
| # | - Nicht definiert |
| Zweiter | Nicht definiert |
| # | - Nicht definiert |

Unterfeldcodes

| | |
|-----|--|
| \$a | - Ansetzung verweist auf (W) |
| \$i | - Erläuterung (W) |
| \$0 | - IDN des Normdatensatzes (W) |
| | <small>Siehe Beschreibung dieses Unterfelds in Anhang A: Kontrollunterfelder</small> |
| \$6 | - Verknüpfung (NW) |
| | <small>Siehe Beschreibung dieses Unterfelds in Anhang A: Kontrollunterfelder</small> |
| \$8 | - Feldverknüpfung und Reihenfolge (W) |
| | <small>Siehe Beschreibung dieses Unterfelds in Anhang A: Kontrollunterfelder</small> |

Beispiele

- 260 ##\$i**subdivision**\$a**Amateurs' manuals**\$i**under subjects,
e.g.**\$a**Radio--Amateurs' manuals
- 260 ##\$i**subject headings beginning with the word**\$a**Catalog
- 260 ##**
\$isubdivisions**\$a**Dialects**\$i**and**\$a**Provincialisms**\$i**under**\$a**Spanish
language**\$i**divided by United States or specific locality in
the United States, e.g.**\$a**Spanish language-Dialects-United
States;Spanish language-Provincialisms-Southwestern States
- 260 ##\$a**Projekt**\$0**(DE-101b)4115645-6
- 260 ##\$a**Kostenrechnung**\$0**(DE-101b)4032592-1

360 KOMPLEXER SIEHE-AUCH-HINWEIS - SCHLAGWORT (W)

Das Feld enthält die Erläuterung und Ansetzung verweist auf, die in einem Datensatz mit normierter Ansetzung für Schlagworte erforderlich sind, wenn Beziehungen zwischen einem normierten Schlagwort und anderen normierten Schlagworten bestehen, die nicht eindeutig durch eine oder mehrere einfache Querverweise aus den 5XX-Siehe-auch-Verweisungsfeldern in normierten Ansetzungen vermittelt werden konnten. Eine Formulierung wie Siehe auch: kann für die Anzeige generiert werden.

Indikatoren

| | |
|---------|-------------------|
| Erster | Nicht definiert |
| # | - Nicht definiert |
| Zweiter | Nicht definiert |
| # | - Nicht definiert |

Unterfeldcodes

| | |
|-----|---|
| \$a | - Ansetzung verweist auf (W) |
| \$i | - Erläuterung (W) |
| \$0 | - IDN des Normdatensatzes (W) |
| | Siehe Beschreibung dieses Unterfelds in Anhang A: Kontrollunterfelder |
| \$6 | - Verknüpfung (NW) |
| | Siehe Beschreibung dieses Unterfelds in Anhang A: Kontrollunterfelder |
| \$8 | - Feldverknüpfung und Reihenfolge (W) |
| | Siehe Beschreibung dieses Unterfelds in Anhang A: Kontrollunterfelder |

Beispiele

- 360 ##\$i**subject subdivision**\$a**Management**\$i**under types of industries
- 360 ##\$i**names of particular apparitions and miracles, e.g.**\$a**Fatima, Our Lady of
- 360 ##\$i**subdivision**\$a**Relation to [the Old Testament, Matthew, Psalms, etc.]**\$i**under the Bible and parts of the Bible, e.g.**\$a**Bible. N.T.-Relation to the Old Testament; Bible. N.T. Matthew-Relation to Psalms; Bible. O.T. Psalms-Relation to Mark;**\$i**etc.

4XX FELDER FÜR SIEHE-VERWEISUNGEN - ALLGEMEINE INFORMATION

- 400 Siehe-Verweisung - Personennamen (W)**
- 410 Siehe-Verweisung - Körperschaftsname (W)**
- 411 Siehe-Verweisung - Kongressname (W)**
- 430 Siehe-Verweisung - Einheitstitel (W)**
- 448 Siehe-Verweisung - Zeitschlagwort (W)**
- 450 Siehe-Verweisung - Sachschlagwort (W)**
- 451 Siehe-Verweisung - Geografischer Name (W)**
- 455 Siehe-Verweisung - Genre/Formschlagwort (W)**
- 480 Siehe-Verweisung - Allgemeine Unterteilung (W)**
- 481 Siehe-Verweisung - Geografische Unterteilung (W)**
- 482 Siehe-Verweisung - Chronologische Unterteilung (W)**
- 485 Siehe-Verweisung - Unterteilung nach Form (W)**

Die Felder 400-485 (Siehe-Verweisungsfelder) werden verwendet, um nicht-normierte Formen von Ansetzungen und andere Varianten zu kennzeichnen, die nicht als normierte Form gewählt werden. Allgemeine Informationen zu diesen MARC-21-Datenelementen befinden sich im Abschnitt Verweisungen und Hinweise - Allgemeine Informationen.

Enthält ein Teil eines Namens eine offene Datumsangabe, endet diese mit einem Leerzeichen, wenn weitere Daten im selben Unterfeld folgen. Folgt direkt ein anderes Unterfeld, darf kein Leerzeichen gesetzt werden.

400 SIEHE-VERWEISUNG - PERSONENNAME (W)

Das Feld wird in einem Datensatz mit normierter Ansetzung oder mit normierter Ansetzung und Unterteilung benutzt, um mit einer Siehe-Verweisung von einem Personennamen, der nicht in einer normierten Ansetzung verwendet wird, auf eine normierte Ansetzung zu verweisen.

Beschreibungen der meisten Inhaltsbenenner sind in Feld 100 zu finden.

Indikatoren

| | |
|---------|---|
| Erster | Art des Personennamens als Eintragungselement |
| 0 | - Vorname |
| 1 | - Nachname |
| 3 | - Familienname |
| Zweiter | Nicht definiert |
| # | - Nicht definiert |

Unterfeldcodes

| | |
|-----|---|
| \$a | - Personennamen (NW) |
| \$b | - Zählung (NW) |
| \$c | - Titel und andere Begriffe in Verbindung mit einem Namen (W) |
| \$d | - Datumsangaben in Verbindung mit einem Namen (NW) |
| \$e | - Funktionsbezeichnung (W) |
| \$f | - Erscheinungsjahr eines Werkes (NW) |
| \$g | - Sonstige Informationen (NW) |
| \$h | - Medium (NW) |
| \$i | - Verweisungsphrase (NW) |
| | Siehe Verweisungen und Hinweise |
| \$j | - Zuordnungsvermerk (W) |
| \$k | - Formbestandteil der Ansetzung (W) |
| \$l | - Sprache eines Werkes (NW) |
| \$m | - Medium der Musikaufführung (W) |
| \$n | - Zählung des Teils/der Abteilung eines Werkes (W) |
| \$o | - Angabe des Musikarrangements (NW) |
| \$p | - Titel eines Teils/einer Abteilung eines Werkes (W) |
| \$q | - Vollständige Form eines Namens (NW) |
| \$r | - Tonart (NW) |
| \$s | - Version (NW) |
| \$t | - Titel eines Werkes (NW) |
| \$v | - Unterteilung nach Form (W) |
| \$w | - Kontrollunterfeld (NW) |
| | Siehe Verweisungen und Hinweise |
| | /0 - Spezielle Beziehung |
| | /1 - Verweisungsbenutzungsbeschränkung |
| | /2 - Frühere Form der Ansetzung |
| | /3 - Hinweisanzeige |
| \$x | - Allgemeine Unterteilung (W) |
| \$y | - Chronologische Unterteilung (W) |
| \$z | - Geografische Unterteilung (W) |
| \$5 | - Institution, auf die sich das Feld bezieht (W) |
| | Siehe Beschreibung dieses Unterfelds in Anhang A: Kontrollunterfelder |
| \$6 | - Verknüpfung (NW) |

- Siehe Beschreibung dieses Unterfelds in Anhang A: Kontrollunterfelder
 \$8 - Feldverknüpfung und Reihenfolge (W)
 Siehe Beschreibung dieses Unterfelds in Anhang A: Kontrollunterfelder

Beispiele

- 400 1#\$a**Singh, Bhagat,**\$d**1921-
400 1#\$aBeethoven, Ludwig van,**\$d**1770-1827.**\$t**Konzert für
 Violine und Orchester D-Dur op. 61
400 1#\$aBlackbeard, Author of,**\$d**1777-1852
400 0#\$aAuthor of Blackbeard,**\$d**1777-1852
400 0#\$aJesus Christ**\$x**Interpretations, New Testament
400 3#\$aAngiò, House of
400 1#\$aCampbell, Stan.**\$t**BibleLog for adults.**\$p**Thru the Old
 Testament series

410 SIEHE-VERWEISUNG - KÖRPERSCHAFTSNAME (W)

Das Feld wird in einem Datensatz mit normierter Ansetzung oder mit normierter Ansetzung und Unterteilung benutzt, um mit einer Siehe-Verweisung von einem Körperschaftsnamen, der nicht in einer normierten Ansetzung verwendet wird, auf eine normierte Ansetzung zu verweisen.

Beschreibungen der meisten Inhaltsbenenner sind in Feld 110 zu finden.

Indikatoren

| | |
|---------|---|
| Erster | Art des Körperschaftsnamen als Eintragungselement |
| 0 | - Invertierter Name |
| 1 | - Gebietskörperschaftsname |
| 2 | - Name in unmittelbarer Folge |
| Zweiter | Nicht definiert |
| # | - Nicht definiert |

Unterfeldcodes

| | |
|-----|--|
| \$a | - Körperschafts- oder Gebietskörperschaftsname als Eintragungselement (NW) |
| \$b | - Untergeordnete Körperschaft (W) |
| \$c | - Ort des Kongresses (NW) |
| \$d | - Datum des Kongresses oder der Vertragsunterzeichnung (W) |
| \$e | - Funktionsbezeichnung (W) |
| \$f | - Erscheinungsjahr eines Werkes (NW) |
| \$g | - Sonstige Informationen (NW) |
| \$h | - Medium (NW) |
| \$i | - Verweisungsphrase (NW) |
| | Siehe Verweisungen und Hinweise |
| \$k | - Formbestandteil der Ansetzung (W) |
| \$l | - Sprache eines Werkes (NW) |
| \$m | - Medium der Musikaufführung (W) |
| \$n | - Zählung des Teils/der Abteilung eines Werkes (W) |
| \$o | - Angabe des Musikarrangements (NW) |
| \$p | - Titel eines Teils/einer Abteilung eines Werkes (W) |
| \$r | - Tonart (NW) |
| \$s | - Version (NW) |
| \$t | - Titel eines Werkes (NW) |
| \$v | - Unterteilung nach Form (W) |
| \$w | - Kontrollunterfeld (NW) |
| | Siehe Verweisungen und Hinweise |
| | /0 - Spezielle Beziehung |
| | /1 - Verweisungsbenutzungsbeschränkung |
| | /2 - Frühere Form der Ansetzung |
| | /3 - Hinweisanzeige |
| \$x | - Allgemeine Unterteilung (W) |
| \$y | - Chronologische Unterteilung (W) |
| \$z | - Geografische Unterteilung (W) |
| \$5 | - Institution, auf die sich das Feld bezieht (W) |
| | Siehe Beschreibung dieses Unterfelds in Anhang A: Kontrollunterfelder |
| \$6 | - Verknüpfung (NW) |
| | Siehe Beschreibung dieses Unterfelds in Anhang A: Kontrollunterfelder |
| \$8 | - Feldverknüpfung und Reihenfolge (W) |

Siehe Beschreibung dieses Unterfelds in Anhang A: Kontrollunterfelder

Beispiele

- 410 1#\$a**Honduras.**\$b**Estudios Territoriales, Oficina de
- 410 1#\$a**Venezuela.**\$t**Amendment of exchange agreement no. 2
- 410 1#\$a**San Francisco (Calif.).**\$b**Chinatown
- 410 2#\$a**CISNU
- 410 2#\$wnnaa\$a**Conföderation Iranischer Studenten
- 410 2#\$a**Pierre Lherminier (Firm)
- 410 2#\$a**Centro de Estudios de Historia de
México.**\$k**Manuscript.**\$s**Códice Condumex
- 410 2#\$a**Museum of Northern Arizona.**\$t**Biology research report

411 SIEHE-VERWEISUNG - KONGRESSNAME (W)

Das Feld wird in einem Datensatz mit normierter Ansetzung oder mit normierter Ansetzung und Unterteilung benutzt, um mit einer Siehe-Verweisung von einem Kongressnamen, der nicht in einer normierten Ansetzung verwendet wird, auf eine normierte Ansetzung zu verweisen.

Beschreibungen der meisten Inhaltsbenenner sind in Feld 111 zu finden.

Indikatoren

| | |
|---------|---|
| Erster | Art des Kongressnamens als Eintragungselement |
| 0 | - Invertierter Name |
| 1 | - Gebietskörperschaftsname |
| 2 | - Name in unmittelbarer Folge |
| Zweiter | Nicht definiert |
| # | - Nicht definiert |

Unterfeldcodes

| | |
|-----|---|
| \$a | - Kongress- oder Gebietskörperschaftsname als Eintragungselement (NW) |
| \$c | - Ort des Kongresses (NW) |
| \$d | - Datum des Kongresses (NW) |
| \$e | - Untergeordnete Einheit (W) |
| \$f | - Datum eines Werkes (NW) |
| \$g | - Sonstige Informationen (NW) |
| \$h | - Medium (NW) |
| \$i | - Verweisungsphrase (NW) Siehe Verweisungen und Hinweise |
| \$j | - Funktionsbezeichnung (W) |
| \$k | - Formbestandteil der Ansetzung (W) |
| \$l | - Sprache eines Werkes (NW) |
| \$n | - Zählung des Teils/der Abteilung/eines Kongresses (W) |
| \$p | - Name des Teils/der Abteilung eines Werkes (W) |
| \$q | - Das Unterfeld enthält den Namen des Kongresses, der dem Gebietskörperschaftsnamen-Eintragungselement folgt. (NW) |
| \$s | - Version (NW) |
| \$t | - Titel eines Werkes (NW) |
| \$v | - Unterteilung nach Form (W) |
| \$w | - Kontrollunterfeld (NW) Siehe Verweisungen und Hinweise |
| | /0 - Spezielle Beziehung |
| | /1 - Verweisungsbenutzungsbeschränkung |
| | /2 - Frühere Form der Ansetzung |
| | /3 - Hinweisanzeige |
| \$x | - Allgemeine Unterteilung (W) |
| \$y | - Chronologische Unterteilung (W) |
| \$z | - Geografische Unterteilung (W) |
| \$5 | - Institution, auf die sich das Feld bezieht (W) Siehe Beschreibung dieses Unterfelds in Anhang A: Kontrollunterfelder |
| \$6 | - Verknüpfung (NW) Siehe Beschreibung dieses Unterfelds in Anhang A: Kontrollunterfelder |
| \$8 | - Feldverknüpfung und Reihenfolge (W) Siehe Beschreibung dieses Unterfelds in Anhang A: Kontrollunterfelder |

Beispiele

- 411 2#****\$a**Symposium on Laser Anemometry, International
411 1#**\$wnnaa****\$a**Bayreuth (Germany)**\$q**Festspiele.**\$e**Orchester
411 2#**\$a**Jakob-Stainer-Symposium**\$d**(1983 :**\$c**Innsbruck, Austria)
411 2#**\$a**International Population Conferences**\$d**(1959 :**\$c**Vienna,
Austria).**\$e**Arbeitsausschuss des Kongresses
411 2#**\$a**Carlsberg Expedition to
Phoenicia**\$d**(1958-1959).**\$t**Publications of the Carlsberg
Expedition to Phoenicia

430 SIEHE-VERWEISUNG - EINHEITSTITEL (W)

Das Feld wird in einem Datensatz mit normierter Ansetzung oder mit normierter Ansetzung und Unterteilung benutzt, um mit einer Siehe-Verweisung von einem Einheitstitel, der nicht in einer normierten Ansetzung verwendet wird, auf eine normierte Ansetzung zu verweisen.

Beschreibungen der meisten Inhaltsbenenner sind in Feld 130 zu finden.

Indikatoren

| | |
|---------|--------------------------------------|
| Erster | Nicht definiert |
| # | - Nicht definiert |
| Zweiter | Nichtsortierende Zeichen |
| 0-9 | - Anzahl der zu übergehenden Zeichen |

Unterfeldcodes

| | |
|-----|---|
| \$a | - Einheitstitel (NW) |
| \$d | - Datum der Vertragsunterzeichnung (W) |
| \$f | - Datum eines Werkes (NW) |
| \$g | - Sonstige Informationen (NW) |
| \$h | - Medium (NW) |
| \$i | - Verweisungsphrase (NW) Siehe Verweisungen und Hinweise |
| \$k | - Formbestandteil der Ansetzung (W) |
| \$l | - Sprache eines Werkes (NW) |
| \$m | - Medium der Musikaufführung (W) |
| \$n | - Zählung des Teils/der Abteilung eines Werkes (W) |
| \$o | - Angabe des Musikarrangements (NW) |
| \$p | - Name des Teils/der Abteilung eines Werkes (W) |
| \$r | - Tonart (NW) |
| \$s | - Version (NW) |
| \$t | - Titel eines Werkes (NW) |
| \$v | - Unterteilung nach Form (W) |
| \$w | - Kontrollunterfeld Siehe-Verweisungen und Hinweise (NW) Siehe Tracings and References /0 - Spezielle Beziehung /1 - Verweisungsbenutzungsbeschränkung /2 - Frühere Form der Ansetzung /3 - Hinweisanzeige |
| \$x | - Allgemeine Unterteilung (W) |
| \$y | - Chronologische Unterteilung (W) |
| \$z | - Geografische Unterteilung (W) |
| \$5 | - Institution, auf die sich das Feld bezieht (W) Siehe Beschreibung dieses Unterfelds in Anhang A: Kontrollunterfelder |
| \$6 | - Verknüpfung (NW) Siehe Beschreibung dieses Unterfelds in Anhang A: Kontrollunterfelder |
| \$8 | - Feldverknüpfung und Reihenfolge (W) Siehe Beschreibung dieses Unterfelds in Anhang A: Kontrollunterfelder |

Beispiele

430 #0\$aChronicles of Narnia (Collier Books (Firm))

430 #0\$aGestion (Presses universitaires de France)
430 #0\$aBible**\$x**Influence**\$y**Middle Ages
430 #0\$aBible**\$v**Atlases
430 #0\$aKoran**\$z**Iran

448 SIEHE-VERWEISUNG - ZEITSCHLAGWORT (W)

Das Feld wird in einem Datensatz mit normierter Ansetzung oder mit normierter Ansetzung und Unterteilung benutzt, um mit einer Siehe-Verweisung von einem Zeitschlagwort, das nicht in einer normierten Ansetzung verwendet wird, auf eine normierte Ansetzung zu verweisen.

Beschreibungen der meisten Inhaltsbenenner sind in Feld 148 zu finden.

Indikatoren

| | |
|---------|-------------------|
| Erster | Nicht definiert |
| # | - Nicht definiert |
| Zweiter | Nicht definiert |
| # | - Nicht definiert |

Unterfeldcodes

| | |
|-----|---|
| \$a | - Zeitschlagwort (NW) |
| \$i | - Verweisungsphrase (W) Siehe Verweisungen und Hinweise |
| \$v | - Unterteilung nach Form (W) |
| \$w | - Kontrollunterfeld (NW) Siehe Verweisungen und Hinweise /0 - Besondere Beziehung /1 - Verweisungsbenutzungsbeschränkung /2 - Frühere Form der Ansetzung /3 - Hinweisanzeige |
| \$x | - Allgemeine Unterteilung (W) |
| \$y | - Chronologische Unterteilung (W) |
| \$z | - Geografische Unterteilung (W) |
| \$5 | - Institution, auf die sich das Feld bezieht (W) Siehe Beschreibung dieses Unterfelds in Anhang A: Kontrollunterfelder |
| \$6 | - Verknüpfung (NW) Siehe Beschreibung dieses Unterfelds in Anhang A: Kontrollunterfelder |
| \$8 | - Feldverknüpfung und Reihenfolge (W) Siehe Beschreibung dieses Unterfelds in Anhang A: Kontrollunterfelder |

Beispiele

448 ##\$aNineteenth century

448 ##\$aTwentieth century

450 SIEHE-VERWEISUNG - SACHSCHLAGWORT (W)

Das Feld wird in einem Datensatz mit normierter Ansetzung oder mit normierter Ansetzung und Unterteilung benutzt, um mit einer Siehe-Verweisung von einem Sachschlagwort, das nicht in einer normierten Ansetzung verwendet wird, auf eine normierte Ansetzung zu verweisen.

Beschreibungen der meisten Inhaltsbenenner sind in Feld 150 zu finden.

Indikatoren

| | |
|---------|-------------------|
| Erster | Nicht definiert |
| # | - Nicht definiert |
| Zweiter | Nicht definiert |
| # | - Nicht definiert |

Unterfeldcodes

| | |
|-----|---|
| \$a | - Sachschlagwort oder geografischer Name als Eintragungselement (NW) |
| \$b | - Das Unterfeld enthält ein Sachschlagwort, das dem geografischen Namen als Eintragungselement folgt. (NW) |
| \$i | - Verweisungsphrase (NW) Siehe Verweisungen und Hinweise |
| \$v | - Unterteilung nach Form (W) |
| \$w | - Kontrollunterfeld (NW) Siehe Verweisungen und Hinweise |
| | /0 - Spezielle Beziehung |
| | /1 - Verweisungsbenutzungsbeschränkung |
| | /2 - Frühere Form der Ansetzung |
| | /3 - Hinweisanzeige |
| \$x | - Allgemeine Unterteilung (W) |
| \$y | - Chronologische Unterteilung (W) |
| \$z | - Geografische Unterteilung (W) |
| \$5 | - Institution, auf die sich das Feld bezieht (W) Siehe Beschreibung dieses Unterfelds in Anhang A: Kontrollunterfelder |
| \$6 | - Verknüpfung (NW) Siehe Beschreibung dieses Unterfelds in Anhang A: Kontrollunterfelder |
| \$8 | - Feldverknüpfung und Reihenfolge (W) Siehe Beschreibung dieses Unterfelds in Anhang A: Kontrollunterfelder |

Beispiele

450 ##\$aEnglish drama**\$x**African authors
450 ##\$aMusic**\$y**15th century**\$x**Theory
450 ##\$aExclamations (Linguistics)

451 SIEHE-VERWEISUNG - GEOGRAFISCHER NAME (W)

Das Feld wird in einem Datensatz mit normierter Ansetzung oder mit normierter Ansetzung und Unterteilung benutzt, um mit einer Siehe-Verweisung von einem geografischen Namen, der nicht in einer normierten Ansetzung verwendet wird, auf eine normierte Ansetzung zu verweisen.

Beschreibungen der meisten Inhaltsbenenner sind in Feld 151 zu finden.

Indikatoren

Erster Nicht definiert
 # - Nicht definiert
 Zweiter Nicht definiert
 # - Nicht definiert

Unterfeldcodes

\$a - Geografischer Name (NW)
 \$i - Verweisungsphrase (NW)
 Siehe Verweisungen und Hinweise
 \$v - Unterteilung nach Form (W)
 \$w - Kontrollunterfeld (NW)
 Siehe Verweisungen und Hinweise
 /0 - Spezielle Beziehung
 /1 - Verweisungsbenutzungsbeschränkung
 /2 - Frühere Form der Ansetzung
 /3 - Hinweisanzeige
 \$x - Allgemeine Unterteilung (W)
 \$y - Chronologische Unterteilung (W)
 \$z - Geografische Unterteilung (W)
 \$5 - Institution, auf die sich das Feld bezieht (W)
 Siehe Beschreibung dieses Unterfelds in Anhang A: Kontrollunterfelder
 \$6 - Verknüpfung (NW)
 Siehe Beschreibung dieses Unterfelds in Anhang A: Kontrollunterfelder
 \$8 - Feldverknüpfung und Reihenfolge (W)
 Siehe Beschreibung dieses Unterfelds in Anhang A: Kontrollunterfelder

Beispiele

451 ##\$aDipper (Constellation)
451 ##\$aAdirondacks (N.Y.)
451 ##\$aWashington Barracks (Washington, D.C.)
451 ##\$wnnaa\$aMedina, Ohio
451 ##\$aWest Washington (D.C.)**\$v**Maps

455 SIEHE-VERWEISUNG - GENRE/FORMSCHLAGWORT (W)

Das Feld wird in einem Datensatz mit normierter Ansetzung oder mit normierter Ansetzung und Unterteilung benutzt, um mit einer Siehe-Verweisung von einem Term, der das Genre bezeichnet, oder einem Sachschlagwort, der/das nicht in einer normierten Ansetzung verwendet wird, auf eine normierte Ansetzung zu verweisen.

Beschreibungen der Inhaltsbenenner sind in Feld 155 zu finden.

Indikatoren

| | |
|---------|-------------------|
| Erster | Nicht definiert |
| # | - Nicht definiert |
| Zweiter | Nicht definiert |
| # | - Nicht definiert |

Unterfeldcodes

| | |
|-----|---|
| \$a | - Genre/Form (NW) |
| \$i | - Verweisungsphrase (NW) |
| | Siehe Verweisungen und Hinweise |
| \$v | - Unterteilung nach Form (W) |
| \$w | - Kontrollunterfeld (NW) |
| | Siehe Verweisungen und Hinweise |
| | /0 - Spezielle Beziehung |
| | /1 - Verweisungsbenutzungsbeschränkung |
| | /2 - Frühere Form der Ansetzung |
| | /3 - Hinweisanzeige |
| \$x | - Allgemeine Unterteilung (W) |
| \$y | - Chronologische Unterteilung (W) |
| \$z | - Geografische Unterteilung (W) |
| \$5 | - Institution, auf die sich das Feld bezieht (W) |
| | Siehe Beschreibung dieses Unterfelds in Anhang A: Kontrollunterfelder |
| \$6 | - Verknüpfung (NW) |
| | Siehe Beschreibung dieses Unterfelds in Anhang A: Kontrollunterfelder |
| \$8 | - Feldverknüpfung und Reihenfolge (W) |
| | Siehe Beschreibung dieses Unterfelds in Anhang A: Kontrollunterfelder |

Beispiele

455 ##\$aOperettas
455 ##\$aSci-fi
455 ##\$aPanoramic views

480 SIEHE-VERWEISUNG - ALLGEMEINE UNTERTEILUNG (W)

Das Feld wird in einem Datensatz mit normierter Ansetzung oder mit normierter Ansetzung und Unterteilung benutzt, um mit einer Siehe-Verweisung von einer allgemeinen Unterteilung, die nicht in einer normierten Ansetzung verwendet wird, auf eine normierte Ansetzung zu verweisen.

Beschreibungen der meisten Inhaltsbenenner sind in Feld 180 zu finden.

Indikatoren

| | |
|---------|-------------------|
| Erster | Nicht definiert |
| # | - Nicht definiert |
| Zweiter | Nicht definiert |
| # | - Nicht definiert |

Unterfeldcodes

| | |
|-----|---|
| \$i | - Verweisungsphrase (NW) |
| | Siehe Verweisungen und Hinweise |
| \$v | - Unterteilung nach Form (W) |
| \$w | - Kontrollunterfeld (NW) |
| | Siehe Verweisungen und Hinweise |
| | /0 - Besondere Beziehung |
| | /1 - Verweisungsbenutzungsbeschränkung |
| | /2 - Frühere Form der Ansetzung |
| | /3 - Hinweisanzeige |
| \$x | - Allgemeine Unterteilung (W) |
| \$y | - Chronologische Unterteilung (W) |
| \$z | - Geografische Unterteilung (W) |
| \$5 | - Institution, auf die sich das Feld bezieht (W) |
| | Siehe Beschreibung dieses Unterfelds in Anhang A: Kontrollunterfelder |
| \$6 | - Verknüpfung (NW) |
| | Siehe Beschreibung dieses Unterfelds in Anhang A: Kontrollunterfelder |
| \$8 | - Feldverknüpfung und Reihenfolge (W) |
| | Siehe Beschreibung dieses Unterfelds in Anhang A: Kontrollunterfelder |

Beispiele

480 ##\$xKnowledge\$xAesthetics
480 ##\$xViews on aesthetics
480 ##\$xSocial views
480 ##\$xViews on politics and society
480 ##\$xViews on society

481 SIEHE-VERWEISUNG - GEOGRAFISCHE UNTERTEILUNG (W)

Das Feld wird in einem Datensatz mit normierter Ansetzung oder mit normierter Ansetzung und Unterteilung benutzt, um mit einer Siehe-Verweisung von einer geografischen Unterteilung, die nicht in einer normierten Ansetzung verwendet wird, auf eine normierte Ansetzung zu verweisen.

Beschreibungen der meisten Inhaltsbenenner sind in Feld 181 zu finden.

Indikatoren

| | |
|---------|-------------------|
| Erster | Nicht definiert |
| # | - Nicht definiert |
| Zweiter | Nicht definiert |
| # | - Nicht definiert |

Unterfeldcodes

| | |
|-----|---|
| \$i | - Verweisungsphrase (NW) |
| | Siehe Verweisungen und Hinweise |
| \$v | - Unterteilung nach Form (W) |
| \$w | - Kontrollunterfeld (NW) |
| | Siehe Verweisungen und Hinweise |
| | /0 - Spezielle Beziehung |
| | /1 - Verweisungsbenutzungsbeschränkung |
| | /2 - Frühere Form der Ansetzung |
| | /3 - Hinweisanzeige |
| \$x | - Allgemeine Unterteilung (W) |
| \$y | - Chronologische Unterteilung (W) |
| \$z | - Geografische Unterteilung (W) |
| \$5 | - Institution, auf die sich das Feld bezieht (W) |
| | Siehe Beschreibung dieses Unterfelds in Anhang A: Kontrollunterfelder |
| \$6 | - Verknüpfung (NW) |
| | Siehe Beschreibung dieses Unterfelds in Anhang A: Kontrollunterfelder |
| \$8 | - Feldverknüpfung und Reihenfolge (W) |
| | Siehe Beschreibung dieses Unterfelds in Anhang A: Kontrollunterfelder |

Beispiele

481 ##\$zWashington (State)**\$z**Mount Rainier

482 SIEHE-VERWEISUNG - CHRONOLOGISCHE UNTERTEILUNG (W)

Das Feld wird in einem Datensatz mit normierter Ansetzung oder mit normierter Ansetzung und Unterteilung benutzt, um mit einer Siehe-Verweisung von einer chronologischen Unterteilung, die nicht in einer normierten Ansetzung verwendet wird, auf eine normierte Ansetzung zu verweisen.

Beschreibungen der meisten Inhaltsbenenner sind in Feld 182 zu finden.

Indikatoren

| | |
|---------|-------------------|
| Erster | Nicht definiert |
| # | - Nicht definiert |
| Zweiter | Nicht definiert |
| # | - Nicht definiert |

Unterfeldcodes

| | |
|-----|---|
| \$i | - Verweisungsphrase (NW) |
| | Siehe Verweisungen und Hinweise |
| \$v | - Unterteilung nach Form (W) |
| \$w | - Kontrollunterfeld (NW) |
| | Siehe Verweisungen und Hinweise |
| | /0 - Spezielle Beziehung |
| | /1 - Verweisungsbenutzungsbeschränkung |
| | /2 - Frühere Form der Ansetzung |
| | /3 - Hinweisanzeige |
| \$x | - Allgemeine Unterteilung (W) |
| \$y | - Chronologische Unterteilung (W) |
| \$z | - Geografische Unterteilung (W) |
| \$5 | - Institution, auf die sich das Feld bezieht (W) |
| | Siehe Beschreibung dieses Unterfelds in Anhang A: Kontrollunterfelder |
| \$6 | - Verknüpfung (NW) |
| | Siehe Beschreibung dieses Unterfelds in Anhang A: Kontrollunterfelder |
| \$8 | - Feldverknüpfung und Reihenfolge (W) |
| | Siehe Beschreibung dieses Unterfelds in Anhang A: Kontrollunterfelder |

Beispiele

482 ##\$yPrimitive and early church, ca. 30-600

485 SIEHE-VERWEISUNG - UNTERTEILUNG NACH FORM (NW)

Das Feld enthält einen Term, der das Genre bezeichnet, oder ein Formschlagwort, der/das in einem Unterteilungsdatensatz als Ansetzung verwendet wird.

Indikatoren

| | |
|---------|-------------------|
| Erster | Nicht definiert |
| # | - Nicht definiert |
| Zweiter | Nicht definiert |
| # | - Nicht definiert |

Unterfeldcodes

| | |
|-----|--|
| \$v | - Unterteilung nach Form (W) |
| \$x | - Allgemeine Unterteilung (W) |
| \$y | - Chronologische Unterteilung (W) |
| \$z | - Geografische Unterteilung (W) |
| \$6 | - Verknüpfung (NW) |
| | <small>Siehe Beschreibung dieses Unterfelds in Anhang A: Kontrollunterfelder</small> |
| \$8 | - Feldverknüpfung und Reihenfolge (W) |
| | <small>Siehe Beschreibung dieses Unterfelds in Anhang A: Kontrollunterfelder</small> |

Beispiele

185 ##\$vAbbreviations
185 ##\$vFiction
185 ##\$vIndexes**\$v**Periodicals
185 ##\$vcase studies**\$v**software
185 ##\$vDictionaries**\$x**Spanish
185 ##\$vPoetry**\$y**To 1500
185 ##\$vCatalogs and collections**\$z**United States

5XX FELDER FÜR SIEHE-AUCH-VERWEISUNGEN - ALLGEMEINE ANGABEN

- 500 Siehe-auch-Verweisung - Personennamen (W)**
- 510 Siehe-auch-Verweisung - Körperschaftsname (W)**
- 511 Siehe-auch-Verweisung - Kongressname (W)**
- 530 Siehe-auch-Verweisung - Einheitstitel (W)**
- 548 Siehe-auch-Verweisung - Zeitschlagwort (W)**
- 550 Siehe-auch-Verweisung - Sachschlagwort (W)**
- 551 Siehe-auch-Verweisung - Geografischer Name (W)**
- 555 Siehe-auch-Verweisung - Genre/Formschlagwort (W)**
- 580 Siehe-auch-Verweisung - Allgemeine Unterteilung (W)**
- 581 Siehe-auch-Verweisung - Geografische Unterteilung (W)**
- 582 Siehe-auch-Verweisung - Chronologische Unterteilung (W)**
- 585 Siehe-auch-Verweisung - Unterteilung nach Form (W)**

Die Felder 500-585, die Siehe-auch-Verweisungsfelder, werden verwendet, um verschiedene normierte Formen von Ansetzungen zu kennzeichnen, die sich auf die normierte Form der Ansetzung im 1XX-Feld beziehen. Allgemeine Informationen zu diesen MARC-21-Datenelementen befinden sich im Abschnitt Verweisungen und Hinweise - Allgemeine Informationen.

Enthält ein Teil eines Namens eine offene Datumsangabe, endet diese mit einem Leerzeichen, wenn weitere Daten in demselben Unterfeld folgen. Folgt direkt ein anderes Unterfeld, darf kein Leerzeichen gesetzt werden.

500 SIEHE-AUCH-VERWEISUNG - PERSONENNAME (W)

Das Feld wird in einem Datensatz mit normierter Ansetzung oder mit normierter Ansetzung und Unterteilung benutzt, um mit einer Siehe-auch-Verweisung von einem Personennamen auf eine verwandte normierte Ansetzung zu verweisen.

Beschreibungen der meisten Inhaltsbenenner sind in Feld 100 zu finden.

Indikatoren

| | |
|---------|---|
| Erster | Art des Personennamens als Eintragungselement |
| 0 | - Vorname |
| 1 | - Nachname |
| 3 | - Familienname |
| Zweiter | Nicht definiert |
| # | - Nicht definiert |

Unterfeldcodes

| | |
|-----|---|
| \$a | - Personennamen (NW) |
| \$b | - Zählung (NW) |
| \$c | - Titel und andere Begriffe in Verbindung mit einem Namen (W) |
| \$d | - Datumsangaben in Verbindung mit einem Namen (NW) |
| \$e | - Funktionsbezeichnung (W) |
| \$f | - Erscheinungsjahr eines Werkes (NW) |
| \$g | - Sonstige Informationen (NW) |
| \$h | - Medium (NW) |
| \$i | - Verweisungsphrase (NW) |
| | Siehe: Verweisungen und Hinweise |
| \$j | - Zuordnungsvermerk (W) |
| \$k | - Formbestandteil der Ansetzung (W) |
| \$l | - Sprache eines Werkes (NW) |
| \$m | - Medium der Musikaufführung (W) |
| \$n | - Zählung des Teils/der Abteilung eines Werkes (W) |
| \$o | - Angabe des Musikarrangements (NW) |
| \$p | - Titel eines Teils/einer Abteilung eines Werkes (W) |
| \$q | - Vollständige Form eines Namens (NW) |
| \$r | - Tonart (NW) |
| \$s | - Version (NW) |
| \$t | - Titel eines Werkes (NW) |
| \$v | - Unterteilung nach Form (W) |
| \$w | - Kontrollunterfeld (NW) |
| | Siehe Verweisungen und Hinweise |
| | /0 - Spezielle Beziehung |
| | /1 - Verweisungsbenutzungsbeschränkung |
| | /2 - Frühere Form der Ansetzung |
| | /3 - Hinweisanzeige |
| \$x | - Allgemeine Unterteilung (W) |
| \$y | - Chronologische Unterteilung (W) |
| \$z | - Geografische Unterteilung (W) |
| \$0 | - Datensatzkontrollnummer (W) |
| | Siehe Beschreibung dieses Unterfelds in Anhang A: Kontrollunterfelder |
| \$5 | - Institution, auf die sich das Feld bezieht (W) |

- \$6 - Verknüpfung (NW)
 Siehe Beschreibung dieses Unterfelds in Anhang A: Kontrollunterfelder
- \$8 - Feldverknüpfung und Reihenfolge (W)
 Siehe Beschreibung dieses Unterfelds in Anhang A: Kontrollunterfelder

Beispiele

- 500 1# \$wg \$a**Long, Robert Alexander, **\$d**1850-1934 **\$x**Homes and
 haunts **\$z**Missouri
- 500 1# \$a**Fauré, Gabriel, **\$d**1845-1924. **\$t**Ballades, **\$mpiano** **\$nop.**
 19
- 500 3# \$a**Horn family

510 SIEHE-AUCH-VERWEISUNG - KÖRPERSCHAFTSNAME (W)

Das Feld wird in einem Datensatz mit normierter Ansetzung oder mit normierter Ansetzung und Unterteilung benutzt, um mit einer Siehe-auch-Verweisung von einem Körperschaftsnamen auf eine verwandte normierte Ansetzung zu verweisen.

Beschreibungen der meisten Inhaltsbenenner sind in Feld 110 zu finden.

Indikatoren

| | |
|---------|---|
| Erster | Art des Körperschaftsnamen als Eintragungselement |
| 0 | - Invertierter Name |
| 1 | - Gebietskörperschaftsname |
| 2 | - Name in unmittelbarer Folge |
| Zweiter | Nicht definiert |
| # | - Nicht definiert |

Unterfeldcodes

| | |
|-----|--|
| \$a | - Körperschafts- oder Gebietskörperschaftsname als Eintragungselement (NW) |
| \$b | - Untergeordnete Körperschaft (W) |
| \$c | - Ort des Kongresses (NW) |
| \$d | - Datum des Kongresses oder der Vertragsunterzeichnung (W) |
| \$e | - Funktionsbezeichnung (W) |
| \$f | - Erscheinungsjahr eines Werkes (NW) |
| \$g | - Sonstige Informationen (NW) |
| \$h | - Medium (NW) |
| \$i | - Verweisungsphrase (NW) |
| | Siehe: Verweisungen und Hinweise |
| \$k | - Formbestandteil der Ansetzung (W) |
| \$l | - Sprache eines Werkes (NW) |
| \$m | - Medium der Musikaufführung (W) |
| \$n | - Zählung des Teils/der Abteilung/des Kongresses (W) |
| \$o | - Angabe des Musikarrangements (NW) |
| \$p | - Titel eines Teils/einer Abteilung eines Werkes (W) |
| \$r | - Tonart (NW) |
| \$s | - Version (NW) |
| \$t | - Titel eines Werkes (NW) |
| \$v | - Unterteilung nach Form (W) |
| \$w | - Kontrollunterfeld (NW) |
| | Siehe: Verweisungen und Hinweise |
| | /0 - Spezielle Beziehung |
| | /1 - Verweisungsbenutzungsbeschränkung |
| | /2 - Frühere Form der Ansetzung |
| | /3 - Hinweisanzeige |
| \$x | - Allgemeine Unterteilung (W) |
| \$y | - Chronologische Unterteilung (W) |
| \$z | - Geografische Unterteilung (W) |
| \$0 | - Datensatzkontrollnummer (W) |
| | Siehe Beschreibung dieses Unterfelds in Anhang A: Kontrollunterfelder |
| \$5 | - Institution, auf die sich das Feld bezieht (W) |
| | Siehe Beschreibung dieses Unterfelds in Anhang A: Kontrollunterfelder |
| \$6 | - Verknüpfung (NW) |

- \$8 - Siehe Beschreibung dieses Unterfelds in Anhang A: Kontrollunterfelder
 - Feldverknüpfung und Reihenfolge (W)
 Siehe Beschreibung dieses Unterfelds in Anhang A: Kontrollunterfelder

Beispiele

- 510 2# \$wb \$a**Oklahoma Council on Juvenile Delinquency
510 2# \$wb \$aAssociation for Computing Machinery.**\$b**Special
 Interest Group on Small and Personal Computing Systems and
 Applications
510 1# \$wa \$aMaryland.**\$b**Air Quality Programs
510 1# \$wa \$aMissouri.**\$b**State Highway Patrol.**\$b**Criminal Records
 Section
510 2# \$wanna \$aKarachi Entomological Society

511 SIEHE-AUCH-VERWEISUNG - KONGRESSNAME (W)

Das Feld wird in einem Datensatz mit normierter Ansetzung oder mit normierter Ansetzung und Unterteilung benutzt, um mit einer Siehe-auch-Verweisung von einem Kongressnamen auf eine verwandte normierte Ansetzung zu verweisen. Beschreibungen der meisten Inhaltsbenenner sind in Feld 111 zu finden.

Beschreibungen der meisten Inhaltsbenenner sind in Feld 111 zu finden.

Indikatoren

| | |
|---------|---|
| Erster | Art des Kongressnamens als Eintragungselement |
| 0 | - Invertierter Name |
| 1 | - Gebietskörperschaftsname |
| 2 | - Name in unmittelbarer Folge |
| Zweiter | Nicht definiert |
| # | - Nicht definiert |

Unterfeldcodes

| | |
|-----|--|
| \$a | - Kongress- oder Gebietskörperschaftsname als Eintragungselement (NW) |
| \$c | - Ort des Kongresses (NW) |
| \$d | - Datum des Kongresses (NW) |
| \$e | - Untergeordnete Einheit (W) |
| \$f | - Datum eines Werkes (NW) |
| \$g | - Sonstige Informationen (NW) |
| \$h | - Medium (NW) |
| \$i | - Verweisungsphrase Siehe-Verweisungen und Hinweise (NW) |
| | Siehe: Verweisungen und Hinweise |
| \$j | - Funktionsbezeichnung (W) |
| \$k | - Formbestandteil der Ansetzung (W) |
| \$l | - Sprache eines Werkes (NW) |
| \$n | - Zählung des Teils/der Abteilung/eines Kongresses (W) |
| \$p | - Name des Teils/der Abteilung eines Werkes (W) |
| \$q | - Name des Kongresses, der dem Gebietskörperschaftsnamen-Eintragungselement folgt (NW) |
| \$s | - Version (NW) |
| \$t | - Titel eines Werkes (NW) |
| \$v | - Unterteilung nach Form (W) |
| \$w | - Kontrollunterfeld Siehe-Verweisungen und Hinweise (NW) |
| | Siehe: Verweisungen und Hinweise |
| | /0 - Spezielle Beziehung |
| | /1 - Verweisungsbenutzungsbeschränkung |
| | /2 - Frühere Form der Ansetzung |
| | /3 - Hinweisanzeige |
| \$x | - Allgemeine Unterteilung (W) |
| \$y | - Chronologische Unterteilung (W) |
| \$z | - Geografische Unterteilung (W) |
| \$0 | - Datensatzkontrollnummer (W) |
| | Siehe Beschreibung dieses Unterfelds in Anhang A: Kontrollunterfelder |
| \$5 | - Institution, auf die sich das Feld bezieht (W) |
| | Siehe Beschreibung dieses Unterfelds in Anhang A: Kontrollunterfelder |
| \$6 | - Verknüpfung (NW) |

- \$8 - Feldverknüpfung und Reihenfolge (W)
 Siehe Beschreibung dieses Unterfelds in Anhang A: Kontrollunterfelder
 Siehe Beschreibung dieses Unterfelds in Anhang A: Kontrollunterfelder

Beispiele

- 511 2#\$wa\$a**International Drip Irrigation Meeting
511 2#\$wb\$aInternational Drip/Trickle Irrigation Congress
511 2#\$wa\$aColloque européen de droit rural
511 2#\$wb\$aEntretiens de Bichat Pitié-Salpêtrière
511 2#\$aMexico-United States Interparliamentary
 Conference.**\$e**Delegations
511 2#\$wa\$aAIC Seminar.**\$t**Proceedings

530 SIEHE-AUCH-VERWEISUNG - EINHEITSTITEL (W)

Das wird in einem Datensatz mit normierter Ansetzung oder mit normierter Ansetzung und Unterteilung benutzt, um mit einer Siehe-auch-Verweisung von einem Einheitstitel auf eine verwandte normierte Ansetzung zu verweisen.

Beschreibungen der meisten Inhaltsbenenner sind in Feld 130 zu finden.

Indikatoren

| | |
|---------|--------------------------------------|
| Erster | Nicht definiert |
| # | - Nicht definiert |
| Zweiter | Nichtsortierende Zeichen |
| 0-9 | - Anzahl der zu übergehenden Zeichen |

Unterfeldcodes

| | |
|-----|--|
| \$a | - Einheitstitel (NW) |
| \$d | - Datum der Vertragsunterzeichnung (W) |
| \$f | - Datum eines Werkes (NW) |
| \$g | - Sonstige Informationen (NW) |
| \$h | - Medium (NW) |
| \$i | - Verweisungsphrase (NW) |
| | <small>Siehe: Verweisungen und Hinweise</small> |
| \$k | - Formbestandteil der Ansetzung (W) |
| \$l | - Sprache eines Werkes (NW) |
| \$m | - Medium der Musikaufführung (W) |
| \$n | - Zählung des Teils/der Abteilung eines Werkes (W) |
| \$o | - Angabe des Musikarrangements (NW) |
| \$p | - Name des Teils/der Abteilung eines Werkes (W) |
| \$r | - Tonart (NW) |
| \$s | - Version (NW) |
| \$t | - Titel eines Werkes (NW) |
| \$v | - Unterteilung nach Form (W) |
| \$w | - Kontrollunterfeld (NW) |
| | <small>Siehe: Verweisungen und Hinweise</small> |
| | <small>/0 - Spezielle Beziehung</small> |
| | <small>/1 - Verweisungsbenutzungsbeschränkung</small> |
| | <small>/2 - Frühere Form der Ansetzung</small> |
| | <small>/3 - Hinweisanzeige</small> |
| \$x | - Allgemeine Unterteilung (W) |
| \$y | - Chronologische Unterteilung (W) |
| \$z | - Geografische Unterteilung (W) |
| \$0 | - Datensatzkontrollnummer (W) |
| | <small>Siehe Beschreibung dieses Unterfelds in Anhang A: Kontrollunterfelder</small> |
| \$5 | - Institution, auf die sich das Feld bezieht (W) |
| | <small>Siehe Beschreibung dieses Unterfelds in Anhang A: Kontrollunterfelder</small> |
| \$6 | - Verknüpfung (NW) |
| | <small>Siehe Beschreibung dieses Unterfelds in Anhang A: Kontrollunterfelder</small> |
| \$8 | - Feldverknüpfung und Reihenfolge (W) |
| | <small>Siehe Beschreibung dieses Unterfelds in Anhang A: Kontrollunterfelder</small> |

Beispiele

- 530 #0\$a**Dead Sea scrolls
- 530 #0\$a**Reviews of national policies for education
- 530 #0\$wb\$a**Data report (Maryland. Air Management Administration)
- 530 #0\$a**Collection Cinéma d'aujourd'hui.**\$p**Dossiers
- 530 #0\$wb\$a**Publicaciones del Archivo Histórico de la Provincia de Buenos Aires "Ricardo Levene."**\$n**III,**\$p**Documentos del archivo
- 530 #0\$wg\$a**Vedas**\$x**Criticism, interpretation, etc.

548 SIEHE-AUCH-VERWEISUNG - ZEITSCHLAGWORT (W)

Das Feld wird in einem Datensatz mit normierter Ansetzung oder mit normierter Ansetzung und Unterteilung benutzt, um mit einer Siehe-auch-Verweisung von einem Zeitschlagwort auf eine verwandte normierte Ansetzung zu verweisen.

Beschreibungen der meisten Inhaltsbenenner sind in Feld 148 zu finden.

Indikatoren

| | |
|---------|-------------------|
| Erster | Nicht definiert |
| # | - Nicht definiert |
| Zweiter | Nicht definiert |
| # | - Nicht definiert |

Unterfeldcodes

| | |
|-----|--|
| \$a | - Zeitschlagwort (NW) |
| \$i | - Verweisungsphrase (W) Siehe: Verweisungen und Hinweise |
| \$v | - Unterteilung nach Form (W) |
| \$w | - Kontrollunterfeld (NW) Siehe: Verweisungen und Hinweise /0 - Spezielle Beziehung /1 - Verweisungsbenutzungsbeschränkung /2 - Frühere Form der Ansetzung /3 - Hinweisanzeige |
| \$x | - Allgemeine Unterteilung (W) |
| \$y | - Chronologische Unterteilung (W) |
| \$z | - Geografische Unterteilung (W) |
| \$0 | - Datensatzkontrollnummer (W) Siehe Beschreibung dieses Unterfelds in Anhang A: Kontrollunterfelder |
| \$5 | - Institution, auf die sich das Feld bezieht (W) Siehe Beschreibung dieses Unterfelds in Anhang A: Kontrollunterfelder |
| \$6 | - Verknüpfung (NW) Siehe Beschreibung dieses Unterfelds in Anhang A: Kontrollunterfelder |
| \$8 | - Feldverknüpfung und Reihenfolge (W) Siehe Beschreibung dieses Unterfelds in Anhang A: Kontrollunterfelder |

Beispiele

548 ##\$a1700-1799

548 ##\$a1800-1899

550 SIEHE-AUCH-VERWEISUNG - SACHSCHLAGWORT (W)

Das Feld wird in einem Datensatz mit normierter Ansetzung oder mit normierter Ansetzung und Unterteilung benutzt, um mit einer Siehe-auch-Verweisung von einem Sachschlagwort auf eine verwandte normierte Ansetzung zu verweisen.

Beschreibungen der meisten Inhaltsbenenner sind in Feld 150 zu finden.

Indikatoren

| | |
|---------|-------------------|
| Erster | Nicht definiert |
| # | - Nicht definiert |
| Zweiter | Nicht definiert |
| # | - Nicht definiert |

Unterfeldcodes

| | |
|-----|---|
| \$a | - Sachschlagwort oder geografischer Name als Eintragungselement (NW) |
| \$b | - Sachschlagwort, das dem geografischen Namens-Eintragungselement folgt. (NW) |
| \$i | - Verweisungsphrase (NW) Siehe: Verweisungen und Hinweise |
| \$v | - Unterteilung nach Form (W) |
| \$w | - Kontrollunterfeld (NW) Siehe: Verweisungen und Hinweise |
| | /0 - Spezielle Beziehung |
| | /1 - Verweisungsbenutzungsbeschränkung |
| | /2 - Frühere Form der Ansetzung |
| | /3 - Hinweisanzeige |
| \$x | - Allgemeine Unterteilung (W) |
| \$y | - Chronologische Unterteilung (W) |
| \$z | - Geografische Unterteilung (W) |
| \$0 | - Datensatzkontrollnummer (W) Siehe Beschreibung dieses Unterfelds in Anhang A: Kontrollunterfelder |
| \$5 | - Institution, auf die sich das Feld bezieht (W) Siehe Beschreibung dieses Unterfelds in Anhang A: Kontrollunterfelder |
| \$6 | - Verknüpfung (NW) Siehe Beschreibung dieses Unterfelds in Anhang A: Kontrollunterfelder |
| \$8 | - Feldverknüpfung und Reihenfolge (W) Siehe Beschreibung dieses Unterfelds in Anhang A: Kontrollunterfelder |

Beispiele

550 ##\$wg\$aGod

550 ##\$wg\$aIndians of North America\$xWars\$y1862-1865

551 SIEHE-AUCH-VERWEISUNG - GEOGRAFISCHER NAME (W)

Das Feld wird in einem Datensatz mit normierter Ansetzung oder mit normierter Ansetzung und Unterteilung benutzt, um mit einer Siehe-auch-Verweisung von einem geografischen Namen auf eine verwandte normierte Ansetzung zu verweisen.

Beschreibungen der meisten Inhaltsbenenner sind in Feld 151 zu finden.

Indikatoren

| | |
|---------|-------------------|
| Erster | Nicht definiert |
| # | - Nicht definiert |
| Zweiter | Nicht definiert |
| # | - Nicht definiert |

Unterfeldcodes

| | |
|-----|--|
| \$a | - Geografischer Name (NW) |
| \$i | - Verweisungsphrase (NW) Siehe: Verweisungen und Hinweise |
| \$v | - Unterteilung nach Form (W) |
| \$w | - Kontrollunterfeld (NW) Siehe: Verweisungen und Hinweise /0 - Spezielle Beziehung /1 - Verweisungsbenutzungsbeschränkung /2 - Frühere Form der Ansetzung /3 - Hinweisanzeige |
| \$x | - Allgemeine Unterteilung (W) |
| \$y | - Chronologische Unterteilung (W) |
| \$z | - Geografische Unterteilung (W) |
| \$0 | - Datensatzkontrollnummer (W) Siehe Beschreibung dieses Unterfelds in Anhang A: Kontrollunterfelder |
| \$5 | - Institution, auf die sich das Feld bezieht (W) Siehe Beschreibung dieses Unterfelds in Anhang A: Kontrollunterfelder |
| \$6 | - Verknüpfung (NW) Siehe Beschreibung dieses Unterfelds in Anhang A: Kontrollunterfelder |
| \$8 | - Feldverknüpfung und Reihenfolge (W) Siehe Beschreibung dieses Unterfelds in Anhang A: Kontrollunterfelder |

Beispiele

551 ##\$aBelgrano (Buenos Aires, Argentina)
551 ##\$aKensington and Chelsea (London, England)
551 ##\$aLondon (England)
551 ##\$wg\$aArctic Ocean

555 SIEHE-AUCH-VERWEISUNG - GENRE/FORMSCHLAGWORT (W)

Das Feld wird in einem Datensatz mit normierter Ansetzung oder mit normierter Ansetzung und Unterteilung benutzt, um mit einer Siehe-auch-Verweisung von einem Begriff aus Genre/Form auf eine verwandte normierte Ansetzung zu verweisen.

Beschreibungen der meisten Inhaltsbenenner sind in Feld 155 zu finden.

Indikatoren

| | |
|---------|-------------------|
| Erster | Nicht definiert |
| # | - Nicht definiert |
| Zweiter | Nicht definiert |
| # | - Nicht definiert |

Unterfeldcodes

| | |
|-----|--|
| \$a | - Genre/Formschlagwort (NW) |
| \$i | - Verweisungsphrase (NW) Siehe: Verweisungen und Hinweise |
| \$v | - Unterteilung nach Form (W) |
| \$w | - Kontrollunterfeld (NW) Siehe: Verweisungen und Hinweise /0 - Spezielle Beziehung /1 - Verweisungsbenutzungsbeschränkung /2 - Frühere Form der Ansetzung /3 - Hinweisanzeige |
| \$x | - Allgemeine Unterteilung (W) |
| \$y | - Chronologische Unterteilung (W) |
| \$z | - Geografische Unterteilung (W) |
| \$0 | - Datensatzkontrollnummer (W) Siehe Beschreibung dieses Unterfelds in Anhang A: Kontrollunterfelder |
| \$5 | - Institution, auf die sich das Feld bezieht (W) Siehe Beschreibung dieses Unterfelds in Anhang A: Kontrollunterfelder |
| \$6 | - Verknüpfung (NW) Siehe Beschreibung dieses Unterfelds in Anhang A: Kontrollunterfelder |
| \$8 | - Feldverknüpfung und Reihenfolge (W) Siehe Beschreibung dieses Unterfelds in Anhang A: Kontrollunterfelder |

Beispiele

555 ##\$wh\$a3-D films
555 ##\$wg\$aSerial publications

580 SIEHE-AUCH-VERWEISUNG - ALLGEMEINE UNTERTEILUNG (W)

Das Feld wird in einem Datensatz mit normierter Ansetzung oder mit normierter Ansetzung und Unterteilung benutzt, um mit einer Siehe-auch-Verweisung von einer allgemeinen Unterteilung auf eine verwandte normierte Ansetzung zu verweisen.

Beschreibungen der meisten Inhaltsbenenner sind in Feld 180 zu finden.

Indikatoren

| | |
|---------|-------------------|
| Erster | Nicht definiert |
| # | - Nicht definiert |
| Zweiter | Nicht definiert |
| # | - Nicht definiert |

Unterfeldcodes

| | |
|-----|---|
| \$i | - Verweisungsphrase (NW) |
| | Siehe: Verweisungen und Hinweise |
| \$v | - Unterteilung nach Form (W) |
| \$w | - Kontrollunterfeld (NW) |
| | Siehe: Verweisungen und Hinweise |
| | /0 - Spezielle Beziehung |
| | /1 - Verweisungsbenutzungsbeschränkung |
| | /2 - Frühere Form der Ansetzung |
| | /3 - Hinweisanzeige |
| \$x | - Allgemeine Unterteilung (W) |
| \$y | - Chronologische Unterteilung (W) |
| \$z | - Geografische Unterteilung (W) |
| \$0 | - Datensatzkontrollnummer (W) |
| | Siehe Beschreibung dieses Unterfelds in Anhang A: Kontrollunterfelder |
| \$5 | - Institution, auf die sich das Feld bezieht (W) |
| | Siehe Beschreibung dieses Unterfelds in Anhang A: Kontrollunterfelder |
| \$6 | - Verknüpfung (NW) |
| | Siehe Beschreibung dieses Unterfelds in Anhang A: Kontrollunterfelder |
| \$8 | - Feldverknüpfung und Reihenfolge (W) |
| | Siehe Beschreibung dieses Unterfelds in Anhang A: Kontrollunterfelder |

Beispiele

580 ##\$xShrines

580 ##\$xOfficials and employees**\$x**Leave regulations

581 SIEHE-AUCH-VERWEISUNGEN - GEOGRAFISCHE UNTERTEILUNG (W)

Das Feld wird in einem Datensatz mit normierter Ansetzung oder mit normierter Ansetzung und Unterteilung benutzt, um mit einer Siehe-auch-Verweisung von einer geografischen Unterteilung auf eine verwandte normierte Ansetzung zu verweisen.

Beschreibungen der meisten Inhaltsbenenner sind in Feld 181 zu finden.

Indikatoren

| | |
|---------|-------------------|
| Erster | Nicht definiert |
| # | - Nicht definiert |
| Zweiter | Nicht definiert |
| # | - Nicht definiert |

Unterfeldcodes

| | |
|-----|---|
| \$i | - Verweisungsphrase (NW) |
| | Siehe: Verweisungen und Hinweise |
| \$v | - Unterteilung nach Form (W) |
| \$w | - Kontrollunterfeld (NW) |
| | Siehe: Verweisungen und Hinweise |
| | /0 - Spezielle Beziehung |
| | /1 - Verweisungsbenutzungsbeschränkung |
| | /2 - Frühere Form der Ansetzung |
| | /3 - Hinweisanzeige |
| \$x | - Allgemeine Unterteilung (W) |
| \$y | - Chronologische Unterteilung (W) |
| \$z | - Geografische Unterteilung (W) |
| \$0 | - Datensatzkontrollnummer (W) |
| | Siehe Beschreibung dieses Unterfelds in Anhang A: Kontrollunterfelder |
| \$5 | - Institution, auf die sich das Feld bezieht (W) |
| | Siehe Beschreibung dieses Unterfelds in Anhang A: Kontrollunterfelder |
| \$6 | - Verknüpfung (NW) |
| | Siehe Beschreibung dieses Unterfelds in Anhang A: Kontrollunterfelder |
| \$8 | - Feldverknüpfung und Reihenfolge (W) |
| | Siehe Beschreibung dieses Unterfelds in Anhang A: Kontrollunterfelder |

582 SIEHE-AUCH-VERWEISUNG - CHRONOLOGISCHE UNTERTEILUNG (W)

Das Feld wird in einem Datensatz mit normierter Ansetzung oder mit normierter Ansetzung und Unterteilung benutzt, um mit einer Siehe-auch-Verweisung von einer chronologischen Unterteilung auf eine verwandte normierte Ansetzung zu verweisen.

Beschreibungen der meisten Inhaltsbenenner sind in Feld 182 zu finden.

Indikatoren

| | |
|---------|-------------------|
| Erster | Nicht definiert |
| # | - Nicht definiert |
| Zweiter | Nicht definiert |
| # | - Nicht definiert |

Unterfeldcodes

| | |
|-----|---|
| \$i | - Verweisungsphrase (NW) |
| | Siehe: Verweisungen und Hinweise |
| \$v | - Unterteilung nach Form (W) |
| \$w | - Kontrollunterfeld (NW) |
| | Siehe: Verweisungen und Hinweise |
| | /0 - Spezielle Beziehung |
| | /1 - Verweisungsbenutzungsbeschränkung |
| | /2 - Frühere Form der Ansetzung |
| | /3 - Hinweisanzeige |
| \$x | - Allgemeine Unterteilung (W) |
| \$y | - Chronologische Unterteilung (W) |
| \$z | - Geografische Unterteilung (W) |
| \$0 | - Datensatzkontrollnummer (W) |
| | Siehe Beschreibung dieses Unterfelds in Anhang A: Kontrollunterfelder |
| \$5 | - Institution, auf die sich das Feld bezieht (W) |
| | Siehe Beschreibung dieses Unterfelds in Anhang A: Kontrollunterfelder |
| \$6 | - Verknüpfung (NW) |
| | Siehe Beschreibung dieses Unterfelds in Anhang A: Kontrollunterfelder |
| \$8 | - Feldverknüpfung und Reihenfolge (W) |
| | Siehe Beschreibung dieses Unterfelds in Anhang A: Kontrollunterfelder |

Beispiele

582 ##\$wg\$y1961-1963

585 SIEHE-AUCH-VERWEISUNG - UNTERTEILUNG NACH FORM (W)

Das Feld wird in einem Datensatz mit normierter Ansetzung oder mit normierter Ansetzung und Unterteilung benutzt, um mit einer Siehe-auch-Verweisung von einer Unterteilung nach Form auf eine verwandte normierte Ansetzung zu verweisen.

Beschreibungen der meisten Inhaltsbenenner sind in Feld 185 zu finden.

Indikatoren

| | |
|---------|-------------------|
| Erster | Nicht definiert |
| # | - Nicht definiert |
| Zweiter | Nicht definiert |
| # | - Nicht definiert |

Unterfeldcodes

| | |
|-----|---|
| \$i | - Verweisungsphrase (NW) |
| | Siehe: Verweisungen und Hinweise |
| \$v | - Unterteilung nach Form (W) |
| \$w | - Kontrollunterfeld (NW) |
| | Siehe: Verweisungen und Hinweise |
| | /0 - Spezielle Beziehung |
| | /1 - Verweisungsbenutzungsbeschränkung |
| | /2 - Frühere Form der Ansetzung |
| | /3 - Hinweisanzeige |
| \$x | - Allgemeine Unterteilung (W) |
| \$y | - Chronologische Unterteilung (W) |
| \$z | - Geografische Unterteilung (W) |
| \$0 | - Datensatzkontrollnummer (W) |
| | Siehe Beschreibung dieses Unterfelds in Anhang A: Kontrollunterfelder |
| \$5 | - Institution, auf die sich das Feld bezieht (W) |
| | Siehe Beschreibung dieses Unterfelds in Anhang A: Kontrollunterfelder |
| \$6 | - Verknüpfung (NW) |
| | Siehe Beschreibung dieses Unterfelds in Anhang A: Kontrollunterfelder |
| \$8 | - Feldverknüpfung und Reihenfolge (W) |
| | Siehe Beschreibung dieses Unterfelds in Anhang A: Kontrollunterfelder |

Beispiele

585 ##\$vAbbreviations
585 ##\$vMicroform catalogs
585 ##\$vAutobiographies

64X FELDER FÜR DIE BEHANDLUNG VON GESAMTTITELN - ALLGEMEINE ANGABEN

- 640 Erscheinungsjahr und/oder Erscheinungsverlauf von Gesamttiteln (W)**
- 641 Besonderheiten der Zählung von Gesamttiteln (W)**
- 642 Beispiel für die Zählung von Gesamttiteln (W)**
- 643 Erscheinungsort und herausgebende Körperschaft von Gesamttiteln (W)**
- 644 Analysepraxis von Gesamttiteln (W)**
- 645 Verweisungspraxis von Gesamttiteln (W)**
- 646 Klassifizierungspraxis von Gesamttiteln (W)**

Die Felder 640-646 enthalten Angaben zur Behandlung eines Gesamttitels oder eines anderen mehrteiligen Exemplars, der/das in der Ansetzung in einem 1XX-Feld desselben Datensatzes erfasst ist. Die Datenelemente und Felder, die für die Erfassung von Angaben zur Behandlung von Gesamttiteln benutzt werden, enthalten drei Zeichenpositionen im Feld 008 und in den Feldern im 01X-09X-Bereich für Verknüpfungen, Standardnummern und Signaturen.

640 ERSCHEINUNGSJAHR UND/ODER ERSCHEINUNGSVERLAUF VON GESAMTTITELN (W)

Das Feld enthält die Anfangs- und Enddaten der Veröffentlichung und/oder des Erscheinungsverlaufs, die bei Exemplaren eines Gesamttitels benutzt werden, der im 1XX-Feld eines Datensatzes mit normierter Ansetzung für Gesamttitel genannt ist. Eine Quellenangabe der Information kann ebenfalls vorhanden sein.

Indikatoren

| | |
|---------|------------------------------|
| Erster | Formatierungsart der Fußnote |
| 0 | - Formatiert |
| 1 | - Unformatiert |
| Zweiter | Nicht definiert |
| # | - Nicht definiert |

Unterfeldcodes

| | |
|-----|---|
| \$a | - Erscheinungsjahr und/oder Erscheinungsverlauf (NW) |
| \$z | - Quelle der Information (NW) |
| | Ein Hinweis auf die Quelle der Information kann in Unterfeld \$a enthalten sein. Die einleitende Wendung Cf. kann für die Anzeige generiert werden. |
| \$6 | - Verknüpfung (NW) |
| | Siehe Beschreibung dieses Unterfelds in Anhang A: Kontrollunterfelder |
| \$8 | - Feldverknüpfung und Reihenfolge (W) |
| | Siehe Beschreibung dieses Unterfelds in Anhang A: Kontrollunterfelder |

Beispiele

640 0#\$av. 1 (Apr. 1970)-
640 0#\$a1972-
640 1#\$aVols. published for the years 1953-1966
640 1#\$aComplete in 15 v.
640 1#\$aCalendar year 1982 pub. in 1983**\$zp.** 3
640 1#\$aVol. 1 pub. in 1954**\$zp.** 2 of cov., v. 15
640 1#\$aProjected in 6 v.**\$zv.** 1, p. 316

641 BESONDERHEITEN DER ZÄHLUNG VON GESAMTTITELN (W)

Das Feld enthält eine Fußnote, die Unregelmäßigkeiten des Berichtszeitraums und/oder der Zählung eines Gesamttitels beschreibt, der im 1XX-Feld eines Datensatzes mit normierter Ansetzung für Gesamttitel genannt ist. Eine Angabe der Quelle der Information kann ebenfalls vorhanden sein.

Indikatoren

| | |
|---------|-------------------|
| Erster | Nicht definiert |
| # | - Nicht definiert |
| Zweiter | Nicht definiert |
| # | - Nicht definiert |

Unterfeldcodes

| | |
|-----|--|
| \$a | - Fußnote zu Besonderheiten der Zählung (NW) |
| \$z | - Quelle der Information (NW) Ein Hinweis auf die Quelle der Information kann in Unterfeld \$a enthalten sein. Die einleitende Wendung Cf. kann für die Anzeige generiert werden. |
| \$6 | - Verknüpfung (NW) Siehe Beschreibung dieses Unterfelds in Anhang A: Kontrollunterfelder |
| \$8 | - Feldverknüpfung und Reihenfolge (W) Siehe Beschreibung dieses Unterfelds in Anhang A: Kontrollunterfelder |

Beispiele

- 641 ##\$a**Each issue covers: Apr. 1-Mar. 31
- 641 ##\$a**Some items issued: with numeric/alpha or alpha numeric designation (447P; X042); some with double numbering (3092R-3092T); and some with numeric sub-subdivision (825/1)
- 641 ##\$a**Introd. and concluding vols. unnumb.
- 641 ##\$a**Numbering begins with no. 3
- 641 ##\$a**Double numbering discontinued with t. 179\$zt. 179, t.p.
- 641 ##\$a**No. 7 never published\$zno. 11, t.p. verso
- 641 ##\$a**Numbering does not begin with v. 1\$zLC data base, 8-5-85
- 641 ##\$a**Publication suspended 1922-29\$zUnion list of serials

642 BEISPIEL FÜR DIE ZÄHLUNG VON GESAMTTITELN

(W)

Das Feld enthält ein Beispiel für die Zählung von Gesamttiteln, das im Abschnitt des Erscheinungsverlaufs befolgt werden soll, wenn eine Nebeneintragung unter dem Gesamttitel in bibliografischen Datensätzen für die einzelnen Ausgaben des Gesamttitels vorliegt, der im 1XX-Feld in einem Datensatz mit normierter Ansetzung von Gesamttiteln genannt ist. Verschiedene Band- bzw. Datumsangaben oder verschiedene Beispiele für die Zählung von Gesamttiteln für verschiedene Organisationen und/oder verschiedene Exemplare oder Sets innerhalb der selben Organisation sind ebenfalls in getrennten 642-Feldern enthalten.

Indikatoren

| | |
|---------|-------------------|
| Erster | Nicht definiert |
| # | - Nicht definiert |
| Zweiter | Nicht definiert |
| # | - Nicht definiert |

Unterfeldcodes

- \$a - Beispiel für die Zählung von Gesamttiteln (NW)
Art der Nummer im Gesamttitel als Beispiel: kann für die Anzeige generiert werden.
- \$d - Band-/Datumsangaben, auf die sich das Beispiel für die Zählung von Gesamttiteln bezieht (NW)
Die Angabe wird nur benutzt, wenn die im Unterfeld \$a enthaltenen Daten sich nicht auf alle Exemplare des Gesamttitels beziehen. Bezieht sich auf: kann für die Anzeige generiert werden.
- \$5 - Institution/Kopie, auf die sich das Feld bezieht (W)
Siehe Beschreibung dieses Unterfelds in Anhang A: Kontrollunterfelder
- \$6 - Verknüpfung (NW)
Siehe Beschreibung dieses Unterfelds in Anhang A: Kontrollunterfelder
- \$8 - Feldverknüpfung und Reihenfolge (W)
Siehe Beschreibung dieses Unterfelds in Anhang A: Kontrollunterfelder

Beispiele

642 ##\$a79/2\$5DLC
642 ##\$ano. AK-RD-86-14\$5DI
642 ##\$ano. 19\$ditems published <1982>\$5DLC
642 ##\$av. 3, no. 4\$ditems published before <1979>\$5DLC
642 ##\$avol. 6\$5DLC\$5DLC photo-offset reprint
642 ##\$ano. 4\$5DLC\$5MH
642 ##\$ano. 34\$5DLC
642 ##\$a1992, no. 1\$5DI

643 ERSCHEINUNGSORT UND HERAUSGEBENDE KÖRPERSCHAFT VON GESAMTTITELN (W)

Das Feld enthält den Erscheinungsort und den Namen der herausgebenden Körperschaft des Gesamttitels, der im 1XX-Feld eines Datensatzes mit normierter Ansetzung für Gesamttitel genannt ist.

Die ISBD-Zeichensetzung, die sich auf gedruckte Datenelemente bezieht, ist im MARC-Datensatz nicht enthalten, sie kann auf der Basis der Unterfelder \$a und \$b generiert werden.

Indikatoren

| | |
|---------|-------------------|
| Erster | Nicht definiert |
| # | - Nicht definiert |
| Zweiter | Nicht definiert |
| # | - Nicht definiert |

Unterfeldcodes

| | |
|-----|--|
| \$a | - Ort (W) |
| \$b | - Herausgebende Körperschaft (W) |
| \$d | - Band-/Datumsangaben, auf die sich Ort und herausgebende Körperschaft bezieht (NW) |
| | Die Angabe wird nur benutzt, wenn die im Unterfeld \$a enthaltenen Daten sich nicht auf alle Exemplare des Gesamttitels beziehen. Bezieht sich auf: kann für die Anzeige generiert werden. |
| \$6 | - Verknüpfung (NW) |
| | Siehe Beschreibung dieses Unterfelds in Anhang A: Kontrollunterfelder |
| \$8 | - Feldverknüpfung und Reihenfolge (W) |
| | Siehe Beschreibung dieses Unterfelds in Anhang A: Kontrollunterfelder |

Beispiele

- 643 ##\$aQuito\$bS.n.**
- 643 ##\$aLondon, England\$aDover, N.H.\$bManchester University Press**
- 643 ##\$aMadrid\$bJ. & A. Garrigues**
- 643 ##\$aBowling Green, OH\$bSocial Philosophy and Policy Center\$aNew Brunswick, USA\$bTransaction Books**
- 643 ##\$aLisboa\$bInstituto de Investigação Científica Tropical/Junta de Investigações Científicas do Ultramar\$dno. 137-**
- 643 ##\$aLisboa\$bJunta de Investigações Científicas do Ultramar\$dno.<130>-136**
- 643 ##\$aLisboa\$bMinistério do Ultramar, Junta de Investigações do Ultramar\$d<no. 3-127>**

644 ANALYSEPRAXIS VON GESAMTTITELN**(W)**

Das Feld enthält einen Code, der eine bestimmte Analyse-Praxis einer Organisation für einen Gesamttitel angibt, der im 1XX-Feld eines Datensatzes mit normierter Ansetzung für Gesamttitel genannt ist. Die Band- bzw. Datumsangaben und/oder Institutions- bzw. Exemplarangaben, auf die sich die Praxis bezieht, können ebenfalls angegeben werden.

Indikatoren

Erster Nicht definiert
 # - Nicht definiert
 Zweiter Nicht definiert
 # - Nicht definiert

Unterfeldcodes

- \$a - Analyse-Praxis von Gesamttiteln (NW)
 f - Vollständig analysiert
 p - Teilweise analysiert
 n - Nicht analysiert
- \$b - Ausnahmen von der Analyse-Praxis (NW)
 Die Angabe kennzeichnet Exemplare des Gesamttitels, auf die sich der Code der Analyse-Praxis im Unterfeld \$a nicht bezieht.
- \$d - Band-/Datumsangaben auf die sich die Analyse-Praxis beziehen (NW)
 Die Angabe wird nur benutzt, wenn die im Unterfeld \$a enthaltenen Daten sich nicht auf alle Exemplare des Gesamttitels beziehen. Bezieht sich auf: kann für die Anzeige generiert werden.
- \$5 - Institution/Kopie, auf die sich das Feld bezieht (W)
 Siehe Beschreibung dieses Unterfelds in Anhang A: Kontrollunterfelder
- \$6 - Verknüpfung (NW)
 Siehe Beschreibung dieses Unterfelds in Anhang A: Kontrollunterfelder
- \$8 - Feldverknüpfung und Reihenfolge (W)
 Siehe Beschreibung dieses Unterfelds in Anhang A: Kontrollunterfelder

Beispiele

644 ##\$af\$5DLC
644 ##\$ap\$5DLC
644 ##\$an\$bexcept v. 10, no. 1-3, v. 19, no. 4**\$5DLC**
644 ##\$af\$danalyzable parts**\$5DLC**
644 ##\$an\$ditems processed after May 27, 1993**\$5DLC**
644 ##\$af\$ditems processed before May 28, 1993**\$5DLC**
644 ##\$af\$5DLC\$5DLC photo-offset reprint
644 ##\$af\$5DLC\$5MH
644 ##\$an\$dv. 49-**\$5DLC**
644 ##\$af\$dv. 1-48**\$5DLC**

645 VERWEISUNGSPRAXIS VON GESAMTTITELN**(W)**

Das Feld enthält einen Code, der eine bestimmte Verweisungspraxis einer Organisation für einen Gesamttitel angibt, der im 1XX-Feld eines Datensatzes mit normierter Ansetzung für Gesamttitel genannt ist. Die Band-/Datums- und/oder Institutions-/Exemplarangaben, auf die sich die Verweisungs-Praxis bezieht, können ebenfalls angegeben werden.

Indikatoren

| | |
|---------|-------------------|
| Erster | Nicht definiert |
| # | - Nicht definiert |
| Zweiter | Nicht definiert |
| # | - Nicht definiert |

Unterfeldcodes

- \$a - Verweisungspraxis von Gesamttiteln (NW)
 - t - Verwiesen als eine Nebeneintragung unter dem Gesamttitel
 - n - Nicht verwiesen als eine Nebeneintragung unter dem Gesamttitel
- \$d - Band-/Datumsangaben, auf die sich die Verweisungs-Praxis beziehen (NW)

Die Angabe wird nur benutzt, wenn die im Unterfeld \$a enthaltenen Daten sich nicht auf alle Exemplare des Gesamttitels beziehen. Bezieht sich auf: kann für die Anzeige generiert werden.
- \$5 - Institution/Kopie, auf die sich das Feld bezieht (W)

Siehe Beschreibung dieses Unterfelds in Anhang A: Kontrollunterfelder
- \$6 - Verknüpfung (NW)

Siehe Beschreibung dieses Unterfelds in Anhang A: Kontrollunterfelder
- \$8 - Feldverknüpfung und Reihenfolge (W)

Siehe Beschreibung dieses Unterfelds in Anhang A: Kontrollunterfelder

Beispiele

645 ##\$at\$5DLC
645 ##\$an\$5DLC
645 ##\$at\$ditems cataloged after Dec. 31, 1980**\$5DLC**
645 ##\$an\$ditems cataloged before Jan. 1, 1981**\$5DLC**
645 ##\$an\$5DLC\$5MH

646 KLASSIFIZIERUNGSPRAXIS VON GESAMTTITELN (W)

Das Feld enthält einen Code, der eine bestimmte Klassifizierungs-Praxis einer Organisation für einen Gesamttitel angibt, der im 1XX-Feld eines Datensatzes mit normierter Ansetzung für Gesamttitel genannt ist. Die Band- bzw. Datums- und/oder Institutions- bzw. Exemplarangaben, auf die sich die Klassifizierungs-Praxis bezieht, können ebenfalls angegeben werden.

Indikatoren

| | |
|---------|-------------------|
| Erster | Nicht definiert |
| # | - Nicht definiert |
| Zweiter | Nicht definiert |
| # | - Nicht definiert |

Unterfeldcodes

- \$a - Klassifizierungspraxis von Gesamttiteln (NW)
 - s - Bände, die separat klassifiziert werden
 - c - Bände, die als Sammlung klassifiziert werden
 - m - Bände, die mit der Hauptreihe oder anderen Reihen klassifiziert werden
- \$d - Band-/Datumsangaben, auf die sich die Klassifizierungspraxis beziehen (NW)

Die Angabe wird nur benutzt, wenn die im Unterfeld \$a enthaltenen Daten sich nicht auf alle Exemplare des Gesamttitels beziehen. Bezieht sich auf: kann für die Anzeige generiert werden.
- \$5 - Institution, auf die sich das Feld bezieht (W)

Siehe Beschreibung dieses Unterfelds in Anhang A: Kontrollunterfelder
- \$6 - Verknüpfung (NW)

Siehe Beschreibung dieses Unterfelds in Anhang A: Kontrollunterfelder
- \$8 - Feldverknüpfung und Reihenfolge (W)

Siehe Beschreibung dieses Unterfelds in Anhang A: Kontrollunterfelder

Beispiele

646 ##\$ac\$5DLC
646 ##\$am\$5DLC
646 ##\$as\$5DLC
646 ##\$ac\$5DI
646 ##\$ac\$dno. 65-\$5DLC
646 ##\$as\$dno. 1-64\$5DLC
646 ##\$as\$5DLC\$5ICU
646 ##\$as\$5DLC\$5DLC photo-offset reprint

663-666 KOMPLEXE NAMENSVERWEISUNGEN - ALLGEMEINE INFORMATIONEN

663 Komplexe Siehe-auch-Verweisung - Name (NW)

664 Komplexe Siehe-Verweisung - Name (NW)

665 Geschichte der Verweisung (NW)

666 Allgemein erläuternde Verweisung - Name (NW)

Die Felder 663-666 enthalten Angaben über nicht-normierte Formen von Namensansetzungen, unterschiedliche normierte Formen von Namensansetzungen und andere Varianten, die nicht als normierte Form gewählt wurden, wenn die Beziehungen nicht eindeutig durch eine oder mehrere einfache Querverweisungen vermittelt werden können. Allgemeine Angaben zu diesen und verwandten MARC-21-Datenelementen werden im Abschnitt Verweisungen und Hinweise - Allgemeine Angaben dargestellt.

663 KOMPLEXE SIEHE-AUCH-VERWEISUNG - NAME (NW)

Das Feld enthält die Erläuterung und die Ansetzung, auf die verwiesen ist, die erforderlich sind, wenn Beziehungen zwischen einem normierten Namen und anderen normierten Namen bestehen, die nicht eindeutig durch einen oder mehrere einfache Querverweise aus den 5XX-Feldern (Siehe-auch-Verweisung) vermittelt werden können.

Indikatoren

| | |
|---------|-------------------|
| Erster | Nicht definiert |
| # | - Nicht definiert |
| Zweiter | Nicht definiert |
| # | - Nicht definiert |

Unterfeldcodes

| | |
|-----|--|
| \$a | - Erläuterung (W) |
| \$b | - Ansetzung verweist auf (W) |
| \$t | - Titel verweist auf (W) |
| \$6 | - Verknüpfung (NW) |
| | <small>Siehe Beschreibung dieses Unterfelds in Anhang A: Kontrollunterfelder</small> |
| \$8 | - Feldverknüpfung und Reihenfolge (W) |
| | <small>Siehe Beschreibung dieses Unterfelds in Anhang A: Kontrollunterfelder</small> |

Beispiele

- 663 ##\$a**For works of this author written under pseudonyms, search also under**\$b**Gray, E. Condor, 1839-1905**\$a**and**\$b**Page, H. A., 1839-1905
- 663 ##\$a**For works of this author written under his real name, search also under**\$b**Japp, Alexander H. (Alexander Hay), 1839-1905.**\$a**For works written under another pseudonym, search also under**\$b**Page, H. A., 1839-1905
- 663 ##\$a**For works of this author written under his real name, search also under**\$b**Japp, Alexander H. (Alexander Hay), 1839-1905.**\$a**For works written under another pseudonym, search also under**\$b**Gray, E. Condor, 1839-1905

664 KOMPLEXE SIEHE-VERWEISUNG - NAME

(NW)

Dieses Feld enthält die Erläuterung und Ansetzung, auf die verwiesen ist, die in einem Hinweisdatensatz für Namen erforderlich sind, wenn Beziehungen zwischen einem nicht-normierten Namen und einem oder mehreren normierten Namen bestehen, die nicht eindeutig durch eine oder mehrere einfache Querverweisungen aus den 4XX-Feldern (Siehe-Verweisung) vermittelt werden können.

Indikatoren

| | |
|---------|-------------------|
| Erster | Nicht definiert |
| # | - Nicht definiert |
| Zweiter | Nicht definiert |
| # | - Nicht definiert |

Unterfeldcodes

| | |
|-----|--|
| \$a | - Erläuterung (W) |
| \$b | - Ansetzung, auf die verwiesen wird (W) |
| \$t | - Titel, auf den verwiesen wird (W) |
| \$6 | - Verknüpfung (NW) |
| | <small>Siehe Beschreibung dieses Unterfelds in Anhang A: Kontrollunterfelder</small> |
| \$8 | - Feldverknüpfung und Reihenfolge (W) |
| | <small>Siehe Beschreibung dieses Unterfelds in Anhang A: Kontrollunterfelder</small> |

Beispiele

- 664 ##\$a**For this movement included in the composer's unfinished Requiem search under**\$b**Reger, Max, 1873-1916.**\$t**Requiem (Mass)
- 664 ##\$a**search under**\$b**Mahfuz, Najib, 1882-**\$b**Mahfuz, Najib, 1912-

665 GESCHICHTE DER VERWEISUNG

(NW)

Das Feld enthält den Text über die Geschichte der Namensverweisung. Der Text wird in einem Datensatz mit normierter Ansetzung benutzt, wenn mehr Angaben über die Beziehungen zwischen drei oder mehreren normierten Namen (normalerweise Körperschaftsnamen) erforderlich sind, die nicht eindeutig durch einen einfacheren Querverweis aus den 5XX-Feldern (Siehe-auch-Verweisung) in einem Datensatz mit normierter Ansetzung vermittelt werden können.

Indikatoren

| | |
|---------|-------------------|
| Erster | Nicht definiert |
| # | - Nicht definiert |
| Zweiter | Nicht definiert |
| # | - Nicht definiert |

Unterfeldcodes

| | |
|-----|--|
| \$a | - Verlauf der Verweisung (W) |
| \$6 | - Verknüpfung (NW) |
| | <small>Siehe Beschreibung dieses Unterfelds in Anhang A: Kontrollunterfelder</small> |
| \$8 | - Feldverknüpfung und Reihenfolge (W) |
| | <small>Siehe Beschreibung dieses Unterfelds in Anhang A: Kontrollunterfelder</small> |

Beispiele

665 ##\$aIn Jan. 1979 the Connecticut Dept. of Social Services split to form the Dept. of Human Resources and the Dept. of Income Maintenance.**\$a**Works by these bodies are found under the following headings according to the name used at the time of publication:**\$a**Connecticut. Dept. of Social Services.**\$a**Connecticut .Dept. of Human Resources.**\$a**Connecticut. Dept. of Income Maintenance.**\$a**SUBJECT ENTRY: Works about these bodies are entered under one or more of the names resulting from the separation. Works limited in coverage to the pre-separation period are entered under the name of the original body.

666 ALLGEMEIN ERLÄUTERnde VERWEISUNG - NAME**(NW)**

Das Feld enthält eine Fußnote in einem Verweisungssatz, die angibt, wie Namen mit einem bekannten Merkmal (z. B. einen Nachnamen mit separat geschriebenem Präfix) in einer Datei aufgenommen werden.

Indikatoren

| | |
|---------|-------------------|
| Erster | Nicht definiert |
| # | - Nicht definiert |
| Zweiter | Nicht definiert |
| # | - Nicht definiert |

Unterfeldcodes

| | |
|-----|--|
| \$a | - Allgemeine Hinweiserläuterung (W) |
| \$6 | - Verknüpfung (NW) |
| | <small>Siehe Beschreibung dieses Unterfelds in Anhang A: Kontrollunterfelder</small> |
| \$8 | - Feldverknüpfung und Reihenfolge (W) |
| | <small>Siehe Beschreibung dieses Unterfelds in Anhang A: Kontrollunterfelder</small> |

Beispiele

666 ##\$aNames beginning with this prefix are also entered under La (e.g., La Bretèque, Pierre de) or under the name following the prefix (e.g., Torre, Marie de la)

666 ##\$aNames of corporate bodies beginning with this word are entered under the next word in the name.

667-68X FUßNOTEN - ALLGEMEINE INFORMATIONEN

- 667 Interne allgemeine Fußnote (W)**
- 670 Datenquelle (W)**
- 675 Datenquelle ohne Information (NW)**
- 678 Biografische oder geschichtliche Daten (W)**
- 680 Allgemeine Fußnote (W)**
- 681 Beispiel für die Schlagwortverweisung (W)**
- 682 Angaben zu gelöschten Ansetzungen (NW)**
- 688 Anwendungsgeschichte (W)**

Im Feld 667 (Interne allgemeine Fußnote) oder im Feld 680 (Allgemeine Fußnote) sind allgemeine Fußnoten enthalten, während die übrigen Felder 667-68X für spezielle Angaben verwendet werden. Die Fußnoten sind mit Ausnahme der Felder 678 und 680 meistens in einer Form geschrieben, die nicht für die öffentliche Anzeige geeignet ist.

667 INTERNE ALLGEMEINE FUßNOTE**(W)**

Das Feld enthält allgemeine Angaben über eine 1XX-Ansetzung, für die kein spezielles Fußnotenfeld definiert wurde.

Indikatoren

| | |
|---------|-------------------|
| Erster | Nicht definiert |
| # | - Nicht definiert |
| Zweiter | Nicht definiert |
| # | - Nicht definiert |

Unterfeldcodes

| | |
|-----|---|
| \$a | - Interne allgemeine Fußnote (NW) |
| \$5 | - Institution, auf die sich das Feld bezieht (W) Siehe Beschreibung dieses Unterfelds in Anhang A: Kontrollunterfelder |
| \$6 | - Verknüpfung (NW) Siehe Beschreibung dieses Unterfelds in Anhang A: Kontrollunterfelder |
| \$8 | - Feldverknüpfung und Reihenfolge (W) Siehe Beschreibung dieses Unterfelds in Anhang A: Kontrollunterfelder |

Beispiele

- 667 ##\$a**Later arr. for string orchestra as part of the Adagio und Fuge, K. 546
- 667 ##\$a**For works on relations with an individual man, assign an additional heading for the name of the man.
- 667 ##\$a**Give phrase as quoted note.**\$5DLC**

670 DATENQUELLE

(W)

Das Feld enthält Angaben zur herangezogenen Quelle, die Informationen zur 1XX-Ansetzung eines Datensatzes mit normierter Ansetzung, eines Datensatzes mit normierter Ansetzung und Unterteilung, eines Unterteilungs- oder Beziehungsdatensatzes enthält. Die in der Quelle gefundenen Informationen sollten auch angegeben werden.

Indikatoren

| | |
|---------|-------------------|
| Erster | Nicht definiert |
| # | - Nicht definiert |
| Zweiter | Nicht definiert |
| # | - Nicht definiert |

Unterfeldcodes

| | |
|-----|--|
| \$a | - Quellenangabe (NW) |
| \$b | - Vorhandene Informationen (NW) |
| \$u | - Uniform Resource Identifier (W) |
| \$6 | - Verknüpfung (NW) |
| | <small>Siehe Beschreibung dieses Unterfelds in Anhang A: Kontrollunterfelder</small> |
| \$8 | - Feldverknüpfung und Reihenfolge (W) |
| | <small>Siehe Beschreibung dieses Unterfelds in Anhang A: Kontrollunterfelder</small> |

Beispiele

- 670 ##\$a**Phone call to National Register of Historic Places
- 670 ##\$a**Its Annual report, 1981:**\$b**p.3 (The World Bank is a group of three institutions, the International Bank for Reconstruction and Development (IBRD), the International Development Association (IDA), and the International Finance Corporation (IFC))
- 670 ##\$a**[Added entry of Inside Japan]
- 670 ##\$a**Inside Japan, 1981 (a.e.)**\$b**verso t.p. (Howard Smith)
- 670 ##\$a**[Author of Ireland]
- 670 ##\$a**His Ireland, 1974:**\$b**t.p. (Howard Smith)
- 670 ##\$a**InU/Wing STC files**\$b**(usage: a lay-hand in the country)
- 670 ##\$a**Lund, D. A. Billions for homes, c1980 (subj.)**\$b**t.p. (TCF) verso t.p. (Twin City Federal) p. 11 (founded 4-2-23)
- 670 ##\$a**Billington, R. A.**\$b**Local history is ... 1974.
- 670 ##\$a**Its Guide to manuscripts in the Bentley Historical Library, 1976:**\$b**t.p. (Bentley Historical Library, Michigan Historical Collections, Univ. of Mich.)
- 670 ##\$a**Eicher, D.J. Beyond the solar system, c1992:**\$b**t.p. (Astronomy library)
- 670 ##\$a**The official Stephen King web presence, viewed Oct. 26, 2001:**\$b**The man (Stephen Edwin King; b. Portland, Maine, 1947)**\$u**http://www.stephenking.com

675 DATENQUELLE OHNE INFORMATION**(NW)**

Das Feld enthält Angaben zur herangezogenen Quelle, die keine Informationen über die 1XX-Ansetzung eines Datensatzes mit normierter Ansetzung, eines Datensatzes mit normierter Ansetzung und Unterteilung oder eines Unterteilungsdatsatzes enthält.

Indikatoren

Erster Nicht definiert
 # - Nicht definiert
 Zweiter Nicht definiert
 # - Nicht definiert

Unterfeldcodes

\$a - Quellenangabe (W)
 \$6 - Verknüpfung (NW)
 Siehe Beschreibung dieses Unterfelds in Anhang A: Kontrollunterfelder
 \$8 - Feldverknüpfung und Reihenfolge (W)
 Siehe Beschreibung dieses Unterfelds in Anhang A: Kontrollunterfelder

Beispiele

675 ##\$aLippincott;\$aRand McNally;\$aWeb. geog.;\$aRand McNally new international atlas
675 ##\$aNat. reg. hist. pl.
675 ##\$aNew Grove;\$aThompson, 10th ed.
675 ##\$aWW in world Jewry, 1965;\$aAcademic ww, 1973-74;\$aWW in educ., 1974
675 ##\$aHarsch, Joseph C. Germany at war, 1942: ser. t.p. (Headline books)

678 BIOGRAFISCHE ODER GESCHICHTLICHE DATEN (W)

Das Feld enthält eine Zusammenfassung von wesentlichen biografischen, geschichtlichen oder anderen Informationen über die 1XX-Ansetzung eines Datensatzes mit normierter Ansetzung, eines Datensatzes mit normierter Ansetzung und Unterteilung oder eines Unterteilungsdatsatzes.

Indikatoren

| | |
|---------|-------------------------------|
| Erster | Art der Daten |
| # | - Keine Information vorhanden |
| 0 | - Biografischer Abriss |
| 1 | - Administrative Geschichte |
| Zweiter | Nicht definiert |
| # | - Nicht definiert |

Unterfeldcodes

- \$a - Biografische oder geschichtliche Daten (W)
Das Unterfeld enthält eine kurze Angabe mit biografischen Informationen über eine Einzelperson. Es können auch historische oder administrative Angaben über eine Organisation enthalten sein.
- \$b - Erweiterung (NW)
Das Unterfeld enthält eine Erweiterung der biografischen oder geschichtlichen Daten, die sich in Unterfeld \$a befinden.
- \$u - Uniform Resource Identifier (W)
- \$6 - Verknüpfung (NW)
Siehe Beschreibung dieses Unterfelds in Anhang A: Kontrollunterfelder
- \$8 - Feldverknüpfung und Reihenfolge (W)
Siehe Beschreibung dieses Unterfelds in Anhang A: Kontrollunterfelder

Beispiele

- 678 ##\$a**M.D., M.R.C.O.G.;\$aDept. of Obstetrics and Gynaecology, Birmingham Maternity Hosp., Queen Elizabeth Medical Center, Edgbaston.
- 678 ##\$ab.** 1928
- 678 ##\$a**The Faribault State School and Hospital provided care, treatment, training, and a variety of other services to mentally retarded individuals and their families. It was operated by the State of Minnesota from 1879 to 1998 under different administrative structures and with different names. A more detailed history of the Hospital may be found at\$u<http://www.mnhs.org/library/findaids/80881.html>

680 ALLGEMEINE FUßNOTE

(W)

Das Feld enthält allgemeine Angaben über eine 1XX-Ansetzung, für die kein spezielles Fußnotenfeld definiert wurde. Die Fußnote ist in einer für die öffentliche Anzeige geeigneten Form formuliert.

Indikatoren

| | |
|---------|-------------------|
| Erster | Nicht definiert |
| # | - Nicht definiert |
| Zweiter | Nicht definiert |
| # | - Nicht definiert |

Unterfeldcodes

| | |
|-----|---|
| \$a | - Ansetzung oder Unterteilung (W) |
| \$i | - Erläuterung (W) |
| \$5 | - Institution, auf die sich das Feld bezieht (W) Siehe Beschreibung dieses Unterfelds in Anhang A: Kontrollunterfelder |
| \$6 | - Verknüpfung (NW) Siehe Beschreibung dieses Unterfelds in Anhang A: Kontrollunterfelder |
| \$8 | - Feldverknüpfung und Reihenfolge (W) Siehe Beschreibung dieses Unterfelds in Anhang A: Kontrollunterfelder |

Beispiele

- 680 ##\$i**Here are entered works on methane as a combustible gas formed in coal mines. Works on methane present in a stratum of coal are entered under**\$a**Coalbed methane.
- 680 ##\$i**Here are entered works on Ukrainians and Carpatho-Rusyns residents in the territory comprising the former Austro-Hungarian Empire. Works on their descendants after 1918 are entered under**\$a**Ukrainians**\$i**or**\$a**Carpatho-Rusyns.
- 680 ##\$i**Surgery performed on an outpatient basis. May be hospital-based or performed in an office or surgicenter.
- 680 ##\$i**outpatient surg performed in MD's office, surgicenter or hosp; only/econ/methods/psychol/stand/trends/util (if by MeSH definition)
- 680 ##\$i**Use under topical headings for works containing lists of abbreviations pertaining to the topic.
- 680 ##\$i**When Baroque is combined with style, it appears in the form**\$a**Baroque style.**\$i**May be combined with terms in the Objects facet, e.g., sculpture.
- 680 ##\$i**May be combined with geographic name in the form**\$a**Baroque sculpture-Germany.**\$5**CaQMCCA

681 BEISPIEL FÜR DIE SCHLAGWORTVERWEISUNG**(W)**

Das Feld dokumentiert die Anwendung der 1XX-Schlagwort- oder normierten Unterteilungsansetzung als Beispiel oder Hinweis in den Feldern 260, 360 und/oder 680 eines anderen Normdatensatzes.

Indikatoren

| | |
|---------|-------------------|
| Erster | Nicht definiert |
| # | - Nicht definiert |
| Zweiter | Nicht definiert |
| # | - Nicht definiert |

Unterfeldcodes

| | |
|-----|--|
| \$a | - Schlagwort- oder Unterteilungsansetzung (W) |
| \$i | - Erläuterung (W) |
| \$6 | - Verknüpfung (NW) |
| | <small>Siehe Beschreibung dieses Unterfelds in Anhang A: Kontrollunterfelder</small> |
| \$8 | - Feldverknüpfung und Reihenfolge (W) |
| | <small>Siehe Beschreibung dieses Unterfelds in Anhang A: Kontrollunterfelder</small> |

Beispiele

681 ##\$iExample under\$aWar
681 ##\$iExample under subdivision\$aOfficials and employees
681 ##\$iNote under\$aPublic officers

682 ANGABEN ZU GELÖSCHTEN ANSETZUNGEN

(NW)

Das Feld enthält eine Erklärung für die Löschung eines Datensatzes mit normierter Ansetzung oder eines Unterteilungsdatsatzes aus einer Normdatei (Satzkennung/05, Wert d). Die zu ersetzende(n) Ansetzung(en) kann/können in dem/den Unterfeld(ern) \$a enthalten sein.

Indikatoren

| | |
|---------|-------------------|
| Erster | Nicht definiert |
| # | - Nicht definiert |
| Zweiter | Nicht definiert |
| # | - Nicht definiert |

Unterfeldcodes

- \$a - Zu ersetzende Ansetzung (W)
- \$i - Erläuterung (W)
- \$0 - Kontrollnummer des Zieldatensatzes (W)
Systemkontrollnummer des Zieldatensatzes, der in runden Klammern der MARC-Code für die Agentur vorangestellt ist, auf die sich die Kontrollnummer bezieht. Für eine Liste der Quellen, die in MARC-21-Datensätzen benutzt werden siehe: [Organization Code Sources](#).
- \$6 - Verknüpfung (NW)
Siehe Beschreibung dieses Unterfelds in Anhang A: Kontrollunterfelder
- \$8 - Feldverknüpfung und Reihenfolge (W)
Siehe Beschreibung dieses Unterfelds in Anhang A: Kontrollunterfelder

Beispiele

- 682 ##\$i**This heading has been replaced by headings of the type**\$a**Paleontologists-[place]**\$i**for which individual subject authority records are not made.
- 682 ##\$i**This heading has been removed from the subject authority file because it is not a valid AACR2 heading.
- 682 ##\$i**This heading has been removed from the subject authority file because it is covered by an identical heading in the name authority file (n81-18255).
- 682 ##\$i**This subdivision is obsolete.
- 682 ##\$a**Hohenberger, Werner**\$0**(DE-101b)132213052

688 FUßNOTE ZUR ANWENDUNGSGESCHICHTE**(W)**

Das Feld enthält Angaben zu Änderungen in der Anwendung einer 1XX-Ansetzung.

Indikatoren

Erster Nicht definiert
 # - Nicht definiert
 Zweiter Nicht definiert
 # - Nicht definiert

Unterfeldcodes

\$a - Fußnote zur Anwendungsgeschichte (NW)
 \$5 - Institution, auf die sich das Feld bezieht (W)
 Siehe Beschreibung dieses Unterfelds in Anhang A: Kontrollunterfelder
 \$6 - Verknüpfung (NW)
 Siehe Beschreibung dieses Unterfelds in Anhang A: Kontrollunterfelder
 \$8 - Feldverknüpfung und Reihenfolge (W)
 Siehe Beschreibung dieses Unterfelds in Anhang A: Kontrollunterfelder

Beispiele

688 ##\$a(91)75; was see under CYCLOHEXANES 1975-90

688 ##\$aMarch 1990 note added

**688 ##\$aestab. 1975; heading was: Cruelty to children
 [1952-1975]**

7XX FELDER FÜR VERKNÜPFUNGSEINTRAGUNGEN ZWISCHEN ANSETZUNGEN - ALLGEMEINE INFORMATION

- 700 Verknüpfungseintragung für normierte Ansetzungen - Personennamen (W)**
- 710 Verknüpfungseintragung für normierte Ansetzungen - Körperschaftsname (W)**
- 711 Verknüpfungseintragung für normierte Ansetzungen - Kongressname (W)**
- 730 Verknüpfungseintragung für normierte Ansetzungen - Einheitstitel (W)**
- 748 Verknüpfungseintragung für normierte Ansetzungen - Zeitschlagwort (W)**
- 750 Verknüpfungseintragung für normierte Ansetzungen - Sachschlagwort (W)**
- 751 Verknüpfungseintragung für normierte Ansetzungen - Geografischer Name (W)**
- 755 Verknüpfungseintragung für normierte Ansetzungen - Genre/Formschlagwort (W)**
- 780 Verknüpfungseintragung der Unterteilung - Allgemeine Unterteilung (W)**
- 781 Verknüpfungseintragung der Unterteilung - Geografische Unterteilung (W)**
- 782 Verknüpfungseintragung der Unterteilung - Chronologische Unterteilung (W)**
- 785 Verknüpfungseintragung der Unterteilung - Unterteilung nach Form (W)**
- 788 Komplexe Verknüpfungseintragungsdaten (NW)**

Die 7XX-Felder für Verknüpfungseintragungen zwischen Ansetzungen liefern eine maschinelle Verbindung zwischen gleichartigen Ansetzungen, die entweder von der selben oder einer abweichenden Form sind, oder die aus der selben oder einer anderen Normdatei oder gedruckten Thesaurus stammen, oder die als separate Datensätze existieren.

VERKNÜPFUNGSEINTRAGUNGEN ZWISCHEN ANSETZUNGEN--ALLGEMEINE ANGABEN

Die Aufnahme einer Verknüpfungseintragung in einem Datensatz mit normierter Ansetzung, in einem Datensatz mit normierter Ansetzung und Unterteilung für einen Namen, einen Namen/Titel, einen Einheitstitel, ein Sachschlagwort, ein Formschlagwort oder ein erweitertes Schlagwort oder in einem Datensatz mit normierter Ansetzung für eine normierte Schlagwort-Unterteilung kann benutzt werden, um Ansetzungen zu verknüpfen wie:

Gleichbedeutende Namen in einem mehrsprachigen Thesaurus

Beispiel: Library and Archives Canada englische Ansetzung *Francis, of Assisi, Saint, 1182-1226* und Library and Archives Canada französische Ansetzung *François, d'Assise, saint, 1182-1226*

Gleichbedeutende Sachschlagworte in verschiedenen Normdatensystemen

Beispiel: Library of Congress Subject Headings (LCSH) Ansetzungen *Medical referral* und *Medical consultation* und Medical Subject Headings (MeSH) Ansetzung *Referral and Consultation*

Ansetzung unter einem Sachschlagwort (Feld 150) und derselbe oder ähnliche Term, der als Schlagwort-Unterteilung (Feld 78X) benutzt wird

Beispiel: normierter Term *History* und die Schlagwort-Unterteilung *History*

Beispiel: normierter Term *Twentieth century* und die Schlagwort-Unterteilung *20th century*

Ansetzung unter einem geografischen Namen (Feld 151) und die indirekte Form des Namens, die als geografische Schlagwort-Unterteilung (Feld 781) benutzt wird

Beispiel: normierte Ansetzung *Rome (N.Y.)* und die Schlagwort-Unterteilung *New York (State) -- Rome*.

Ansetzung unter Genre/Formschlagwort (Feld 155) und derselbe oder ähnliche Term, der als eine Schlagwort-Unterteilung (Feld 785) benutzt wird

Beispiel: normierte Ansetzung *Periodicals* und die Schlagwort-Unterteilung *Periodicals*.

Die 7XX-Feldkennung gibt an, ob die Verknüpfungseintragung eine normierte Ansetzung (Felder 700-755) oder eine Ansetzung einer normierten Unterteilung (Felder 780-785) enthält. Der zweite Indikator oder das Unterfeld \$2 geben das Normdatensystem an, zu dem die Ansetzung im Feld 7XX gehört. Das Unterfeld \$0 (Datensatzkontrollnummer) enthält die Systemkontrollnummer des verknüpften Datensatzes, wenn ein separater MARC-Normdatensatz für die Ansetzung in 7XX existiert.

Kann eine Beziehung nicht entsprechend durch die 700-785-Verknüpfungseintragungen ausgedrückt werden, ist sie textlich im Feld 788 beschrieben.

Festlegungen für den zweiten Indikator, das Unterfeld \$2 (Quelle der Ansetzung oder des Begriffes) und das Unterfeld \$w (Kontroll-Unterfeld) in den 7XX-Feldern werden in diesem Abschnitt wiedergegeben. Festlegungen, die sich auf die anderen Inhaltsbenenner beziehen, die für die Felder 700-755 definiert sind, werden in dem Abschnitt des jeweiligen Feldes wiedergegeben.

Indikatoren

Erster

Die Definition des ersten Indikators in jedem 7XX-Feld entspricht der des zugehörigen 1XX-(Ansetzungs-)Feldes. Dort befindet sich ebenfalls eine Beschreibung.

Zweiter Thesaurus

Thesaurus oder Normdatei, aus dem/der die Ansetzung stammt.

- | | |
|---|--|
| 0 | - Library of Congress Subject Headings/Name authority file Die Nebeneintragung unter einem Schlagwort wurde gemäß der Library of Congress Subject Headings (LCSH) und/oder der Name Authority Cooperative (NACO) gebildet. |
| 1 | - LC subject headings for children's literature Die Nebeneintragung unter einem Schlagwort wurde gemäß der "AC Subject Headings" Abteilung der LCSH gebildet. |
| 2 | - Medical Subject Headings/NLM name authority file Die Nebeneintragung unter einem Schlagwort wurde gemäß der Medical Subject Headings (MeSH) und/oder der NLM-Normdatei gebildet. |
| 3 | - National Agricultural Library subject authority file Die Nebeneintragung unter einem Schlagwort wurde gemäß der NAL-Schlagwortnormdatei gebildet. |
| 4 | - Quelle nicht spezifiziert Die Nebeneintragung unter einem Schlagwort stammt aus einer kontrollierten Liste, die nicht anhand eines anderen definierten Wertes oder durch einen Code im Unterfeld \$2 gekennzeichnet werden kann. |
| 5 | - Canadian Subject Headings/LAC name authority file Die Nebeneintragung unter einem Schlagwort wurde gemäß der Canadian Subject Headings und/oder der Library and Archives Canada-Normdatei gebildet und ist für die fachgerechte Verwendung geeignet. |
| 6 | - Répertoire de vedettes-matière Die Nebeneintragung unter einem Schlagwort wurde gemäß des Répertoire de vedettes-matière gebildet, das von der Bibliothèque de l'Université de Laval gepflegt wird. |
| 7 | - Quelle näher beschrieben im Unterfeld \$2 |

Unterfeldcodes

Spezielle Unterfeldcodes

Die Unterfelder, die für die 7XX-Felder definiert sind, entsprechen im Allgemeinen denen der zugehörigen 1XX-Felder, wo einige Beschreibungen zu finden sind. Die Beschreibungen der Unterfelder \$w und \$2, die für die 7XX-Felder definiert sind, befinden sich in diesem Abschnitt.

\$w - Kontrollunterfeld (NW)

Das Unterfeld \$w enthält bis zu zwei Zeichenpositionen (bezeichnet durch \$w/0 und \$w/1), welche die Generierung der Verknüpfungsanzeige kontrollieren oder die Komplexität der Ansetzung in einem Feld 700-785 angeben. Das Unterfeld \$w muss nur benutzt werden, wenn die Anzeige unterdrückt werden soll oder die Ersetzung der Ansetzung überprüft werden sollte.

/0 - Verknüpfungsanzeige

Der einstellige alphabetische Code kontrolliert die Unterdrückung der Verknüpfungsanzeige eines 700-785-Feldes.

a - Verknüpfung wird nicht angezeigt

Der Code wird benutzt, wenn ein lokaler systemabhängiger Grund für die Unterdrückung vorliegt und weder Code b noch Code c angegeben werden kann. Für Austausch Zwecke kann Code a in Code n oder in ein Füllzeichen () konvertiert werden.

b - Verknüpfung wird nicht angezeigt, das Feld 788 wird benutzt

Die Erzeugung der Verknüpfungsanzeige eines Felds 700-785 wird unterdrückt, weil das Feld 788 (Komplexe Verknüpfungseintragungsdaten) im Datensatz vorhanden ist.

c - Verknüpfung wird nicht angezeigt, es wird kein Feld 7XX benutzt

Die Erzeugung der Verknüpfungsanzeige eines Felds 700-785 wird unterdrückt, weil ein Feld, das nicht 7XX ist (z. B. 360, 380) die Beziehungen im Datensatz beschreibt.

n - Nicht anwendbar

Der Code wird benutzt, wenn keine Einschränkung vorliegt, eine Verknüpfung aus den 7XX-Feldern anzuzeigen. Wenn der Code n angewendet wird, muss das Unterfeld \$w/0 nicht benutzt werden.

/1 - Ersetzungskomplexität

Der einstellige alphabetische Code gibt die Möglichkeit einer automatischen Ersetzung der Ansetzung in einem Feld 700-785 an.

a - Ersetzung der Ansetzung erfordert keine Überprüfung

b - Ersetzung der Ansetzung erfordert eine Überprüfung

n - Nicht anwendbar

Die Ansetzung wird nicht durch eine andere ersetzt. Wird der Code n angewendet, muss das Unterfeld \$w/1 nicht benutzt werden.

\$2 - Quelle der Ansetzung oder des Terms (NW)

Das Unterfeld enthält einen MARC-Code, der die Quelle der Ansetzung angibt, wenn die zweite Indikatorposition den Wert 7 enthält. Code aus: [MARC Code Lists for Relators, Sources, Description Conventions](#)

Beispiele

710 27\$wa\$aLast Poets\$2 [source code]

750 #0\$81\$wb\$aMedical referral

785 #7\$vatlases\$0 [record control number] **\$2aat**

700 VERKNÜPFUNGSEINTRAGUNG FÜR NORMIERTE ANSETZUNGEN - PERSONENNAME (W)

Das Feld enthält eine Ansetzung unter einem Personennamen, welcher der Ansetzung im Feld 100 desselben Datensatzes entspricht. Ansetzungen innerhalb eines Systems oder aus anderen Thesauri oder Normdateien werden verknüpft.

Beschreibungen der meisten Inhaltsbenenner sind im Feld 100 zu finden.

Indikatoren

Erster Art des Personennamens als Eintragungselement

- 0 - Vorname
- 1 - Nachname
- 3 - Familienname

Zweiter Thesaurus

Thesaurus oder Normdatei, aus dem/der die Ansetzung stammt.

- 0 - Library of Congress Subject Headings/Name authority file
- 1 - LC subject headings for children's literature
- 2 - Medical Subject Headings/NLM name authority file
- 3 - National Agricultural Library subject authority file
- 4 - Quelle nicht spezifiziert
- 5 - Canadian Subject Headings/LAC name authority file
- 6 - Répertoire de vedettes-matière
- 7 - Quelle näher beschrieben im Unterfeld \$2

Unterfeldcodes

- \$a - Personenne (NW)
- \$b - Zählung (NW)
- \$c - Titel und andere Begriffe in Verbindung mit einem Namen (W)
- \$d - Datumsangaben in Verbindung mit einem Namen (NW)
- \$e - Funktionsbezeichnung (W)
- \$f - Erscheinungsjahr eines Werkes (NW)
- \$g - Sonstige Informationen (NW)
- \$h - Medium (NW)
- \$j - Zuordnungsvermerk (W)
- \$k - Formbestandteil der Ansetzung (W)
- \$l - Sprache eines Werkes (NW)
- \$m - Medium der Musikaufführung (W)
- \$n - Zählung des Teils/der Abteilung eines Werkes (W)
- \$o - Angabe des Musikarrangements (NW)
- \$p - Titel eines Teils/einer Abteilung eines Werkes (W)
- \$q - Vollständige Form eines Namens (NW)
- \$r - Tonart (NW)
- \$s - Version (NW)
- \$t - Titel eines Werkes (NW)
- \$v - Unterteilung nach Form (W)
- \$w - Kontrollunterfeld (NW)

Siehe: Verknüpfungseintragungen für Ansetzungen - Allgemeine Angaben

/0 - Verknüpfungsanzeige

a - Code a gibt an, dass die Verknüpfung nicht angezeigt wird

b - Code b gibt an, dass die Verknüpfung nicht angezeigt und das Feld 788 benutzt wird

- c - Code c gibt an, dass die Verknüpfung nicht angezeigt und kein 7XX-Feld benutzt wird
- n - Nicht anwendbar
- /1 - Ersetzungskomplexität
 - a - Code a gibt an, dass die Ersetzung der Ansetzung keine Überprüfung erfordert
 - b - Code b gibt an, dass die Ersetzung der Ansetzung eine Überprüfung erfordert
 - n - Nicht anwendbar
- \$x - Allgemeine Unterteilung (W)
- \$y - Chronologische Unterteilung (W)
- \$z - Geografische Unterteilung (W)
- \$0 - Datensatzkontrollnummer (W)
 - Siehe Beschreibung dieses Unterfelds in Anhang A: Kontrollunterfelder
- \$2 - Quelle der Ansetzung oder des Terms (NW)
 - Siehe: Verknüpfungseintragungen für Ansetzungen - Allgemeine Angaben
- \$5 - Institution, auf die sich das Feld bezieht (W)
 - Siehe Beschreibung dieses Unterfelds in Anhang A: Kontrollunterfelder
- \$6 - Verknüpfung (NW)
 - Siehe Beschreibung dieses Unterfelds in Anhang A: Kontrollunterfelder
- \$8 - Feldverknüpfung und Reihenfolge (W)
 - Siehe Beschreibung dieses Unterfelds in Anhang A: Kontrollunterfelder

Beispiele

- 700 11\$wa\$a**Dostoyevsky, Fyodor,**\$d**1821-1881.**\$t**Crime and punishment
- 700 05\$wa\$a**Augustin,**\$c**saint, évêque d'Hippone.**\$0**(CaOONL)0053A1978F#

710 VERKNÜPFUNGSEINTRAGUNG FÜR NORMIERTE ANSETZUNGEN - KÖRPERSCHAFTSNAME (W)

Das Feld enthält eine Ansetzung unter einem Körperschaftsnamen, die der Ansetzung im Feld 110 desselben Datensatzes entspricht. Ansetzungen innerhalb eines Systems oder aus anderen Thesauri oder Normdateien werden verknüpft.

Beschreibungen der meisten Inhaltsbenenner sind im Feld 110 zu finden.

Indikatoren

| | |
|---------|---|
| Erster | Art des Körperschaftsnamen als Eintragungselement |
| 0 | - Invertierter Name |
| 1 | - Gebietskörperschaftsname |
| 2 | - Name in unmittelbarer Folge |
| Zweiter | Thesaurus |
| | Thesaurus oder Normdatei, aus dem/der die Ansetzung stammt. |
| 0 | - Library of Congress Subject Headings/Name authority file |
| 1 | - LC subject headings for children's literature |
| 2 | - Medical Subject Headings/NLM name authority file |
| 3 | - National Agricultural Library subject authority file |
| 4 | - Quelle nicht spezifiziert |
| 5 | - Canadian Subject Headings/LAC name authority file |
| 6 | - Répertoire de vedettes-matière |
| 7 | - Quelle näher beschrieben im Unterfeld \$2 |

Unterfeldcodes

| | |
|-----|--|
| \$a | - Körperschafts- oder Gebietskörperschaftsname als Eintragungselement (NW) |
| \$b | - Untergeordnete Körperschaft (W) |
| \$c | - Ort des Kongresses (NW) |
| \$d | - Datum des Kongresses oder der Vertragsunterzeichnung (W) |
| \$e | - Funktionsbezeichnung (W) |
| \$f | - Erscheinungsjahr eines Werkes (NW) |
| \$g | - Sonstige Informationen (NW) |
| \$h | - Medium (NW) |
| \$k | - Formbestandteil der Ansetzung (W) |
| \$l | - Sprache eines Werkes (NW) |
| \$m | - Medium der Musikaufführung (W) |
| \$n | - Zählung des Teils/der Abteilung/des Kongresses (W) |
| \$o | - Angabe des Musikarrangements (NW) |
| \$p | - Titel eines Teils/einer Abteilung eines Werkes (W) |
| \$r | - Tonart (NW) |
| \$s | - Version (NW) |
| \$t | - Titel eines Werkes (NW) |
| \$v | - Unterteilung nach Form (W) |
| \$w | - Kontrollunterfeld (NW) |

Siehe: Verknüpfungseintragungen für Ansetzungen - Allgemeine Angaben

- /0 - Verknüpfungsanzeige
 - a - Code a gibt an, dass die Verknüpfung nicht angezeigt wird
 - b - Code b gibt an, dass die Verknüpfung nicht angezeigt und das Feld 788 benutzt wird
 - c - Code c gibt an, dass die Verknüpfung nicht angezeigt und kein 7XX-Feld benutzt wird
 - n - Nicht anwendbar

/1 - Ersetzungskomplexität

- a - Code a gibt an, dass die Ersetzung der Ansetzung keine Überprüfung erfordert
- b - Code b gibt an, dass die Ersetzung der Ansetzung eine Überprüfung erfordert
- n - Nicht anwendbar

- \$x - Allgemeine Unterteilung (W)
- \$y - Chronologische Unterteilung (W)
- \$z - Geografische Unterteilung (W)
- \$0 - Datensatzkontrollnummer (W)
Siehe Beschreibung dieses Unterfelds in Anhang A: Kontrollunterfelder
- \$2 - Quelle der Ansetzung oder des Terms (NW)
Siehe: Verknüpfungseintragungen für Ansetzungen - Allgemeine Angaben
- \$5 - Institution, auf die sich das Feld bezieht (W)
Siehe Beschreibung dieses Unterfelds in Anhang A: Kontrollunterfelder
- \$6 - Verknüpfung (NW)
Siehe Beschreibung dieses Unterfelds in Anhang A: Kontrollunterfelder
- \$8 - Feldverknüpfung und Reihenfolge (W)
Siehe Beschreibung dieses Unterfelds in Anhang A: Kontrollunterfelder

Beispiele

710 27\$wa\$aRoyal Society of Medicine**\$2** [source code]

710 25\$wa\$aNational Gallery of Canada**\$0**(CaOONL)0000J0193E#

711 VERKNÜPFUNGSEINTRAGUNG FÜR NORMIERTE ANSETZUNGEN - KONGRESSNAME (W)

Das Feld enthält eine Ansetzung unter einem Kongressnamen, welcher der Ansetzung im Feld 111 desselben Datensatzes entspricht. Ansetzungen innerhalb eines Systems oder aus anderen Thesauri oder Normdateien werden verknüpft.

Beschreibungen der meisten Inhaltsbenenner sind im Feld 111 zu finden.

Indikatoren

| | |
|---------|---|
| Erster | Art des Kongressnamens als Eintragungselement |
| 0 | - Invertierter Name |
| 1 | - Gebietskörperschaftsname |
| 2 | - Name in unmittelbarer Folge |
| Zweiter | Thesaurus |
| | Thesaurus oder Normdatei, aus dem/der die Ansetzung stammt. |
| 0 | - Library of Congress Subject Headings/Name authority file |
| 1 | - LC subject headings for children's literature |
| 2 | - Medical Subject Headings/NLM name authority file |
| 3 | - National Agricultural Library subject authority file |
| 4 | - Quelle nicht spezifiziert |
| 5 | - Canadian Subject Headings/LAC name authority file |
| 6 | - Répertoire de vedettes-matière |
| 7 | - Quelle näher beschrieben im Unterfeld \$2 |

Unterfeldcodes

| | |
|-----|--|
| \$a | - Kongress- oder Gebietskörperschaftsname als Eintragungselement (NW) |
| \$c | - Ort des Kongresses (NW) |
| \$d | - Datum des Kongresses (NW) |
| \$e | - Untergeordnete Einheit (W) |
| \$f | - Datum eines Werkes (NW) |
| \$g | - Sonstige Informationen (NW) |
| \$h | - Medium (NW) |
| \$j | - Funktionsbezeichnung (W) |
| \$k | - Formbestandteil der Ansetzung (W) |
| \$l | - Sprache eines Werkes (NW) |
| \$n | - Zählung des Teils/der Abteilung/eines Kongresses (W) |
| \$p | - Name des Teils/der Abteilung eines Werkes (W) |
| \$q | - Name des Kongresses, der dem Gebietskörperschaftsnamen- Eintragungselement folgt (NW) |
| \$s | - Version (NW) |
| \$t | - Titel eines Werkes (NW) |
| \$v | - Unterteilung nach Form (W) |
| \$w | - Kontrollunterfeld (NW) |

Siehe: Verknüpfungseintragungen für Ansetzungen - Allgemeine Angaben

- /0 - Verknüpfungsanzeige
 - a - Code a gibt an, dass die Verknüpfung nicht angezeigt wird
 - b - Code b gibt an, dass die Verknüpfung nicht angezeigt und das Feld 788 benutzt wird
 - c - Code c gibt an, dass die Verknüpfung nicht angezeigt und kein 7XX-Feld benutzt wird
 - n - Nicht anwendbar
- /1 - Ersetzungskomplexität

- a - Code a gibt an, dass die Ersetzung der Ansetzung keine Überprüfung erfordert
- b - Code b gibt an, dass die Ersetzung der Ansetzung eine Überprüfung erfordert
- n - Nicht anwendbar

- \$x - Allgemeine Unterteilung (W)
- \$y - Chronologische Unterteilung (W)
- \$z - Geografische Unterteilung (W)
- \$0 - Datensatzkontrollnummer (W)
Siehe Beschreibung dieses Unterfelds in Anhang A: Kontrollunterfelder
- \$2 - Quelle der Ansetzung oder des Terms (NW)
Siehe: Verknüpfungseintragungen für Ansetzungen - Allgemeine Angaben
- \$5 - Institution, auf die sich das Feld bezieht (W)
Siehe Beschreibung dieses Unterfelds in Anhang A: Kontrollunterfelder
- \$6 - Verknüpfung (NW)
Siehe Beschreibung dieses Unterfelds in Anhang A: Kontrollunterfelder
- \$8 - Feldverknüpfung und Reihenfolge (W)
Siehe Beschreibung dieses Unterfelds in Anhang A: Kontrollunterfelder

Beispiele

711 25\$w\$aConférence canadienne des sciences de l'information\$n(10e :\$d1982 :\$cOttawa, Ont.)\$0(CaOONL)0014G4758F#

730 VERKNÜPFUNGSEINTRAGUNG FÜR NORMIERTE ANSETZUNGEN - EINHEITSTITEL (W)

Das Feld enthält eine Ansetzung unter einem Einheitstitel, die der Ansetzung im Feld 130 desselben Datensatzes entspricht. Ansetzungen innerhalb eines Systems oder aus anderen Thesauri oder Normdateien werden verknüpft.

Beschreibungen der meisten Inhaltsbenenner sind im Feld 130 zu finden.

Indikatoren

Erster Nicht definiert

- Nicht definiert

Zweiter Thesaurus

Thesaurus oder Normdatei, aus dem/der die Ansetzung stammt.

0 - Library of Congress Subject Headings/Name authority file

1 - LC subject headings for children's literature

2 - Medical Subject Headings/NLM name authority file

3 - National Agricultural Library subject authority file

4 - Quelle nicht spezifiziert

5 - Canadian Subject Headings/LAC name authority file

6 - Répertoire de vedettes-matière

7 - Quelle näher beschrieben im Unterfeld \$2

Unterfeldcodes

\$a - Einheitstitel (NW)

\$d - Datum der Vertragsunterzeichnung (W)

\$f - Datum eines Werkes (NW)

\$g - Sonstige Informationen (NW)

\$h - Medium (NW)

\$k - Formbestandteil der Ansetzung (W)

\$l - Sprache eines Werkes (NW)

\$m - Medium der Musikaufführung (W)

\$n - Zählung des Teils/der Abteilung eines Werkes (W)

\$o - Angabe des Musikarrangements (NW)

\$p - Name des Teils/der Abteilung eines Werkes (W)

\$r - Tonart (NW)

\$s - Version (NW)

\$t - Titel eines Werkes (NW)

\$v - Unterteilung nach Form (W)

\$w - Kontrollunterfeld (NW)

Siehe: Verknüpfungseintragungen für Ansetzungen - Allgemeine Angaben

/0 - Verknüpfungsanzeige

a - Code a gibt an, dass die Verknüpfung nicht angezeigt wird

b - Code b gibt an, dass die Verknüpfung nicht angezeigt und das Feld 788 benutzt wird

c - Code c gibt an, dass die Verknüpfung nicht angezeigt und kein 7XX-Feld benutzt wird

n - Nicht anwendbar

/1 - Ersetzungskomplexität

a - Code a gibt an, dass die Ersetzung der Ansetzung keine Überprüfung erfordert

b - Code b gibt an, dass die Ersetzung der Ansetzung eine Überprüfung erfordert

n - Nicht anwendbar

\$x - Allgemeine Unterteilung (W)

\$y - Chronologische Unterteilung (W)

- \$z - Geografische Unterteilung (W)
- \$0 - Datensatzkontrollnummer (W)
Siehe Beschreibung dieses Unterfelds in Anhang A: Kontrollunterfelder
- \$2 - Quelle der Ansetzung oder des Terms (NW)
Siehe: Verknüpfungseintragungen für Ansetzungen - Allgemeine Angaben
- \$5 - Institution, auf die sich das Feld bezieht (W)
Siehe Beschreibung dieses Unterfelds in Anhang A: Kontrollunterfelder
- \$6 - Verknüpfung (NW)
Siehe Beschreibung dieses Unterfelds in Anhang A: Kontrollunterfelder
- \$8 - Feldverknüpfung und Reihenfolge (W)
Siehe Beschreibung dieses Unterfelds in Anhang A: Kontrollunterfelder

Beispiele

730 #5\$wa\$aBible.\$pA.T.\$0(CaOONL)0004E5217F#

748 VERKNÜPFUNGSEINTRAGUNG FÜR NORMIERTE ANSETZUNGEN - ZEITSCHLAGWORT (W)

Das Feld enthält eine Ansetzung unter einem Zeitschlagwort, die der Ansetzung im Feld 148 desselben Datensatzes entspricht. Ansetzungen innerhalb eines Systems oder aus anderen Thesauri oder Normdateien werden verknüpft.

Beschreibungen der meisten Inhaltsbenenner sind im Feld 148 zu finden.

Indikatoren

Erster Nicht definiert

- Nicht definiert

Zweiter Thesaurus

Thesaurus oder Normdatei, aus dem/der die Ansetzung stammt.

0 - Library of Congress Subject Headings/Name authority file

1 - LC subject headings for children's literature

2 - Medical Subject Headings/NLM name authority file

3 - National Agricultural Library subject authority file

4 - Quelle nicht spezifiziert

5 - Canadian Subject Headings/LAC name authority file

6 - Répertoire de vedettes-matière

7 - Quelle näher beschrieben im Unterfeld \$2

Unterfeldcodes

\$a - Zeitschlagwort (NW)

\$v - Unterteilung nach Form (W)

\$w - Kontrollunterfeld (NW)

Siehe: Verknüpfungseintragungen für Ansetzungen - Allgemeine Angaben

/0 - Verknüpfungsanzeige

a - Code a gibt an, dass die Verknüpfung nicht angezeigt wird

b - Code b gibt an, dass die Verknüpfung nicht angezeigt und das Feld 788 benutzt wird

c - Code c gibt an, dass die Verknüpfung nicht angezeigt und kein 7XX-Feld benutzt wird

n - Nicht anwendbar

/1 - Ersetzungskomplexität

a - Code a gibt an, dass die Ersetzung der Ansetzung keine Überprüfung erfordert

b - Code b gibt an, dass die Ersetzung der Ansetzung eine Überprüfung erfordert

n - Nicht anwendbar

\$x - Allgemeine Unterteilung (W)

\$y - Chronologische Unterteilung (W)

\$z - Geografische Unterteilung (W)

\$0 - Datensatzkontrollnummer (W)

Siehe Beschreibung dieses Unterfelds in Anhang A: Kontrollunterfelder

\$2 - Quelle der Ansetzung oder des Terms (NW)

Siehe: Verknüpfungseintragungen für Ansetzungen - Allgemeine Angaben

\$5 - Institution, auf die sich das Feld bezieht (W)

Siehe Beschreibung dieses Unterfelds in Anhang A: Kontrollunterfelder

\$6 - Verknüpfung (NW)

Siehe Beschreibung dieses Unterfelds in Anhang A: Kontrollunterfelder

\$8 - Feldverknüpfung und Reihenfolge (W)

Siehe Beschreibung dieses Unterfelds in Anhang A: Kontrollunterfelder

Beispiele

748 #7\$a1710-1714\$wna\$2fast
748 #7\$a1800-1899\$wnb\$2fast
748 #7\$a1862\$wnb\$2fast

750 VERKNÜPFUNGSELEMENT FÜR NORMIERTE ANSETZUNGEN - SACHSCHLAGWORT (W)

Das Feld enthält eine Ansetzung unter einem Sachschlagwort, die der Ansetzung im Feld 150 desselben Datensatzes entspricht. Ansetzungen innerhalb eines Systems oder aus anderen Thesauri oder Normdateien werden verknüpft.

Beschreibungen der meisten Inhaltsbenenner sind in Feld 150 zu finden.

Indikatoren

Erster Nicht definiert

- Nicht definiert

Zweiter Thesaurus

Thesaurus oder Normdatei, aus dem/der die Ansetzung stammt.

0 - Library of Congress Subject Headings/Name authority file

1 - LC subject headings for children's literature

2 - Medical Subject Headings/NLM name authority file

3 - National Agricultural Library subject authority file

4 - Quelle nicht spezifiziert

5 - Canadian Subject Headings/LAC name authority file

6 - Répertoire de vedettes-matière

7 - Quelle näher beschrieben im Unterfeld \$2

Unterfeldcodes

\$a - Sachschlagwort oder geografischer Name als Eintragungselement (NW)

\$b - Ein Sachschlagwort, das dem geografischen Namen als Eintragungselement folgt (NW)

\$v - Unterteilung nach Form (W)

\$w - Kontrollunterfeld (NW)

Siehe: Verknüpfungseintragungen für Ansetzungen - Allgemeine Angaben

/0 - Verknüpfungsanzeige

a - Code a gibt an, dass die Verknüpfung nicht angezeigt wird

b - Code b gibt an, dass die Verknüpfung nicht angezeigt und das Feld 788 benutzt wird

c - Code c gibt an, dass die Verknüpfung nicht angezeigt und kein 7XX-Feld benutzt wird

n - Nicht anwendbar

/1 - Ersetzungskomplexität

a - Code a gibt an, dass die Ersetzung der Ansetzung keine Überprüfung erfordert

b - Code b gibt an, dass die Ersetzung der Ansetzung eine Überprüfung erfordert

n - Nicht anwendbar

\$x - Allgemeine Unterteilung (W)

\$y - Chronologische Unterteilung (W)

\$z - Geografische Unterteilung (W)

\$0 - Datensatzkontrollnummer (W)

Siehe Beschreibung dieses Unterfelds in Anhang A: Kontrollunterfelder

\$2 - Quelle der Ansetzung oder des Terms (NW)

Siehe: Verknüpfungseintragungen für Ansetzungen - Allgemeine Angaben

\$5 - Institution, auf die sich das Feld bezieht (W)

Siehe Beschreibung dieses Unterfelds in Anhang A: Kontrollunterfelder

\$6 - Verknüpfung (NW)

Siehe Beschreibung dieses Unterfelds in Anhang A: Kontrollunterfelder

\$8 - Feldverknüpfung und Reihenfolge (W)

Siehe Beschreibung dieses Unterfelds in Anhang A: Kontrollunterfelder

Beispiele

750 #0\$aCancer\$xNursing
750 #2\$aNeoplasms\$xNursing
750 #2\$aOncologic Nursing
750 #7\$aMilitary training\$2lctgm
750 #0\$aDrill and minor tactics
750 #0\$aUniforms\$0 [record control number]

751 VERKNÜPFUNGSEINTRAGUNGEN FÜR NORMIERTE ANSETZUNGEN - GEOGRAFISCHER NAME

(W)

Das Feld enthält eine Ansetzung unter einem geografischen Namen, die der Ansetzung im Feld 151 desselben Datensatzes entspricht. Ansetzungen innerhalb eines Systems oder aus anderen Thesauri oder Normdateien werden verknüpft.

Beschreibungen der meisten Inhaltsbenenner sind im Feld 151 zu finden.

Indikatoren

Erster Nicht definiert

- Nicht definiert

Zweiter Thesaurus

Thesaurus oder Normdatei, aus dem/der die Ansetzung stammt.

- 0 - Library of Congress Subject Headings/Name authority file
- 1 - LC subject headings for children's literature
- 2 - Medical Subject Headings/NLM name authority file
- 3 - National Agricultural Library subject authority file
- 4 - Quelle nicht spezifiziert
- 5 - Canadian Subject Headings/LAC name authority file
- 6 - Répertoire de vedettes-matière
- 7 - Quelle näher beschrieben im Unterfeld \$2

Unterfeldcodes

\$a - Geografischer Name (NW)

\$v - Unterteilung nach Form (W)

\$w - Kontrollunterfeld (NW)

Siehe: Verknüpfungseintragungen für Ansetzungen - Allgemeine Angaben

/0 - Verknüpfungsanzeige

- a - Code a gibt an, dass die Verknüpfung nicht angezeigt wird
- b - Code b gibt an, dass die Verknüpfung nicht angezeigt und das Feld 788 benutzt wird
- c - Code c gibt an, dass die Verknüpfung nicht angezeigt und kein 7XX-Feld benutzt wird
- n - Nicht anwendbar

/1 - Ersetzungskomplexität

- a - Code a gibt an, dass die Ersetzung der Ansetzung keine Überprüfung erfordert
- b - Code b gibt an, dass die Ersetzung der Ansetzung eine Überprüfung erfordert
- n - Nicht anwendbar

\$x - Allgemeine Unterteilung (W)

\$y - Chronologische Unterteilung (W)

\$z - Geografische Unterteilung (W)

\$0 - Datensatzkontrollnummer (W)

Siehe Beschreibung dieses Unterfelds in Anhang A: Kontrollunterfelder

\$2 - Quelle der Ansetzung oder des Terms (NW)

Siehe: Verknüpfungseintragungen für Ansetzungen - Allgemeine Angaben

\$5 - Institution, auf die sich das Feld bezieht (W)

Siehe Beschreibung dieses Unterfelds in Anhang A: Kontrollunterfelder

\$6 - Verknüpfung (NW)

Siehe Beschreibung dieses Unterfelds in Anhang A: Kontrollunterfelder

\$8 - Feldverknüpfung und Reihenfolge (W)

Siehe Beschreibung dieses Unterfelds in Anhang A: Kontrollunterfelder

Beispiele

751 #2\$aNew York City
751 #0\$aNew York (N.Y.)

755 VERKNÜPFUNGSEINTRAGUNG FÜR NORMIERTE ANSETZUNGEN - GENRE/FORMSCHLAGWORT (W)

Das Feld enthält eine Ansetzung unter dem Genre/Formschlagwort, die der Ansetzung im Feld 155 desselben Datensatzes entspricht. Ansetzungen innerhalb eines Systems oder aus anderen Thesauri oder Normdateien werden verknüpft.

Beschreibungen der meisten Inhaltsbenenner sind im Feld 155 zu finden.

Indikatoren

| | |
|---------|--|
| Erster | Nicht definiert |
| # | - Nicht definiert |
| Zweiter | Thesaurus |
| | Thesaurus oder Normdatei, aus dem/der die Ansetzung stammt |
| 0 | - Library of Congress Subject Headings/Name authority file |
| 1 | - LC subject headings for children's literature |
| 2 | - Medical Subject Headings/NLM name authority file |
| 3 | - National Agricultural Library subject authority file |
| 4 | - Quelle nicht spezifiziert |
| 5 | - Canadian Subject Headings/LAC name authority file |
| 6 | - Répertoire de vedettes-matière |
| 7 | - Quelle näher beschrieben im Unterfeld \$2 |

Unterfeldcodes

| | |
|-----|---|
| \$a | - Genre/Formschlagwort als Eintragungselement (NW) |
| \$v | - Unterteilung nach Form (W) |
| \$w | - Kontrollunterfeld (NW) |
| | Siehe: Verknüpfungseintragungen für Ansetzungen - Allgemeine Angaben |
| | /0 - Verknüpfungsanzeige |
| | a - Code a gibt an, dass die Verknüpfung nicht angezeigt wird |
| | b - Code b gibt an, dass die Verknüpfung nicht angezeigt und das Feld 788 benutzt wird |
| | c - Code c gibt an, dass die Verknüpfung nicht angezeigt und kein 7XX-Feld benutzt wird |
| | n - Nicht anwendbar |
| | /1 - Ersetzungskomplexität |
| | a - Code a gibt an, dass die Ersetzung der Ansetzung keine Überprüfung erfordert |
| | b - Code b gibt an, dass die Ersetzung der Ansetzung eine Überprüfung erfordert |
| | n - Nicht anwendbar |
| \$x | - Allgemeine Unterteilung (W) |
| \$y | - Chronologische Unterteilung (W) |
| \$z | - Geografische Unterteilung (W) |
| \$0 | - Datensatzkontrollnummer (W) |
| | Siehe Beschreibung dieses Unterfelds in Anhang A: Kontrollunterfelder |
| \$2 | - Quelle der Ansetzung oder des Terms (NW) |
| | Siehe: Verknüpfungseintragungen für Ansetzungen - Allgemeine Angaben |
| \$5 | - Institution, auf die sich das Feld bezieht (W) |
| | Siehe Beschreibung dieses Unterfelds in Anhang A: Kontrollunterfelder |
| \$6 | - Verknüpfung (NW) |
| | Siehe Beschreibung dieses Unterfelds in Anhang A: Kontrollunterfelder |
| \$8 | - Feldverknüpfung und Reihenfolge (W) |
| | Siehe Beschreibung dieses Unterfelds in Anhang A: Kontrollunterfelder |

Beispiele

755 #6\$aPériodiques**\$v**Index

755 #0\$aPeriodicals**\$v**Indexes

755 #7\$aatlases**\$0** [record control number] **\$2**aat

780 VERKNÜPFUNGSEINTRAGUNG DER UNTERTEILUNG - ALLGEMEINE UNTERTEILUNG

(W)

Das Feld enthält eine allgemeine Unterteilung, die dem Sachschlagwort im Feld 150 oder der allgemeinen Unterteilung im Feld 180 desselben Datensatzes entspricht. Ansetzungen innerhalb eines Systems oder aus anderen Thesauri oder Normdateien werden verknüpft.

Beschreibungen der meisten Inhaltsbenenner sind im Feld 180 zu finden.

Indikatoren

Erster Nicht definiert

- Nicht definiert

Zweiter Thesaurus

Thesaurus oder Normdatei, aus dem/der die Ansetzung stammt

- 0 - Library of Congress Subject Headings/Name authority file
- 1 - LC subject headings for children's literature
- 2 - Medical Subject Headings/NLM name authority file
- 3 - National Agricultural Library subject authority file
- 4 - Quelle nicht spezifiziert
- 5 - Canadian Subject Headings/LAC name authority file
- 6 - Répertoire de vedettes-matière
- 7 - Quelle näher beschrieben im Unterfeld \$2

Unterfeldcodes

\$v - Unterteilung nach Form (W)

\$w - Kontrollunterfeld (NW)

Siehe: Verknüpfungseintragungen für Ansetzungen - Allgemeine Angaben

/0 - Verknüpfungsanzeige

- a - Code a gibt an, dass die Verknüpfung nicht angezeigt wird
- b - Code b gibt an, dass die Verknüpfung nicht angezeigt und das Feld 788 benutzt wird
- c - Code c gibt an, dass die Verknüpfung nicht angezeigt und kein 7XX-Feld benutzt wird
- n - Nicht anwendbar

/1 - Ersetzungskomplexität

- a - Code a gibt an, dass die Ersetzung der Ansetzung keine Überprüfung erfordert
- b - Code b gibt an, dass die Ersetzung der Ansetzung eine Überprüfung erfordert
- n - Nicht anwendbar

\$x - Allgemeine Unterteilung (W)

\$y - Chronologische Unterteilung (W)

\$z - Geografische Unterteilung (W)

\$0 - Datensatzkontrollnummer (W)

Siehe Beschreibung dieses Unterfelds in Anhang A: Kontrollunterfelder

\$2 - Quelle der Ansetzung oder des Terms (NW)

Siehe: Verknüpfungseintragungen für Ansetzungen - Allgemeine Angaben

\$5 - Institution, auf die sich das Feld bezieht (W)

Siehe Beschreibung dieses Unterfelds in Anhang A: Kontrollunterfelder

\$6 - Verknüpfung (NW)

Siehe Beschreibung dieses Unterfelds in Anhang A: Kontrollunterfelder

\$8 - Feldverknüpfung und Reihenfolge (W)

Siehe Beschreibung dieses Unterfelds in Anhang A: Kontrollunterfelder

Beispiele

780 #0\$xUniforms\$0 [record control number]
780 #0\$wa\$xHistory

781 VERKNÜPFUNGSEINTRAGUNG DER UNTERTEILUNG - GEOGRAFISCHE UNTERTEILUNG

(W)

Das Feld enthält eine geografische Unterteilung, die dem geografischen Namen im Feld 151 oder der geografischen Unterteilung im Feld 181 desselben Datensatzes entspricht. Ansetzungen innerhalb eines Systems oder aus anderen Thesauri oder Normdateien werden verknüpft.

Beschreibungen der meisten Inhaltsbenenner sind im Feld 181 zu finden.

Indikatoren

Erster Nicht definiert

- Nicht definiert

Zweiter Thesaurus

Thesaurus oder Normdatei, aus dem/der die Ansetzung stammt.

0 - Library of Congress Subject Headings/Name authority file

1 - LC subject headings for children's literature

2 - Medical Subject Headings/NLM name authority file

3 - National Agricultural Library subject authority file

4 - Quelle nicht spezifiziert

5 - Canadian Subject Headings/LAC name authority file

6 - Répertoire de vedettes-matière

7 - Quelle näher beschrieben im Unterfeld \$2

Unterfeldcodes

\$v - Unterteilung nach Form (W)

\$w - Kontrollunterfeld (NW)

Siehe: Verknüpfungseintragungen für Ansetzungen - Allgemeine Angaben

/0 - Verknüpfungsanzeige

a - Code a gibt an, dass die Verknüpfung nicht angezeigt wird

b - Code b gibt an, dass die Verknüpfung nicht angezeigt und das Feld 788 benutzt wird

c - Code c gibt an, dass die Verknüpfung nicht angezeigt und kein 7XX-Feld benutzt wird

n - Nicht anwendbar

/1 - Ersetzungskomplexität

a - Code a gibt an, dass die Ersetzung der Ansetzung keine Überprüfung erfordert

b - Code b gibt an, dass die Ersetzung der Ansetzung eine Überprüfung erfordert

n - Nicht anwendbar

\$x - Allgemeine Unterteilung (W)

\$y - Chronologische Unterteilung (W)

\$z - Geografische Unterteilung (W)

\$0 - Datensatzkontrollnummer (W)

Siehe Beschreibung dieses Unterfelds in Anhang A: Kontrollunterfelder

\$2 - Quelle der Ansetzung oder des Terms (NW)

Siehe: Verknüpfungseintragungen für Ansetzungen - Allgemeine Angaben

\$5 - Institution, auf die sich das Feld bezieht (W)

Siehe Beschreibung dieses Unterfelds in Anhang A: Kontrollunterfelder

\$6 - Verknüpfung (NW)

Siehe Beschreibung dieses Unterfelds in Anhang A: Kontrollunterfelder

\$8 - Feldverknüpfung und Reihenfolge (W)

Siehe Beschreibung dieses Unterfelds in Anhang A: Kontrollunterfelder

Beispiele

781 #0\$zUkraine, Southern
781 #0\$zNew York (State)\$zRome

782 VERKNÜPFUNGSEINTRAGUNG DER UNTERTEILUNG - CHRONOLOGISCHE UNTERTEILUNG

(W)

Das Feld enthält eine chronologische Unterteilung, die dem Sachschlagwort im Feld 150 oder der chronologischen Unterteilung im Feld 182 desselben Datensatzes entspricht. Ansetzungen innerhalb eines Systems oder aus anderen Thesauri oder Normdateien werden verknüpft.

Beschreibungen der meisten Inhaltsbenenner sind im Feld 182 zu finden.

Indikatoren

Erster Nicht definiert

- Nicht definiert

Zweiter Thesaurus

Thesaurus oder Normdatei, aus dem/der die Ansetzung stammt.

- 0 - Library of Congress Subject Headings/Name authority file
- 1 - LC subject headings for children's literature
- 2 - Medical Subject Headings/NLM name authority file
- 3 - National Agricultural Library subject authority file
- 4 - Quelle nicht spezifiziert
- 5 - Canadian Subject Headings/LAC name authority file
- 6 - Répertoire de vedettes-matière
- 7 - Quelle näher beschrieben im Unterfeld \$2

Unterfeldcodes

\$v - Unterteilung nach Form (W)

\$w - Kontrollunterfeld (NW)

Siehe: Verknüpfungseintragungen für Ansetzungen - Allgemeine Angaben

/0 - Verknüpfungsanzeige

- a - Code a gibt an, dass die Verknüpfung nicht angezeigt wird
- b - Code b gibt an, dass die Verknüpfung nicht angezeigt und das Feld 788 benutzt wird
- c - Code c gibt an, dass die Verknüpfung nicht angezeigt und kein 7XX-Feld benutzt wird
- n - Nicht anwendbar

/1 - Ersetzungskomplexität

- a - Code a gibt an, dass die Ersetzung der Ansetzung keine Überprüfung erfordert
- b - Code b gibt an, dass die Ersetzung der Ansetzung eine Überprüfung erfordert
- n - Nicht anwendbar

\$x - Allgemeine Unterteilung (W)

\$y - Chronologische Unterteilung (W)

\$z - Geografische Unterteilung (W)

\$0 - Datensatzkontrollnummer (W)

Siehe Beschreibung dieses Unterfelds in Anhang A: Kontrollunterfelder

\$2 - Quelle der Ansetzung oder des Terms (NW)

Siehe: Verknüpfungseintragungen für Ansetzungen - Allgemeine Angaben

\$5 - Institution, auf die sich das Feld bezieht (W)

Siehe Beschreibung dieses Unterfelds in Anhang A: Kontrollunterfelder

\$6 - Verknüpfung (NW)

Siehe Beschreibung dieses Unterfelds in Anhang A: Kontrollunterfelder

\$8 - Feldverknüpfung und Reihenfolge (W)

Siehe Beschreibung dieses Unterfelds in Anhang A: Kontrollunterfelder

Beispiele

782 #0\$wa\$y20th century

785 VERKNÜPFUNGSEINTRAGUNG DER UNTERTEILUNG - UNTERTEILUNG NACH FORM

(W)

Das Feld enthält eine Unterteilung nach Form, die dem Begriff zu Genre/Form im Feld 155 oder der Unterteilung nach Form im Feld 185 desselben Datensatzes entspricht. Ansetzungen innerhalb eines Systems oder aus anderen Thesauri oder Normdateien werden verknüpft.

Beschreibungen der meisten Inhaltsbenennern sind im Feld 185 zu finden.

Indikatoren

Erster Nicht definiert

- Nicht definiert

Zweiter Thesaurus

Thesaurus oder Normdatei, aus dem/der die Ansetzung stammt.

- 0 - Library of Congress Subject Headings/Name authority file
- 1 - LC subject headings for children's literature
- 2 - Medical Subject Headings/NLM name authority file
- 3 - National Agricultural Library subject authority file
- 4 - Quelle nicht spezifiziert
- 5 - Canadian Subject Headings/LAC name authority file
- 6 - Répertoire de vedettes-matière
- 7 - Quelle näher beschrieben im Unterfeld \$2

Unterfeldcodes

\$v - Unterteilung nach Form (W)

\$w - Kontrollunterfeld (NW)

Siehe: Verknüpfungseintragungen für Ansetzungen - Allgemeine Angaben

/0 - Verknüpfungsanzeige

- a - Code a gibt an, dass die Verknüpfung nicht angezeigt wird
- b - Code b gibt an, dass die Verknüpfung nicht angezeigt und das Feld 788 benutzt wird
- c - Code c gibt an, dass die Verknüpfung nicht angezeigt und kein 7XX-Feld benutzt wird
- n - Nicht anwendbar

/1 - Ersetzungskomplexität

- a - Code a gibt an, dass die Ersetzung der Ansetzung keine Überprüfung erfordert
- b - Code b gibt an, dass die Ersetzung der Ansetzung eine Überprüfung erfordert
- n - Nicht anwendbar

\$x - Allgemeine Unterteilung (W)

\$y - Chronologische Unterteilung (W)

\$z - Geografische Unterteilung (W)

\$0 - Datensatzkontrollnummer (W)

Siehe Beschreibung dieses Unterfelds in Anhang A: Kontrollunterfelder

\$2 - Quelle der Ansetzung oder des Terms (NW)

Siehe: Verknüpfungseintragungen für Ansetzungen - Allgemeine Angaben

\$5 - Institution, auf die sich das Feld bezieht (W)

Siehe Beschreibung dieses Unterfelds in Anhang A: Kontrollunterfelder

\$6 - Verknüpfung (NW)

Siehe Beschreibung dieses Unterfelds in Anhang A: Kontrollunterfelder

\$8 - Feldverknüpfung und Reihenfolge (W)

Siehe Beschreibung dieses Unterfelds in Anhang A: Kontrollunterfelder

Beispiele

785 #0\$wa\$Periodicals

788 KOMPLEXE VERKNÜPFUNGSEINTRAGUNGSDATEN

(NW)

Das Feld beinhaltet die Erläuterung und die Ansetzung, auf die verwiesen wird, wenn die Verknüpfungsbeziehung zwischen Ansetzungen aus unterschiedlichen Schlagwortsystemen oder Thesauri nicht eindeutig durch die Felder 700-785 vermittelt werden kann. Die Unterelemente der verweisenden Ansetzung werden nicht separat in Unterfeldern kodiert. Angrenzende verweisende Ansetzungen können in einem einzigen Unterfeld \$a enthalten sein. Die verweisende Ansetzung kann eine normierte Ansetzung oder eine Schlagwortunterteilung sein, die nicht gleichwertig, aber verwandt mit der Ansetzung im 1XX-Feld ist.

Indikatoren

Erster Nicht definiert

- Nicht definiert

Zweiter Thesaurus

Thesaurus oder Normdatei, aus dem/der die Ansetzung stammt.

0 - Library of Congress Subject Headings/Name authority file

1 - LC subject headings for children's literature

2 - Medical Subject Headings/NLM name authority file

3 - National Agricultural Library subject authority file

4 - Quelle nicht spezifiziert

5 - Canadian Subject Headings/LAC name authority file

6 - Répertoire de vedettes-matière

7 - Quelle näher beschrieben im Unterfeld \$2

Unterfeldcodes

\$a - Ansetzung verweist auf (W)

\$i - Erläuterung (W)

\$2 - Quelle der Ansetzung oder des Terms (NW)

Siehe: Verknüpfungseintragungen für Ansetzungen - Allgemeine Angaben

\$5 - Institution, auf die sich das Feld bezieht (W)

Siehe Beschreibung dieses Unterfelds in Anhang A: Kontrollunterfelder

\$6 - Verknüpfung (NW)

Siehe Beschreibung dieses Unterfelds in Anhang A: Kontrollunterfelder

\$8 - Feldverknüpfung und Reihenfolge (W)

Siehe Beschreibung dieses Unterfelds in Anhang A: Kontrollunterfelder

Beispiele

788 #0**\$i**subdivision**\$a**Foreign bodies**\$i**under names of organs,
e.g.**\$a**Eye-Foreign bodies

788 #7**\$i**terms**\$a**Chinese**\$i**and**\$a**Furniture**\$i**are separate
facets.**\$2**aat

8XX STANDORT UND ANDERSSCHRIFTLICHKEIT-ALLGEMEINE INFORMATION

856 Elektronische Adresse und Zugriff (W)

880 Andersschriftliche Darstellung (W)

Die Felder 856 und 880 sind die einzigen 8XX-Felder im MARC-21-Normdatenformat, die zurzeit definiert sind. Meist enthalten diese Felder Definitionen, die aus den MARC-21-Teilformaten für bibliografische Daten und *Community Information* stammen.

856 ELEKTRONISCHE ADRESSE UND ZUGRIFF (W)

Das Feld enthält Angaben zur Adresse und zum Zugriff auf elektronische Informationen. Das Feld kann in einem Normdatensatz verwendet werden, um elektronisch verfügbare Zusatzinformationen über die Entität anzugeben, für die der Datensatz erstellt wurde.

Das Feld 856 wird wiederholt, wenn die Adressdatenelemente variieren (die URL im Unterfeld \$u oder die Unterfelder \$a, \$b, \$d, falls benutzt). Das Feld wird auch wiederholt, wenn mehr als eine Zugriffsmethode benutzt wird, gespiegelte Seiten erfasst werden, verschiedene Formate/Auflösungen mit unterschiedlichen URLs versehen sind und verknüpfte Exemplare erfasst werden.

Die Richtlinien zur Verwendung des Feldes 856 enthalten eine ausführliche Erörterung der Verwendung des Feldes 856.

Indikatoren

Erster Zugriffsart

Der Indikator enthält einen Wert, der die Zugriffsart für eine elektronische Ressource angibt. Wenn die Ressource über mehr als eine Zugriffsart verfügbar ist, wird das Feld wiederholt. Wenn im Unterfeld \$u eine URL erfasst wird, entspricht der Wert der Zugriffsart (URL Schema), die auch das erste Element in der Zeichenfolge darstellt.

- # - Keine Information vorhanden
- 0 - E-Mail
- 1 - FTP
- 2 - Fernzugriff (Telnet)
- 3 - Einwahl
- 4 - HTTP
- 7 - Art im Unterfeld \$2 spezifiziert

Zweiter Beziehung

Der Indikator gibt die Beziehung zwischen der im Feld 856 erfassten elektronischen Ressource und der Entität an, die in dem Datensatz beschrieben ist.

- # - Keine Information vorhanden
- 0 - Ressource
- 1 - Version der Ressource
- 2 - Verknüpfte Ressource
- 8 - Keine Anzeigekonstante erzeugt

Für Normdatensätze sollen keine Indikatorwerte angewendet werden.

Unterfeldcodes

- \$a - Host-Name (W)
Das Unterfeld gibt die uneingeschränkte Domäne (Host-Name) der elektronischen Adresse an. Es ist eine Netzwerk-Adresse enthalten, die wiederholt wird, wenn es mehr als eine Adresse für denselben Host gibt.
- \$b - Zugriffsnummer (W)
Das Unterfeld enthält die Zugriffsnummer des Hosts. Die Nummer kann das Internet Protokoll (IP) enthalten, wenn es sich um eine Internetressource handelt, oder eine Telefonnummer, wenn der Zugriff durch Einwahl über eine Telefonleitung erfolgt. Diese Daten können sich häufig ändern und sollten eher vom System generiert als statisch erfasst werden.
- \$c - Angaben zur Komprimierung (W)
Das Unterfeld enthält Angaben zur Komprimierung einer Datei, insbesondere ob ein spezielles Programm benötigt wird, um die Datei zu dekomprimieren.
- \$d - Pfad (W)
- \$f - Elektronischer Name (W)
- \$h - Bearbeiter der Anfrage (NW)

- Das Unterfeld enthält den Benutzernamen oder den Bearbeiter der Anfrage. Dazu gehören meist die Daten, die in der Hostadresse vor dem "@" stehen.
- \$i - Anweisung (W)
Das Unterfeld enthält eine Anweisung, die der Host benötigt, um die Anfrage zu bearbeiten.
 - \$j - Bits pro Sekunde (NW)
 - \$k - Passwort (NW)
 - \$l - Login (NW)
Das Unterfeld enthält Zeichen, die für die Verbindung (z. B. logon, login etc.) zu einer elektronischen Ressource oder FTP-Site benötigt werden. Dieses Unterfeld wird verwendet, um allgemein gebräuchliche Login-Zeichenfolgen zu erfassen, die keiner speziellen Geheimhaltung bedürfen.
 - \$m - Kontaktstelle für Hilfe beim Zugriff (W)
 - \$n - Name des Standortes des Hosts (NW)
Das Unterfeld enthält den vollständigen Namen des Standortes des Hosts, der in Unterfeld \$a erscheint, einschließlich des geografischen Standortes.
 - \$o - Betriebssystem (NW)
 - \$p - Port (NW)
Das Unterfeld enthält den Teil der Adresse, der das Verfahren oder den Dienst kennzeichnet.
 - \$q - Elektronisches Format (NW)
Das Unterfeld enthält eine Angabe zum elektronischen Format, das die Daten der Ressource darstellt, wie text/HTML, ASCII, Postscript Datei, ausführbare Applikation oder JPEG Image. Elektronische Formate können aus Aufzählungslisten, wie z. B. registrierte Internet Medien Typen (MIME Typen), entnommen werden.
 - \$r - Einstellungen (NW)
 - \$s - Dateigröße (W)
 - \$t - Terminalemulation (W)
 - \$u - Uniform Resource Identifier (W)
Das Unterfeld enthält eine URI, die eine Standardsyntax für die Lokalisierung eines Objektes bietet, indem sie bestehende Internetprotokolle benutzt. Die Struktur des Feldes 856 ermöglicht es, eine URL durch Zusammenführung der einzelnen Unterfelder in 856 zu bilden. Anstelle der einzelnen Unterfelder oder zusätzlich kann das Unterfeld \$u verwendet werden.
Das Unterfeld \$u darf nur wiederholt werden, wenn eine URN oder eine URL zusammen oder mehr als eine URN erfasst werden.
 - \$v - Zugriffszeiten (W)
 - \$w - Datensatzkontrollnummer (W)
 - \$x - Interne Anmerkungen (W)
 - \$y - Verlinkungstext (W)
Das Unterfeld wird anstelle der URL im Unterfeld \$u (Uniform Resource Identifier) für die Anzeige benutzt. Wenn das Unterfeld \$y vorhanden ist, sollten die Anwendungen diesen Inhalt anstelle von Unterfeld \$u als Link benutzen, um auf die Benennung im Unterfeld \$u zu verlinken.
 - \$z - Allgemeine Anmerkungen (W)
 - \$2 - Zugriffsart (NW)
Das Unterfeld gibt die Zugriffsart an, wenn die erste Indikatorposition den Wert 7 enthält.
 - \$3 - Spezifische Materialangaben (NW)
 - \$6 - Verknüpfung (NW)
Siehe Beschreibung dieses Unterfelds in Anhang A: Kontrollunterfelder
 - \$8 - Feldverknüpfung und Reihenfolge (W)
Siehe Beschreibung dieses Unterfelds in Anhang A: Kontrollunterfelder

Beispiele

856 4#\$u<http://plato.stanford.edu/entries/russell/russell.jpeg>**\$y**photograph

856 4#\$u<http://www.ibiblio.org/wm/paint/auth/vinci/joconde/>**\$y**description

- 856 4#\$3image\$u**<http://www.ibiblio.org/wm/paint/auth/vinci/joconde/joconde.jpg>
- 856 4#\$u**<http://www.loc.gov/copyright>
- 856 4#\$u**<http://www.collectionscanada.ca/jsc/>
- 856 4#\$u**<http://www.firstladies.org/>

880 ANDERSSCHRIFTLICHE DARSTELLUNG**(W)**

Das Feld enthält die vollständige Darstellung, die den Inhalt eines anderen Feldes desselben Datensatz in einer anderen Schriftart beschreibt. Das Feld 880 und das zugehörige Feld mit lateinischer Schrift enthalten jeweils ein Unterfeld \$6 (Verknüpfung). Die Unterfeldcodes im Feld 880 sind mit Ausnahme von Unterfeld \$6 genauso definiert wie die Unterfeldcodes in den zugehörigen Feldern. Die Daten im Feld 880 können in mehr als einer Schriftart dargestellt sein.

Die erste und zweite Indikatorposition im Feld 880 haben dieselbe Definition und enthalten dieselben Werte wie die Indikatoren der zugehörigen Felder.

Indikatoren

Erster Wie im zugehörigen Feld
Zweiter Wie im zugehörigen Feld

Unterfeldcodes

\$a-z - Wie im zugehörigen Feld
\$0-5 - Wie im zugehörigen Feld
\$7-9 - Wie im zugehörigen Feld
\$6 - Verknüpfung (NW)

Siehe Beschreibung dieses Unterfelds in Anhang A: Kontrollunterfelder

Beispiele

880 1#\$6400-01/(2/r\$a[Heading in Hebrew]

880 1#\$6100-01/(N\$a[Heading in Cyrillic]\$q[Heading in Cyrillic]

ANHANG A KONTROLLUNTERFELDER

- \$0 Datensatzkontrollnummer**
- \$5 Institution, auf die sich das Feld bezieht**
- \$6 Verknüpfung**
- \$8 Feldverknüpfung und Reihenfolge**

Der Abschnitt enthält Beschreibungen von vier Unterfeldern, die dafür benutzt werden, Felddaten mit speziellen Institutionen, anderen Datensätzen oder anderen Feldern zu verknüpfen. Da die Unterfelder \$0 (Datensatzkontrollnummer) und \$5 (Institution, auf die sich das Feld bezieht) für einige Felder und die Unterfelder \$6 (Verknüpfung) und \$8 (Feldverknüpfung und Reihenfolge) für die meisten Felder im Format definiert sind, werden die Beschreibungen in diesem Abschnitt zusammengefasst. Die Unterfelder sind, dort wo sie definiert sind, in den Auflistungen der Unterfelder auf Feldebene mit Hinweisen auf diesen Anhang enthalten.

\$0 - Datensatzkontrollnummer

Das Unterfeld \$0 enthält die Systemkontrollnummer des zugehörigen Klassifikationsdatensatzes, dem der MARC-Code für das System, auf das sich die Kontrollnummer bezieht, in runden Klammern vorangestellt ist.

Für eine Liste der Quellen, die in MARC-21-Datensätzen benutzt werden siehe: [Organization Code Sources](#).

Beispiele

- 710 20\$aRoyal Society of Medicine Services (Great Britain)\$0(DLC)n##86108151#**
- 511 20\$aCongrès européen de droit rural\$0(DLC)n##82111965#**
- 730 #0\$aDead Sea scrolls\$0(DLC)n##79071139#**
- 751 #0\$aZimbabwe\$0(DLC)n##80089993#**

\$5 - Institution, auf die sich das Feld bezieht

Das Unterfeld \$5 enthält den MARC-Code der Institution oder Organisation, die einem Normdatensatz eine Verweisung, einen Hinweis oder ein Feld für eine Verknüpfungseintragung hinzugefügt hat. Der MARC-Code wird für Angaben benutzt, die sich auf die Institution beziehen und für den allgemeinen Gebrauch des Normdatensatzes angewendet werden können, aber nicht angewendet werden müssen.

Für eine Liste der Quellen, die in MARC-21-Datensätzen benutzt werden siehe: [Organization Code Sources](#).

Beispiele

- 400 1#\$aKing, Kennedy\$5NNU**
- 485 ##\$vArt songs\$5NjP**

585 ##\$vAcronyms\$5DLC
700 05\$wa\$aFrancis, of Assisi,\$cSaint,\$d1182-1226\$5CaOONL

\$6 - Verknüpfung

Das Unterfeld \$6 enthält Daten, die Felder in andersschriftlichen Darstellungen verknüpfen. Das Unterfeld \$6 kann die Feldkennung des zugehörigen Feldes, den Wiederholungsfaktor, einen Code, der die erste Schriftart in einer links-nach-rechts Abfrage benennt, und eine Markierung, dass die Druckrichtung für eine Anzeige des Feldes von rechts nach links ist, enthalten. Ein reguläres Feld (nicht 880) kann mit einem oder mehreren 880-Feldern verknüpft sein, die alle andersschriftliche Darstellungen derselben Daten enthalten. Das Unterfeld \$6 ist wie folgt strukturiert:

\$6[Verknüpfungskennung]-[Wiederholungsfaktor]/[Identifikationscode der Schriftart]/[Code für die Druckrichtung]

Das Unterfeld \$6 ist immer das erste Unterfeld in dem Feld.

Beschreibungen von mehrschriftlichen Datensatzmodellen mit Beispielen sind im Abschnitt Mehrschriftliche Datensätze, genauere Beschreibungen zu dem Feld 880 sind in Standort und Andersschriftlichkeit zu finden. Genauere Beschreibungen zu Zeichensätzen und dem Repertoire von Schriftarten sind in [MARC 21 Specifications for Record Structure, Character Sets, and Exchange Media](#) zu finden.

Der Teil Verknüpfungskennung enthält die Feldkennung des zugehörigen Feldes. Diesem Teil folgt sofort ein Bindestrich und der Teil mit dem zweistelligen Wiederholungsfaktor. Innerhalb eines Datensatzes gehört zu jedem zugehörigen Feld ein unterschiedlicher Wiederholungsfaktor. Die Funktion des Wiederholungsfaktors erlaubt die Zuordnung der zugehörigen Felder (nicht um eine Reihenfolge der Felder innerhalb des Datensatzes zu erstellen). Ein Wiederholungsfaktor kann jedem Satz von zugehörigen Feldern zufällig zugewiesen werden. Ein Wiederholungsfaktor mit weniger als zwei Ziffern ist rechtsbündig, wobei jede ungenutzte Position eine Null enthält.

Gibt es kein zugehöriges Feld, mit dem ein 880-Feld verknüpft ist, ist der Wiederholungsfaktor im Unterfeld \$6 00. Dies wird angewendet, wenn eine Institution Schriftarten in einem Datensatz trennen will (Siehe: Abschnitt Mehrschriftliche Datensätze). Der Teil Verknüpfungskennung enthält die Feldkennung des regulär zugehörigen Feldes, das in dem Datensatz existieren würde

Beispiele

100 1#\$6880-01\$a Heading in Latin script]
880 1#\$6100-01/(2/r\$a [Heading in Hebrew script]
880 ##\$6675-00/(2/r\$a [Source citation in Hebrew script]

Dem Wiederholungsfaktor folgt ein Schrägstrich (/) und der Identifikationscode für die Schriftart. Dieser Code gibt die alternative Schriftart in dem Feld an. Folgende Codes werden verwendet:

(3 Arabisch

(B Latein

\$1Chinesisch, Japanisch, Koreanisch

(N Kyrillisch

(S Griechisch

(2 Hebräisch

Beispiele

880 1#\$6100-01/(N\$a [Heading in Cyrillic script]

Das ganze Feld muss nicht in Schriftart sein, die in Unterfeld \$6 angegeben ist. Liegt mehr als eine Schriftart im Feld vor, enthält das Unterfeld \$6 die erste Schriftart, die in einer links-nach-rechts Abfrage in dem Feld auftritt.

Zu beachten ist, dass der Identifikationscode für die Schriftart auch im Feld 880, im Unterfeld \$6 benutzt wird, aber dieses Datenelement im Allgemeinen nicht im Unterfeld \$6 des regulär zugehörigen Feldes verwendet wird. Es wird davon ausgegangen, dass die Daten in dem zugehörigen Feld in der primären Schriftart des Datensatzes vorliegen.

In einem MARC-Datensatz werden die Inhalte des Feldes 880 immer in ihrer logischen Ordnung vom ersten bis zum letzten Zeichen ungeachtet der Druckrichtung erfasst. Für die Anzeige des Feldes ist die Standarddruckrichtung von links nach rechts. Wenn ein Feld Text enthält, der eine rechts-nach-links-Orientierung hat, folgt dem Identifikationscode für die Schriftart ein Schrägstrich (/) und der Code für die Druckrichtung. Der Code für die Druckrichtung von rechts-nach-links-Schriftarten ist der Buchstabe r. Der Code für die Druckrichtung wird nur bei einer rechts-nach-links-Orientierung angegeben, da die links-nach-rechts-Orientierung der Standard im Feld 880 ist. (Siehe: [MARC 21 Specifications for Record Structure, Character Sets, and Exchange Media](#) für eine ausführliche Beschreibung der Druckrichtung.)

Beispiele

880 ##\$6675-00/(2/r\$a [Source citation in Hebrew script]

Zu beachten ist, dass der Code für die Druckrichtung im Feld 880 im Unterfeld \$6 benutzt wird, dieses Datenelement im Allgemeinen aber nicht im Unterfeld \$6 des regulär zugehörigen Feldes verwendet wird. Es wird davon ausgegangen, dass die Daten im zugehörigen Feld in der normalen Druckrichtung der primären Schriftart des Datensatzes vorliegen.

\$8 - Feldverknüpfung und Reihenfolge

Das Unterfeld \$8 enthält Daten, welche die verknüpften Felder kennzeichnen, und kann eine Reihenfolge der verknüpften Felder erstellen. Das Unterfeld \$8 kann wiederholt werden, um ein Feld mit mehr als einer anderen Gruppe von Feldern zu verknüpfen. Die Struktur und Syntax des Unterfeldes Feldverknüpfung und Reihenfolge ist wie folgt:

\$8[Verknüpfungsnummer].[Reihenfolge]\[Art der Feldverknüpfung]

Die Verknüpfungsnummer ist das erste Datenelement im Unterfeld und erforderlich, wenn das Unterfeld verwendet wird. Sie besteht aus einer ganzen Zahl variabler Länge, die im Unterfeld \$8 und in allen verknüpften Feldern auftritt. Felder mit derselben Verknüpfungsnummer werden als verknüpft betrachtet.

Diese Nummer ist optional und von der Verknüpfungsnummer durch einen Punkt (.) abgetrennt. Es ist eine ganze Zahl variabler Länge, die verwendet wird, um die zusammenhängende Anordnung der verknüpften Felder für die Anzeige anzugeben (niedrige Nummern werden vor den höheren angezeigt). Wenn die Reihenfolge angegeben wird, muss die Angabe in allen \$8 Unterfeldern mit derselben Verknüpfungsnummer auftreten.

Dieser Code wird von den vorausgehenden Daten durch einen Rückwärtsschrägstrich (\) abgetrennt. Dieser Code gibt den Grund für die Verknüpfung an und er folgt der Verknüpfungsnummer und der Reihenfolge, falls vorhanden. Im MARC-21-Format für Normdaten sind keine Arten von Feldverknüpfungen definiert.

ANHANG C MEHRSCHRIFTLICHE DATENSÄTZE

Dieser Abschnitt beschreibt und veranschaulicht Modelle, nach denen Daten in mehrschriftlichen MARC-Datensätzen erfasst werden. Eine Schrift kann als Primärschrift des Dateninhaltes eines Datensatzes betrachtet werden, auch wenn andere Schriften für den Dateninhalt benutzt werden. (Anmerkung: ASCII wird für die strukturellen Elemente des Datensatzes benutzt. Die meisten der kodierten Daten sind ebenfalls aus dem Zeichenumfang von ASCII.) Die generellen Modelle für mehrschriftliche Daten in MARC 21 sind unten beschrieben.

Modelle für mehrschriftliche Datensätze

Modell A: *Landessprache und Transkription.* Die regulären Felder können Daten in verschiedenen Schriften enthalten, in der Landessprache oder in der Transkription. Das Feld 880 wird benutzt, wenn die Daten dupliziert werden müssen, um sie sowohl in der Landessprache als auch transkribiert in einer oder mehreren Schriften darzustellen. Es können unverknüpfte 880 Felder vorkommen.

Modell B: *Einfache mehrschriftliche Datensätze.* Alle Daten sind in regulären Feldern enthalten, und die Schriften variieren entsprechend den Anforderung der Daten. Angaben zur Wiederholbarkeit der Felder sollten folgen. Obgleich Datensätze nach Modell B transkribierte Daten enthalten können, wird das Modell A vorgezogen, wenn dieselben Daten sowohl in der Landessprache als auch in deren Transkription erfasst werden. Das Feld 880 wird nicht benutzt.

Daten in regulären Feldern nach Modell A sind mit den Daten in den 880-Feldern über das Unterfeld \$6 verknüpft, das in beiden zugehörigen Feldern erscheint. Dort sind Spezifizierungen zum Feld 880 zu finden. Die Beschreibung des Unterfeldes \$6 befindet sich im Abschnitt Kontrollunterfelder. Spezifizierungen zu Zeichensätzen und Schriftarten befinden sich in [MARC 21 Specifications for Record Structure, Character Sets, and Exchange Media](#).

Beispiel-Grundsätze

Obwohl die Daten in den folgenden Datensätzen aus aktuellen Normdatensätzen stammen, sind diese Datensätze nur zur Veranschaulichung und nicht unbedingt für Zwecke der Normierung zu gebrauchen. Der Ersteller der Normdaten ist in diesen Beispieldatensätzen nicht genannt. Escape-Folgen sind in den Beispieldatensätzen nicht enthalten.

MODELL A - LANDESSPRACHE UND TRANSKRIPTION

Das folgende Beispiel eines mehrschriftlichen Datensatzes ist nach Modell A erfasst. In diesem Beispiel ist die Katalogisierungssprache Englisch (Lateinische Schrift) und die Sprache der Namensansetzung Russisch (Kyrillische Schrift). Die katalogisierende Agentur transkribiert einige der Daten von der kyrillischen in die lateinische Schrift. Diese wird in den regulären Feldern bevorzugt und die kyrillische Schrift bei Daten der vorkommenden 880-Felder. Die Fußnoten sind englisch.

Beispiele

```
040 ##$a***$beng$c***
066 ##$c(N
100 1#$6880-01$aZemtsovskii, I. I.$q(Izaliĭ Iosifovich)
```

- 400 1# \$a**Zemtsovskii, Izaliĭ Iosifovich
400 1# \$aZemtsovskiy, I.
670 ## \$aNarodnaĭa muzyka SSSR i sovremennost', 1982
 (a.e.)\$cverso t.p. (Zemtsovskii, I. I.) colophon (Izaliĭ Iosifovich
 Zemtsovskii) p. 184 (I. Zemtsovskii)
670 ## \$aNarodnaĭa pesniã, 1983:\$cverso t.p. (doktor
 iskusstvovedeniã I.I. Zemtsovskii
670 ## \$aNarodnaĭa muzyka, istoriã i tipologiã, 1989:\$ct.p. verso
 (I. Zemtsovskiy in rom.)
880 1# \$6100-01/(N\$a[Cyrillic script])

Das folgende Beispiel eines mehrschriftlichen Datensatzes ist nach Modell A erfasst. In diesem Beispiel ist die Katalogisierungssprache englisch (Lateinische Schrift), während die Ansetzung in Englisch (Lateinische Schrift), Hebräisch (Hebräische Schrift) und Russisch (kyrillische Schrift) vorliegt.

In diesen Beispielen läuft die Richtung des hebräischen Textes innerhalb jedes Unterfeldes von rechts nach links, wohingegen die Unterfelder von links nach rechts erfasst sind. Die aktuelle Eingabe aller Daten erfolgt in logischer Ordnung (vom Ersten zum Letzten), Teile der Daten können in Abhängigkeit von der Schrift und der Anzeigeschnittstelle in unterschiedlichen Richtungen angezeigt werden.

Beispiele

- 040 ## \$a***\$beng\$c*****
066 ## \$c(2\$c(N
100 0# \$6880-02\$aMoses\$c(Biblical leader)
400 0# \$aMusã\$c(Biblical leader)
400 0# \$aMosheh\$c(Biblical leader)
400 0# \$aMoiseI\$c(Biblical leader)
880 0# \$6100-02/(2/r\$a[Hebrew script]\$c(Biblical leader)
880 0# \$6100-02/(N\$a[Cyrillic Script]\$c(Biblical leader)

MODELL B - EINFACHE MEHRSCHRIFTLICHE DATENSÄTZE

Das Beispiel eines mehrschriftlichen Datensatzes ist nach Modell B erfasst. Die Katalogisierungssprache ist Englisch (Lateinische Schrift). Daher sind die Fußnoten in Englisch, obwohl die normierte Form des Namens im Normdatensatz und die Quellenangaben in der original Landessprache (Kyrillisch) angegeben wird.

Beispiele

- 040 ## \$a***\$beng\$c*****
100 1# \$a[Cyrillic script],[Cyrillic script]\$q([Cyrillic script])
400 1# \$aZemtsovskbiĭ, I. I.\$q(Izaliĭ Iosifovich)
400 1# \$aZemtsovskiy, I.\$q(Izaliy)
670 ## \$a[Cyrillic script], 1982 (a.e.)\$cverso t.p. ([Cyrillic script])
 colophon ([Cyrillic script]) p. 184 ([Cyrillic script])
670 ## \$a[Cyrillic script], 1983:\$bverso t.p. ([Cyrillic script])

670 ##\$a[Cyrillic script], 1989:**\$b**t.p. verso (I. Zemtsovskiy, in rom.)

Das Beispiel eines mehrschriftlichen Datensatzes ist nach Modell B erfasst. Die Katalogisierungssprache ist Russisch (Kyrillische Schrift), die normierte Form des Namens im Normdatensatz ist ebenfalls in kyrillischer Schrift.

Beispiele

040 ##\$a*\$brus\$c*****
100 1#\$a[Cyrillic script]**\$q**([Cyrillic script])
400 1#\$a[Cyrillic script]
400 1#\$aVasniev, K. S.**\$q**(Kaplan Saferbievich)
400 1#\$aVasniev, Kaplan Saferbievich
670 ##\$a[Cyrillic script], 1992:**\$b**[Cyrillic script] ([Cyrillic script])
 ([Cyrillic script]; Kaplan Saferbievich Vasniev)

Das Beispiel eines mehrschriftlichen Datensatzes ist nach Modell B erfasst. Die Katalogisierungssprache ist Englisch (Lateinische Schrift), deshalb sind die Fußnoten in Englisch. Die normierte Form des Namens im Normdatensatz ist in der Landessprache (Arabisch). Der Normdatensatz stammt aus einer Datei, die normierte Formen von Namen sowohl in der Landessprache (nicht-lateinisch) als auch in der lateinischen Schrift enthält. Die gleichwertige Form der Ansetzung in lateinischer Schrift ist in einem Verknüpfungseintragungsfeld für 7XX-Ansetzungen angezeigt.

Beispiele

040 ##\$a*\$beng\$c*****
100 1#\$a[Arabic script]
400 0#\$a[Arabic script]
400 1#\$a[Cyrillic script], [Cyrillic script]
670 ##\$a[Cyrillic script], 1988:**\$b**t.p. (Cyrillic script) parallel t.p.
 ([Arabic script])
700 17\$aMunir, Dawud Sulayman**\$0** [record control number] **\$2**
 [thesaurus source code]

ANHANG G QUELLEN FÜR ORGANISATIONENCODES

Dieser Anhang enthält bibliografische Zitate von Quellen für Organisationencodes, die im Format MARC 21 verwendet werden.

MARC Code List for Organizations

Washington, D.C.: Network Development and MARC Standards Office, Library of Congress.
www.loc.gov/marc/organizations/

Sigelverzeichnis Online

Berlin: Deutsche ISIL-Agentur und Sigelstelle, Staatsbibliothek zu Berlin.
<http://dispatch.opac.d-nb.de/DB=1.2/LNG=DU//>

Symbols and Interlibrary Loan Policies in Canada

Ottawa, ON: Interlibrary Loan Division, Library and Archives Canada.
www.collectionscanada.gc.ca/ill/index-e.html

UK National Agency for MARC Organisation Codes

Boston Spa, Wetherby: Bibliographic Standards, The British Library.
<http://www.bl.uk/bibliographic/marcagency.html>