

Feldbeschreibung der Titeldaten der Deutschen Nationalbibliothek und der Zeitschriftendatenbank im Format MARC 21

Version 2.5

Stand: 12. Februar 2018

Deutsche Nationalbibliothek (Leipzig, Frankfurt am Main)
2018

<urn:nbn:de:101-2017101609>

Einführung

Das folgende Dokument beschreibt die Felddescription der Deutschen Nationalbibliothek (DNB) und der Zeitschriftendatenbank (ZDB) im Format MARC 21.

Bitte beachten Sie, dass diese Dokumentation noch nicht dem Vokabular von Resource Description and Access (RDA) angepasst ist. Eine entsprechende Umarbeitung der Felddescription erfolgt sukzessive.

Ergänzend verweisen wir auf das ILTIS-Handbuch unter: <<https://wiki.dnb.de/x/LISRAg>>

Eine regelmäßige Aktualisierung des Dokuments erfolgt im Rahmen des ILTIS-Change-Managements: <<https://wiki.dnb.de/x/IoiRAg>>

Legende

- # = Leerzeichen
- _ = Leerzeichen
- (R) = wiederholbar (repeatable)
- (NR) = nicht wiederholbar (not repeatable)

Erläuterungen

Inhaltsverzeichnis

1. Einleitung.....	2
1.1. Aktuelle Änderungen	2
1.2. Änderungen durch die Einführung von RDA.....	2
1.2.1. Informationen zur Implementierung.....	3
1.2.2. RDA-Altdatenanreicherung	4
1.3. Struktur des Dokuments	4
1.4. Verwendete Zeichen.....	5
1.4.1. Füllzeichen	5
1.4.2. Typografische Festlegungen.....	5
1.5. Weiterführende Hinweise	5
2. Datenlieferungen der Deutschen Nationalbibliothek in MARC 21.....	5
2.1. Hinweise zum Zeichensatz	5
2.2. Satz-Ende-Zeichen	6
2.3. Nichtsortierzeichen	6
2.4. Deskriptionszeichen	6
3. Abbildung spezifischer Sachverhalte	7
3.1. Kennzeichnung der Erfassung nach den RDA.....	7
3.2. DDC-Notationen	7
3.3. DDC-Sachgruppen	7
3.4. Mehrbändige Werke	7
3.5. Originalschriftliche Angaben	8
3.6. Feldverknüpfungen mittels Unterfeld \$8 (Feldverknüpfung und Reihenfolge).....	8

1. Einleitung

Das folgende Dokument beschreibt die in den Titeldaten der Deutschen Nationalbibliothek (DNB) und der Zeitschriftendatenbank (ZDB) verwendeten Felder des Standards MARC 21 für bibliografische Daten.

Zusätzlich zu der vorliegenden PDF-Version bietet die DNB auf einer Webseite¹ eine Excel-Variante mit weiteren Spalten (Pica-Feld, Pica-Unterfeld, Default/Bedingung und Bemerkungen) als Arbeitsinstrument an.

MARC 21 für bibliografische Daten dient als Trägerformat für bibliografische Metadaten von gedruckten und handschriftlichen Textmaterialien, Dateien, Karten, Musik, fortlaufenden Ressourcen, visuellen und gemischten Materialien. Bibliografische Daten enthalten normalerweise einen Titel, Personen- bzw. Körperschaftsnamen, Schlagwörter, Fußnoten und Informationen zur physischen Beschreibung einer Ressource.

Auf den Webseiten der Library of Congress² ist die vollständige und aktuelle Dokumentation des Formats MARC 21 verfügbar.

Innerhalb des offiziellen Standards MARC 21 ist eine Reihe von Feldern, Unterfeldern und Positionen für lokal zu definierende Angaben vorgesehen, entsprechend wurden gemeinsam und in Abstimmung mit der Expertengruppe Datenformate Felder zur Anwendung im deutschsprachigen Raum definiert. Diese „MARC-21-Anwenderenebene“ ist dadurch gekennzeichnet, dass die zugehörigen MARC-Felder in der Feldnummer eine „9“ enthalten, also XX9, X9X und 9XX. Außerdem gehören alle Unterfelder \$9 und Code-Positionen und Indikatoren mit dem Wert „9“ dazu. Eine aktuelle Dokumentation der MARC-Anwenderenebene für den deutschsprachigen Raum ist im Wiki der DNB³ veröffentlicht.

1.1. Aktuelle Änderungen

Alle seit dem letzten Export-Release vorgenommenen Änderungen an der Konkordanz werden dem Hauptdokument unter der Überschrift „Änderungen vom ...“ vorangestellt. Die regelmäßige Aktualisierung des Dokuments erfolgt im Rahmen des ILTIS-Change-Managements⁴.

1.2. Änderungen durch die Einführung von RDA

Das Export-Release 03/2015 enthielt vielfach Änderungen durch die Einführung der Beschreibung nach den „Resource Description and Access“ (RDA) in der Formalkatalogisierung der DNB und ZDB ab dem 1. Oktober 2015. MARC-Felder, die ab diesem Zeitpunkt nicht mehr geliefert werden, bleiben weiterhin in der Feldbeschreibung mit einem entsprechenden Vermerk erhalten.

Gleiche Inhalte werden evtl. in verschiedenen MARC-Feldern transportiert. Der Grund ist, dass für die Altdaten andere Konversionsregeln existieren, als für die nach RDA erfassten Daten. I.d.R. wurden im Erfassungsformat neue Felder eingebracht, um RDA-konforme Eingaben zu ermöglichen, die dann in ein anderes MARC-Feld konvertiert werden. In einigen Fällen enthält die Dokumentation entsprechende Hinweise.

¹ <http://www.dnb.de/marc21>

² <https://www.loc.gov/marc/>

³ <https://wiki.dnb.de/x/OAJeBw>

⁴ <https://wiki.dnb.de/x/IoiRag>

In den Datenlieferungen können Altdaten, die ursprünglich nach RAK-WB oder anderen Regelwerken katalogisiert wurden, einzelne Elemente einer Beschreibung nach RDA enthalten.

Auch die aktuellen Daten der Reihe O der Nationalbibliografie sowie des Neuerscheinungsdienstes sind „Mischdaten“ (nur einzelne Elemente sind RDA-konform). Solche Datensätze erhalten keine Kennzeichnung im MARC-Feld 040 (Katalogisierungsquelle) mit dem Code „rda“, da diese Codierung ausschließlich für intellektuell erschlossene Daten vergeben wird.

Eine Umarbeitung der Feldbeschreibung gemäß dem in RDA genutzten Vokabular erfolgt sukzessive.

1.2.1. Informationen zur Implementierung

- | Zur Implementierung des FRBR-Modells⁵, welches RDA zugrunde liegt:
 - | Die Implementierung erfolgt gemäß dem Beschluss des Standardisierungsausschusses vom 31. Mai 2012⁶ nach Szenario 2 (Verknüpfung von Norm- und Titeldaten sowie die zusammengesetzte Beschreibung) und möglichst auf der Basis der bestehenden Erfassungsformate und des Austauschformats MARC 21. Das bedeutet, dass im Datenformat Elemente der Werk- und Expressionsebene in der „Zusammengesetzten Beschreibung“ (Composite Description) berücksichtigt werden.
Zusätzlich kann intellektuell ein Normdatensatz für die Werkebene in der Gemeinsamen Normdatei (GND) angelegt und mit der „Zusammengesetzten Beschreibung“ verknüpft werden. Auf diese Weise werden Elemente für das Werk zusätzlich auch in einem Werkdatensatz der GND verzeichnet⁷.
Die FRBR-Entität „Expression“ wird zum Zeitpunkt der Einführung der RDA nicht als eigenständige Entität repräsentiert, sondern ist ein Bestandteil der „Zusammengesetzten Beschreibung“ bzw. des Werkdatensatzes der GND (bei Musikalien).
- | Darstellung von Beziehungen:
 - | Mögliche Beziehungen nach RDA sind Beziehungen der FRBR-Gruppe 1 zu FRBR-Gruppe 1 (Werk, Expression, Manifestation, Exemplar) oder die Beziehungen zwischen FRBR-Gruppe 2 (Person, Familie, Körperschaft) und FRBR-Gruppe-1-Entitäten. Dazu werden i.d.R. Beziehungskennzeichen in den MARC-Daten angegeben.

Folien zu den Vorträgen⁸ des Systemanbieter-Workshops zur RDA-Implementierung sowie weitere ausführliche Informationen zur Implementierung mit Formatfestlegungen und Mapping-Tabellen⁹ sind im RDA-Info-Wiki¹⁰ verfügbar.

⁵ <https://www.ifla.org/publications/functional-requirements-for-bibliographic-records>

⁶ https://wiki.dnb.de/download/attachments/94676205/Beschluss_RDA_20120531_endx.pdf

⁷ <https://wiki.dnb.de/x/56SkBQ> (Vorgehensweise der DNB zur Angabe der Werkebene)

⁸ <https://wiki.dnb.de/x/CwvVBQ>

⁹ <https://wiki.dnb.de/x/ngroBQ>

¹⁰ <https://wiki.dnb.de/x/AlkVAw>

1.2.2. RDA-AltDatenanreicherung

Im Rahmen des DNB-Projektes „AltDatenanreicherung um RDA-Elemente¹¹“ wurden im Dezember 2017 alle Titeldaten der DNB, einschließlich der Daten des Deutschen Exilarchivs 1933–1945 (DEA), des Deutschen Buch- und Schriftmuseums (DBSM) und der ZDB um RDA-Elemente angereichert, sofern diese Informationen nicht bereits im Datensatz vorhanden waren. Dies betraf ca. 19 Mio. Titeldatensätze, hauptsächlich AltDaten (vor dem 1. Oktober 2015 erstellt). Die auf diesem Weg angereicherten Datensätze erhielten keine „rda“-Kennzeichnung im MARC-Feld 040 Unterfeld \$e (Beschreibungsfestlegungen).

Die wichtigsten Änderungen in den Titeldatensätzen:

- | Ergänzung der Angaben zu Inhaltstyp, Medientyp und Datenträgertyp (IMD-Angaben, MARC-Felder 336, 337 und 338)
- | Ergänzung der erweiterten Formangabe: Angabe zum Datenträger, zum Inhalt, zur musikalischen Ausgabeform (alle MARC-Feld 655 Indexierungsterm – Genre/Formschlagwort) und zur Zielgruppe (MARC-Feld 385 Eigenschaften der Zielgruppe)
- | Die Funktionsbezeichnungen bei Personen und Körperschaften (MARC-Felder 1XX und 7XX, Unterfelder \$e und \$4) wurden in RDA-gemäße Beziehungskennzeichnungen gemäß Anhang I¹² umgewandelt, sofern es eine RDA-gemäße Ersetzung aus der „MARC Code List for Relators“¹³ gab.
- | Löschung der allgemeinen Materialbenennung (MARC-Feld 245 Unterfeld \$h Medium und MARC-Feld 930 Unterreihenangaben in strukturierter Form \$n Reihenbezeichnung und/oder Zählung)

1.3. Struktur des Dokuments

Beginnend mit der Satzkennung (Leader, in der Konkordanz als Feld „000“ bezeichnet) ist das vorliegende Dokument aufsteigend nach MARC-Feldnummern strukturiert. Innerhalb der Felder werden ggf. allgemeine Bemerkungen hinterlegt, dann folgen die Beschreibungen der beiden Indikatorpositionen und anschließend die Unterfelder: zunächst die Unterfelder mit alphabetischen Bezeichnungen, abschließend die Unterfelder mit numerischen Bezeichnungen (Kontroll-Unterfelder).

Die Tabelle enthält vier Spalten:

- | MARC-Feld
- | Ind/Pos/Unterf
- | Ind/Wert
- | Inhalte/Erläuterungen

Angaben zur Wiederholbarkeit von Feldern oder Unterfeldern werden in Klammern hinter dem entsprechenden Feld angegeben:

- (R) = wiederholbar (repeatable)
- (NR) = nicht wiederholbar (non-repeatable)

¹¹ <http://www.dnb.de/SharedDocs/Downloads/DE/DNB/service/rundschreiben20171130rdaAltDatenanreicherung.pdf>

¹² <https://access.rdatoolkit.org>

¹³ <https://www.loc.gov/marc/relators/relacode.html>

Bei bestimmten MARC-Feldern, die thematisch den gleichen Sachverhalt beschreiben, werden Inhalte aus Unterfeldern, welche bereits an anderer Stelle dokumentiert sind, nicht mehr wiederholt. Die Vermeidung von Redundanzen erhöht die Übersichtlichkeit der Konkordanz. Die integrierte Architektur des MARC-Formats (1XX - 6XX - 7XX - 8XX; X00, X10, X11, X30 etc.) wird so für eine modulare Programmierung genutzt. In diesen Fällen weist eine Bemerkung („wie Feld XXX“) auf die parallele Unterfeldstruktur hin.

1.4. Verwendete Zeichen

1.4.1. Füllzeichen

Ein Füllzeichen (hexadezimaler Wert '7C') wird in diesem Dokument und in ASCII als eine vertikale Linie (|) dargestellt und kann im Datensatz in einigen Positionen, z. B. des Feldes 008 verwendet werden. Das Vorkommen des Füllzeichens zeigt an, dass die Metadaten keine Information zur Bildung des spezifischen Codes in MARC 21 enthalten.

1.4.2. Typografische Festlegungen

In diesem Dokument werden folgende typografische Festlegungen angewendet:

- Das grafische Symbol # (Gatter, hash) steht für das Leerzeichen (hexadezimal 20) in kodierten Feldern und in anderen speziellen Fällen, in denen das Vorkommen eines Leerzeichens mehrdeutig sein kann.

_ - Das Zeichen _ (Unterstrich) steht ebenfalls für das Leerzeichen (hexadezimal 20) und erfüllt den gleichen Zweck wie #.

\$ - Das grafische Symbol \$ (Dollarzeichen) steht in Kombination mit dem Unterfeldbezeichner für das Unterfeldeinleitungszeichen (hexadezimal 1F). Innerhalb des Textes werden Unterfeldcodes mit diesem Zeichen eingeleitet (z. B. \$a).

1.5. Weiterführende Hinweise

Weitere Informationen bezüglich des PICA-Formats enthält das ILTIS-Handbuch¹⁴.

2. Datenlieferungen der Deutschen Nationalbibliothek in MARC 21

2.1. Hinweise zum Zeichensatz

Alle Datenlieferungen der DNB erfolgen im Zeichensatz ISO 10646/Unicode, im Transformationsformat UTF-8. Kombinationen von Zeichen, wie Grundbuchstabe und dazugehörige(s) diakritische(s) Zeichen, werden zerlegt (decomposed) geliefert, also bestehend aus dem Grundbuchstaben und dem/den entsprechenden Diakritikum/Diakritika. Umlaute werden z. B. als Grundbuchstabe und einer verbundenen Diärese (combining diaeresis) ausgeliefert.

¹⁴ <https://wiki.dnb.de/x/LISRAg>

2.2. Satz-Ende-Zeichen

Datensätze in MARC 21 werden voneinander nur dadurch getrennt, dass am Ende ein Satz-Ende-Zeichen steht. Der Code (nach ISO 2709) ist dafür hexadezimal 1D = dezimal 029 = oktal 035. Dieses Zeichen hat keine grafische Form, es wird je nach Umgebung z. B. als „^]“ oder „.“ auf dem Bildschirm oder im Ausdruck angezeigt. Es erfolgt also keine zusätzliche Trennung der Datensätze durch einen Zeilenumbruch.

Weitere Informationen zur Struktur eines MARC-Datensatzes stellt die Library of Congress auf einer Webseite¹⁵ bereit.

2.3. Nichtsortierzeichen

Grundsätzlich gibt es in MARC 21 zwei Techniken, die nichtsortierenden Bestandteile von Titeln (besonders die Artikel am Anfang eines Titels) zu kennzeichnen. Die DNB nutzt bei ihrer Datenbereitstellung gemäß Absprachen im deutschsprachigen Raum folgende Variante: Die nichtsortierenden Bestandteile werden in die Nichtsortierzeichen (Non-Sorting Control Characters) eingeschlossen. Der Wert der entsprechenden Indikator-Position ist dabei auf „0“ gesetzt.

Beispiel: 245 00 \$a<NSB>Die<NSE> autobiographische Rückkehr

„<NSB>“ = NON-SORT BEGIN / START OF STRING (hexadezimal C298)

„<NSE>“ = NON-SORT END / STRING TERMINATOR (hexadezimal C29C)

In den Datenlieferungen und über die Online-Schnittstellen (OAI-PMH, SRU und Datashop) der DNB wird in den XML-Formaten die folgende Kodierung als numerische Zeichenentität für die „Non-Sorting Control Characters“ genutzt:

„˜“ = ~ = NON-SORT BEGIN / START OF STRING

„œ“ = œ = NON-SORT END / STRING TERMINATOR

Dies entspricht den Konventionen sowohl für XML 1.0 als auch XML 1.1.

Hinweise zu der zweiten Variante, nichtsortierende Bestandteile zu kennzeichnen, sowie weitere Informationen zu diesem Thema bietet die Library of Congress¹⁶ an.

2.4. Deskriptionszeichen

In den MARC-Titeldaten liefert die DNB keine Deskriptionszeichen nach der International Standard Book Description (ISBD), die redundant zu MARC-Feldern oder -Unterfeldern sind. Falls ein Unterfeld in MARC 21 nicht spezifisch genug ist, wird am Anfang des Unterfelds ein ISBD-Deskriptionszeichen verwendet. Enthält ein Unterfeld mehrere Angaben, so werden ISBD-Deskriptionszeichen gesetzt, um die einzelnen Bestandteile voneinander zu trennen.

Abschließende Punkte am Ende eines Feldes werden nicht ausgeliefert (Ausnahme: Abkürzungspunkt).

Zur Dokumentation dieser Praxis enthält die Satzkennung (Leader) jedes Titeldatensatzes auf der Position 18 „Form der Formalerschließung“ (Descriptive cataloging form) durchgehend den Wert „c“ für „keine ISBD-Deskriptionszeichen“ (ISBD punctuation omitted).

¹⁵ <https://www.loc.gov/marc/specifications/specrecstruc.html#genrec>

¹⁶ <https://www.loc.gov/marc/nonsorting.html>

3. Abbildung spezifischer Sachverhalte

3.1. Kennzeichnung der Erfassung nach den RDA

Zurzeit werden nur die vollständig nach den RDA erfassten bibliografischen Daten mit dem Code „rda“ im MARC-Feld 040 (Katalogisierungsquelle) Unterfeld \$e (Beschreibungsfestlegungen) versehen. Zukünftig könnten weitere Codes aufgrund von Fremddatenübernahme möglich sein. Die Kennzeichnung „rakwb“ in Unterfeld \$e für die nach den „Regeln für die alphabetische Katalogisierung an Wissenschaftlichen Bibliotheken“ erfassten Werke wird nicht mehr ausgeliefert, es sei denn die Angabe ist explizit in den Quelldaten erfasst.

3.2. DDC-Notationen

DDC-Notationen werden in den MARC-Feldern 082, 083 und 085 abgebildet. Feld 082 wird pro Datensatz nur einmal gebildet. Weitere DDC-Angaben folgen im wiederholbaren Feld 083. Einzelne Bestandteile von DDC-Notationen sind in den Feldern 085 abgebildet, die mit Hilfe des Unterfeldes \$8 den Feldern 082 bzw. 083 zugeordnet sind.

Das zwischenzeitlich in der MARC-Anwenderenebene definierte Feld 089, das dem MAB-Feld 705 entsprach, wird seit der Einrichtung der offiziellen Felder 083 und 085 nicht mehr verwendet.

3.3. DDC-Sachgruppen

Die DDC-Sachgruppen werden nur in den MARC-Feldern 082 (Notation nach der Dewey Decimal Classification) und 083 (Zusätzliche DDC-Notation) ausgeliefert.

Vollständige DDC-Notationen haben Vorrang und werden in den Feldern 082 bzw. 083 vor den DDC-Kurznotationen und den DDC-Sachgruppen ausgeliefert. Wenn das Feld 082 bereits belegt ist (entweder aus den vollständigen DDC-Notationen, einer DDC-Kurznotation oder aus einer Sachgruppe), werden alle anderen Angaben im wiederholbaren Feld 083 abgelegt¹⁷. Zu DDC-Sachgruppen existieren keine einzelnen Bestandteile, sodass das Feld 085 hier nicht verwendet wird. Nicht DDC-basierte Sachgruppen werden in dem MARC-Feld 084 (Andere Notation) verzeichnet.

3.4. Mehrbändige Werke

Für die Auslieferung von Titeldaten mehrbändig begrenzter Werke gilt grundsätzlich Folgendes:

1. Jeder Band eines mehrbändig begrenzten Werkes erhält einen eigenen Datensatz.
2. Jedes mehrbändig begrenzte Werk erhält zusätzlich einen eigenen Datensatz, den „Kopfsatz“.

Weitere Einzelheiten sind in den Festlegungen der Expertengruppe Datenformate geregelt¹⁸.

¹⁷ Beispiele unter:

<http://www.dnb.de/SharedDocs/Downloads/DE/DNB/service/rundschreibenBeispieleAuslieferungDdcSachgruppenAbKw49.pdf>

¹⁸ <http://www.dnb.de/SharedDocs/Downloads/DE/DNB/standardisierung/marc21FormatumstiegAbbildungBegrenzterWerke2008.pdf>

3.5. Originalschriftliche Angaben

Im Format MARC 21 werden die Angaben zu einer weiteren Schriftart im Feld 880 „Andersschriftliche Darstellung“ (Alternate Graphic Representation) transportiert. Feld 880 enthält bei den Indikatoren und Unterfeldern dieselben Angaben wie das primäre Feld. In dem primären Feld können sowohl die Angaben in lateinischer Schrift als auch in Originalschrift enthalten sein. Feld 880 enthält dann jeweils die Angaben in der anderen Schriftart. Das primäre Feld und Feld 880 werden miteinander durch das Unterfeld \$6 Verknüpfung (Linkage) verbunden. \$6 ist immer das erste Unterfeld eines Feldes. Es enthält feste Positionen:

1 – 3	Feldnummer des verlinkten Feldes, d. h. im primären Feld Wert „880“, im Feld 880 Feldnummer des primären Feldes
4	„-“ = Bindestrich
5 – 6	Zählung der satzintern verlinkten Felder, pro Satz beginnend mit „01“
7	„/“ = Schrägstrich
8 – 11	Code für die verwendete Schrift des aktuellen Feldes nach ISO 15924
12 – 13	„/“ = Schrägstrich + Buchstabe „r“ für Schriften, die von rechts nach links geschrieben werden (z. B. Arabisch, Hebräisch ...)

Folgende MARC-Felder sind für die Mehrschriftlichkeit vorbereitet und können als Primärfeld ein Unterfeld \$6 enthalten:

100, 110, 111, 130, 210, 240, 245, 246, 247, 250, 256, 264, 300, 490, 500, 501, 515, 516, 530, 533, 538, 546, 550, 555, 700, 710, 711, 760, 762, 765, 770, 772, 775, 776, 777, 780, 785, 787 und 930

3.6. Feldverknüpfungen mittels Unterfeld \$8 (Feldverknüpfung und Reihenfolge)

Das Unterfeld \$8¹⁹ enthält Angaben, um innerhalb eines MARC-Datensatzes Felder miteinander zu verknüpfen. Es kann auch eine Reihenfolge der verknüpften Felder ausdrücken. \$8 kann theoretisch wiederholt werden, um ein Feld mit mehr als einer anderen Gruppe von Feldern zu verknüpfen. Die Struktur und Syntax des Unterfeldes „Feldverknüpfung und Reihenfolge“ ist wie folgt:

\$8 [Verknüpfungsnummer].[Reihenfolgenummer]\[Art der Feldverknüpfung]

Verknüpfungsnummer:

Dies ist das erste Datenelement in dem Unterfeld, und ist erforderlich, wenn das Unterfeld verwendet wird. Die Verknüpfungsnummer ist eine ganze Zahl variabler Länge (1ff.), die gemeinsam im Unterfeld \$8 aller miteinander verknüpften Felder auftritt. Felder mit derselben Verknüpfungsnummer werden als verknüpft betrachtet.

¹⁹ <http://d-nb.info/996983511/34>, Anhang A

Reihenfolgenummer:

Diese Nummer ist optional und wird durch einen Punkt („.“) eingeleitet. In den Datenlieferungen der DNB wird die Reihenfolgenummer im MARC-Feld 363 (Datum und Zählung in normalisierter Form) genutzt.

Art der Feldverknüpfung:

Dieser Code wird von den vorausgehenden Daten durch einen Rückwärtsschrägstrich („\“) abgetrennt. Der Code gibt den Grund für die Verknüpfung an, und er folgt der Verknüpfungsnummer, oder, falls vorhanden, der Reihenfolgenummer.

In der DNB werden folgende Arten der Verknüpfung verwendet:

- | „\x“ (Allgemeine Reihenfolge, Anwendung in MARC-Feld 363)
- | „\p“ (Provinienz, Anwendung in den MARC-Feldern 041, 082, 083, 6XX und 883)
- | „\u“ (Allgemeine Verknüpfung, nicht spezifiziert, Anwendung in den MARC-Feldern 082, 083 und 085 sowie 336, 337 und 338)

Es gibt konsequent eine durchgängige Zählung für alle Arten der Verknüpfung, also „\x“ , „\p“ oder „\u“. Die Angabe der Verknüpfungsnummer erfolgt ohne Lücken, jedoch nicht unbedingt aufsteigend nach den verknüpften MARC-Feldern, sondern kann innerhalb eines Datensatzes „springen“.

\$8 ist im MARC-Feld immer das erste Unterfeld.

Beispiel mit MARC-Feld 363 (Datum und Zählung in normalisierter Form)

```
363 00 $81.1\x$a14$i1864
363 00 $82.1\x$a19$i1864
363 00 $83.1\x$a37$i1867
363 00 $84.1\x$a43$i1868
363 10 $84.2\x$a44$i1868
363 00 $85.1\x$i1871
363 10 $85.2\x$a66$i1871
363 00 $86.1\x$a73$i1871
363 10 $86.2\x$a74$i1871
363 00 $87.1\x$a84$i1973
363 00 $88.1\x$a99$i1875
363 00 $89.1\x$a103$i1876
363 00 $810.1\x$a105$i1876 ...
```

Beispiel mit MARC-Feldern 082 und 336, 337 und 338 (IMD-Felder):

```
082 74 $83\p$aK$qDE-101$223sdbn
336 __ $81\u$aagesprochenes Wort$bbspw$2rdacontent
336 __ $82\u$aazweidimensionales bewegtes Bild$btdi$2rdacontent
337 __ $81\u$aaudio$bbs$2rdamedia
337 __ $82\u$aavideo$bv$2rdamedia
338 __ $81\u$aAudiodisk$bsd$2rdacarrier
338 __ $82\u$aVideodisk$bvd$2rdacarrier
883 1_ $83\p$aAblieferung ONIX$d20160513$qDE-101
```

Beispiel mit MARC-Feldern 082, 6XX und MARC-Feld 883:

082 74 \$84\p\$a943\$qDE-101\$223sdbn

600 07 \$81\p\$(DE-588)118693514\$0http://d-nb.info/gnd/118693514

\$0(DE-101)118693514\$aFriedrich\$bl.\$cPfalz, Kurfürst\$d1425-1476\$2gnd

650 _7 \$82\p\$(DE-588)4166552-1\$0http://d-nb.info/gnd/4166552-1

\$0(DE-101)04166552X\$aLandesherr\$2gnd

650 _7 \$83\p\$(DE-588)4152745-8\$0http://d-nb.info/gnd/4152745-8

\$0(DE-101)041527453\$aErforschung\$2gnd

883 0_ \$81\p\$aamaschinell gebildet\$c0,005\$d20170407\$qDE-101

883 0_ \$82\p\$aamaschinell gebildet\$c0,000\$d20170407\$qDE-101

883 0_ \$83\p\$aamaschinell gebildet\$c0,000\$d20170407\$qDE-101

883 0_ \$84\p\$aamaschinell gebildet\$c0,995\$d20170407\$qDE-101

Beispiel mit MARC-Feldern 041 (Sprachcode) und 883:

041 __ \$81\p\$aeng

883 0_ \$81\p\$aamaschinell gebildet\$c4,91000\$d20171024\$qDE-101

MARC-Feld	Ind / Pos / Unterf	Ind / Wert	Inhalte / Erläuterungen
000 (NR) LEADER (Satzkennung)	07 Bibliographic level (Bibliografischer Level)		"m" - Monografie/Exemplar "a" - Unselbstständiger Teil einer Monografie "b" - Unselbstständiger Teil eines fortlaufenden Sammelwerkes "c" - Sammlung "d" - Untereinheit "i" - Integrierende Ressource "s" - Fortlaufendes Sammelwerk
008 (NR) FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS - CONTINUING RESOURCES (Feld mit fester Länge zur physischen Beschreibung - Fortlaufende Ressourcen)	CR 21		Art der fortlaufenden Ressource: "_" - keine der folgenden (=default) "d" - fortwährend aktualisierte Datenbank "m" - monografischer Gesamttitel "n" - Zeitung "p" - Zeitschrift "w" - fortwährend aktualisierte Webseite
034 (R) CODED CARTOGRAPHIC MATHEMATICAL DATA (Kodierte kartografische mathematische Angaben)	\$a (NR) Category of scale (Kategorie des Maßstabs)		"a" (Linearmaßstab)
041 (R) LANGUAGE CODE (Sprachcode)	\$a (R) Language code of text/sound track or separate title (Sprachcode des Textes/der Tonspur oder des separaten Titels)		"ger" (=default) Sprachcode (Codes s. http://www.loc.gov/marc/languages/)

MARC-Feld	Ind / Pos / Unterf	Ind / Wert	Inhalte / Erläuterungen
041 (R) LANGUAGE CODE (Sprachcode)	\$h (R) Language code of original and/or intermediate translations of text (Sprachcode der Original- und/oder Zwischenübersetzung des Textes)		Sprachcode (Codes s. http://www.loc.gov/marc/languages/)
041 (R) LANGUAGE CODE (Sprachcode)	\$8 (R) Field link and sequence number (Feldverknüpfung und Reihenfolge)		Zählziffer zur satzinternen Verknüpfung "\p" (Verknüpfungstyp "Metadata provenance") Beispiel: "1\p" Es gibt eine durchgängige Zählung für alle Arten der Verknüpfung, also "\p" oder "\u". \$8 ist immer das erste Unterfeld.
082 (NR) DEWEY DECIMAL CLASSIFICATION NUMBER (Notation nach der Dewey Decimal Classification)	(Allg)		Feld 082 wird pro Datensatz nur einmal gebildet. Weitere DDC- Angaben folgen im wiederholbaren Feld 083. Dabei ist die genannte Reihenfolge einzuhalten.
082 (NR) DEWEY DECIMAL CLASSIFICATION NUMBER (Notation nach der Dewey Decimal Classification)	First Type of edition (Art der Ausgabe)	7 Other edition specified in subfield \$2 (Andere Ausgabe näher beschrieben im Unterfeld \$2)	"7" - Andere Ausgabe näher beschrieben im Unterfeld \$2

MARC-Feld	Ind / Pos / Unterf	Ind / Wert	Inhalte / Erläuterungen
082 (NR) DEWEY DECIMAL CLASSIFICATION NUMBER (Notation nach der Dewey Decimal Classification)	Second Source of classification number (Quelle der Notation)	4 Assigned by agency other than LC (Von anderer Stelle als der LC vergeben)	"4" - Von anderer Stelle als der LC vergeben (= default)
082 (NR) DEWEY DECIMAL CLASSIFICATION NUMBER (Notation nach der Dewey Decimal Classification)	\$a (R) Classification number (Notation)		DDC-Kurznotation
082 (NR) DEWEY DECIMAL CLASSIFICATION NUMBER (Notation nach der Dewey Decimal Classification)	\$q (NR) Assigning agency (Vergabestelle)		"DE-600" - Zeitschriftendatenbank "DE-101" - Deutsche Nationalbibliothek
082 (NR) DEWEY DECIMAL CLASSIFICATION NUMBER (Notation nach der Dewey Decimal Classification)	\$2 (NR) Edition number (Ausgabenummer)		"22sdbn" - DDC-Sachgruppen, basierend auf DDC-Ausgabe 22 "23sdbn" - DDC-Sachgruppen, basierend auf DDC-Ausgabe 23

MARC-Feld	Ind / Pos / Unterf	Ind / Wert	Inhalte / Erläuterungen
082 (NR) DEWEY DECIMAL CLASSIFICATION NUMBER (Notation nach der Dewey Decimal Classification)	\$2 (NR) Edition number (Ausgabennummer)		"22/ger" - Deutsche DDC-Ausgabe 22 "22/eng" - Englische DDC-Ausgabe 22 "23/ger" - Deutsche DDC-Ausgabe 23 "23/eng" - Englische DDC-Ausgabe 23 "DDCbio01" - BioDDC (Ausgabe 2007)
082 (NR) DEWEY DECIMAL CLASSIFICATION NUMBER (Notation nach der Dewey Decimal Classification)	\$2 (NR) Edition number (Ausgabennummer)		"23kdnb" - DDC-Kurznotation
082 (NR) DEWEY DECIMAL CLASSIFICATION NUMBER (Notation nach der Dewey Decimal Classification)	\$8 (R) Field link and sequence number (Feldverknüpfung und Reihenfolge)		Zählziffer zur satzinternen Verknüpfung "\p" (Verknüpfungstyp "Metadata provenance") Beispiel: "1\p" Es gibt eine durchgängige Zählung für alle Arten der Verknüpfung, also "\p" oder "\u". \$8 ist immer das erste Unterfeld.
083 (R) ADDITIONAL DEWEY DECIMAL CLASSIFICATION NUMBER (Zusätzliche DDC-Notation)			Feld 083 wird immer dann gebildet, wenn Feld 082 bereits einmal gebildet wurde. Alles Weitere wie Feld 082, außer: 2. Indikator immer Blank

MARC-Feld	Ind / Pos / Unterf	Ind / Wert	Inhalte / Erläuterungen
083 (R) ADDITIONAL DEWEY DECIMAL CLASSIFICATION NUMBER (Zusätzliche DDC-Notation)	\$8 (R) Field link and sequence number (Feldverknüpfung und Reihenfolge)		Zählziffer zur satzinternen Verknüpfungsnummer und Zeichenfolge "p" (Verknüpfungstyp "Metadata provenance") Beispiel: "1p" Es gibt eine durchgängige Zählung für alle Arten der Verknüpfung, also "u" oder "p". \$8 ist immer das erste Unterfeld.
255 (R) CARTOGRAPHIC MATHEMATICAL DATA (Kartografische mathematische Daten)	\$a (NR) Statement of scale (Maßstabsangabe)		Maßstab bei Karten: Angaben gemäß RAK-Karten mit den entsprechenden Interpunktions- und Sonderzeichen; evtl. vorhandene Verfasserangaben werden in \$a mit "_/__" an den Maßstab angehängt

MARC-Feld	Ind / Pos / Unterf	Ind / Wert	Inhalte / Erläuterungen
600 (R) bis 655: Allgemeine Hinweise für SUBJECT ADDED ENTRIES aus GND-Schlagwörtern nicht nach RSWK (Allgemeine Hinweise für SUBJECT ADDED ENTRIES aus GND-Schlagwörtern nicht nach RSWK)	(Allg)		MARC-Felder 600, 610, 611, 630, 650, 651, 655: Je nach Entität werden folgende MARC-Felder besetzt: Tp oder Tn nach 600 Tb nach 610 Tf nach 611 Tu nach 630 Ts nach 650 (zugleich default) Tg nach 610, wenn Gebietskörperschaft, sonst nach 651 Ausnahmen: 648, wenn Zeit-SW 655, wenn Form-SW ACHTUNG! Es wird kein MARC-Feld 689 gebildet, wenn die GND-Schlagwörter aus Fremddaten und nicht nach RSWK-Konventionen erzeugt wurden. Zu Beginn des MARC-Feldes stehen die Verknüpfungs-Unterfelder \$0, danach folgen die weiteren MARC-Subfelder. \$2 steht am MARC-Feldende. Bei Feldern ohne Verknüpfung zur GND kann der Entitätentyp nicht ermittelt werden, Zielfeld ist dann immer MARC-Feld 650 mit Indikator 1 Wert "_" und Indikator 2 Wert "7". Die Inhalte mehrerer Unterfelder der Originaldaten werden durch "_;" voneinander getrennt.
770 (R) SUPPLEMENT/SPECIAL ISSUE ENTRY (Beilage/Sonderheft)	\$z (R) International Standard Book Number (Internationale Standardbuchnummer)		ISBN (ohne Bindestriche)

MARC-Feld	Ind / Pos / Unterf	Ind / Wert	Inhalte / Erläuterungen
883 (R) Machine-generated Metadata Provenance (Herkunft von maschinell generierten Metadaten)	(All1)		Feld 883 enthält Daten über Daten, die in einem anderen MARC-Feld enthalten sind. Feld 883 und das primäre MARC-Feld sind durch \$8 (mit demselben Inhalt) satzintern miteinander verknüpft. Das Feld ist in MARC 21 wiederholbar; es wird in den MARC-21-Daten der Deutschen Nationalbibliothek auch mehrfach verwendet. Reihenfolge der MARC-Unterfelder: \$8 \$a \$c \$d \$q.
883 (R) Machine-generated Metadata Provenance (Herkunft von maschinell generierten Metadaten)	(All5)		Automatisiert vergebene DDC-Kurznotationen
883 (R) Machine-generated Metadata Provenance (Herkunft von maschinell generierten Metadaten)	(All6)		Automatisiert vergebene Sprachcodes

MARC-Feld	Ind / Pos / Unterf	Ind / Wert	Inhalte / Erläuterungen
883 (R) Machine-generated Metadata Provenance (Herkunft von maschinell generierten Metadaten)	First Method of machine assignment (Art und Weise der maschinellen Vergabe)	0 Fully machine-generated (Vollständig maschinell generiert)	"0" - Vollständig maschinell generiert
883 (R) Machine-generated Metadata Provenance (Herkunft von maschinell generierten Metadaten)	First Method of machine assignment (Art und Weise der maschinellen Vergabe)	0 Fully machine-generated (Vollständig maschinell generiert)	"0" - Vollständig maschinell generiert
883 (R) Machine-generated Metadata Provenance (Herkunft von maschinell generierten Metadaten)	Second Undefined (Nicht definiert)	# Undefined (Nicht definiert)	"_ " - Nicht definiert
883 (R) Machine-generated Metadata Provenance (Herkunft von maschinell generierten Metadaten)	\$a (NR) Generation process (Generierungsprozess)		- "Ablieferung Digitalisierung" - "Ablieferung MARC 21" - "Ablieferung ONIX" - "Ablieferung Webformular" - "Ablieferung XMetaDissPlus" - "maschinell gebildet" - "Übernahme aus paralleler Ausgabe"

MARC-Feld	Ind / Pos / Unterf	Ind / Wert	Inhalte / Erläuterungen
883 (R) Machine-generated Metadata Provenance (Herkunft von maschinell generierten Metadaten)	\$a (NR) Generation process (Generierungsprozess)		- "Ablieferung Digitalisierung" - "Ablieferung MARC 21" - "Ablieferung ONIX" - "Ablieferung Webformular" - "Ablieferung XMetaDissPlus" - "maschinell gebildet" - "Übernahme aus paralleler Ausgabe"
883 (R) Machine-generated Metadata Provenance (Herkunft von maschinell generierten Metadaten)	\$c (NR) Confidence value (Konfidenzwert)		"1,00000" – "0,00000" – Konfidenzwert
883 (R) Machine-generated Metadata Provenance (Herkunft von maschinell generierten Metadaten)	\$c (NR) Confidence value (Konfidenzwert)		"1,000" – "0,000" – Konfidenzwert
883 (R) Machine-generated Metadata Provenance (Herkunft von maschinell generierten Metadaten)	\$d (NR) Generation date (Generierungsdatum)		"JJJJMMTT" - Datum der automatisierten Erstellung

MARC-Feld	Ind / Pos / Unterf	Ind / Wert	Inhalte / Erläuterungen
883 (R) Machine-generated Metadata Provenance (Herkunft von maschinell generierten Metadaten)	\$d (NR) Generation date (Generierungsdatum)		"JJJJMMTT" - Datum der automatisierten Erstellung
883 (R) Machine-generated Metadata Provenance (Herkunft von maschinell generierten Metadaten)	\$q (NR) Generation agency (Generierungsagentur)		"DE-101" (= default)
883 (R) Machine-generated Metadata Provenance (Herkunft von maschinell generierten Metadaten)	\$q (NR) Generation agency (Generierungsagentur)		"DE-101" (= default)
883 (R) Machine-generated Metadata Provenance (Herkunft von maschinell generierten Metadaten)	\$8 (R) Field link and sequence number (Feldverknüpfung und Reihenfolge)		Verknüpfungsnummer und Zeichenfolge "\p" als Verknüpfung zum MARC-Bezugsfeld. Beispiel: "1\p" - als Verknüpfung zum ersten MARC-Bezugsfeld, etc. "\p" gibt die Art der Verknüpfung an, in diesem Fall steht "p" für Provenienz. Die Verknüpfungsnummer ist eine ganze Zahl, die im Unterfeld \$8 aller verknüpften Felder auftritt (es gibt eine durchgängige Zählung für alle Arten der Verknüpfung).

MARC-Feld	Ind / Pos / Unterf	Ind / Wert	Inhalte / Erläuterungen
883 (R) Machine-generated Metadata Provenance (Herkunft von maschinell generierten Metadaten)	\$8 (R) Field link and sequence number (Feldverknüpfung und Reihenfolge)		Verknüpfungsnummer und Zeichenfolge "\p" als Verknüpfung zum MARC-Bezugsfeld. Beispiel: "1\p" - als Verknüpfung zum ersten MARC-Bezugsfeld, etc. "\p" gibt die Art der Verknüpfung an, in diesem Fall steht "p" für Provenienz. Die Verknüpfungsnummer ist eine ganze Zahl, die im Unterfeld \$8 aller verknüpften Felder auftritt (es gibt eine durchgängige Zählung für alle Arten der Verknüpfung).

MARC-Feld	Ind / Pos / Unterf	Ind / Wert	Inhalte / Erläuterungen
X (NR) Allgemein			
000 (NR) LEADER (Satzkennung)	(Allg)		Die MARC-Satzkennung ("Leader") hat keine Indikatoren und keine Unterfelder. Die Positionen werden von "0" bis "23" gezählt.
000 (NR) LEADER (Satzkennung)	00-04 Record length (Länge des Datensatzes)		computergenerierte fünfstellige numerische Zeichenfolge; Nummer ist rechtsbündig, fehlende Positionen werden mit einer Null besetzt.
000 (NR) LEADER (Satzkennung)	05 Record status (Status des Datensatzes)		"d" - Gelöscht "n" - Neu "p" - Erhöhung des Katalogisierungslevels des Datensatzes, der vor der Veröffentlichung angelegt wurde

MARC-Feld	Ind / Pos / Unterf	Ind / Wert	Inhalte / Erläuterungen
000 (NR) LEADER (Satzkennung)	06 Type of record (Art des Datensatzes)		"a" - Sprachmaterialien "c" - Noten "e" - Kartografische Materialien "g" - Projiziertes Medium "i" - Nicht-musikalische Tonaufnahme "j" - Musikaufnahme "o" - Medienkombination "t" - Handschriftliche Sprachmaterialien
000 (NR) LEADER (Satzkennung)	07 Bibliographic level (Bibliografischer Level)		"m" - Monografie/Exemplar "a" - Unselbstständiger Teil einer Monografie "b" - Unselbstständiger Teil eines fortlaufenden Sammelwerkes "c" - Sammlung "d" - Untereinheit "i" - Integrierende Ressource "s" - Fortlaufendes Sammelwerk
000 (NR) LEADER (Satzkennung)	08 Type of control (Art der Beschreibung)		"_" - default "a" - archivarisches
000 (NR) LEADER (Satzkennung)	09 Character coding scheme (Zeichenkodierungsschema)		"_" - MARC-8 "a" - UCS/Unicode

MARC-Feld	Ind / Pos / Unterf	Ind / Wert	Inhalte / Erläuterungen
000 (NR) LEADER (Satzkennung)	10 Indicator count (Indikatorzähler)		"2" - default
000 (NR) LEADER (Satzkennung)	11 Subfield code count (Unterfeldcode-Zähler)		"2" - default
000 (NR) LEADER (Satzkennung)	12-16 Base address of data (Datenanfangsadresse)		computergenerierte fünfstellige numerische Zeichenfolge; Nummer ist rechtsbündig, fehlende Positionen werden mit einer Null besetzt.
000 (NR) LEADER (Satzkennung)	17 Encoding level (Katalogisierungslevel)		"_" - Vollständiger Level (= default) "8" - Vorveröffentlichungslevel "u" - unbekannt

MARC-Feld	Ind / Pos / Unterf	Ind / Wert	Inhalte / Erläuterungen
000 (NR) LEADER (Satzkennung)	18 Descriptive cataloging form (Form der Formalerschließung)		"c" - ohne redundante ISBD-Deskriptionszeichen (= default)
000 (NR) LEADER (Satzkennung)	19 Multipart resource record level (Datensatzlevel für mehrbändige Ressourcen)		"_" - Nicht spezifiziert (= default) "a" - Satz "b" - Teil mit einem unabhängigen Titel "c" - Teil mit einem abhängigen Titel
000 (NR) LEADER (Satzkennung)	20 Length of the length-of-field portion (Länge des Feldlängenabschnittes)		"4" - default
000 (NR) LEADER (Satzkennung)	21 Length of the starting-character- position portion (Länge des Zeichenanfangspositionsabschnittes)		"5" - default

MARC-Feld	Ind / Pos / Unterf	Ind / Wert	Inhalte / Erläuterungen
000 (NR) LEADER (Satzkennung)	22 Length of the implementation- defined portion (Länge des anwendungsdefinierten Abschnittes)		"0" - default
000 (NR) LEADER (Satzkennung)	23 Undefined (Nicht definiert)		"0" - default
001 (NR) CONTROL NUMBER (Kontrollnummer)			
003 (NR) CONTROL NUMBER IDENTIFIER (Kontrollnummer-Identifizier)			"DE-101" - Deutsche Nationalbibliothek (= default)

MARC-Feld	Ind / Pos / Unterf	Ind / Wert	Inhalte / Erläuterungen
005 (NR) DATE AND TIME OF LATEST TRANSACTION (Datum und Zeit der letzten Transaktion)			"19" oder "20"JJ MMTTHHMMSS.Z
006 (R) FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS -- ADDITIONAL MATERIAL CHARACTERISTICS -- CONTINUING RESOURCES (Datenelemente mit fester Länge - Weitere Materialeigenschaften - Fortlaufende Ressourcen)	First Form of material (Material)	s Serial/Integrating resource (Fortlaufendes Sammelwerk/Integrier ende Ressource)	Feld 006 wird bei verschiedenen Materialien (Musikalien, Karten, Visuelle Materialien, Dateien, Gemischte Materialien oder Handschriftliche Materialien) gebildet, wenn zusätzliche Sachverhalte anzugeben sind, die im Feld 008 nicht abgebildet werden können, wie z.B. die Kennzeichnung als fortlaufendes Sammelwerk. Position 0: "s" - Fortlaufendes Sammelwerk / Integrierende Ressource Positionen 1 bis 17 wie bei 008 CR Positionen 18 bis 34

MARC-Feld	Ind / Pos / Unterf	Ind / Wert	Inhalte / Erläuterungen
006 (R) FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS -- ADDITIONAL MATERIAL CHARACTERISTICS -- CONTINUING RESOURCES (Datenelemente mit fester Länge - Weitere Materialeigenschaften - Fortlaufende Ressourcen)	First Form of material (Material)	s Serial/Integrating resource (Fortlaufendes Sammelwerk/Integrier ende Ressource)	Feld 006 wird bei fortlaufenden Sammelwerken gebildet, wenn zusätzliche Sachverhalte anzugeben sind, die im Feld 008 nicht abgebildet werden können, z.B. Angaben zur Erscheinungsfrequenz. Position 0: "s" - Fortlaufendes Sammelwerk / Integrierende Ressource Position 1: "a" - jährlich "b" - alle zwei Monate "c" - zweimal wöchentlich "d" - täglich "e" - vierzehntäglich "f" - halbjährlich "g" - alle zwei Jahre "h" - alle drei Jahre "i" - drei- bis fünfmal wöchentlich "m" - monatlich "q" - vierteljährlich "s" - halbmonatlich "w" - wöchentlich "z" - unregelmäßig und sonstige Erscheinungsweisen

MARC-Feld	Ind / Pos / Unterf	Ind / Wert	Inhalte / Erläuterungen
007 (R) PHYSICAL DESCRIPTION FIXED FIELD - _ (Feld mit fester Länge zur physischen Beschreibung)	(Allg)		MARC-Feld hat keine Indikatoren und keine Unterfelder. Die Positionen sind die einzige Struktur. Das Feld ist je nach dem Wert auf der Position 00 verschieden lang: 007a 8 Positionen 007c 14 Positionen 007d 6 Positionen 007f 10 Positionen 007g 9 Positionen 007h 13 Positionen 007k 6 Positionen 007m 23 Positionen 007o 2 Positionen 007q 2 Positionen 007r 11 Positionen 007s 14 Positionen 007t 2 Positionen 007v 9 Positionen 007z 2 Positionen Die Positionen werden von 00 ff gezählt. Nicht besetzbare Positionen werden mit dem Füllzeichen " " als "Über-Defaultwert" besetzt, wenn nicht anders vermerkt. Feld 007 ist kein Pflichtfeld in MARC 21. Das Feld ist wiederholbar.

MARC-Feld	Ind / Pos / Unterf	Ind / Wert	Inhalte / Erläuterungen
007 (R) PHYSICAL DESCRIPTION FIXED FIELD - ELECTRONIC RESOURCE (Feld mit fester Länge zur physischen Beschreibung - Elektronische Ressource)	c		Position 0: "c" - elektronische Ressource) Position 1: Spezifische Materialbenennung "a" - Magnetbandkartusche "b" - Einsteckmodul (z.B. USB-Stick, Compact-Flash, SD-Card) "c" - optische Diskette "f" - Magnetbandkassette "h" - Magnetbandspule "j" - Diskette "m" - magneto-optischer Datenträger (z.B. MO-Disk, MiniDisc) "o" - optischer Datenträger (z.B. CD-ROM, DVD-ROM; auch Audio-CD) "r" - Online-Ressource "u" - nicht spezifiziert "z" - andere " " - Füllzeichen Position 2: " " - Füllzeichen Position 3: Farbe "a" - einfarbig "b" - schwarzweiß "c" - mehrfarbig "g" - Graustufen "m" - gemischt "n" - nicht anzuwenden "u" - unbekannt "z" - andere " " - Füllzeichen

MARC-Feld	Ind / Pos / Unterf	Ind / Wert	Inhalte / Erläuterungen
			Position 4: Maße "a" - 3 1/2 Zoll "e" - 12 Zoll "g" - 4 3/4 Zoll oder 12 cm "i" 1 1/8 x 2 3/8 Zoll "j" - 3 7/8 x 2 1/2 Zoll "n" - nicht anzuwenden "o" - 5 1/4 Zoll "u" - unbekannt "v" - 8 Zoll Position 5: Ton " _ " - ohne Ton "a" - mit Ton "u" - unbekannt " " - Füllzeichen Position 6 - 8: Bittiefe des Bildes "001 - 999" - exakte Bit-Tiefe (z. B. 001) "mmm - gemischt" (mehr als eine Bilddatei) "---" - unbekannt " " - Füllzeichen Position 9: Dateiformate "a" - ein Dateiformat "m" - mehrere Dateiformate "u" - unbekannt " " - Füllzeichen

MARC-Feld	Ind / Pos / Unterf	Ind / Wert	Inhalte / Erläuterungen
			Position 10: Qualitätssicherungsziel(e) "a" - nicht vorhanden "n" - nicht anzuwenden "p" - vorhanden "u" - unbekannt " " - Füllzeichen Position 11: Vorgänger/Quelle "a" - Datei wurde vom Original aufgenommen "b" - Datei wurde von einer Mikroform aufgenommen "c" - Datei wurde von einer Computer-Datei aufgenommen "d" - Datei wurde von einer anderen Vorlage als Mikroform aufgenommen "m" - gemischte Vorlage "u" - unbekannt " " - Füllzeichen Position 12: Komprimierungsstufe "a" - Unkomprimiert "b" - Verlustfrei "d" - Mit Verlust "m" - Gemischt "u" - Unbekannt Position 13: Konvertierungsqualität "a" - Zugang für Nutzer "p" - Bestandserhaltung "r" - Ersatz des Originals "u" - unbekannt " " - Füllzeichen
007 (R) PHYSICAL DESCRIPTION FIXED FIELD - KIT (Feld mit fester Länge zur physischen Beschreibung - Medienkombination)	o		Position 0: "o" - Medienkombination Position 1: "u" - Nicht spezifiziert

MARC-Feld	Ind / Pos / Unterf	Ind / Wert	Inhalte / Erläuterungen
007 (R) PHYSICAL DESCRIPTION FIXED FIELD - MAP (Feld mit fester Länge zur physischen Beschreibung - Karte)	a		Position 0: "a" - Karte Position 1 - 7: " " - Füllzeichen
007 (R) PHYSICAL DESCRIPTION FIXED FIELD - MICROFORM (Feld mit fester Länge zur physischen Beschreibung - Mikroform)	h		Feld 007 mit "h" an Position 0 wird dann besetzt, wenn es sich um Materialien handelt, die als "Mikroform" gekennzeichnet sind. Feld 007 mit Pos. 0 = "h" muss immer 13 Zeichen lang sein. Unbesetzte Positionen werden mit " " aufgefüllt. Position 0: "h" - Mikroform Position 01: Spezifische Materialbenennung "a" - Mikrofilmlochkarte "b" - Mikrofilm-Cartridge "c" - Mikrofilm-Cassette "d" - Mikrofilm-Spule "e" - Mikrofiche (Mikroplanfilm) "f" - Mikrofiche-Kassette "g" - Mikrokarte "u" - Nicht spezifiziert (= default) "z" - Andere " " - Keine Angabe Position 2: "_" - Nicht definiert Position 3: Positiv-/Negativ-Aspekt "a" - Positiv; "b" - Negativ; "m" - Gemischte Polarität; "u" - Unbekannt (= default)

MARC-Feld	Ind / Pos / Unterf	Ind / Wert	Inhalte / Erläuterungen
			Position 4: Maße "a" - 8 mm (Mikrofilm) "d" - 16 mm (Mikrofilm) "f" - 35 mm (Mikrofilm) "g" - 70 mm (Mikrofilm) "h" - 105 mm (Mikrofilm) "l" - 76,2 x 127 mm (3 x 5 inch) Mikrofiche oder Mikro-opaque "m" - 101,6 x 152,4 mm (4 x 6 inch, d.h. 105 x 148 mm) Mikrofiche oder Mikro-opaque "o" - 152,4 x 228,6 mm (6 x 9 inch) Mikrofiche oder Mikro-opaque "p" - 82,55 x 187,325 mm (3¼ x 7 3/8 inch) Mikrofilm-Lochkarte "u" - Unbekanntes Format (= default) "z" - Andere Formate Position 5: Bereich der Verkleinerungsrate "a" - Niedrige Verkleinerung "b" - Standardverkleinerung (16x - 30x) "c" - Hohe Verkleinerung (31x - 60x) "d" - Sehr hohe Verkleinerung (61x - 90x) "e" - Extrem hohe Verkleinerung (91x -) "u" - Unbekannte Verkleinerung (= default) "v" - Verschiedene Verkleinerungen Position 6 - 8: Verkleinerungsrate XXX - (Verkleinerungsfaktor, Zahl rechtsbündig mit führenden Nullen)

MARC-Feld	Ind / Pos / Unterf	Ind / Wert	Inhalte / Erläuterungen
			Position 9: Farbe "b" - Schwarzweiß "c" - Mehrfarbig "m" - Gemischt "u" - Unbekannt (= default) Position 10: Film-Emulsion "a" - Silberhalogenid "b" - Diazo "c" - Vesikularfilm "m" - Gemischte Emulsion "n" - Nicht anwendbar "u" - Unbekannt (= default) "z" - Andere Position 11: Generation "a" - Erste Generation (Master) "b" - Dupliziertvorlage "c" - Gebrauchskopie "m" - Gemischte Generation "u" - Unbekannt (=default) Position 12: Trägermaterial des Films "c" - Sicherheitsträgermaterial, Acetat unbestimmt "i" - Nitrat-basiertes Trägermaterial "m" - Gemischtes Trägermaterial (Nitrat und Sicherheits-) "n" - Nicht anwendbar "p" - Sicherheitsträgermaterial, Polyester "u" - Unbekannt (= default)
007 (R) PHYSICAL DESCRIPTION FIXED FIELD - MOTION PICTURE (Feld mit fester Länge zur physischen Beschreibung - Film)	m		nicht benutzt

MARC-Feld	Ind / Pos / Unterf	Ind / Wert	Inhalte / Erläuterungen
007 (R) PHYSICAL DESCRIPTION FIXED FIELD - NOTATED MUSIC (Feld mit fester Länge zur physischen Beschreibung - Notierte Musik)	q		Position 0: "q" - Notierte Musik Position 1: " " - Füllzeichen (=keine Angabe)
007 (R) PHYSICAL DESCRIPTION FIXED FIELD - SOUND RECORDING (Feld mit fester Länge zur physischen Beschreibung - Tonaufzeichnung)	s		Position 0: "s" - Tonaufzeichnung Position 1: "d" - Schallplatte "s" - Tonkassette " " - Füllzeichen (= keine Angabe) Position 2 - 13: " " - Füllzeichen (12 mal)
007 (R) PHYSICAL DESCRIPTION FIXED FIELD - TACTILE MATERIAL (Feld mit fester Länge zur physischen Beschreibung - Materialien für Blinde und Sehbehinderte)	f		Position 0: "f" - Materialien für Blinde und Sehbehinderte Position 1: "u" - Nicht spezifiziert Position 2 - 9: " " - Füllzeichen (8mal)
007 (R) PHYSICAL DESCRIPTION FIXED FIELD - TEXT (Feld mit fester Länge zur physischen Beschreibung - Text)	t		Position 0: "t" - Text Position 1: "d" - Text im Loseblattheft "u" - Nicht spezifiziert

MARC-Feld	Ind / Pos / Unterf	Ind / Wert	Inhalte / Erläuterungen
007 (R) PHYSICAL DESCRIPTION FIXED FIELD - VIDEORECORDING (Feld mit fester Länge zur physischen Beschreibung - Videoaufnahme)	v		Position 0: "v" - Videoaufnahme Position 1: "d" - Videodisk "f" - Videokassette " " - Füllzeichen (= keine Angabe) Position 2- 8: " " - Füllzeichen (7 mal)
008 (NR) FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS - _ (Feld mit fester Länge zur physischen Beschreibung)	(Allg)		MARC-Feld hat keine Indikatoren und keine Unterfelder. Die Positionen sind die einzige Struktur. Das Feld ist immer genau 40 Zeichen lang, die Positionen werden von 00 bis 39 gezählt. Nicht besetzbare Positionen werden mit dem Füllzeichen " " als "Über-Defaultwert" besetzt, wenn nicht anders vermerkt. Die Positionen 00 bis 17 und 35 bis 39 sind einheitlich definiert, gültig für alle Materialarten ("all materials", "AM"). Die Positionen 18 bis 34 sind unterschiedlich definiert, abhängig von den Werten in der MARC-Satzkennung Pos. 06 und 07: Leader/06 = "a" und Leader/07 = "a", "c", "d" oder "m": Books ("BK") Leader/06 = "a" und Leader/07 = "b", "i" oder "s": Continuing Resources ("CR") Leader/06 = "t": Books ("BK") Leader/06 = "c", "d", "i" oder "j": Music ("MU") Leader/06 = "e" oder "f": Maps ("MP") Leader/06 = "g", "k", "o" oder "r": Visual Materials ("VM") Leader/06 = "m": Computer Files ("CF") Leader/06 = "p": Mixed Materials ("MX") DEFAULT: Books ("BK") Das Feld 008 ist nicht wiederholbar. Zusätzliche Sachverhalte werden ggf. im Feld 006 abgebildet.

MARC-Feld	Ind / Pos / Unterf	Ind / Wert	Inhalte / Erläuterungen
008 (NR) FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS - ALL MATERIALS (Feld mit fester Länge zur physischen Beschreibung - Alle Materialien)	AM 00 - 05		Datum der Ersterfassung (JJMMTT)
008 (NR) FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS - ALL MATERIALS (Feld mit fester Länge zur physischen Beschreibung - Alle Materialien)	AM 06		Art der Datumsangaben/Veröffentlichungsstatus: "c" - Nicht abgeschlossene fortlaufende Ressource "d" - Abgeschlossene fortlaufende Ressource "m" - Mehrfache Datumsangaben "n" – Datumsangaben unbekannt (= default) "r" - Nachdruck/Neuauflagendatum und Datum des Originals "s" - Einzig bekanntes/wahrscheinliches Datum
008 (NR) FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS - ALL MATERIALS (Feld mit fester Länge zur physischen Beschreibung - Alle Materialien)	AM 07 - 10		1. Datum: JJJJ oder 4 mal "_" (Blank; = default)
008 (NR) FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS - ALL MATERIALS (Feld mit fester Länge zur physischen Beschreibung - Alle Materialien)	AM 11 - 14		JJJJ (Datum des Originals in Sortierform, vier Ziffern)

MARC-Feld	Ind / Pos / Unterf	Ind / Wert	Inhalte / Erläuterungen
008 (NR) FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS - ALL MATERIALS (Feld mit fester Länge zur physischen Beschreibung - Alle Materialien)	AM 11 - 14		2. Datum: JJJJ "9999" (bei Zeitschriften / Schriftenreihen) 4 mal "_" (Blank; = default)
008 (NR) FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS - ALL MATERIALS (Feld mit fester Länge zur physischen Beschreibung - Alle Materialien)	AM 15 - 17		Ort der Veröffentlichung, Herstellung oder Realisierung: Code aus Tabelle (http://www.loc.gov/marc/countries/), - zweistellige Codes erhalten ein "_" an 3. Stelle - " " (Füllzeichen 3 mal, als default bei Zeitschriften)
008 (NR) FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS - ALL MATERIALS (Feld mit fester Länge zur physischen Beschreibung - Alle Materialien)	AM 35 - 37		Sprache: Dreistelliger Code aus Tabelle (http://www.loc.gov/marc/languages/) "und" - undefined (= default) " " - (3 mal Füllzeichen als default bei Zeitschriften)
008 (NR) FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS - ALL MATERIALS (Feld mit fester Länge zur physischen Beschreibung - Alle Materialien)	AM 38		Modifizierter Datensatz: "_" - Nicht modifiziert (= default) "o" – Vollständig transliteriert/gedruckte transliterierte Karten

MARC-Feld	Ind / Pos / Unterf	Ind / Wert	Inhalte / Erläuterungen
008 (NR) FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS - ALL MATERIALS (Feld mit fester Länge zur physischen Beschreibung - Alle Materialien)	AM 39		Katalogisierungsquelle: "_" - Nationalbibliografische Agentur (= default) "c" - Kooperatives Katalogisierungsprogramm
008 (NR) FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS - BOOKS (Feld mit fester Länge zur physischen Beschreibung - Bücher)	BK 18 - 21		Illustrationen: " " - Füllzeichen 4 mal (= keine Angabe)
008 (NR) FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS - BOOKS (Feld mit fester Länge zur physischen Beschreibung - Bücher)	BK 22		Zielgruppe: " " - Füllzeichen (= keine Angabe)
008 (NR) FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS - BOOKS (Feld mit fester Länge zur physischen Beschreibung - Bücher)	BK 23		Art der Vorlage: "_" - Keine der folgenden (= default) "a" - Mikrofilm "b" - Mikrofiche "c" - Mikrokarte "f" - Brailleschrift "o" - Online "q" - Direct electronic

MARC-Feld	Ind / Pos / Unterf	Ind / Wert	Inhalte / Erläuterungen
008 (NR) FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS - BOOKS (Feld mit fester Länge zur physischen Beschreibung - Bücher)	BK 24 - 27		Art des Inhalts: "m " - Hochschulschriften " " - keine Angabe (=default)
008 (NR) FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS - BOOKS (Feld mit fester Länge zur physischen Beschreibung - Bücher)	BK 28		Amtsdruckschrift: " _ " - keine Amtsdruckschrift (=default)
008 (NR) FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS - BOOKS (Feld mit fester Länge zur physischen Beschreibung - Bücher)	BK 29		Kongressschrift: "0" - keine Kongressschrift (= default) "1" - Kongressschrift
008 (NR) FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS - BOOKS (Feld mit fester Länge zur physischen Beschreibung - Bücher)	BK 30		Festschrift: "0" - keine Festschrift (= default) "1" - Festschrift

MARC-Feld	Ind / Pos / Unterf	Ind / Wert	Inhalte / Erläuterungen
008 (NR) FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS - BOOKS (Feld mit fester Länge zur physischen Beschreibung - Bücher)	BK 31		Register: " " - Füllzeichen (= keine Angabe)
008 (NR) FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS - BOOKS (Feld mit fester Länge zur physischen Beschreibung - Bücher)	BK 32		" " - Füllzeichen (= Nicht definiert)
008 (NR) FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS - BOOKS (Feld mit fester Länge zur physischen Beschreibung - Bücher)	BK 33		Literarische Form: " " - Füllzeichen (= keine Angabe)
008 (NR) FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS - BOOKS (Feld mit fester Länge zur physischen Beschreibung - Bücher)	BK 34		Biografie: " " - Füllzeichen (= keine Angabe)

MARC-Feld	Ind / Pos / Unterf	Ind / Wert	Inhalte / Erläuterungen
008 (NR) FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS - COMPUTER FILES (Feld mit fester Länge zur physischen Beschreibung - Dateien)	CF 18 - 21		"_" (4 mal) - Nicht definiert
008 (NR) FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS - COMPUTER FILES (Feld mit fester Länge zur physischen Beschreibung - Dateien)	CF 22		Zielgruppe: " " - Füllzeichen (= keine Angabe)
008 (NR) FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS - COMPUTER FILES (Feld mit fester Länge zur physischen Beschreibung - Dateien)	CF 23 - 25		"_" (3 mal) - Nicht definiert
008 (NR) FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS - COMPUTER FILES (Feld mit fester Länge zur physischen Beschreibung - Dateien)	CF 26		Art der Datei: "u" - unbekannt (= default)

MARC-Feld	Ind / Pos / Unterf	Ind / Wert	Inhalte / Erläuterungen
008 (NR) FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS - COMPUTER FILES (Feld mit fester Länge zur physischen Beschreibung - Dateien)	CF 27		"_" - Nicht definiert
008 (NR) FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS - COMPUTER FILES (Feld mit fester Länge zur physischen Beschreibung - Dateien)	CF 28		"_" - keine Amtsdruckschrift (= default)
008 (NR) FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS - COMPUTER FILES (Feld mit fester Länge zur physischen Beschreibung - Dateien)	CF 29 - 34		"_" (6 mal) - Nicht definiert

MARC-Feld	Ind / Pos / Unterf	Ind / Wert	Inhalte / Erläuterungen
008 (NR) FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS - CONTINUING RESOURCES (Feld mit fester Länge zur physischen Beschreibung - Fortlaufende Ressourcen)	CR 18		Frequenz: "a" - jährlich "b" - zweimonatlich "c" - halbwöchentlich "d" - täglich "e" - zweiwöchentlich "f" - halbjährlich "g" - zweijährlich "h" - dreijährlich "i" - dreimal pro Woche "j" - dreimal im Monat "m" - monatlich "q" - vierteljährlich "s" - halbmonatlich "t" - dreimal pro Jahr "u" - unbekannt "w" - wöchentlich "z" - andere
008 (NR) FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS - CONTINUING RESOURCES (Feld mit fester Länge zur physischen Beschreibung - Fortlaufende Ressourcen)	CR 19		Regelmäßigkeit: " " - Füllzeichen (= keine Angabe)
008 (NR) FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS - CONTINUING RESOURCES (Feld mit fester Länge zur physischen Beschreibung - Fortlaufende Ressourcen)	CR 20		Nicht definiert " " - Füllzeichen

MARC-Feld	Ind / Pos / Unterf	Ind / Wert	Inhalte / Erläuterungen
008 (NR) FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS - CONTINUING RESOURCES (Feld mit fester Länge zur physischen Beschreibung - Fortlaufende Ressourcen)	CR 21		Art der fortlaufenden Ressource: "_" - keine der folgenden (=default) "d" - fortwährend aktualisierte Datenbank "m" - monografischer Gesamttitel "n" - Zeitung "p" - Zeitschrift "w" - fortwährend aktualisierte Webseite
008 (NR) FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS - CONTINUING RESOURCES (Feld mit fester Länge zur physischen Beschreibung - Fortlaufende Ressourcen)	CR 22		Art des Originals "_" - Keines der folgenden " " (= default)
008 (NR) FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS - CONTINUING RESOURCES (Feld mit fester Länge zur physischen Beschreibung - Fortlaufende Ressourcen)	CR 23		Art des Exemplars: "_" - keines der folgenden (= default) "a" - Mikrofilm "b" - Mikrofiche "c" - Mikrokarte "f" - Blindenschrift "o" - Online "q" - Direct electronic
008 (NR) FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS - CONTINUING RESOURCES (Feld mit fester Länge zur physischen Beschreibung - Fortlaufende Ressourcen)	CR 24		Art des Gesamtwerkes: "_" - Art des Gesamtwerkes nicht spezifiziert

MARC-Feld	Ind / Pos / Unterf	Ind / Wert	Inhalte / Erläuterungen
008 (NR) FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS - CONTINUING RESOURCES (Feld mit fester Länge zur physischen Beschreibung - Fortlaufende Ressourcen)	CR 25 - 27		Art des Inhalts: "a" - Abstracts/Zusammenfassungen "b" - Bibliografien "c" - Kataloge "i" - Register "l" - Legislation "o" - Besprechungen "r" - Verzeichnisse "s" - Statistiken "w" - Entscheidungsberichte und -Sammlungen Übrige Positionen werden mit " " aufgefüllt.
008 (NR) FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS - CONTINUING RESOURCES (Feld mit fester Länge zur physischen Beschreibung - Fortlaufende Ressourcen)	CR 28		Amtsdruckschrift: "_" - keine Amtsdruckschrift
008 (NR) FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS - CONTINUING RESOURCES (Feld mit fester Länge zur physischen Beschreibung - Fortlaufende Ressourcen)	CR 29		Kongressschrift: "0" - keine Kongressschrift (= default) "1" - Kongressschrift

MARC-Feld	Ind / Pos / Unterf	Ind / Wert	Inhalte / Erläuterungen
008 (NR) FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS - CONTINUING RESOURCES (Feld mit fester Länge zur physischen Beschreibung - Fortlaufende Ressourcen)	CR 30 - 32		Nicht definiert " " - Füllzeichen (3 mal)
008 (NR) FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS - CONTINUING RESOURCES (Feld mit fester Länge zur physischen Beschreibung - Fortlaufende Ressourcen)	CR 33		Originalalphabet oder Schrift des Titels: " " - Füllzeichen (= keine Angabe)
008 (NR) FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS - CONTINUING RESOURCES (Feld mit fester Länge zur physischen Beschreibung - Fortlaufende Ressourcen)	CR 34		Festgelegte Eintragungspraxis: "0" - fortlaufender Eintrag
008 (NR) FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS - MAPS (Feld mit fester Länge zur physischen Beschreibung - Karten)	MP 18 - 21		Relief: " " - keine Angabe

MARC-Feld	Ind / Pos / Unterf	Ind / Wert	Inhalte / Erläuterungen
008 (NR) FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS - MAPS (Feld mit fester Länge zur physischen Beschreibung - Karten)	MP 22 - 23		Projektion: " " - keine Angabe
008 (NR) FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS - MAPS (Feld mit fester Länge zur physischen Beschreibung - Karten)	MP 24		Nicht definiert " " - Füllzeichen
008 (NR) FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS - MAPS (Feld mit fester Länge zur physischen Beschreibung - Karten)	MP 25		Art des kartografischen Materials: "a" - Einzelkarte "b" - Kartenserie "c" - Kartensammelwerk "z" - Andere
008 (NR) FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS - MAPS (Feld mit fester Länge zur physischen Beschreibung - Karten)	MP 26 - 27		Nicht definiert " " - Füllzeichen (2 mal)

MARC-Feld	Ind / Pos / Unterf	Ind / Wert	Inhalte / Erläuterungen
008 (NR) FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS - MAPS (Feld mit fester Länge zur physischen Beschreibung - Karten)	MP 28		Amtsdruckschrift: " _ " - keine Amtsdruckschrift (=default)
008 (NR) FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS - MAPS (Feld mit fester Länge zur physischen Beschreibung - Karten)	MP 29		Art der Vorlage: " _ " - Keine (= default)
008 (NR) FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS - MAPS (Feld mit fester Länge zur physischen Beschreibung - Karten)	MP 30		" _ " - Nicht definiert
008 (NR) FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS - MAPS (Feld mit fester Länge zur physischen Beschreibung - Karten)	MP 31		Register: " " - Füllzeichen (= keine Angabe)

MARC-Feld	Ind / Pos / Unterf	Ind / Wert	Inhalte / Erläuterungen
008 (NR) FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS - MAPS (Feld mit fester Länge zur physischen Beschreibung - Karten)	MP 32		Nicht definiert: " " - Füllzeichen
008 (NR) FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS - MAPS (Feld mit fester Länge zur physischen Beschreibung - Karten)	MP 33 - 34		Spezielle Formatelemente: " " - keine Angabe
008 (NR) FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS - MIXED MATERIALS (Feld mit fester Länge zur physischen Beschreibung - Gemischte Materialien)	MX 18 - 22		Nicht definiert: " " - Füllzeichen (5 mal)
008 (NR) FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS - MIXED MATERIALS (Feld mit fester Länge zur physischen Beschreibung - Gemischte Materialien)	MX 23		Art des Exemplars: "_" - keines der folgenden (= default)

MARC-Feld	Ind / Pos / Unterf	Ind / Wert	Inhalte / Erläuterungen
008 (NR) FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS - MIXED MATERIALS (Feld mit fester Länge zur physischen Beschreibung - Gemischte Materialien)	MX 24 - 34		" " - Füllzeichen (11 mal) - Nicht definiert
008 (NR) FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS - MUSIC (Feld mit fester Länge zur physischen Beschreibung - Musik)	MU 18 - 19		Art der Komposition: " " - Keine Angabe
008 (NR) FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS - MUSIC (Feld mit fester Länge zur physischen Beschreibung - Musik)	MU 20		Format der Musik: "a" - Gesamtpartitur "b" - Gesamtpartitur als Taschenpartitur oder Studienpartitur "d" - Singstimme "e" - reduzierte Partitur oder Klavierparticell "z" - Andere " " - keine Angabe
008 (NR) FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS - MUSIC (Feld mit fester Länge zur physischen Beschreibung - Musik)	MU 21		Musikalische Stimmen: " " - keine Angabe

MARC-Feld	Ind / Pos / Unterf	Ind / Wert	Inhalte / Erläuterungen
008 (NR) FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS - MUSIC (Feld mit fester Länge zur physischen Beschreibung - Musik)	MU 22		Zielgruppe: " " - Füllzeichen (= keine Angabe)
008 (NR) FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS - MUSIC (Feld mit fester Länge zur physischen Beschreibung - Musik)	MU 23		Form des Exemplars: " _ " - Keines der folgenden (= default) "o" - Online "q" - Direct electronic
008 (NR) FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS - MUSIC (Feld mit fester Länge zur physischen Beschreibung - Musik)	MU 24 - 29		Begleitmaterial: " " - Füllzeichen (6 mal) (= keine Angabe)
008 (NR) FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS - MUSIC (Feld mit fester Länge zur physischen Beschreibung - Musik)	MU 30 - 31		Text für Tonaufzeichnungen: " " - Füllzeichen (=keine Angabe)

MARC-Feld	Ind / Pos / Unterf	Ind / Wert	Inhalte / Erläuterungen
008 (NR) FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS - MUSIC (Feld mit fester Länge zur physischen Beschreibung - Musik)	MU 32		Nicht definiert: " " - Füllzeichen
008 (NR) FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS - MUSIC (Feld mit fester Länge zur physischen Beschreibung - Musik)	MU 33		Transposition und Arrangement: " " - Füllzeichen (= keine Angabe)
008 (NR) FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS - MUSIC (Feld mit fester Länge zur physischen Beschreibung - Musik)	MU 34		Nicht definiert: " " - Füllzeichen
008 (NR) FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS - VISUAL MATERIALS (Feld mit fester Länge zur physischen Beschreibung - Visuelle Materialien)	VM 18 - 20		Laufzeit von Filmen und Videoaufnahmen: " "- keine Angabe

MARC-Feld	Ind / Pos / Unterf	Ind / Wert	Inhalte / Erläuterungen
008 (NR) FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS - VISUAL MATERIALS (Feld mit fester Länge zur physischen Beschreibung - Visuelle Materialien)	VM 21		Nicht definiert: " " - Füllzeichen
008 (NR) FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS - VISUAL MATERIALS (Feld mit fester Länge zur physischen Beschreibung - Visuelle Materialien)	VM 22		Zielgruppe: " " - Füllzeichen (=keine Angabe)
008 (NR) FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS - VISUAL MATERIALS (Feld mit fester Länge zur physischen Beschreibung - Visuelle Materialien)	VM 23 - 27		Nicht definiert: " " - Füllzeichen
008 (NR) FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS - VISUAL MATERIALS (Feld mit fester Länge zur physischen Beschreibung - Visuelle Materialien)	VM 28		Amtsdruckschrift: "_" - keine Amtsdruckschrift

MARC-Feld	Ind / Pos / Unterf	Ind / Wert	Inhalte / Erläuterungen
008 (NR) FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS - VISUAL MATERIALS (Feld mit fester Länge zur physischen Beschreibung - Visuelle Materialien)	VM 29		Form des Exemplars: "_" - Keines der folgenden (= default)
008 (NR) FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS - VISUAL MATERIALS (Feld mit fester Länge zur physischen Beschreibung - Visuelle Materialien)	VM 30 - 32		" " - Füllzeichen (= Nicht definiert)
008 (NR) FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS - VISUAL MATERIALS (Feld mit fester Länge zur physischen Beschreibung - Visuelle Materialien)	VM 33		Art der visuellen Materialien: " " - Füllzeichen (= keine Angabe)
008 (NR) FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS - VISUAL MATERIALS (Feld mit fester Länge zur physischen Beschreibung - Visuelle Materialien)	VM 34		Technik: " " - Füllzeichen (= keine Angabe)

MARC-Feld	Ind / Pos / Unterf	Ind / Wert	Inhalte / Erläuterungen
010 (NR) LIBRARY OF CONGRESS CONTROL NUMBER (Kontrollnummer der Library of Congress)	First Undefined (Nicht definiert)	# Undefined (Nicht definiert)	"_" - Nicht definiert
010 (NR) LIBRARY OF CONGRESS CONTROL NUMBER (Kontrollnummer der Library of Congress)	Second Undefined (Nicht definiert)	# Undefined (Nicht definiert)	"_" - Nicht definiert
010 (NR) LIBRARY OF CONGRESS CONTROL NUMBER (Kontrollnummer der Library of Congress)	\$a (NR) LC control number (LC-Kontrollnummer)		LOC-Kontrollnummer; Informationen zu gültigen LOC-Nummern: http://www.loc.gov/marc/bibliographic/bd010.html
015 (R) NATIONAL BIBLIOGRAPHY NUMBER (Nummer der Nationalbibliografie)	First Undefined (Nicht definiert)	# Undefined (Nicht definiert)	"_" - Nicht definiert

MARC-Feld	Ind / Pos / Unterf	Ind / Wert	Inhalte / Erläuterungen
015 (R) NATIONAL BIBLIOGRAPHY NUMBER (Nummer der Nationalbibliografie)	Second Undefined (Nicht definiert)	# Undefined (Nicht definiert)	"_" - Nicht definiert
015 (R) NATIONAL BIBLIOGRAPHY NUMBER (Nummer der Nationalbibliografie)	\$a (R) National bibliography number (Nummer der Nationalbibliografie)		JJ, RHH = (Jahr, Reihe Lieferungsnummer): JJ = "00 - 99" R = "A", "B", "C", "G", "H", "M", "N", "O" oder "T" HH = "01 - 51" Die Nummer des Neuerscheinungsdienstes ("N") wird in Unterfeld \$a abgebildet, so lange keine Anzeige in einer der Reihen der Nationalbibliografie erfolgt ist. Liegt eine Nummer der Nationalbibliografie vor, so wird die ND-Nummer im Unterfeld \$z ausgeliefert.
015 (R) NATIONAL BIBLIOGRAPHY NUMBER (Nummer der Nationalbibliografie)	\$z (R) Canceled/Invalid national bibliography number (Gelöschte/Ungültige Nummer der Nationalbibliografie)		JJ, NHH = (Jahr, Neuerscheinungsdienst Lieferungsnummer) JJ = "00 - 99" "N" HH = "01 - 51" Die Nummer des Neuerscheinungsdienstes wird in Unterfeld \$a abgebildet, so lange keine Anzeige in einer der Reihen der Nationalbibliografie erfolgt ist.

MARC-Feld	Ind / Pos / Unterf	Ind / Wert	Inhalte / Erläuterungen
015 (R) NATIONAL BIBLIOGRAPHY NUMBER (Nummer der Nationalbibliografie)	\$z (R) Canceled/Invalid national bibliography number (Gelöschte/Ungültige Nummer der Nationalbibliografie)		JJ, RHH = (Jahr, Reihe Lieferungsnummer): JJ = "00 - 99" R = "A", "B", "C", "G", "H", "M", "O" oder "T" HH = "01 - 51"
015 (R) NATIONAL BIBLIOGRAPHY NUMBER (Nummer der Nationalbibliografie)	\$2 (NR) Source (Quelle)		"dnb" - Deutsche Nationalbibliografie (= default)
016 (R) NATIONAL BIBLIOGRAPHIC AGENCY CONTROL NUMBER (Kontrollnummer der nationalbibliografischen Agentur)	(Allg)		
016 (R) NATIONAL BIBLIOGRAPHIC AGENCY CONTROL NUMBER (Kontrollnummer der nationalbibliografischen Agentur)	First National bibliographic agency (Nationalbibliografische Agentur)	7 Agency identified in subfield \$2 (Quelle näher beschrieben im Unterfeld \$2)	"7" - Quelle näher beschrieben im Unterfeld \$2

MARC-Feld	Ind / Pos / Unterf	Ind / Wert	Inhalte / Erläuterungen
016 (R) NATIONAL BIBLIOGRAPHIC AGENCY CONTROL NUMBER (Kontrollnummer der nationalbibliografischen Agentur)	Second Undefined (Nicht definiert)	# Undefined (Nicht definiert)	"_" - Nicht definiert
016 (R) NATIONAL BIBLIOGRAPHIC AGENCY CONTROL NUMBER (Kontrollnummer der nationalbibliografischen Agentur)	\$a (NR) Record control number (Datensatzkontrollnummer)		- Vor Februar 2010 bestand die IDN aus 9 Ziffern, seit Februar 2010 aus 10 Ziffern. Als letzte Ziffer wird eine Prüfziffer ausgegeben. Die Prüfziffer kann auch der Großbuchstabe X sein. - Weitere überregionale Identifikationsnummern
016 (R) NATIONAL BIBLIOGRAPHIC AGENCY CONTROL NUMBER (Kontrollnummer der nationalbibliografischen Agentur)	\$a (NR) Record control number (Datensatzkontrollnummer)		
016 (R) NATIONAL BIBLIOGRAPHIC AGENCY CONTROL NUMBER (Kontrollnummer der nationalbibliografischen Agentur)	\$z (R) Canceled or invalid record control number (Gelöschte oder ungültige Datensatzkontrollnummer)		nicht benutzt

MARC-Feld	Ind / Pos / Unterf	Ind / Wert	Inhalte / Erläuterungen
016 (R) NATIONAL BIBLIOGRAPHIC AGENCY CONTROL NUMBER (Kontrollnummer der nationalbibliografischen Agentur)	\$2 (NR) Source (Quelle)		"DE-101" - Deutsche Nationalbibliothek
016 (R) NATIONAL BIBLIOGRAPHIC AGENCY CONTROL NUMBER (Kontrollnummer der nationalbibliografischen Agentur)	\$2 (NR) Source (Quelle)		"DE-101c" - Deutsche Nationalbibliothek, Deutsches Musikarchiv
016 (R) NATIONAL BIBLIOGRAPHIC AGENCY CONTROL NUMBER (Kontrollnummer der nationalbibliografischen Agentur)	\$2 (NR) Source (Quelle)		"DE-600" - Zeitschriftendatenbank (ZDB)
016 (R) NATIONAL BIBLIOGRAPHIC AGENCY CONTROL NUMBER (Kontrollnummer der nationalbibliografischen Agentur)	\$2 (NR) Source (Quelle)		"Uk" - BNB "ItFiC" - Casalini "DERt5" - EKZ "FrPBN" - BNF

MARC-Feld	Ind / Pos / Unterf	Ind / Wert	Inhalte / Erläuterungen
020 (R) INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER (Internationale Standardbuchnummer)	(Allg)		
020 (R) INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER (Internationale Standardbuchnummer)	First Undefined (Nicht definiert)	# Undefined (Nicht definiert)	"_" - Nicht definiert
020 (R) INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER (Internationale Standardbuchnummer)	Second Undefined (Nicht definiert)	# Undefined (Nicht definiert)	"_" - Nicht definiert
020 (R) INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER (Internationale Standardbuchnummer)	\$a (NR) International Standard Book Number (Internationale Standardbuchnummer)		Erste und weitere richtige ISBN: ISBN ohne Bindestriche und Zeichenfolge ISBN

MARC-Feld	Ind / Pos / Unterf	Ind / Wert	Inhalte / Erläuterungen
020 (R) INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER (Internationale Standardbuchnummer)	\$a (NR) International Standard Book Number (Internationale Standardbuchnummer)		Erste und weitere richtige ISBN der Sekundärausgabe: ISBN_(Sekundärausgabe)
020 (R) INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER (Internationale Standardbuchnummer)	\$a (NR) International Standard Book Number (Internationale Standardbuchnummer)		hier auch die erste und weitere ISBN des Gesamtwerkes (ohne weitere Kennzeichnung): ISBN ohne Bindestriche und Zeichenfolge ISBN
020 (R) INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER (Internationale Standardbuchnummer)	\$c (NR) Terms of availability (Bezugsbedingungen)		Bezugsbedingungen
020 (R) INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER (Internationale Standardbuchnummer)	\$c (NR) Terms of availability (Bezugsbedingungen)		Bezugsbedingungen

MARC-Feld	Ind / Pos / Unterf	Ind / Wert	Inhalte / Erläuterungen
020 (R) INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER (Internationale Standardbuchnummer)	\$c (NR) Terms of availability (Bezugsbedingungen)		Bezugsbedingungen
020 (R) INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER (Internationale Standardbuchnummer)	\$z (R) Canceled/invalid ISBN (Gelöschte/ungültige ISBN)		Formal falsche ISBN: ISBN ohne Bindestriche und Zeichenfolge ISBN
020 (R) INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER (Internationale Standardbuchnummer)	\$z (R) Canceled/invalid ISBN (Gelöschte/ungültige ISBN)		Formal falsche ISBN der Sekundärausgabe: ISBN_(Sekundärausgabe)
020 (R) INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER (Internationale Standardbuchnummer)	\$9 (R) ISBN mit Bindestrichen		Erste und weitere richtige ISBN: ISBN (mit Bindestrichen); ohne die Zeichenfolge ISBN

MARC-Feld	Ind / Pos / Unterf	Ind / Wert	Inhalte / Erläuterungen
020 (R) INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER (Internationale Standardbuchnummer)	\$9 (R) ISBN mit Bindestrichen		Formal falsche ISBN: ISBN (mit Bindestrichen); ohne die Zeichenfolge ISBN
020 (R) INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER (Internationale Standardbuchnummer)	\$9 (R) ISBN mit Bindestrichen		ISBN der Sekundärausgabe: ISBN (mit Bindestrichen); ohne die Zeichenfolge ISBN
020 (R) INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER (Internationale Standardbuchnummer)	\$9 (R) ISBN mit Bindestrichen		Formal falsche ISBN der Sekundärausgabe: ISBN (mit Bindestrichen); ohne die Zeichenfolge ISBN
020 (R) INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER (Internationale Standardbuchnummer)	\$9 (R) ISBN mit Bindestrichen		hier auch die erste und weitere ISBN des Gesamtwerkes (ohne weitere Kennzeichnung): ISBN (mit Bindestrichen); ohne die Zeichenfolge ISBN

MARC-Feld	Ind / Pos / Unterf	Ind / Wert	Inhalte / Erläuterungen
022 (R) INTERNATIONAL STANDARD SERIAL NUMBER (Internationale Standardseriennummer)			
022 (R) INTERNATIONAL STANDARD SERIAL NUMBER (Internationale Standardseriennummer)			Autorisierte ISSN des nationalen ISSN-Zentrums (mit Bindestrichen) ohne die Zeichenfolge ISSN;
022 (R) INTERNATIONAL STANDARD SERIAL NUMBER (Internationale Standardseriennummer)	First Level of international interest (Level von internationalem Interesse)	# No level specified (Kein Level spezifiziert)	"_" - kein Level spezifiziert
022 (R) INTERNATIONAL STANDARD SERIAL NUMBER (Internationale Standardseriennummer)	Second Undefined (Nicht definiert)	# Undefined (Nicht definiert)	"_" - Nicht definiert (= default)

MARC-Feld	Ind / Pos / Unterf	Ind / Wert	Inhalte / Erläuterungen
022 (R) INTERNATIONAL STANDARD SERIAL NUMBER (Internationale Standardseriennummer)	\$a (NR) International Standard Serial Number (Internationale Standardseriennummer)		ISSN (mit Bindestrich); ohne die Zeichenfolge ISSN; Kommentar zur ISSN in runden Klammern nach "_" angehängt
022 (R) INTERNATIONAL STANDARD SERIAL NUMBER (Internationale Standardseriennummer)	\$a (NR) International Standard Serial Number (Internationale Standardseriennummer)		hier auch die ISSN des Gesamtwerkes (ohne weitere Kennzeichnung): ISSN (mit Bindestrich); ohne die Zeichenfolge ISSN
022 (R) INTERNATIONAL STANDARD SERIAL NUMBER (Internationale Standardseriennummer)	\$y (R) Incorrect ISSN (Falsche ISSN)		Formal falsche ISSN: ISSN (mit Bindestrichen); ohne die Zeichenfolge ISSN
022 (R) INTERNATIONAL STANDARD SERIAL NUMBER (Internationale Standardseriennummer)	\$z (R) Canceled ISSN (Gelöschte ISSN)		Autorisierte ISSN des nationalen ISSN-Zentrums (mit Bindestrichen) ohne die Zeichenfolge ISSN;

MARC-Feld	Ind / Pos / Unterf	Ind / Wert	Inhalte / Erläuterungen
022 (R) INTERNATIONAL STANDARD SERIAL NUMBER (Internationale Standardseriennummer)	\$z (R) Canceled ISSN (Gelöschte ISSN)		ISSN (mit Bindestrich)
022 (R) INTERNATIONAL STANDARD SERIAL NUMBER (Internationale Standardseriennummer)	\$2 (NR) Source (Quelle)		"6" - Nationales ISSN-Zentrum für Deutschland
024 (R) OTHER STANDARD IDENTIFIER (Anderer Standard-Identifizier)	(Allg)		
024 (R) OTHER STANDARD IDENTIFIER (Anderer Standard-Identifizier)	First Type of standard number or code (Art der Standardnummer oder des Codes)	0 International Standard Recording Code (ISRC) (International Standard Recording Code (ISRC))	"0" - International Standard Recording Code (ISRC)

MARC-Feld	Ind / Pos / Unterf	Ind / Wert	Inhalte / Erläuterungen
024 (R) OTHER STANDARD IDENTIFIER (Anderer Standard-Identifizier)	First Type of standard number or code (Art der Standardnummer oder des Codes)	1 Universal Product Code (UPC) (Universal Product Code (UPC))	"1" - Universal Product Code (UPC)
024 (R) OTHER STANDARD IDENTIFIER (Anderer Standard-Identifizier)	First Type of standard number or code (Art der Standardnummer oder des Codes)	2 International Standard Music Number (ISMN) (Internationale Standardmusiknummer (ISMN))	"2" - Internationale Standardmusiknummer (ISMN)
024 (R) OTHER STANDARD IDENTIFIER (Anderer Standard-Identifizier)	First Type of standard number or code (Art der Standardnummer oder des Codes)	2 International Standard Music Number (ISMN) (Internationale Standardmusiknummer (ISMN))	"2" - Internationale Standardmusiknummer (ISMN) (formal falsch)
024 (R) OTHER STANDARD IDENTIFIER (Anderer Standard-Identifizier)	First Type of standard number or code (Art der Standardnummer oder des Codes)	3 International Article Number (EAN) (Internationale Artikelnummer (EAN))	"3" - Internationale Artikelnummer (EAN)

MARC-Feld	Ind / Pos / Unterf	Ind / Wert	Inhalte / Erläuterungen
024 (R) OTHER STANDARD IDENTIFIER (Anderer Standard-Identifizier)	First Type of standard number or code (Art der Standardnummer oder des Codes)	7 Source specified in subfield \$2 (Quelle näher beschrieben im Unterfeld \$2)	"7" - Quelle näher beschrieben im Unterfeld \$2
024 (R) OTHER STANDARD IDENTIFIER (Anderer Standard-Identifizier)	First Type of standard number or code (Art der Standardnummer oder des Codes)	8 Unspecified type of standard number or code (Unspezifizierte Art der Standardnummer oder des Codes)	"8" - Unspezifizierte Art der Standardnummer oder des Codes
024 (R) OTHER STANDARD IDENTIFIER (Anderer Standard-Identifizier)	Second Difference indicator (Abweichungsindikator)	# No information provided (Keine Information vorhanden)	"_" - Keine Information vorhanden
024 (R) OTHER STANDARD IDENTIFIER (Anderer Standard-Identifizier)	\$a (NR) Standard number or code (Standardnummer oder Code)		Nummer ohne Bindestriche

MARC-Feld	Ind / Pos / Unterf	Ind / Wert	Inhalte / Erläuterungen
024 (R) OTHER STANDARD IDENTIFIER (Anderer Standard-Identifizier)	\$c (NR) Terms of availability (Bezugsbedingungen)		Bezugsbedingungen
024 (R) OTHER STANDARD IDENTIFIER (Anderer Standard-Identifizier)	\$z (R) Canceled/invalid standard number or code (Gelöschte(r)/ungültige(r) Standardnummer oder Code)		Formal falsche ISMN: ISMN ohne Bindestriche
024 (R) OTHER STANDARD IDENTIFIER (Anderer Standard-Identifizier)	\$2 (NR) Source of number or code (Quelle der Nummer oder des Codes)		"doi" - Digital Object Identifier "hdl" - Handle "urn" - Uniform Resource Identifier "isbn-a" - Actionable ISBN (ISBN-A)
024 (R) OTHER STANDARD IDENTIFIER (Anderer Standard-Identifizier)	\$9 (NR) Standardnummer (mit Bindestrichen)		Standardnummer (mit Bindestrichen)

MARC-Feld	Ind / Pos / Unterf	Ind / Wert	Inhalte / Erläuterungen
028 (R) PUBLISHER NUMBER (Verlegernummer)	First Type of publisher number (Art der Verlegernummer)	1 Matrix number (Matrizennummer)	"1" - Matrizennummer
028 (R) PUBLISHER NUMBER (Verlegernummer)	First Type of publisher number (Art der Verlegernummer)	3 Other music number (Andere Musiknummer)	"3" - Andere Musiknummer
028 (R) PUBLISHER NUMBER (Verlegernummer)	First Type of publisher number (Art der Verlegernummer)	5 Other publisher number (Andere Verlegernummer)	"5" - Andere Verlegernummer
028 (R) PUBLISHER NUMBER (Verlegernummer)	Second Note/added entry controller (Fußnoten- /Nebeneintragungsregelung)	2 Note, no added entry (Fußnote, keine Nebeneintragung)	"2" - Fußnote, keine Nebeneintragung

MARC-Feld	Ind / Pos / Unterf	Ind / Wert	Inhalte / Erläuterungen
028 (R) PUBLISHER NUMBER (Verlegernummer)	\$a (NR) Publisher number (Verlegernummer)		Verlegernummer
028 (R) PUBLISHER NUMBER (Verlegernummer)	\$a (NR) Publisher number (Verlegernummer)		Verlegernummer
028 (R) PUBLISHER NUMBER (Verlegernummer)	\$a (NR) Publisher number (Verlegernummer)		Verlegernummer
028 (R) PUBLISHER NUMBER (Verlegernummer)	\$b (NR) Source (Quelle)		Label aus Expansion und vorhandener Labelcode mit "_ (LC Code)" angehängt

MARC-Feld	Ind / Pos / Unterf	Ind / Wert	Inhalte / Erläuterungen
028 (R) PUBLISHER NUMBER (Verlegernummer)	\$b (NR) Source (Quelle)		Label
029 (R) Weitere ISSN	(Allg)		
029 (R) Weitere ISSN	First Typ der ISSN	a ISSN formal richtig	"a" - ISSN formal richtig (= default)
029 (R) Weitere ISSN	First Typ der ISSN	b ISSN formal falsch	"b" - ISSN formal falsch

MARC-Feld	Ind / Pos / Unterf	Ind / Wert	Inhalte / Erläuterungen
029 (R) Weitere ISSN	Second Art der ISSN	# Nicht spezifiziert	"_" - Nicht spezifiziert (bei fehlerhaften ISSN)
029 (R) Weitere ISSN	Second Art der ISSN	a Autorisierte ISSN	"a" - Autorisierte ISSN (= default)
029 (R) Weitere ISSN	Second Art der ISSN	b ISSN der Ausgabe auf anderem Datenträger	"b" - ISSN der Ausgabe auf anderem Datenträger
029 (R) Weitere ISSN	Second Art der ISSN	c ISSN der Internet- Ausgabe	"c" - ISSN der Internet-Ausgabe

MARC-Feld	Ind / Pos / Unterf	Ind / Wert	Inhalte / Erläuterungen
029 (R) Weitere ISSN	Second Art der ISSN	d ISSN der Druck- Ausgabe	"d" - ISSN der Druck-Ausgabe
029 (R) Weitere ISSN	\$a (NR) ISSN etc.		Autorisierte ISSN des nationalen ISSN-Zentrums (mit Bindestrichen) ohne die Zeichenfolge ISSN; Angehängt werden folgende Angaben: " _ = "Key title " _ (" ... ") "Qualifier " _ < " ... "> "zeitliche Gültigkeit
029 (R) Weitere ISSN	\$a (NR) ISSN etc.		ISSN (mit Bindestrichen); ohne die Zeichenfolge ISSN
030 (R) CODEN DESIGNATION (CODEN)	First Undefined (Nicht definiert)	# Undefined (Nicht definiert)	" _ " - Nicht definiert (= default)

MARC-Feld	Ind / Pos / Unterf	Ind / Wert	Inhalte / Erläuterungen
030 (R) CODEN DESIGNATION (CODEN)	Second Undefined (Nicht definiert)	# Undefined (Nicht definiert)	"_" - Nicht definiert (= default)
030 (R) CODEN DESIGNATION (CODEN)	\$a (NR) CODEN (CODEN)		- 5- oder 6stellig Die ersten vier Stellen des CODEN setzen sich aus den Anfangsbuchstaben der Einzelwörter eines Titels zusammen. Daran schließt sich ein Buchstabe von A - F an. Die letzte Stelle ist eine maschinell errechenbare Prüfziffer der voranstehenden Stellen, die entweder numerisch (2 – 9) oder alphabetisch (A – Z) besetzt ist. Der CODEN nutzt immer Großbuchstaben.
032 (R) POSTAL REGISTRATION NUMBER (Postregistrierungsnummer)	First Undefined (Nicht definiert)	# Undefined (Nicht definiert)	"_" - Nicht definiert (= default)
032 (R) POSTAL REGISTRATION NUMBER (Postregistrierungsnummer)	Second Undefined (Nicht definiert)	# Undefined (Nicht definiert)	"_" - Nicht definiert (= default)

MARC-Feld	Ind / Pos / Unterf	Ind / Wert	Inhalte / Erläuterungen
032 (R) POSTAL REGISTRATION NUMBER (Postregistrierungsnummer)	\$a (NR) Postal registration number (Postregistrierungsnummer)		Postregistrierungsnummer
034 (R) CODED CARTOGRAPHIC MATHEMATICAL DATA (Kodierte kartografische mathematische Angaben)	(Allg)		Die Subfelder \$d, \$e, \$f und \$g werden stets zusammen ausgeliefert. Ist für \$e oder \$g kein Quellfeld vorhanden, wird der Inhalt von \$d nach \$e und der Inhalt von \$f nach \$g übertragen. Die Felder wären dann identisch. Die Hemisphären werden wie folgt abgekürzt: N = Norden, S = Süden, E = Osten, W = Westen.
034 (R) CODED CARTOGRAPHIC MATHEMATICAL DATA (Kodierte kartografische mathematische Angaben)	First Type of scale (Art des Maßstabs)	0 Scale indeterminable/No scale recorded (Nicht definierter Maßstab/Kein Maßstab erfasst)	"0" - Nicht definierter Maßstab/Kein Maßstab erfasst (= default)
034 (R) CODED CARTOGRAPHIC MATHEMATICAL DATA (Kodierte kartografische mathematische Angaben)	Second Type of ring (Art des Ringes)		

MARC-Feld	Ind / Pos / Unterf	Ind / Wert	Inhalte / Erläuterungen
034 (R) CODED CARTOGRAPHIC MATHEMATICAL DATA (Kodierte kartografische mathematische Angaben)	Second Type of ring (Art des Ringes)	# Not applicable (Nicht anwendbar)	"_" - Nicht anwendbar (= default)
034 (R) CODED CARTOGRAPHIC MATHEMATICAL DATA (Kodierte kartografische mathematische Angaben)	Second Type of ring (Art des Ringes)	0 Outer ring (Äusserer Ring)	"0" - Äußerer Ring
034 (R) CODED CARTOGRAPHIC MATHEMATICAL DATA (Kodierte kartografische mathematische Angaben)	Second Type of ring (Art des Ringes)	1 Exclusion ring (Ausschließender Ring)	"1" - Ausschließender Ring
034 (R) CODED CARTOGRAPHIC MATHEMATICAL DATA (Kodierte kartografische mathematische Angaben)	\$a (NR) Category of scale (Kategorie des Maßstabs)		"a" (Linearmaßstab)

MARC-Feld	Ind / Pos / Unterf	Ind / Wert	Inhalte / Erläuterungen
034 (R) CODED CARTOGRAPHIC MATHEMATICAL DATA (Kodierte kartografische mathematische Angaben)	\$d (NR) Coordinates--westernmost longitude (Koordinaten - westlichster Längengrad)		Koordinaten - westlichster Längengrad Angaben in analoger Form: h_ddd_mm_ss (Hemisphäre, Grad, Minuten, Sekunden) oder in dezimaler Form: hddd.ddddd (Hemisphäre- Grad.Dezimalgrad)
034 (R) CODED CARTOGRAPHIC MATHEMATICAL DATA (Kodierte kartografische mathematische Angaben)	\$e (NR) Coordinates--easternmost longitude (Koordinaten - östlichster Längengrad)		Koordinaten - östlichster Längengrad Angaben in analoger Form: h_ddd_mm_ss (Hemisphäre, Grad, Minuten, Sekunden) oder in dezimaler Form: hddd.ddddd (Hemisphäre- Grad.Dezimalgrad)
034 (R) CODED CARTOGRAPHIC MATHEMATICAL DATA (Kodierte kartografische mathematische Angaben)	\$f (NR) Coordinates--northernmost latitude (Koordinaten - nördlichster Breitengrad)		Koordinaten - nördlichster Breitengrad Angaben in analoger Form: h_ddd_mm_ss (Hemisphäre, Grad, Minuten, Sekunden) oder in dezimaler Form: hddd.ddddd (Hemisphäre- Grad.Dezimalgrad)
034 (R) CODED CARTOGRAPHIC MATHEMATICAL DATA (Kodierte kartografische mathematische Angaben)	\$g (NR) Coordinates--southernmost latitude (Koordinaten - südlichster Breitengrad)		Koordinaten - südlichster Breitengrad Angaben in analoger Form: h_ddd_mm_ss (Hemisphäre, Grad, Minuten, Sekunden) oder in dezimaler Form: hddd.ddddd (Hemisphäre- Grad.Dezimalgrad)

MARC-Feld	Ind / Pos / Unterf	Ind / Wert	Inhalte / Erläuterungen
034 (R) CODED CARTOGRAPHIC MATHEMATICAL DATA (Kodierte kartografische mathematische Angaben)	\$j (NR) Declination--northern limit (Deklination - nördliche Grenze)		Besetzung nicht geplant
034 (R) CODED CARTOGRAPHIC MATHEMATICAL DATA (Kodierte kartografische mathematische Angaben)	\$k (NR) Declination--southern limit (Deklination - südliche Grenze)		Besetzung nicht geplant
034 (R) CODED CARTOGRAPHIC MATHEMATICAL DATA (Kodierte kartografische mathematische Angaben)	\$m (NR) Right ascension--eastern limit (Rektaszension - östliche Grenze)		Besetzung nicht geplant
034 (R) CODED CARTOGRAPHIC MATHEMATICAL DATA (Kodierte kartografische mathematische Angaben)	\$n (NR) Right ascension--western limit (Rektaszension - westliche Grenze)		Besetzung nicht geplant

MARC-Feld	Ind / Pos / Unterf	Ind / Wert	Inhalte / Erläuterungen
034 (R) CODED CARTOGRAPHIC MATHEMATICAL DATA (Kodierte kartografische mathematische Angaben)	\$p (NR) Equinox (Äquinoktium)		Besetzung nicht geplant
034 (R) CODED CARTOGRAPHIC MATHEMATICAL DATA (Kodierte kartografische mathematische Angaben)	\$r (NR) Distance from earth (Entfernung von der Erde)		Besetzung nicht geplant
034 (R) CODED CARTOGRAPHIC MATHEMATICAL DATA (Kodierte kartografische mathematische Angaben)	\$s (R) G-ring latitude (G-Ring Breitengrad)		Besetzung nicht geplant
034 (R) CODED CARTOGRAPHIC MATHEMATICAL DATA (Kodierte kartografische mathematische Angaben)	\$t (R) G-ring longitude (G-Ring Längengrad)		Besetzung nicht geplant

MARC-Feld	Ind / Pos / Unterf	Ind / Wert	Inhalte / Erläuterungen
034 (R) CODED CARTOGRAPHIC MATHEMATICAL DATA (Kodierte kartografische mathematische Angaben)	\$x (NR) Beginning date (Anfangsdatum)		Besetzung nicht geplant
034 (R) CODED CARTOGRAPHIC MATHEMATICAL DATA (Kodierte kartografische mathematische Angaben)	\$y (NR) Ending date (Enddatum)		Besetzung nicht geplant
034 (R) CODED CARTOGRAPHIC MATHEMATICAL DATA (Kodierte kartografische mathematische Angaben)	\$z (NR) Name of extraterrestrial body (Name des außerirdischen Himmelskörpers)		Besetzung nicht geplant
034 (R) CODED CARTOGRAPHIC MATHEMATICAL DATA (Kodierte kartografische mathematische Angaben)	\$0 (R) Authority record control number or standard number (IDN des Normdatensatzes oder Standardnummer)		"("ISIL")"IDN oder http://XXX oder ftp://XXX (ISIL- und Sigelverzeichnis online: http://sigel.staatsbibliothek-berlin.de/suche/)

MARC-Feld	Ind / Pos / Unterf	Ind / Wert	Inhalte / Erläuterungen
034 (R) CODED CARTOGRAPHIC MATHEMATICAL DATA (Kodierte kartografische mathematische Angaben)	\$2 (NR) Source (Quelle)		Quelle - Code aus Cartographic Data Source Codes der Library of Congress (http://www.loc.gov/standards/sourcelist/cartographic- data.html)
034 (R) CODED CARTOGRAPHIC MATHEMATICAL DATA (Kodierte kartografische mathematische Angaben)	\$3 (NR) Materials specified (Spezifische Materialangaben)		Koordinaten - Spezifikation
034 (R) CODED CARTOGRAPHIC MATHEMATICAL DATA (Kodierte kartografische mathematische Angaben)	\$9A: (NR) Indikator für Darstellung (Indikator für Darstellung)		Position 1: "x" - Darstellung nicht anwendbar "a" - analoge Darstellung "d" - dezimale Darstellung Position 2: "x" - Exaktheit nicht anwendbar "g" - genaue Koordinaten "c" - ungenaue (ca.) Koordinaten Position 3: "x" - Ring-Typ nicht anwendbar "0" - Äußerer Ring "1" - Auszuschließender Ring

MARC-Feld	Ind / Pos / Unterf	Ind / Wert	Inhalte / Erläuterungen
034 (R) CODED CARTOGRAPHIC MATHEMATICAL DATA (Kodierte kartografische mathematische Angaben)	\$9v: (R) Bemerkungen (Bemerkungen)		wird nicht genutzt
035 (R) SYSTEM CONTROL NUMBER (System-Kontrollnummer)	First Undefined (Nicht definiert)	# Undefined (Nicht definiert)	"_" - Nicht definiert
035 (R) SYSTEM CONTROL NUMBER (System-Kontrollnummer)	Second Undefined (Nicht definiert)	# Undefined (Nicht definiert)	"_" - Nicht definiert (= default)
035 (R) SYSTEM CONTROL NUMBER (System-Kontrollnummer)	\$a (NR) System control number (System-Kontrollnummer)		Regionale Identifikationsnummer der erstkatalogisierenden Institution "(DE-599)"dreistelligerVerbundkürzelID-Nummer "(DE-599)ZDB"ID-Nummer "(DE-599)DNB"ID-Nummer

MARC-Feld	Ind / Pos / Unterf	Ind / Wert	Inhalte / Erläuterungen
035 (R) SYSTEM CONTROL NUMBER (System-Kontrollnummer)	\$a (NR) System control number (System-Kontrollnummer)		Regionale Identifikationsnummer mit folgenden Einleitungen "(DE-576)" - Südwestdeutscher Bibliotheksverbund "(DE-601)" - Gemeinsamer Bibliotheksverbund "(DE-602)" - Bibliotheksverbund Berlin-Brandenburg "(DE-603)" - Hessisches Bibliotheksinformationssystem "(DE-604)" - Bibliotheksverbund Bayern "(DE-605)" - Nordrhein-Westfälischer Bibliotheksverbund
035 (R) SYSTEM CONTROL NUMBER (System-Kontrollnummer)	\$a (NR) System control number (System-Kontrollnummer)		Systemkontrollnummer: - Identifikationsnummer - "(OCoLC)"Identifikationsnummer
040 (NR) CATALOGING SOURCE (Katalogisierungsquelle)	(Allg)		
040 (NR) CATALOGING SOURCE (Katalogisierungsquelle)	First Undefined (Nicht definiert)	# Undefined (Nicht definiert)	"_" - Nicht definiert (= default)

MARC-Feld	Ind / Pos / Unterf	Ind / Wert	Inhalte / Erläuterungen
040 (NR) CATALOGING SOURCE (Katalogisierungsquelle)	Second Undefined (Nicht definiert)	# Undefined (Nicht definiert)	"_" - Nicht definiert (= default)
040 (NR) CATALOGING SOURCE (Katalogisierungsquelle)	\$a (NR) Original cataloging agency (Original-Katalogisierungsstelle)		- 4-stellige Urheberkennung, Tabelle s. https://wiki.dnb.de/x/7YHeAg
040 (NR) CATALOGING SOURCE (Katalogisierungsquelle)	\$b (NR) Language of cataloging (Katalogisierungssprache)		"ger" - Deutsch (= default) (weitere Sprachcodes gemäß der "MARC Code List for Languages" http://www.loc.gov/marc/languages/language_code.html möglich)
040 (NR) CATALOGING SOURCE (Katalogisierungsquelle)	\$c (NR) Transcribing agency (Übertragungsstelle)		"DE-101" - Deutsche Nationalbibliothek (= default)

MARC-Feld	Ind / Pos / Unterf	Ind / Wert	Inhalte / Erläuterungen
040 (NR) CATALOGING SOURCE (Katalogisierungsquelle)	\$d (R) Modifying agency (Bearbeitungsstelle)		- 4-stellige Urheberkennung, Tabelle s. https://wiki.dnb.de/display/ILTIS/Urheberkennungen%2C+ISILs+und+Katalogisierungslevel+in+ILTIS
040 (NR) CATALOGING SOURCE (Katalogisierungsquelle)	\$e (R) Description conventions (Beschreibungsfestlegungen)		"rda" - Resource Description and Access (keine Besetzung mit "rakwb" als Default-Wert bei Altdaten, weitere Codes aus der Liste "Description Convention Source Codes" http://www.loc.gov/standards/sourcelist/descriptive-conventions.html möglich.)
041 (R) LANGUAGE CODE (Sprachcode)	First Translation indication (Übersetzungshinweis)	# Unknown / unspecified if item is a translation / includes a translation (Keine Angabe vorhanden)	"_" - Keine Angabe vorhanden (= default)
041 (R) LANGUAGE CODE (Sprachcode)	Second Source of code (Quelle des Codes)	# MARC language code (MARC-Sprachcode)	"_" - MARC-Sprachcode (= default)

MARC-Feld	Ind / Pos / Unterf	Ind / Wert	Inhalte / Erläuterungen
041 (R) LANGUAGE CODE (Sprachcode)	\$a (R) Language code of text/sound track or separate title (Sprachcode des Textes/der Tonspur oder des separaten Titels)		"ger" (=default) Sprachcode (Codes s. http://www.loc.gov/marc/languages/)
041 (R) LANGUAGE CODE (Sprachcode)	\$h (R) Language code of original and/or intermediate translations of text (Sprachcode der Original- und/oder Zwischenübersetzung des Textes)		Sprachcode (Codes s. http://www.loc.gov/marc/languages/)
041 (R) LANGUAGE CODE (Sprachcode)	\$8 (R) Field link and sequence number (Feldverknüpfung und Reihenfolge)		Zählziffer zur satzinternen Verknüpfung "\p" (Verknüpfungstyp "Metadata provenance") Beispiel: "1\p" Es gibt eine durchgängige Zählung für alle Arten der Verknüpfung, also "\p" oder "\u". \$8 ist immer das erste Unterfeld.

MARC-Feld	Ind / Pos / Unterf	Ind / Wert	Inhalte / Erläuterungen
043 (NR) GEOGRAPHIC AREA CODE (Code für geografische Gebiete)	First Undefined (Nicht definiert)	# Undefined (Nicht definiert)	"_" - Nicht definiert
043 (NR) GEOGRAPHIC AREA CODE (Code für geografische Gebiete)	Second Undefined (Nicht definiert)	# Undefined (Nicht definiert)	"_" - Nicht definiert
043 (NR) GEOGRAPHIC AREA CODE (Code für geografische Gebiete)	\$c (R) ISO code (ISO-Code)		ISO-Code (ISO 3166, Codes for the representation of names of countries and their subdivisions - Part 1 : Country codes or Part 2 : Country subdivision codes.)
044 (NR) COUNTRY OF PUBLISHING/PRODUCING ENTITY CODE (Ländercode der veröffentlichenden/herstellenden Stelle)	First Undefined (Nicht definiert)	# Undefined (Nicht definiert)	"_" - Nicht definiert (= default)

MARC-Feld	Ind / Pos / Unterf	Ind / Wert	Inhalte / Erläuterungen
044 (NR) COUNTRY OF PUBLISHING/PRODUCING ENTITY CODE (Ländercode der veröffentlichenden/herstellenden Stelle)	Second Undefined (Nicht definiert)	# Undefined (Nicht definiert)	"_" - Nicht definiert (= default)
044 (NR) COUNTRY OF PUBLISHING/PRODUCING ENTITY CODE (Ländercode der veröffentlichenden/herstellenden Stelle)	\$c (R) ISO country code (ISO-Ländercode)		ISO-Code (ISO 3166, Codes for the representation of names of countries and their subdivisions - Part 1 : Country codes or Part 2 : Country subdivision codes.)
044 (NR) COUNTRY OF PUBLISHING/PRODUCING ENTITY CODE (Ländercode der veröffentlichenden/herstellenden Stelle)	\$c (R) ISO country code (ISO-Ländercode)		ISO-Code (ISO 3166, Codes for the representation of names of countries and their subdivisions - Part 1 : Country codes or Part 2 : Country subdivision codes.)
044 (NR) COUNTRY OF PUBLISHING/PRODUCING ENTITY CODE (Ländercode der veröffentlichenden/herstellenden Stelle)	\$c (R) ISO country code (ISO-Ländercode)		ISO-Code (ISO 3166, Codes for the representation of names of countries and their subdivisions - Part 1 : Country codes or Part 2 : Country subdivision codes.)

MARC-Feld	Ind / Pos / Unterf	Ind / Wert	Inhalte / Erläuterungen
082 (NR) DEWEY DECIMAL CLASSIFICATION NUMBER (Notation nach der Dewey Decimal Classification)	(Allg)		Feld 082 wird pro Datensatz nur einmal gebildet. Weitere DDC-Angaben folgen im wiederholbaren Feld 083. Dabei ist die genannte Reihenfolge einzuhalten.
082 (NR) DEWEY DECIMAL CLASSIFICATION NUMBER (Notation nach der Dewey Decimal Classification)	First Type of edition (Art der Ausgabe)	0 Full edition (Vollständige Ausgabe)	"0" - Vollständige Ausgabe
082 (NR) DEWEY DECIMAL CLASSIFICATION NUMBER (Notation nach der Dewey Decimal Classification)	First Type of edition (Art der Ausgabe)	7 Other edition specified in subfield \$2 (Andere Ausgabe näher beschrieben im Unterfeld \$2)	"7" - Andere Ausgabe näher beschrieben im Unterfeld \$2
082 (NR) DEWEY DECIMAL CLASSIFICATION NUMBER (Notation nach der Dewey Decimal Classification)	Second Source of classification number (Quelle der Notation)	4 Assigned by agency other than LC (Von anderer Stelle als der LC vergeben)	"4" - Von anderer Stelle als der LC vergeben (= default)

MARC-Feld	Ind / Pos / Unterf	Ind / Wert	Inhalte / Erläuterungen
082 (NR) DEWEY DECIMAL CLASSIFICATION NUMBER (Notation nach der Dewey Decimal Classification)	\$a (R) Classification number (Notation)		DDC-Hauptsachgruppe (Übersicht der Sachgruppen s. http://www.dnb.de/DE/Service/DigitaleDienste/DNBBibliografie/gliederungDnb.html)
082 (NR) DEWEY DECIMAL CLASSIFICATION NUMBER (Notation nach der Dewey Decimal Classification)	\$a (R) Classification number (Notation)		DDC-Nebensachgruppe (Übersicht der Sachgruppen s. http://www.dnb.de/DE/Service/DigitaleDienste/DNBBibliografie/gliederungDnb.html)
082 (NR) DEWEY DECIMAL CLASSIFICATION NUMBER (Notation nach der Dewey Decimal Classification)	\$a (R) Classification number (Notation)		DDC-Nebensachgruppe (Übersicht der Sachgruppen s. http://www.dnb.de/DE/Service/DigitaleDienste/DNBBibliografie/gliederungDnb.html)
082 (NR) DEWEY DECIMAL CLASSIFICATION NUMBER (Notation nach der Dewey Decimal Classification)	\$a (R) Classification number (Notation)		DDC-Hauptsachgruppe (Übersicht der Sachgruppen s. http://www.dnb.de/DE/Service/DigitaleDienste/DNBBibliografie/gliederungDnb.html)

MARC-Feld	Ind / Pos / Unterf	Ind / Wert	Inhalte / Erläuterungen
082 (NR) DEWEY DECIMAL CLASSIFICATION NUMBER (Notation nach der Dewey Decimal Classification)	\$a (R) Classification number (Notation)		DDC-Notation
082 (NR) DEWEY DECIMAL CLASSIFICATION NUMBER (Notation nach der Dewey Decimal Classification)	\$a (R) Classification number (Notation)		DDC-Kurznotation
082 (NR) DEWEY DECIMAL CLASSIFICATION NUMBER (Notation nach der Dewey Decimal Classification)	\$a (R) Classification number (Notation)		DDC-Sachgruppen der ZDB (Übersicht s. http://www.zeitschriftendatenbank.de/erschliessung/arbeitsunterlagen/zeta/f500/)
082 (NR) DEWEY DECIMAL CLASSIFICATION NUMBER (Notation nach der Dewey Decimal Classification)	\$q (NR) Assigning agency (Vergabestelle)		"DE-600" - Zeitschriftendatenbank "DE-101" - Deutsche Nationalbibliothek

MARC-Feld	Ind / Pos / Unterf	Ind / Wert	Inhalte / Erläuterungen
082 (NR) DEWEY DECIMAL CLASSIFICATION NUMBER (Notation nach der Dewey Decimal Classification)	\$2 (NR) Edition number (Ausgabenummer)		"22sdbn" - DDC-Sachgruppen, basierend auf DDC-Ausgabe 22 "23sdbn" - DDC-Sachgruppen, basierend auf DDC-Ausgabe 23
082 (NR) DEWEY DECIMAL CLASSIFICATION NUMBER (Notation nach der Dewey Decimal Classification)	\$2 (NR) Edition number (Ausgabenummer)		"22sdbn" - DDC-Sachgruppen, basierend auf DDC-Ausgabe 22 "23sdbn" - DDC-Sachgruppen, basierend auf DDC-Ausgabe 23
082 (NR) DEWEY DECIMAL CLASSIFICATION NUMBER (Notation nach der Dewey Decimal Classification)	\$2 (NR) Edition number (Ausgabenummer)		"22sdbn" - DDC-Sachgruppen, basierend auf DDC-Ausgabe 22 "23sdbn" - DDC-Sachgruppen, basierend auf DDC-Ausgabe 23
082 (NR) DEWEY DECIMAL CLASSIFICATION NUMBER (Notation nach der Dewey Decimal Classification)	\$2 (NR) Edition number (Ausgabenummer)		"22sdbn" - DDC-Sachgruppen, basierend auf DDC-Ausgabe 22 "23sdbn" - DDC-Sachgruppen, basierend auf DDC-Ausgabe 23

MARC-Feld	Ind / Pos / Unterf	Ind / Wert	Inhalte / Erläuterungen
082 (NR) DEWEY DECIMAL CLASSIFICATION NUMBER (Notation nach der Dewey Decimal Classification)	\$2 (NR) Edition number (Ausgabenummer)		"22/ger" - Deutsche DDC-Ausgabe 22 "22/eng" - Englische DDC-Ausgabe 22 "23/ger" - Deutsche DDC-Ausgabe 23 "23/eng" - Englische DDC-Ausgabe 23 "DDCbio01" - BioDDC (Ausgabe 2007)
082 (NR) DEWEY DECIMAL CLASSIFICATION NUMBER (Notation nach der Dewey Decimal Classification)	\$2 (NR) Edition number (Ausgabenummer)		"23kdnb" - DDC-Kurznotation
082 (NR) DEWEY DECIMAL CLASSIFICATION NUMBER (Notation nach der Dewey Decimal Classification)	\$2 (NR) Edition number (Ausgabenummer)		"22sdbn" - DDC-Sachgruppen, basierend auf DDC-Ausgabe 22 "23sdbn" - DDC-Sachgruppen, basierend auf DDC-Ausgabe 23
082 (NR) DEWEY DECIMAL CLASSIFICATION NUMBER (Notation nach der Dewey Decimal Classification)	\$8 (R) Field link and sequence number (Feldverknüpfung und Reihenfolge)		Zählziffer zur satzinternen Verknüpfung "\p" (Verknüpfungstyp "Metadata provenance") Beispiel: "1\p" Es gibt eine durchgängige Zählung für alle Arten der Verknüpfung, also "\p" oder "\u". \$8 ist immer das erste Unterfeld.

MARC-Feld	Ind / Pos / Unterf	Ind / Wert	Inhalte / Erläuterungen
082 (NR) DEWEY DECIMAL CLASSIFICATION NUMBER (Notation nach der Dewey Decimal Classification)	\$8 (R) Field link and sequence number (Feldverknüpfung und Reihenfolge)		Zählziffer zur satzinternen Verknüpfung und Zeichenfolge "\u" (Verknüpfungstyp "Allgemeine Verknüpfung, nicht spezifiziert") Beispiel: "1\u" Es gibt eine durchgängige Zählung für alle Arten der Verknüpfung, also "\p" oder "\u". \$8 ist immer das erste Unterfeld.
082 (NR) DEWEY DECIMAL CLASSIFICATION NUMBER (Notation nach der Dewey Decimal Classification)	\$8 (R) Field link and sequence number (Feldverknüpfung und Reihenfolge)		Zählziffer zur satzinternen Verknüpfung "\p" (Verknüpfungstyp "Metadata provenance") Beispiel: "1\p" Es gibt eine durchgängige Zählung für alle Arten der Verknüpfung, also "\p" oder "\u". \$8 ist immer das erste Unterfeld.
083 (R) ADDITIONAL DEWEY DECIMAL CLASSIFICATION NUMBER (Zusätzliche DDC-Notation)			Feld 083 wird immer dann gebildet, wenn Feld 082 bereits einmal gebildet wurde. Alles Weitere wie Feld 082, außer: 2. Indikator immer Blank
083 (R) ADDITIONAL DEWEY DECIMAL CLASSIFICATION NUMBER (Zusätzliche DDC-Notation)			wie 082, außer: 2. Indikator = "_" und Zählziffer "2" in \$8

MARC-Feld	Ind / Pos / Unterf	Ind / Wert	Inhalte / Erläuterungen
083 (R) ADDITIONAL DEWEY DECIMAL CLASSIFICATION NUMBER (Zusätzliche DDC-Notation)			wie 082, außer: 2. Indikator = "_" und Zählziffer "3" in \$8
083 (R) ADDITIONAL DEWEY DECIMAL CLASSIFICATION NUMBER (Zusätzliche DDC-Notation)			wie 082, außer: 2. Indikator = "_" und Zählziffer "4" in \$8
083 (R) ADDITIONAL DEWEY DECIMAL CLASSIFICATION NUMBER (Zusätzliche DDC-Notation)			wie 082, außer: 2. Indikator = "_" und Zählziffer "5" in \$8
083 (R) ADDITIONAL DEWEY DECIMAL CLASSIFICATION NUMBER (Zusätzliche DDC-Notation)	\$8 (R) Field link and sequence number (Feldverknüpfung und Reihenfolge)		Zählziffer zur satzinternen Verknüpfungsnummer und Zeichenfolge "lp" (Verknüpfungstyp "Metadata provenance") Beispiel: "1lp" Es gibt eine durchgängige Zählung für alle Arten der Verknüpfung, also "lu" oder "lp". \$8 ist immer das erste Unterfeld.

MARC-Feld	Ind / Pos / Unterf	Ind / Wert	Inhalte / Erläuterungen
084 (R) OTHER CLASSIFICATION NUMBER (Andere Notation)	(allg)		Das MARC-Feld wird wiederholt: - für jeden Unterschied in MARC Unterfeld \$2, und - für jeden Unterschied in MARC Unterfeld \$q. Seit Release 2018.01 gilt: Angaben, die bereits in den MARC-Feldern 082 oder 083 stehen, werden nicht mehr redundant nach MARC 084 konvertiert.
084 (R) OTHER CLASSIFICATION NUMBER (Andere Notation)	First Undefined (Nicht definiert)	# Undefined (Nicht definiert)	"_" - Nicht definiert (= default)
084 (R) OTHER CLASSIFICATION NUMBER (Andere Notation)	Second Undefined (Nicht definiert)	# Undefined (Nicht definiert)	"_" - Nicht definiert (= default)
084 (R) OTHER CLASSIFICATION NUMBER (Andere Notation)	\$a (R) Classification number (Notation)		SWD- bzw. GND-Systematiknummer (Angaben zur 1. - 10. Kette)

MARC-Feld	Ind / Pos / Unterf	Ind / Wert	Inhalte / Erläuterungen
084 (R) OTHER CLASSIFICATION NUMBER (Andere Notation)	\$a (R) Classification number (Notation)		Sachgruppen der Deutschen Nationalbibliografie, Hauptsachgruppen und Nebensachgruppen werden nicht voneinander unterschieden. (Nur ältere Sachgruppen, keine DDC- Sachgruppen, diese werden in den MARC-Feldern 082 und 083 geliefert.)
084 (R) OTHER CLASSIFICATION NUMBER (Andere Notation)	\$a (R) Classification number (Notation)		SSG- oder FID-Kennzeichen (Fachinformationsdienste)
084 (R) OTHER CLASSIFICATION NUMBER (Andere Notation)	\$a (R) Classification number (Notation)		Notation eines Klassifikationssystems (nur, wenn Datensatz der ZDB), pro Notation e i n MARC-Feld 084 gebildet
084 (R) OTHER CLASSIFICATION NUMBER (Andere Notation)	\$q (R) Assigning agency (Vergabestelle)		"DE-101" - Deutsche Nationalbibliothek "DE-600" - Zeitschriftendatenbank - außerdem bei FID-Kennzeichen: ISIL der betreuenden Einrichtung (ISIL- und Sigelverzeichnis online: http://sigel.staatsbibliothek-berlin.de/suche/)

MARC-Feld	Ind / Pos / Unterf	Ind / Wert	Inhalte / Erläuterungen
084 (R) OTHER CLASSIFICATION NUMBER (Andere Notation)	\$2 (NR) Source of number (Quelle der Nummer)		"asb" - Allgemeine Systematik der Bibliotheken "bkl" - (Basisklassifikation) "ddc" - Dewey Decimal Classification) Hinweis: aus Fremddatenlieferungen "dopaed" - DOPAED der UB Erlangen "ekz" - Systematiken der ekz "fid" - Fachinformationsdienste für die Wissenschaft "ghbs" - Gesamthochschulbibliothekssystematik "ifzs" - IFZ-Systematik "kab" - Klassifikation für Allgemeinbibliotheken "kktb" - National Diet Library Classification "lcc" - Library of Congress Classification "methepp" - Methode Eppelsheimer "msc" - Mathematics Subject Classification "njb" - Nippon Decimal Classification "nwbib" - Nordrhein-Westfälische Bibliographie "rpb" - Rheinland-Pfälzische Bibliographie "rvk" - Regensburger Verbundklassifikation "sbb" - Systematik der Bayerischen Bibliographie "sdnb" - Sachgruppen der DNB "sfb" - Systematik für Bibliotheken "ssd" - Systematik der Stadtbibliothek Duisburg "ssgn" - Nummer der Sondersammelgebiete "sswd" - SWD- bzw. GNDSystematik "stub" - Systematik der TUB München "udc" - Universal Decimal Classification; oder weitere Werte aus Fremddaten
085 (R) SYNTHESIZED CLASSIFICATION NUMBER COMPONENTS (Synthetische Notation und ihre Bestandteile)	(Allg)		

MARC-Feld	Ind / Pos / Unterf	Ind / Wert	Inhalte / Erläuterungen
085 (R) SYNTHESIZED CLASSIFICATION NUMBER COMPONENTS (Synthetische Notation und ihre Bestandteile)	First Undefined (Nicht definiert)	# Undefined (Nicht definiert)	"_" - Nicht definiert
085 (R) SYNTHESIZED CLASSIFICATION NUMBER COMPONENTS (Synthetische Notation und ihre Bestandteile)	Second Undefined (Nicht definiert)	# Undefined (Nicht definiert)	"_" - Nicht definiert
085 (R) SYNTHESIZED CLASSIFICATION NUMBER COMPONENTS (Synthetische Notation und ihre Bestandteile)	\$b (R) Base number		Grundnotation
085 (R) SYNTHESIZED CLASSIFICATION NUMBER COMPONENTS (Synthetische Notation und ihre Bestandteile)	\$s (R) Digits added from classification number in schedule or external table		Notationen anderer Haupttafeln

MARC-Feld	Ind / Pos / Unterf	Ind / Wert	Inhalte / Erläuterungen
085 (R) SYNTHESIZED CLASSIFICATION NUMBER COMPONENTS (Synthetische Notation und ihre Bestandteile)	\$s (R) Digits added from classification number in schedule or external table		"6"Notation - Notation aus Hilfstafel 6
085 (R) SYNTHESIZED CLASSIFICATION NUMBER COMPONENTS (Synthetische Notation und ihre Bestandteile)	\$s (R) Digits added from classification number in schedule or external table		"3C"Notation - Notation aus Hilfstafel 3C
085 (R) SYNTHESIZED CLASSIFICATION NUMBER COMPONENTS (Synthetische Notation und ihre Bestandteile)	\$s (R) Digits added from classification number in schedule or external table		"3A"Notation - Notation aus Hilfstafel 3A
085 (R) SYNTHESIZED CLASSIFICATION NUMBER COMPONENTS (Synthetische Notation und ihre Bestandteile)	\$s (R) Digits added from classification number in schedule or external table		"3B"Notation - Notation aus Hilfstafel 3B

MARC-Feld	Ind / Pos / Unterf	Ind / Wert	Inhalte / Erläuterungen
085 (R) SYNTHESIZED CLASSIFICATION NUMBER COMPONENTS (Synthetische Notation und ihre Bestandteile)	\$s (R) Digits added from classification number in schedule or external table		"5"Notation - Notation aus Hilfstafel 5
085 (R) SYNTHESIZED CLASSIFICATION NUMBER COMPONENTS (Synthetische Notation und ihre Bestandteile)	\$s (R) Digits added from classification number in schedule or external table		"4"Notation - Notation aus Hilfstafel 4
085 (R) SYNTHESIZED CLASSIFICATION NUMBER COMPONENTS (Synthetische Notation und ihre Bestandteile)	\$s (R) Digits added from classification number in schedule or external table		"2"Notation - Notation aus Hilfstafel 2
085 (R) SYNTHESIZED CLASSIFICATION NUMBER COMPONENTS (Synthetische Notation und ihre Bestandteile)	\$s (R) Digits added from classification number in schedule or external table		"1"Notation - Notation aus Hilfstafel 1

MARC-Feld	Ind / Pos / Unterf	Ind / Wert	Inhalte / Erläuterungen
085 (R) SYNTHESIZED CLASSIFICATION NUMBER COMPONENTS (Synthetische Notation und ihre Bestandteile)	\$z (R) Table identification		"1" Notation - Notation aus Hilfstafel 1
085 (R) SYNTHESIZED CLASSIFICATION NUMBER COMPONENTS (Synthetische Notation und ihre Bestandteile)	\$8 (R) Field link and sequence number (Feldverknüpfung und Reihenfolge)		Zählziffer zur satzinternen Verknüpfung und Zeichenfolge "\u" (Verknüpfungstyp "Allgemeine Verknüpfung, nicht spezifiziert") Beispiel: "1\u"
086 (R) GOVERNMENT DOCUMENT CLASSIFICATION NUMBER (Notation für Amtsduckschriften)	First Number source (Quelle der Nummer)	# Source specified in subfield \$2 (Quelle näher beschrieben im Unterfeld \$2)	"_" - Quelle näher beschrieben im Unterfeld \$2
086 (R) GOVERNMENT DOCUMENT CLASSIFICATION NUMBER (Notation für Amtsduckschriften)	Second Undefined (Nicht definiert)	# Undefined (Nicht definiert)	"_" - Nicht definiert

MARC-Feld	Ind / Pos / Unterf	Ind / Wert	Inhalte / Erläuterungen
086 (R) GOVERNMENT DOCUMENT CLASSIFICATION NUMBER (Notation für Amtsduckschriften)	\$a (NR) Classification number (Notation)		Nur bei ZDB-Sätzen: Amtliche Druckschriftennummer und zwar den Teil der Vorlageform, der sinnvoller Weise über eine Phrasensuche gesucht werden kann.
086 (R) GOVERNMENT DOCUMENT CLASSIFICATION NUMBER (Notation für Amtsduckschriften)	\$2 (NR) Number source (Quelle der Nummer)		"z" = Gelöschte / ungültige Notation
088 (R) REPORT NUMBER (Berichtsnummer)	First Undefined (Nicht definiert)	# Undefined (Nicht definiert)	"_" - Nicht definiert
088 (R) REPORT NUMBER (Berichtsnummer)	Second Undefined (Nicht definiert)	# Undefined (Nicht definiert)	"_" - Nicht definiert

MARC-Feld	Ind / Pos / Unterf	Ind / Wert	Inhalte / Erläuterungen
088 (R) REPORT NUMBER (Berichtsnummer)	\$a (NR) Report number (Berichtsnummer)		Berichtsnummer
089 (W) Dewey Decimal Classification analytisch	(Allg)		wird nicht mehr genutzt; jetzt 083 und 085
090 (NR) Weitere Codierungen (Weitere Codierungen)	First Nicht definiert	# Nicht definiert (Nicht definiert)	"_" - Nicht definiert
090 (NR) Weitere Codierungen (Weitere Codierungen)	Second Nicht definiert	# Nicht definiert (Nicht definiert)	"_" - Nicht definiert

MARC-Feld	Ind / Pos / Unterf	Ind / Wert	Inhalte / Erläuterungen
090 (NR) Weitere Codierungen (Weitere Codierungen)	\$a (NR) Papierzustand (Papierzustand)		"b" - Druckschriften auf säurefreiem oder säurearmem Papier "c" - nicht säurefreies Papier "d" - entsäuerter, nicht alterungsbeständiger Bestand
090 (NR) Weitere Codierungen (Weitere Codierungen)	\$i (NR) Angaben der Freiwilligen Selbstkontrollen der Filmwirtschaft (Angaben der Freiwilligen Selbstkontrollen der Filmwirtschaft)		"a" - FSK: Freigegeben ohne Altersbeschränkung "b" - FSK: Freigegeben ab 6 Jahren "c" - FSK: Freigegeben ab 12 Jahren "d" - FSK: Freigegeben ab 16 Jahren "e" - FSK: Freigegeben ab 18 Jahren (wird in Datensätzen mit Kennzeichnung "rda" nicht gebildet, s. auch MARC-Feld 521 \$a)
090 (NR) Weitere Codierungen (Weitere Codierungen)	\$n (R) Veröffentlichungsart und Inhalt (Veröffentlichungsart und Inhalt)		Folgende Codes bei Daten der ZDB: "ao" - Zeitungen für die allgemeine Öffentlichkeit "az" - Anzeigenblatt "eo" - Zeitungen für eine eingeschränkte Öffentlichkeit "fb" - Fortschrittsbericht "ft" - Fachzeitung "fz" - Firmenzeitschrift/-zeitung "ha" - Haushaltsplan "il" - Illustrierte "lp" - Lokale Zeitungen "me" - Messeblatt "mg" - Magazin "re" - Report-Serie "rp" - Regionale Zeitungen "sc" - Schulschrift "ub" - Übersetzungszeitschrift "up" - Überregionale Zeitungen

MARC-Feld	Ind / Pos / Unterf	Ind / Wert	Inhalte / Erläuterungen
090 (NR) Weitere Codierungen (Weitere Codierungen)	\$n (R) Veröffentlichungsart und Inhalt (Veröffentlichungsart und Inhalt)		Folgende Codes bei Daten der ZDB: "ad" - DFG-geförderte Allianzlizenz "ag" - Aggregatordatenbank "al" - Allianzlizenz "dm" - Digitalisierungsmaster "fn" - zeitungsfähnliche Periodika oder früher Zeitung (wird ab Nov. 2016 nicht mehr erfasst) "fp" - früher Zeitschrift oder zeitschriftenartige Reihe "fr" - früher Schriftenreihe "la" - Langzeitarchivierung elektronischer Ressourcen "ld" - layoutgetreue Digitalisierung "mw"- mehrbändiges Werk "nk" - Nationalkonsortium "nl" Nationallizenz "pa" - Parlamentaria "pt" - Paket-Titelaufnahme "pu" - Pay-per-use-Datenbank "rs" - Restitutionsbestand vorhanden "sm" - sekundäre Mikroform "sw" - Software "wk" - Webclient-Katalogisat (m) "wl" - Weblog
100 (NR) MAIN ENTRY--PERSONAL NAME (Haupteintragung - Personennamen)	(Allg)		

MARC-Feld	Ind / Pos / Unterf	Ind / Wert	Inhalte / Erläuterungen
100 (NR) MAIN ENTRY--PERSONAL NAME (Haupteintragung - Personennamen)	(Allg)		mehrschriftliches Feld
100 (NR) MAIN ENTRY--PERSONAL NAME (Haupteintragung - Personennamen)	First Type of personal name entry element (Art des Personennamens als Eintragungselement)	0 Forename (Vorname)	"0" - Vorname
100 (NR) MAIN ENTRY--PERSONAL NAME (Haupteintragung - Personennamen)	First Type of personal name entry element (Art des Personennamens als Eintragungselement)	0 Forename (Vorname)	"0" - Vorname
100 (NR) MAIN ENTRY--PERSONAL NAME (Haupteintragung - Personennamen)	First Type of personal name entry element (Art des Personennamens als Eintragungselement)	1 Surname (Nachname)	"1" - Nachname (= default)

MARC-Feld	Ind / Pos / Unterf	Ind / Wert	Inhalte / Erläuterungen
100 (NR) MAIN ENTRY--PERSONAL NAME (Haupteintragung - Personennamen)	First Type of personal name entry element (Art des Personennamens als Eintragungselement)	1 Surname (Nachname)	"1" - Nachname (= default)
100 (NR) MAIN ENTRY--PERSONAL NAME (Haupteintragung - Personennamen)	First Type of personal name entry element (Art des Personennamens als Eintragungselement)	3 Family name (Familiennamen)	"3" - Familiennamen
100 (NR) MAIN ENTRY--PERSONAL NAME (Haupteintragung - Personennamen)	First Type of personal name entry element (Art des Personennamens als Eintragungselement)	3 Family name (Familiennamen)	"3" - Familiennamen
100 (NR) MAIN ENTRY--PERSONAL NAME (Haupteintragung - Personennamen)	Second Undefined (Nicht definiert)	# Undefined (Nicht definiert)	"_" - Nicht definiert (= default)

MARC-Feld	Ind / Pos / Unterf	Ind / Wert	Inhalte / Erläuterungen
100 (NR) MAIN ENTRY--PERSONAL NAME (Haupteintragung - Personennamen)	\$a (NR) Personal name (Personennamen)		Format: Familiennamen, Vorname nachgestelltes Präfix in Nichtsortierzeichen ("_" <NSB>" Präfix"_" <NSE>)
100 (NR) MAIN ENTRY--PERSONAL NAME (Haupteintragung - Personennamen)	\$a (NR) Personal name (Personennamen)		Persönlicher Name
100 (NR) MAIN ENTRY--PERSONAL NAME (Haupteintragung - Personennamen)	\$a (NR) Personal name (Personennamen)		Format: Familiennamen, Vorname nachgestelltes Präfix in Nichtsortierzeichen ("_" <NSB>" Präfix"_" <NSE>)
100 (NR) MAIN ENTRY--PERSONAL NAME (Haupteintragung - Personennamen)	\$a (NR) Personal name (Personennamen)		Persönlicher Name

MARC-Feld	Ind / Pos / Unterf	Ind / Wert	Inhalte / Erläuterungen
100 (NR) MAIN ENTRY--PERSONAL NAME (Haupteintragung - Personennamen)	\$b (NR) Numeration (Zählung)		römische Ziffer römische Ziffer und Teil eines Vornamens
100 (NR) MAIN ENTRY--PERSONAL NAME (Haupteintragung - Personennamen)	\$b (NR) Numeration (Zählung)		römische Ziffer römische Ziffer und Teil eines Vornamens
100 (NR) MAIN ENTRY--PERSONAL NAME (Haupteintragung - Personennamen)	\$c (R) Titles and other words associated with a name (Titel und andere Wörter in Verbindung mit einem Namen)		Beiname, Gattungsname, Territorium, Titulatur
100 (NR) MAIN ENTRY--PERSONAL NAME (Haupteintragung - Personennamen)	\$c (R) Titles and other words associated with a name (Titel und andere Wörter in Verbindung mit einem Namen)		Beiname, Gattungsname, Territorium, Titulatur

MARC-Feld	Ind / Pos / Unterf	Ind / Wert	Inhalte / Erläuterungen
100 (NR) MAIN ENTRY--PERSONAL NAME (Haupteintragung - Personennamen)	\$d (NR) Dates associated with a name (Datumsangaben in Verbindung mit einem Namen)		Datum JJJJ oder TT.MM.JJJJ
100 (NR) MAIN ENTRY--PERSONAL NAME (Haupteintragung - Personennamen)	\$d (NR) Dates associated with a name (Datumsangaben in Verbindung mit einem Namen)		Datum JJJJ oder TT.MM.JJJJ
100 (NR) MAIN ENTRY--PERSONAL NAME (Haupteintragung - Personennamen)	\$e (R) Relator term (Funktionsbezeichnung)		Persönlicher Name
100 (NR) MAIN ENTRY--PERSONAL NAME (Haupteintragung - Personennamen)	\$e (R) Relator term (Funktionsbezeichnung)		dt. RDA-Beziehungskennzeichnung gemäß RDA Anhang I (s. RDA-Info-Wiki https://wiki.dnb.de/x/cxNSBg)

MARC-Feld	Ind / Pos / Unterf	Ind / Wert	Inhalte / Erläuterungen
100 (NR) MAIN ENTRY--PERSONAL NAME (Haupteintragung - Personennamen)	\$e (R) Relator term (Funktionsbezeichnung)		dt. RDA-Beziehungskennzeichnung gemäß RDA Anhang I (s. RDA-Info-Wiki https://wiki.dnb.de/x/cxNSBg)
100 (NR) MAIN ENTRY--PERSONAL NAME (Haupteintragung - Personennamen)	\$g (R) Miscellaneous information (Sonstige Informationen)		Sonstige Informationen
100 (NR) MAIN ENTRY--PERSONAL NAME (Haupteintragung - Personennamen)	\$g (R) Miscellaneous information (Sonstige Informationen)		Sonstige Informationen
100 (NR) MAIN ENTRY--PERSONAL NAME (Haupteintragung - Personennamen)	\$0 (R) Authority record control number (IDN des Normdatensatzes)		"(DE-588)"IDN des Normdatensatzes

MARC-Feld	Ind / Pos / Unterf	Ind / Wert	Inhalte / Erläuterungen
100 (NR) MAIN ENTRY--PERSONAL NAME (Haupteintragung - Personennamen)	\$0 (R) Authority record control number (IDN des Normdatensatzes)		"http://d-nb.info/gnd/"IDN des Normdatensatzes
100 (NR) MAIN ENTRY--PERSONAL NAME (Haupteintragung - Personennamen)	\$0 (R) Authority record control number (IDN des Normdatensatzes)		"(DE-588)"IDN des Normdatensatzes
100 (NR) MAIN ENTRY--PERSONAL NAME (Haupteintragung - Personennamen)	\$0 (R) Authority record control number (IDN des Normdatensatzes)		"(DE-101)"IDN des Normdatensatzes
100 (NR) MAIN ENTRY--PERSONAL NAME (Haupteintragung - Personennamen)	\$0 (R) Authority record control number (IDN des Normdatensatzes)		"http://d-nb.info/gnd/"IDN des Normdatensatzes

MARC-Feld	Ind / Pos / Unterf	Ind / Wert	Inhalte / Erläuterungen
100 (NR) MAIN ENTRY--PERSONAL NAME (Haupteintragung - Personennamen)	\$4 (R) Relator code (Funktionsbezeichnungscode)		"aut" - Author (= default) weitere Codes aus der MARC Code List for Relators (http://www.loc.gov/marc/relators/relacode.html)
100 (NR) MAIN ENTRY--PERSONAL NAME (Haupteintragung - Personennamen)	\$4 (R) Relator code (Funktionsbezeichnungscode)		"aut" - Author (= default), weitere Codes aus der MARC Code List for Relators (http://www.loc.gov/marc/relators/relacode.html)
100 (NR) MAIN ENTRY--PERSONAL NAME (Haupteintragung - Personennamen)	\$9x: (R) Allgemeine Unterteilung		Allgemeine Unterteilung
100 (NR) MAIN ENTRY--PERSONAL NAME (Haupteintragung - Personennamen)	\$9x: (R) Allgemeine Unterteilung		Allgemeine Unterteilung

MARC-Feld	Ind / Pos / Unterf	Ind / Wert	Inhalte / Erläuterungen
110 (NR) MAIN ENTRY--CORPORATE NAME (Haupteintragung - Körperschaftsname)	(Allg)		Mehrschriftliches Feld
110 (NR) MAIN ENTRY--CORPORATE NAME (Haupteintragung - Körperschaftsname)	(Allg)		Unterfeld \$4 folgt nach inhaltlichen Unterfeldern und nach Datumsangaben.
110 (NR) MAIN ENTRY--CORPORATE NAME (Haupteintragung - Körperschaftsname)	First Type of corporate name entry element (Art des Eintragungselements des Körperschaftsnamens)	1 Jurisdiction name (Gebietskörperschaftsn ame)	"1" - Gebietskörperschaftsname
110 (NR) MAIN ENTRY--CORPORATE NAME (Haupteintragung - Körperschaftsname)	First Type of corporate name entry element (Art des Eintragungselements des Körperschaftsnamens)	2 Name in direct order (Name in unmittelbarer Folge)	"2" - Name in unmittelbarer Folge (= default)

MARC-Feld	Ind / Pos / Unterf	Ind / Wert	Inhalte / Erläuterungen
110 (NR) MAIN ENTRY--CORPORATE NAME (Haupteintragung - Körperschaftsname)	Second Undefined (Nicht definiert)	# Undefined (Nicht definiert)	"_" - Nicht definiert (= default)
110 (NR) MAIN ENTRY--CORPORATE NAME (Haupteintragung - Körperschaftsname)	\$a (NR) Corporate name or jurisdiction name as entry element (Körperschafts- oder Gebietskörperschaftsname als Eintragungselement)		Körperschafts- oder Gebietskörperschaftsname, evtl. mit Nichtsortierzeichen
110 (NR) MAIN ENTRY--CORPORATE NAME (Haupteintragung - Körperschaftsname)	\$a (NR) Corporate name or jurisdiction name as entry element (Körperschafts- oder Gebietskörperschaftsname als Eintragungselement)		Körperschafts- oder Gebietskörperschaftsname, evtl. mit Nichtsortierzeichen
110 (NR) MAIN ENTRY--CORPORATE NAME (Haupteintragung - Körperschaftsname)	\$b (R) Subordinate unit (Untergeordnete Körperschaft)		Untergeordnete Körperschaft, evtl. mit Nichtsortierzeichen

MARC-Feld	Ind / Pos / Unterf	Ind / Wert	Inhalte / Erläuterungen
110 (NR) MAIN ENTRY--CORPORATE NAME (Haupteintragung - Körperschaftsname)	\$b (R) Subordinate unit (Untergeordnete Körperschaft)		Untergeordnete Körperschaft, evtl. mit Nichtsortierzeichen
110 (NR) MAIN ENTRY--CORPORATE NAME (Haupteintragung - Körperschaftsname)	\$e (R) Relator term (Funktionsbezeichnung)		dt. RDA-Beziehungskennzeichnung gemäß RDA Anhang I (s. RDA-Info-Wiki https://wiki.dnb.de/x/cxNSBg)
110 (NR) MAIN ENTRY--CORPORATE NAME (Haupteintragung - Körperschaftsname)	\$e (R) Relator term (Funktionsbezeichnung)		dt. RDA-Beziehungskennzeichnung gemäß RDA Anhang I (s. RDA-Info-Wiki https://wiki.dnb.de/x/cxNSBg)
110 (NR) MAIN ENTRY--CORPORATE NAME (Haupteintragung - Körperschaftsname)	\$e (R) Relator term (Funktionsbezeichnung)		dt. RDA-Beziehungskennzeichnung gemäß RDA Anhang I (s. RDA-Info-Wiki https://wiki.dnb.de/x/cxNSBg)

MARC-Feld	Ind / Pos / Unterf	Ind / Wert	Inhalte / Erläuterungen
110 (NR) MAIN ENTRY--CORPORATE NAME (Haupteintragung - Körperschaftsname)	\$g (R) Miscellaneous information (Sonstige Informationen)		Sonstige Informationen
110 (NR) MAIN ENTRY--CORPORATE NAME (Haupteintragung - Körperschaftsname)	\$g (R) Miscellaneous information (Sonstige Informationen)		Ordnungshilfe zur Hauptkörperschaft
110 (NR) MAIN ENTRY--CORPORATE NAME (Haupteintragung - Körperschaftsname)	\$g (R) Miscellaneous information (Sonstige Informationen)		Sonstige Informationen
110 (NR) MAIN ENTRY--CORPORATE NAME (Haupteintragung - Körperschaftsname)	\$n (R) Number of part/section/meeting (Zählung eines Teils/einer Abteilung/eines Kongresses)		Zählung eines Teils/einer Abteilung/eines Kongresses

MARC-Feld	Ind / Pos / Unterf	Ind / Wert	Inhalte / Erläuterungen
110 (NR) MAIN ENTRY--CORPORATE NAME (Haupteintragung - Körperschaftsname)	\$n (R) Number of part/section/meeting (Zählung eines Teils/einer Abteilung/eines Kongresses)		Mehrere springende Zählungen werden nicht in jeweils eigene \$n erfasst, sondern in ein Unterfeld \$n mit den Deskriptionszeichen „:“ (Semikolon, Leerzeichen) aufgereiht. Bereichsangaben von Zählungen werden mit „-“ (Bis-Strich) aufgereiht.
110 (NR) MAIN ENTRY--CORPORATE NAME (Haupteintragung - Körperschaftsname)	\$0 (R) Authority record control number (IDN des Normdatensatzes)		"(DE-588)"IDN des Normdatensatzes
110 (NR) MAIN ENTRY--CORPORATE NAME (Haupteintragung - Körperschaftsname)	\$0 (R) Authority record control number (IDN des Normdatensatzes)		"http://d-nb.info/gnd/"IDN des Normdatensatzes
110 (NR) MAIN ENTRY--CORPORATE NAME (Haupteintragung - Körperschaftsname)	\$0 (R) Authority record control number (IDN des Normdatensatzes)		"(DE-588)"IDN des Normdatensatzes

MARC-Feld	Ind / Pos / Unterf	Ind / Wert	Inhalte / Erläuterungen
110 (NR) MAIN ENTRY--CORPORATE NAME (Haupteintragung - Körperschaftsname)	\$0 (R) Authority record control number (IDN des Normdatensatzes)		"(DE-101)"IDN des Normdatensatzes
110 (NR) MAIN ENTRY--CORPORATE NAME (Haupteintragung - Körperschaftsname)	\$0 (R) Authority record control number (IDN des Normdatensatzes)		"http://d-nb.info/gnd/"IDN des Normdatensatzes
110 (NR) MAIN ENTRY--CORPORATE NAME (Haupteintragung - Körperschaftsname)	\$4 (R) Relator code (Funktionsbezeichnungscod		"aut" - Author (= default), weitere Codes aus der MARC Code List for Relators (http://www.loc.gov/marc/relators/relacode.html)
110 (NR) MAIN ENTRY--CORPORATE NAME (Haupteintragung - Körperschaftsname)	\$4 (R) Relator code (Funktionsbezeichnungscod		"aut" - Author (= default), weitere Codes aus der MARC Code List for Relators (http://www.loc.gov/marc/relators/relacode.html)

MARC-Feld	Ind / Pos / Unterf	Ind / Wert	Inhalte / Erläuterungen
110 (NR) MAIN ENTRY--CORPORATE NAME (Haupteintragung - Körperschaftsname)	\$9x: (R) Allgemeine Unterteilung		Allgemeine Unterteilung
110 (NR) MAIN ENTRY--CORPORATE NAME (Haupteintragung - Körperschaftsname)	\$9x: (R) Allgemeine Unterteilung		Allgemeine Unterteilung
110 (NR) MAIN ENTRY--CORPORATE NAME (Haupteintragung - Körperschaftsname)	\$9z: (R) Geographische Unterteilung		Geographische Unterteilung: - Himmelsrichtungen - Region
110 (NR) MAIN ENTRY--CORPORATE NAME (Haupteintragung - Körperschaftsname)	\$9z: (R) Geographische Unterteilung		Geographische Unterteilung: - Himmelsrichtungen - Region

MARC-Feld	Ind / Pos / Unterf	Ind / Wert	Inhalte / Erläuterungen
111 (NR) MAIN ENTRY--MEETING NAME (Haupteintragung - Kongressname)	(Allg)		Mehrschriftliches Feld
111 (NR) MAIN ENTRY--MEETING NAME (Haupteintragung - Kongressname)	(Allg)		Unterfeld \$4 folgt nach inhaltlichen Unterfeldern und nach Datumsangaben.
111 (NR) MAIN ENTRY--MEETING NAME (Haupteintragung - Kongressname)	First Type of meeting name entry element (Art des Kongressnamens als Eintragungselement)	2 Name in direct order (Name in unmittelbarer Folge)	"2" - Name in unmittelbarer Folge (= default)
111 (NR) MAIN ENTRY--MEETING NAME (Haupteintragung - Kongressname)	Second Undefined (Nicht definiert)	# Undefined (Nicht definiert)	"_" - Nicht definiert (= default)

MARC-Feld	Ind / Pos / Unterf	Ind / Wert	Inhalte / Erläuterungen
111 (NR) MAIN ENTRY--MEETING NAME (Haupteintragung - Kongressname)	\$a (NR) Meeting name or jurisdiction name as entry element (Kongress- oder Gebietskörperschaftsname als Eintragungselement)		Kongress- oder Gebietskörperschaftsname, evtl. mit Nichtsortierzeichen
111 (NR) MAIN ENTRY--MEETING NAME (Haupteintragung - Kongressname)	\$a (NR) Meeting name or jurisdiction name as entry element (Kongress- oder Gebietskörperschaftsname als Eintragungselement)		Kongress- oder Gebietskörperschaftsname, evtl. mit Nichtsortierzeichen
111 (NR) MAIN ENTRY--MEETING NAME (Haupteintragung - Kongressname)	\$c (NR) Location of meeting (Ort des Kongresses)		Ort des Kongresses
111 (NR) MAIN ENTRY--MEETING NAME (Haupteintragung - Kongressname)	\$c (NR) Location of meeting (Ort des Kongresses)		Ort des Kongresses

MARC-Feld	Ind / Pos / Unterf	Ind / Wert	Inhalte / Erläuterungen
111 (NR) MAIN ENTRY--MEETING NAME (Haupteintragung - Kongressname)	\$d (NR) Date of meeting (Datum des Kongresses)		Mehrere springende Datumsangaben werden mit den Deskriptionszeichen „;_“ (Semikolon, Leerzeichen) aufgereiht. Zeitspannen werden mit „-“ (Bis-Strich) aufgereiht.
111 (NR) MAIN ENTRY--MEETING NAME (Haupteintragung - Kongressname)	\$d (NR) Date of meeting (Datum des Kongresses)		Mehrere springende Datumsangaben werden mit den Deskriptionszeichen „;_“ (Semikolon, Leerzeichen) aufgereiht. Zeitspannen werden mit „-“ (Bis-Strich) aufgereiht.
111 (NR) MAIN ENTRY--MEETING NAME (Haupteintragung - Kongressname)	\$e (R) Subordinate unit (Untergeordnete Einheit)		Untergeordnete Einheit
111 (NR) MAIN ENTRY--MEETING NAME (Haupteintragung - Kongressname)	\$e (R) Subordinate unit (Untergeordnete Einheit)		Untergeordnete Einheit

MARC-Feld	Ind / Pos / Unterf	Ind / Wert	Inhalte / Erläuterungen
111 (NR) MAIN ENTRY--MEETING NAME (Haupteintragung - Kongressname)	\$g (R) Miscellaneous information (Sonstige Informationen)		Zusatz
111 (NR) MAIN ENTRY--MEETING NAME (Haupteintragung - Kongressname)	\$g (R) Miscellaneous information (Sonstige Informationen)		Zusatz
111 (NR) MAIN ENTRY--MEETING NAME (Haupteintragung - Kongressname)	\$j (R) Relator term (Funktionsbezeichnung)		dt. RDA-Beziehungskennzeichnung gemäß RDA Anhang I (s. RDA-Info-Wiki https://wiki.dnb.de/x/cxNSBg)
111 (NR) MAIN ENTRY--MEETING NAME (Haupteintragung - Kongressname)	\$j (R) Relator term (Funktionsbezeichnung)		dt. RDA-Beziehungskennzeichnung gemäß RDA Anhang I (s. RDA-Info-Wiki https://wiki.dnb.de/x/cxNSBg)

MARC-Feld	Ind / Pos / Unterf	Ind / Wert	Inhalte / Erläuterungen
111 (NR) MAIN ENTRY--MEETING NAME (Haupteintragung - Kongressname)	\$j (R) Relator term (Funktionsbezeichnung)		dt. RDA-Beziehungskennzeichnung gemäß RDA Anhang I (s. RDA-Info-Wiki https://wiki.dnb.de/x/cxNSBg)
111 (NR) MAIN ENTRY--MEETING NAME (Haupteintragung - Kongressname)	\$n (R) Number of part/section/meeting (Zählung eines Teils/einer Abteilung/eines Kongresses)		Mehrere springende Zählungen werden nicht in jeweils eigene \$n erfasst, sondern in ein Unterfeld \$n mit den Deskriptionszeichen „;_“ (Semikolon, Leerzeichen) aufgereiht. Bereichsangaben von Zählungen werden mit „-“ (Bis-Strich) aufgereiht.
111 (NR) MAIN ENTRY--MEETING NAME (Haupteintragung - Kongressname)	\$n (R) Number of part/section/meeting (Zählung eines Teils/einer Abteilung/eines Kongresses)		Mehrere springende Zählungen werden nicht in jeweils eigene \$n erfasst, sondern in ein Unterfeld \$n mit den Deskriptionszeichen „;_“ (Semikolon, Leerzeichen) aufgereiht. Bereichsangaben von Zählungen werden mit „-“ (Bis-Strich) aufgereiht.
111 (NR) MAIN ENTRY--MEETING NAME (Haupteintragung - Kongressname)	\$0 (R) Authority record control number (IDN des Normdatensatzes)		"http://d-nb.info/gnd/"IDN des Normdatensatzes

MARC-Feld	Ind / Pos / Unterf	Ind / Wert	Inhalte / Erläuterungen
111 (NR) MAIN ENTRY--MEETING NAME (Haupteintragung - Kongressname)	\$0 (R) Authority record control number (IDN des Normdatensatzes)		"(DE-588)"IDN des Normdatensatzes
111 (NR) MAIN ENTRY--MEETING NAME (Haupteintragung - Kongressname)	\$0 (R) Authority record control number (IDN des Normdatensatzes)		"http://d-nb.info/gnd/"IDN des Normdatensatzes
111 (NR) MAIN ENTRY--MEETING NAME (Haupteintragung - Kongressname)	\$0 (R) Authority record control number (IDN des Normdatensatzes)		"(DE-588)"IDN des Normdatensatzes
111 (NR) MAIN ENTRY--MEETING NAME (Haupteintragung - Kongressname)	\$0 (R) Authority record control number (IDN des Normdatensatzes)		"(DE-101)"IDN des Normdatensatzes

MARC-Feld	Ind / Pos / Unterf	Ind / Wert	Inhalte / Erläuterungen
111 (NR) MAIN ENTRY--MEETING NAME (Haupteintragung - Kongressname)	\$4 (R) Relator code (Funktionsbezeichnungscode)		"aut" - Author (= default), weitere Codes aus der MARC Code List for Relators (http://www.loc.gov/marc/relators/relacode.html)
111 (NR) MAIN ENTRY--MEETING NAME (Haupteintragung - Kongressname)	\$4 (R) Relator code (Funktionsbezeichnungscode)		"aut" - Author (= default), weitere Codes aus der MARC Code List for Relators (http://www.loc.gov/marc/relators/relacode.html)
111 (NR) MAIN ENTRY--MEETING NAME (Haupteintragung - Kongressname)	\$9x: (R) Mehrgliedrige Benennung, nachgeordneter Teil		Mehrgliedrige Benennung, nachgeordneter Teil, evtl. mit Nichtsortierzeichen
111 (NR) MAIN ENTRY--MEETING NAME (Haupteintragung - Kongressname)	\$9x: (R) Mehrgliedrige Benennung, nachgeordneter Teil		Mehrgliedrige Benennung, nachgeordneter Teil, evtl. mit Nichtsortierzeichen

MARC-Feld	Ind / Pos / Unterf	Ind / Wert	Inhalte / Erläuterungen
130 (NR) MAIN ENTRY--UNIFORM TITLE (Haupteintragung - Einheitstitel)	(Allg)		Ab Einführung von RDA werden keine Titel des Werks aus Expansion bei Teilen mit abhängigem Titel ausgetauscht.
130 (NR) MAIN ENTRY--UNIFORM TITLE (Haupteintragung - Einheitstitel)	(Allg)		Weitere Werktitel werden in das wiederholbare MARC-Feld 730 bzw. 710/711/711 übertragen. Nach einer Verknüpfung zum Tu-Satz können die Unterfelder \$h, \$k und \$o als Volltext angehängt sein. Mehrschriftliches Feld
130 (NR) MAIN ENTRY--UNIFORM TITLE (Haupteintragung - Einheitstitel)	First Nonfiling characters (Nichtsortierende Zeichen)	0-9 - Number of nonfiling characters present (Anzahl der zu übergehenden Zeichen)	Anzahl der zu übergehenden Zeichen: "0" (= default)
130 (NR) MAIN ENTRY--UNIFORM TITLE (Haupteintragung - Einheitstitel)	Second Undefined (Nicht definiert)	# Undefined (Nicht definiert)	"_" - Nicht definiert (= default)

MARC-Feld	Ind / Pos / Unterf	Ind / Wert	Inhalte / Erläuterungen
130 (NR) MAIN ENTRY--UNIFORM TITLE (Haupteintragung - Einheitstitel)	\$a (NR) Uniform title (Einheitstitel)		Titel
130 (NR) MAIN ENTRY--UNIFORM TITLE (Haupteintragung - Einheitstitel)	\$a (NR) Uniform title (Einheitstitel)		Titel eines Werks aus Expansion
130 (NR) MAIN ENTRY--UNIFORM TITLE (Haupteintragung - Einheitstitel)	\$f (NR) Date of a work (Erscheinungsjahr eines Werkes)		JJJJ
130 (NR) MAIN ENTRY--UNIFORM TITLE (Haupteintragung - Einheitstitel)	\$g (R) Miscellaneous information (Sonstige Informationen)		Einheitl. Sprachbezeichnung nach RAK oder Datum bei Verfassungen oder Ordnungshilfen bei Musikaalien; wird bei Titeln mit Kennzeichnung "rda" nicht mehr gebildet. Nichtsortierzeichen werden geliefert

MARC-Feld	Ind / Pos / Unterf	Ind / Wert	Inhalte / Erläuterungen
130 (NR) MAIN ENTRY--UNIFORM TITLE (Haupteintragung - Einheitstitel)	\$g (R) Miscellaneous information (Sonstige Informationen)		Sonstige Informationen
130 (NR) MAIN ENTRY--UNIFORM TITLE (Haupteintragung - Einheitstitel)	\$k (R) Form subheading (Formbestandteil der Ansetzung)		Auswahl und/oder Arrangement
130 (NR) MAIN ENTRY--UNIFORM TITLE (Haupteintragung - Einheitstitel)	\$k (R) Form subheading (Formbestandteil der Ansetzung)		Fassung, Alternative (Altdaten nach RAK) ; Auswahl (RDA)
130 (NR) MAIN ENTRY--UNIFORM TITLE (Haupteintragung - Einheitstitel)	\$m (R) Medium of performance for music (Medium der Musikaufführung)		Besetzung im Musikbereich

MARC-Feld	Ind / Pos / Unterf	Ind / Wert	Inhalte / Erläuterungen
130 (NR) MAIN ENTRY--UNIFORM TITLE (Haupteintragung - Einheitstitel)	\$n (R) Number of part/section of a work (Zählung eines Teils/einer Abteilung eines Werkes)		Zählungen; Musikwerke: alle numerische Kennzeichnungen, wie fortlaufende Zählung, Opus-Zählung oder Zählung eines Werkverzeichnisses; Schriftdenkmäler: Zählungen und die Signatur der besitzenden Körperschaft
130 (NR) MAIN ENTRY--UNIFORM TITLE (Haupteintragung - Einheitstitel)	\$o (NR) Arranged statement for music (Angabe des Musikarrangements)		Arrangements, Transkription
130 (NR) MAIN ENTRY--UNIFORM TITLE (Haupteintragung - Einheitstitel)	\$p (R) Name of part/section of a work (Titel eines Teils/einer Abteilung eines Werkes)		Titel der Unterreihe; Titel des Teils / der Abteilung eines Werks
130 (NR) MAIN ENTRY--UNIFORM TITLE (Haupteintragung - Einheitstitel)	\$r (NR) Key for music (Tonart)		Tonart

MARC-Feld	Ind / Pos / Unterf	Ind / Wert	Inhalte / Erläuterungen
130 (NR) MAIN ENTRY--UNIFORM TITLE (Haupteintragung - Einheitstitel)	\$s (NR) Version (Version)		Version
130 (NR) MAIN ENTRY--UNIFORM TITLE (Haupteintragung - Einheitstitel)	\$0 (R) Authority record control number (IDN des Normdatensatzes)		"http://d-nb.info/gnd/"IDN des Normdatensatzes
130 (NR) MAIN ENTRY--UNIFORM TITLE (Haupteintragung - Einheitstitel)	\$0 (R) Authority record control number (IDN des Normdatensatzes)		"(DE-588)"IDN des Normdatensatzes des Werks
130 (NR) MAIN ENTRY--UNIFORM TITLE (Haupteintragung - Einheitstitel)	\$0 (R) Authority record control number (IDN des Normdatensatzes)		"http://d-nb.info/gnd/"IDN des Normdatensatzes

MARC-Feld	Ind / Pos / Unterf	Ind / Wert	Inhalte / Erläuterungen
130 (NR) MAIN ENTRY--UNIFORM TITLE (Haupteintragung - Einheitstitel)	\$0 (R) Authority record control number (IDN des Normdatensatzes)		"(DE-101)"IDN des Normdatensatzes des Werks
130 (NR) MAIN ENTRY--UNIFORM TITLE (Haupteintragung - Einheitstitel)	\$9x: (R) Allgemeine Unterteilung		Allgemeine Unterteilung
210 (R) ABBREVIATED TITLE (Kurztitel)	First Title added entry (Nebeneintragung unter dem Titel)	0 No added entry (Nebeneintragung)	"0" - Keine Nebeneintragung (= default)
210 (R) ABBREVIATED TITLE (Kurztitel)	Second Type (Art)	# Abbreviated key title (Gekürzter Key-Title)	"_" - Gekürzter Key-Title

MARC-Feld	Ind / Pos / Unterf	Ind / Wert	Inhalte / Erläuterungen
210 (R) ABBREVIATED TITLE (Kurztitel)	Second Type (Art)	0 Other abbreviated title (Anderer Kurztitel)	"0" - Anderer Kurztitel (= default)
210 (R) ABBREVIATED TITLE (Kurztitel)	\$a (NR) Abbreviated title (Kurztitel)		Kurztitel nach DIN 1502; mehrschriftliches Feld
210 (R) ABBREVIATED TITLE (Kurztitel)	\$a (NR) Abbreviated title (Kurztitel)		Kurztitel nach DIN 1502; mehrschriftliches Feld
210 (R) ABBREVIATED TITLE (Kurztitel)	\$b (NR) Qualifying information (Nähere Angaben)		z.B. abgekürzte Version des Qualifiers zum Key-Title

MARC-Feld	Ind / Pos / Unterf	Ind / Wert	Inhalte / Erläuterungen
210 (R) ABBREVIATED TITLE (Kurztitel)	\$2 (R) Source (Quelle)		wird nicht mehr verwendet
222 (R) KEY TITLE (Key-Title)	First Undefined (Nicht definiert)	# Undefined (Nicht definiert)	"_" - Nicht definiert (= default)
222 (R) KEY TITLE (Key-Title)	Second Nonfiling characters (Nichtsortierende Zeichen)	0-9 - Number of nonfiling characters (Anzahl der zu übergehenden Zeichen)	Anzahl der zu übergehenden Zeichen: "0" (= default)
222 (R) KEY TITLE (Key-Title)	\$a (NR) Key title (Key-Title)		Key-Title (evtl. mit Nichtsortierzeichen)

MARC-Feld	Ind / Pos / Unterf	Ind / Wert	Inhalte / Erläuterungen
222 (R) KEY TITLE (Key-Title)	\$b (NR) Qualifying information (Nähere Angaben)		Nähere Angaben, Text in runden Klammern "()"
240 (NR) UNIFORM TITLE (Einheitstitel)	(Allg)		Ab Einführung von RDA werden keine Titel des Werks aus Expansion bei Teilen mit abhängigem Titel ausgetauscht.
240 (NR) UNIFORM TITLE (Einheitstitel)	(Allg)		Feld wird genutzt, wenn geistiger Schöpfer vorhanden, ansonsten MARC 130; mehrschriftliches Feld
240 (NR) UNIFORM TITLE (Einheitstitel)	First Uniform title printed or displayed (Gedruckter oder angezeigter Einheitstitel)	1 Printed or displayed (Gedrukt oder angezeigt)	"1" - Gedrukt oder angezeigt (= default)

MARC-Feld	Ind / Pos / Unterf	Ind / Wert	Inhalte / Erläuterungen
240 (NR) UNIFORM TITLE (Einheitstitel)	Second Nonfiling characters (Nichtsortierende Zeichen)	0-9 - Number of nonfiling characters (Anzahl der zu übergehenden Zeichen)	Anzahl der zu übergehenden Zeichen: "0" (= default)
240 (NR) UNIFORM TITLE (Einheitstitel)	\$a (NR) Uniform title (Einheitstitel)		Titel eines Werks aus Expansion
240 (NR) UNIFORM TITLE (Einheitstitel)	\$a (NR) Uniform title (Einheitstitel)		Titel
240 (NR) UNIFORM TITLE (Einheitstitel)	\$0 (R) Authority record control number (IDN des Normdatensatzes)		"(DE-101)"IDN des Normdatensatzes des Werks

MARC-Feld	Ind / Pos / Unterf	Ind / Wert	Inhalte / Erläuterungen
240 (NR) UNIFORM TITLE (Einheitstitel)	\$0 (R) Authority record control number (IDN des Normdatensatzes)		"(DE-588)"IDN des Normdatensatzes des Werks
240 (NR) UNIFORM TITLE (Einheitstitel)	\$0 (R) Authority record control number (IDN des Normdatensatzes)		"http://d-nb.info/gnd/"IDN des Normdatensatzes des Werks
242 (R) TRANSLATION OF TITLE BY CATALOGING AGENCY (Titelübersetzung der Katalogisierungsstelle)	First Title added entry (Nebeneintragung unter dem Titel)	0 No added entry (Keine Nebeneintragung)	"0" - Keine Nebeneintragung (= default)
242 (R) TRANSLATION OF TITLE BY CATALOGING AGENCY (Titelübersetzung der Katalogisierungsstelle)	Second Nonfiling characters (Nichtsortierende Zeichen)	0 - Number of nonfiling characters (Keine nichtsortierenden Zeichen)	"0" - Keine nichtsortierenden Zeichen (= default)

MARC-Feld	Ind / Pos / Unterf	Ind / Wert	Inhalte / Erläuterungen
242 (R) TRANSLATION OF TITLE BY CATALOGING AGENCY (Titelübersetzung der Katalogisierungsstelle)	\$a (NR) Title (Titel)		Deutsche Übersetzung des Hauptsachtitels (wird in Datensätzen mit Kennzeichnung "rda" nicht mehr gebildet)
242 (R) TRANSLATION OF TITLE BY CATALOGING AGENCY (Titelübersetzung der Katalogisierungsstelle)	\$y (NR) Language code of translated title (Sprachcode des übersetzten Titels)		"ger" - Deutsch
243 (NR) COLLECTIVE UNIFORM TITLE (Allgemeiner Einheitstitel)	First Uniform title printed or displayed (Gedruckter oder angezeigter Einheitstitel)	1 Printed or displayed (Geduckt oder angezeigt)	"1" - Gedruckt oder angezeigt (= default)
243 (NR) COLLECTIVE UNIFORM TITLE (Allgemeiner Einheitstitel)	Second Nonfiling characters (Nichtsortierende Zeichen)	0-9 - Number of nonfiling characters (Anzahl der zu übergehenden Zeichen)	Anzahl der zu übergehenden Zeichen: "0" (= default)

MARC-Feld	Ind / Pos / Unterf	Ind / Wert	Inhalte / Erläuterungen
243 (NR) COLLECTIVE UNIFORM TITLE (Allgemeiner Einheitstitel)	\$a (NR) Uniform title (Einheitstitel)		Inhalt: "Sammlung"
243 (NR) COLLECTIVE UNIFORM TITLE (Allgemeiner Einheitstitel)	\$a (NR) Uniform title (Einheitstitel)		Formalsachtitel
243 (NR) COLLECTIVE UNIFORM TITLE (Allgemeiner Einheitstitel)	\$g (R) Miscellaneous information (Sonstige Informationen)		Sprachbezeichnung nach RAK, wenn Formalsachtitel in \$a; Datum bei Verträgen
243 (NR) COLLECTIVE UNIFORM TITLE (Allgemeiner Einheitstitel)	\$l (NR) Language of a work (Sprache eines Werkes)		Sprachbezeichnung nach RAK, wenn \$a mit "Sammlung" besetzt ist

MARC-Feld	Ind / Pos / Unterf	Ind / Wert	Inhalte / Erläuterungen
245 (NR) TITLE STATEMENT (Titelangabe)	(Allg)		MARC-Reihenfolge: \$a [\$h] [\$b] [\$n [\$p]]. \$c Indikator-2 wird nicht verwendet. Stattdessen werden nichtsortierende Zeichen in die Zeichen 'NON-SORT BEGIN' 'NON-SORT END' gesetzt (C298, C29C in UTF-8). Mehrschriftliches Feld
245 (NR) TITLE STATEMENT (Titelangabe)	(Allg)		mehrschriftliches Feld
245 (NR) TITLE STATEMENT (Titelangabe)	First Title added entry (Nebeneintragung unter dem Titel)	0 No added entry (Keine Nebeneintragung)	"0" - Keine Nebeneintragung
245 (NR) TITLE STATEMENT (Titelangabe)	Second Nonfiling characters (Nichtsortierende Zeichen)	0-9 Number of nonfiling characters (Anzahl der zu übergehenden Zeichen)	Anzahl der zu übergehenden Zeichen: "0" (= default)

MARC-Feld	Ind / Pos / Unterf	Ind / Wert	Inhalte / Erläuterungen
245 (NR) TITLE STATEMENT (Titelangabe)	\$a (NR) Title (Titel)		- Titel - "[Kein Haupttitel erfasst]" Der Hinweis "[Kein Haupttitel erfasst]" wird bei Datensätzen ohne geeignete Angaben zum Haupttitel ausgegeben.
245 (NR) TITLE STATEMENT (Titelangabe)	\$b (NR) Remainder of title (Zusatz zum Titel)		Parallelsachtitel in Vorlageform, eingeleitet durch " = ", wenn vorangestellter Zusatz vorhanden oder durch "= ", wenn kein anderer Zusatz vorhanden
245 (NR) TITLE STATEMENT (Titelangabe)	\$b (NR) Remainder of title (Zusatz zum Titel)		Titelzusatz
245 (NR) TITLE STATEMENT (Titelangabe)	\$c (NR) Statement of responsibility, etc. (Verfasserangabe etc.)		Verfasserangabe bzw. Verantwortlichkeitsangabe (RDA) etc. (\$c ist letztes Subfeld in MARC 245)

MARC-Feld	Ind / Pos / Unterf	Ind / Wert	Inhalte / Erläuterungen
245 (NR) TITLE STATEMENT (Titelangabe)	\$h (NR) Medium (Medium)		Allgemeine Materialbenennung: "Bildliche Darstellung" "Bildtonträger" "Elektronische Ressource" "Medienkombination" "Mikroform" "Musikdruck" "Spiel" "Tonträger" (wird in Datensätzen mit Kennzeichnung "rda" nicht mehr gebildet)
245 (NR) TITLE STATEMENT (Titelangabe)	\$n (R) Number of part/section of a work (Zählung eines Teils/einer Abteilung eines Werkes)		Zählung eines Teils / einer Abteilung eines Werkes oder "[...]", wenn keine Zählung vorhanden
245 (NR) TITLE STATEMENT (Titelangabe)	\$n (R) Number of part/section of a work (Zählung eines Teils/einer Abteilung eines Werkes)		Zählung eines Teils/einer Abteilungen eines Werkes: Reihenbezeichnung und/oder -zählung der Unterreihe in Vorlageform (bei Unterreihen fortlaufender Sammelwerke)

MARC-Feld	Ind / Pos / Unterf	Ind / Wert	Inhalte / Erläuterungen
245 (NR) TITLE STATEMENT (Titelangabe)	\$n (R) Number of part/section of a work (Zählung eines Teils/einer Abteilung eines Werkes)		Zählung eines Teils/einer Abteilung eines Werkes: Undifferenzierter Text (bei Unterreihen fortlaufender Sammelwerke)
245 (NR) TITLE STATEMENT (Titelangabe)	\$n (R) Number of part/section of a work (Zählung eines Teils/einer Abteilung eines Werkes)		Zählung eines Teils/einer Abteilungs eines Werkes: Bandbezeichnung und/oder Zählung in Vorlageform eines unselbständigen Teils
245 (NR) TITLE STATEMENT (Titelangabe)	\$n (R) Number of part/section of a work (Zählung eines Teils/einer Abteilung eines Werkes)		Zählung eines Teils/einer Abteilung eines Werkes: Undifferenzierter Text eines unselbständigen Teils
245 (NR) TITLE STATEMENT (Titelangabe)	\$n (R) Number of part/section of a work (Zählung eines Teils/einer Abteilung eines Werkes)		Zählung eines Teils/einer Abteilung eines Werkes: Reihenbezeichnung und/oder -zählung der Unterreihe in Vorlageform von Unterreihen fortlaufender Sammelwerke

MARC-Feld	Ind / Pos / Unterf	Ind / Wert	Inhalte / Erläuterungen
245 (NR) TITLE STATEMENT (Titelangabe)	\$n (R) Number of part/section of a work (Zählung eines Teils/einer Abteilung eines Werkes)		Zählung eines Teils/einer Abteilung eines Werkes: Undifferenzierter Text (bei Unterreihen fortlaufender Sammelwerke)
245 (NR) TITLE STATEMENT (Titelangabe)	\$p (R) Name of part/section of a work (Titel eines Teils/einer Abteilung eines Werkes)		Titel eines Teils/einer Abteilung eines Werkes von Unterreihen fortlaufender Sammelwerke
245 (NR) TITLE STATEMENT (Titelangabe)	\$p (R) Name of part/section of a work (Titel eines Teils/einer Abteilung eines Werkes)		Titel eines Teils/einer Abteilung eines Werkes: Titel des Bandes eines unselbständigen Teils, ggf. mit weiteren Bestandteilen, durch Deskriptionszeichen getrennt; Nichtsortierzeichen werden geliefert
245 (NR) TITLE STATEMENT (Titelangabe)	\$p (R) Name of part/section of a work (Titel eines Teils/einer Abteilung eines Werkes)		Titel eines Teils/einer Abteilung eines Werkes: Titel der Unterreihe, ggf. mit weiteren Bestandteilen, durch Deskriptionszeichen getrennt; Nichtsortierzeichen werden geliefert

MARC-Feld	Ind / Pos / Unterf	Ind / Wert	Inhalte / Erläuterungen
246 (R) VARYING FORM OF TITLE (Titelvarianten)	(Allg)		Reihenfolge der MARC Subfelder: \$i \$a; mehrschriftliches Feld
246 (R) VARYING FORM OF TITLE (Titelvarianten)	First Note/added entry controller (Fußnote/Nebeneintragung)	1 Note, added entry (Fußnote, Nebeneintragung)	"1" - Fußnote, Nebeneintragung (= default)
246 (R) VARYING FORM OF TITLE (Titelvarianten)	First Note/added entry controller (Fußnote/Nebeneintragung)	3 No note, added entry (Keine Fußnote, Nebeneintragung)	"3" - Keine Fußnote, Nebeneintragung
246 (R) VARYING FORM OF TITLE (Titelvarianten)	Second Type of title (Art des Titels)	# No type specified (Keine Art spezifiziert)	"_" - Keine Art spezifiziert

MARC-Feld	Ind / Pos / Unterf	Ind / Wert	Inhalte / Erläuterungen
246 (R) VARYING FORM OF TITLE (Titelvarianten)	Second Type of title (Art des Titels)	0 Portion of title (Teil des Titels)	"0" - Teil des Titels (z. B. bei zusätzlichen Sucheinstiegen: Stichwörter in abweichender Orthographie)
246 (R) VARYING FORM OF TITLE (Titelvarianten)	Second Type of title (Art des Titels)	1 Parallel title (Paralleltitel)	"1" - Paralleltitel
246 (R) VARYING FORM OF TITLE (Titelvarianten)	Second Type of title (Art des Titels)	3 Other title (Anderer Titel)	"3" - Anderer Titel (= default)
246 (R) VARYING FORM OF TITLE (Titelvarianten)	Second Type of title (Art des Titels)	9 Ansetzungssachtitel	"9" - Ansetzungstitel (wird in Datensätzen mit Kennzeichnung "rda" nicht gebildet)

MARC-Feld	Ind / Pos / Unterf	Ind / Wert	Inhalte / Erläuterungen
246 (R) VARYING FORM OF TITLE (Titelvarianten)	\$a (NR) Title proper/short title (Hauptsachtitel/Kurztitel)		Ansetzungssachtitel, Nichtsortierzeichen werden geliefert
246 (R) VARYING FORM OF TITLE (Titelvarianten)	\$a (NR) Title proper/short title (Hauptsachtitel/Kurztitel)		Nichtsortierzeichen werden geliefert
246 (R) VARYING FORM OF TITLE (Titelvarianten)	\$a (NR) Title proper/short title (Hauptsachtitel/Kurztitel)		Ansetzungssachtitel; Nichtsortierzeichen werden geliefert; mehrschriftliches Feld
246 (R) VARYING FORM OF TITLE (Titelvarianten)	\$a (NR) Title proper/short title (Hauptsachtitel/Kurztitel)		Sachtitelformen für Nebeneintragungen (RAK) bzw. Sucheinstiege (RDA); Nichtsortierzeichen werden geliefert; mehrschriftliches Feld

MARC-Feld	Ind / Pos / Unterf	Ind / Wert	Inhalte / Erläuterungen
246 (R) VARYING FORM OF TITLE (Titelvarianten)	\$a (NR) Title proper/short title (Hauptsachtitel/Kurztitel)		Nebentitel (RAK); Abweichende Titel (RDA) mehrschriftliches Feld
246 (R) VARYING FORM OF TITLE (Titelvarianten)	\$a (NR) Title proper/short title (Hauptsachtitel/Kurztitel)		Stichwörter in abweichender Orthographie; mehrschriftliches Feld
246 (R) VARYING FORM OF TITLE (Titelvarianten)	\$b (NR) Remainder of title (Zusatz zum Titel)		Titelzusatz
246 (R) VARYING FORM OF TITLE (Titelvarianten)	\$i (NR) Display text (Anzeigetext)		Vortexte, ggf. mit zeitlicher Gültigkeit oder "Nebent.:" mehrschriftliches Feld

MARC-Feld	Ind / Pos / Unterf	Ind / Wert	Inhalte / Erläuterungen
247 (R) FORMER TITLE (Früherer Titel)	(Allg)		mehrschriftliches Feld ; Reihenfolge der MARC-Unterfelder: \$a \$f \$g
247 (R) FORMER TITLE (Früherer Titel)	First Title added entry (Nebeneintragung unter dem Titel)	0 No added entry (Keine Nebeneintragung)	"0" - Keine Nebeneintragung (= default)
247 (R) FORMER TITLE (Früherer Titel)	Second Note controller (Fußnoten Regelung)	0 Display note (Fußnote wird angezeigt)	"0" - Fußnote anzeigen (= default)
247 (R) FORMER TITLE (Früherer Titel)	\$a (NR) Title (Titel)		Frühere / Frühester Haupttitel; Indexierungsrelevante Angaben zu Haupt- und Nebensachtiteln und den Zusätzen; Nichtsortierzeichen werden geliefert

MARC-Feld	Ind / Pos / Unterf	Ind / Wert	Inhalte / Erläuterungen
247 (R) FORMER TITLE (Früherer Titel)	\$f (NR) Date or sequential designation (Erscheinungsjahr oder Bandbezeichnung)		Vortext (ggf. mit zeitlicher Gültigkeit)
247 (R) FORMER TITLE (Früherer Titel)	\$g (R) Miscellaneous information (Sonstige Informationen)		"Earliest title" (zur Kennzeichnung des chronologisch ersten Haupttitels)
247 (R) FORMER TITLE (Früherer Titel)	\$g (R) Miscellaneous information (Sonstige Informationen)		Bemerkungen zu Haupt- und Nebensachtiteln und den Zusätzen (wird in Datensätzen mit Kennzeichnung "rda" nicht gebildet)
249 (NR) Weitere Titel etc. bei Zusammenstellungen	(Allg)		Reihenfolge der MARC-Unterfelder: \$a \$v \$b, wobei die Unterfelder \$a und \$v wiederholbar sind (Beisp.: \$a \$v \$a \$v); \$b wird angehängt.

MARC-Feld	Ind / Pos / Unterf	Ind / Wert	Inhalte / Erläuterungen
249 (NR) Weitere Titel etc. bei Zusammenstellungen	First nicht definiert	# nicht definiert	" _ " (= default)
249 (NR) Weitere Titel etc. bei Zusammenstellungen	Second nicht definiert	# nicht definiert	" _ " (= default)
249 (NR) Weitere Titel etc. bei Zusammenstellungen	\$a (R) Weiterer Titel bei Zusammenstellungen		undifferenzierter Text (aus Altdatenkonversion)
249 (NR) Weitere Titel etc. bei Zusammenstellungen	\$a (R) Weiterer Titel bei Zusammenstellungen		Haupttitel eines in der Manifestation verkörperten Werkes (RDA) oder Sachtitel des beigefügten Werkes (RAK) ; Nichtsortierzeichen werden geliefert

MARC-Feld	Ind / Pos / Unterf	Ind / Wert	Inhalte / Erläuterungen
249 (NR) Weitere Titel etc. bei Zusammenstellungen	\$b (NR) Titelzusätze zur gesamten Zusammenstellung		Titelzusätze zur gesamten Zusammenstellung, enthält in DNB-Lieferungen auch die Verantwortlichkeitsangabe zur gesamten Zusammenstellung
249 (NR) Weitere Titel etc. bei Zusammenstellungen	\$v (R) Verantwortlichkeitsangabe zum weiteren Titel		Verantwortlichkeitsangabe zum weiteren Titel
250 (R) EDITION STATEMENT (Ausgabebezeichnung)			mehrschriftliches Feld
250 (R) EDITION STATEMENT (Ausgabebezeichnung)	First Undefined (Nicht definiert)	# Undefined (Nicht definiert)	"_" - Nicht definiert (= default)

MARC-Feld	Ind / Pos / Unterf	Ind / Wert	Inhalte / Erläuterungen
250 (R) EDITION STATEMENT (Ausgabebezeichnung)	Second Undefined (Nicht definiert)	# Undefined (Nicht definiert)	"_" - Nicht definiert (= default)
250 (R) EDITION STATEMENT (Ausgabebezeichnung)	\$a (NR) Edition statement (Ausgabebezeichnung)		Ausgabebezeichnung, Tsd.-Angabe (Vorlageform)
250 (R) EDITION STATEMENT (Ausgabebezeichnung)	\$a (NR) Edition statement (Ausgabebezeichnung)		Reprint-Vermerk in Vorlageform
250 (R) EDITION STATEMENT (Ausgabebezeichnung)	\$b (NR) Remainder of edition statement (Zusatz zur Ausgabebezeichnung)		Zusatz zur Ausgabebezeichnung: Verfasserangabe, eingeleitet mit "_/_"

MARC-Feld	Ind / Pos / Unterf	Ind / Wert	Inhalte / Erläuterungen
250 (R) EDITION STATEMENT (Ausgabebezeichnung)	\$b (NR) Remainder of edition statement (Zusatz zur Ausgabebezeichnung)		Zusatz zur Ausgabebezeichnung: Verfasserangabe (bei Reprints), eingeleitet mit "_/_"
255 (R) CARTOGRAPHIC MATHEMATICAL DATA (Kartografische mathematische Daten)	First Undefined (Nicht definiert)	# Undefined (Nicht definiert)	"_" - Nicht definiert (= default)
255 (R) CARTOGRAPHIC MATHEMATICAL DATA (Kartografische mathematische Daten)	Second Undefined (Nicht definiert)	# Undefined (Nicht definiert)	"_" - Nicht definiert (= default)
255 (R) CARTOGRAPHIC MATHEMATICAL DATA (Kartografische mathematische Daten)	\$a (NR) Statement of scale (Maßstabsangabe)		Maßstab bei Karten: Angaben gemäß RAK-Karten mit den entsprechenden Interpunktions- und Sonderzeichen; evtl. vorhandene Verfasserangaben werden in \$a mit "_/_ " an den Maßstab angehängt

MARC-Feld	Ind / Pos / Unterf	Ind / Wert	Inhalte / Erläuterungen
256 (NR) COMPUTER FILE CHARACTERISTICS (Dateieigenschaften)	First Undefined (Nicht definiert)	# Undefined (Nicht definiert)	mehrschriftliches Feld; "_" - Nicht definiert (= default)
256 (NR) COMPUTER FILE CHARACTERISTICS (Dateieigenschaften)	Second Undefined (Nicht definiert)	# Undefined (Nicht definiert)	"_" - Nicht definiert (= default)
256 (NR) COMPUTER FILE CHARACTERISTICS (Dateieigenschaften)	\$a (NR) Computer file characteristics (Dateieigenschaften)		Dateieigenschaften: Dateiumfang (Angabe in Bytes)
259 (NR) Ausgabebezeichnung in normierter Form	First Nicht definiert	# Nicht definiert	"_" - Nicht definiert (= default)

MARC-Feld	Ind / Pos / Unterf	Ind / Wert	Inhalte / Erläuterungen
259 (NR) Ausgabebezeichnung in normierter Form	Second Nicht definiert	# Nicht definiert	"_" - Nicht definiert (= default)
259 (NR) Ausgabebezeichnung in normierter Form	\$a (NR) Ausgabebezeichnung in normierter Form		In \$a steht die Ausgabebezeichnung in Sortierform; (Hinweise zur Bildung der Sortierform im ILTIS-Handbuch s. https://wiki.dnb.de/download/attachments/41157656/4020.pdf)
259 (NR) Ausgabebezeichnung in normierter Form	\$a (NR) Ausgabebezeichnung in normierter Form		In \$a steht die Ausgabebezeichnung in Sortierform bei Nachdrucken in der Form "ndr"; eingeleitet mit "_," wenn andere Ausgabebezeichnung vorhanden;
260 (R) PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. (IMPRINT) (Publikation, Vertrieb usw. (Erscheinungsvermerk))	(Allg)		Das Feld 260 wird mit Einführung von RDA nicht mehr gebildet, stattdessen wird das Feld 264 genutzt.

MARC-Feld	Ind / Pos / Unterf	Ind / Wert	Inhalte / Erläuterungen
263 (NR) PROJECTED PUBLICATION DATE (Geplantes Erscheinungsdatum)	First Undefined (Nicht definiert)	# Undefined (Nicht definiert)	"_" - Nicht definiert (= default)
263 (NR) PROJECTED PUBLICATION DATE (Geplantes Erscheinungsdatum)	Second Undefined (Nicht definiert)	# Undefined (Nicht definiert)	"_" - Nicht definiert (=default)
263 (NR) PROJECTED PUBLICATION DATE (Geplantes Erscheinungsdatum)	\$a (NR) Projected publication date (Geplantes Erscheinungsdatum)		Voraussichtlicher Erscheinungstermin: sechsstelliges Datum nach dem Muster JJJJMM
264 (R) PRODUCTION, PUBLICATION, DISTRIBUTION, MANUFACTURE, AND COPYRIGHT NOTICE (Entstehungs-, Verlags-, Vertriebs-, Herstellungs- und Copyright-Angabe)	(Allg)		Jeweils ein weiteres Feld 264 wird erzeugt bei Vorliegen von: - Angaben zu früheren Verlagsorten und Verlegern bei Zeitschriften/Schriftenreihen - Angaben zur Datierung oder zur zeitlichen Gültigkeit von Veröffentlichungsangaben, Herstellungsangaben, Vertriebsangaben oder Entstehungsangaben (Reihenfolge: aktueller Verlag im ersten Feld 264, danach begrenzt gültige Verlage) - Angabe eines Copyrightdatums

MARC-Feld	Ind / Pos / Unterf	Ind / Wert	Inhalte / Erläuterungen
264 (R) PRODUCTION, PUBLICATION, DISTRIBUTION, MANUFACTURE, AND COPYRIGHT NOTICE (Entstehungs-, Verlags-, Vertriebs-, Herstellungs- und Copyright-Angabe)	(Allg)		Feld 260 wird mit Einführung von RDA nicht mehr gebildet. "[s.n.]" und "[S.l.]" wird nicht mehr maschinell eingesteuert.
264 (R) PRODUCTION, PUBLICATION, DISTRIBUTION, MANUFACTURE, AND COPYRIGHT NOTICE (Entstehungs-, Verlags-, Vertriebs-, Herstellungs- und Copyright-Angabe)	(Allg)		Erscheinungsdatum oder Entstehungsdatum
264 (R) PRODUCTION, PUBLICATION, DISTRIBUTION, MANUFACTURE, AND COPYRIGHT NOTICE (Entstehungs-, Verlags-, Vertriebs-, Herstellungs- und Copyright-Angabe)	(Allg)		Copyrightdatum, Vertriebsdatum, Herstellungsdatum
264 (R) PRODUCTION, PUBLICATION, DISTRIBUTION, MANUFACTURE, AND COPYRIGHT NOTICE (Entstehungs-, Verlags-, Vertriebs-, Herstellungs- und Copyright-Angabe)	(Allg)		Veröffentlichungsangabe; mehrschriftliches Feld

MARC-Feld	Ind / Pos / Unterf	Ind / Wert	Inhalte / Erläuterungen
264 (R) PRODUCTION, PUBLICATION, DISTRIBUTION, MANUFACTURE, AND COPYRIGHT NOTICE (Entstehungs-, Verlags-, Vertriebs-, Herstellungs- und Copyright-Angabe)	(Allg)		Veröffentlichungsangabe ;
264 (R) PRODUCTION, PUBLICATION, DISTRIBUTION, MANUFACTURE, AND COPYRIGHT NOTICE (Entstehungs-, Verlags-, Vertriebs-, Herstellungs- und Copyright-Angabe)	(Allg)		Angaben zu früheren Verlagsorten und Verlegern bei Zeitschriften/Schriftenreihen ; mehrschriftliches Feld
264 (R) PRODUCTION, PUBLICATION, DISTRIBUTION, MANUFACTURE, AND COPYRIGHT NOTICE (Entstehungs-, Verlags-, Vertriebs-, Herstellungs- und Copyright-Angabe)	(Allg)		Herstellungsangabe ; mehrschriftliches Feld
264 (R) PRODUCTION, PUBLICATION, DISTRIBUTION, MANUFACTURE, AND COPYRIGHT NOTICE (Entstehungs-, Verlags-, Vertriebs-, Herstellungs- und Copyright-Angabe)	(Allg)		Vertriebsangabe ; mehrschriftliches Feld

MARC-Feld	Ind / Pos / Unterf	Ind / Wert	Inhalte / Erläuterungen
264 (R) PRODUCTION, PUBLICATION, DISTRIBUTION, MANUFACTURE, AND COPYRIGHT NOTICE (Entstehungs-, Verlags-, Vertriebs-, Herstellungs- und Copyright-Angabe)	(Allg)		Entstehungsangabe ; mehrschriftliches Feld
264 (R) PRODUCTION, PUBLICATION, DISTRIBUTION, MANUFACTURE, AND COPYRIGHT NOTICE (Entstehungs-, Verlags-, Vertriebs-, Herstellungs- und Copyright-Angabe)	First Sequence of statements (Abfolge der Angaben)	# Not applicable/No information provided/Earliest (Nicht anwendbar/Keine Information vorhanden/Frühester bekannter Verlag)	"_" - Nicht anwendbar/Keine Information vorhanden/Frühester (bei Angabe "erster/first" in Quelldaten fortlaufender Ressourcen)
264 (R) PRODUCTION, PUBLICATION, DISTRIBUTION, MANUFACTURE, AND COPYRIGHT NOTICE (Entstehungs-, Verlags-, Vertriebs-, Herstellungs- und Copyright-Angabe)	First Sequence of statements (Abfolge der Angaben)	# Not applicable/No information provided/Earliest (Nicht anwendbar/Keine Information vorhanden/Frühester)	"_" - Nicht anwendbar/Keine Information vorhanden/Frühester (=default bei Monografien)
264 (R) PRODUCTION, PUBLICATION, DISTRIBUTION, MANUFACTURE, AND COPYRIGHT NOTICE (Entstehungs-, Verlags-, Vertriebs-, Herstellungs- und Copyright-Angabe)	First Sequence of statements (Abfolge der Angaben)	# Not applicable/No information provided/Earliest (Nicht anwendbar/Keine Information vorhanden/Frühester)	"_" - Nicht anwendbar/Keine Information vorhanden/Frühester (=default für Monografien)

MARC-Feld	Ind / Pos / Unterf	Ind / Wert	Inhalte / Erläuterungen
264 (R) PRODUCTION, PUBLICATION, DISTRIBUTION, MANUFACTURE, AND COPYRIGHT NOTICE (Entstehungs-, Verlags-, Vertriebs-, Herstellungs- und Copyright-Angabe)	First Sequence of statements (Abfolge der Angaben)	2 Intervening (Zwischenzeitlich)	"2" - zwischenzeitlich (= default für „Angaben zu früheren Verlagsorten und Verlegern bei Zeitschriften/Schriftenreihen“)
264 (R) PRODUCTION, PUBLICATION, DISTRIBUTION, MANUFACTURE, AND COPYRIGHT NOTICE (Entstehungs-, Verlags-, Vertriebs-, Herstellungs- und Copyright-Angabe)	First Sequence of statements (Abfolge der Angaben)	2 Intervening (Zwischenzeitlich)	"2" - Zwischenzeitlich
264 (R) PRODUCTION, PUBLICATION, DISTRIBUTION, MANUFACTURE, AND COPYRIGHT NOTICE (Entstehungs-, Verlags-, Vertriebs-, Herstellungs- und Copyright-Angabe)	First Sequence of statements (Abfolge der Angaben)	3 Current/latest (Aktueller/spätester)	"3" - Aktueller/Spätester (= default bei Zeitschriften)
264 (R) PRODUCTION, PUBLICATION, DISTRIBUTION, MANUFACTURE, AND COPYRIGHT NOTICE (Entstehungs-, Verlags-, Vertriebs-, Herstellungs- und Copyright-Angabe)	First Sequence of statements (Abfolge der Angaben)	3 Current/latest (Aktueller/spätester)	"3" - Aktueller/Spätester (=default für Zeitschriften)

MARC-Feld	Ind / Pos / Unterf	Ind / Wert	Inhalte / Erläuterungen
264 (R) PRODUCTION, PUBLICATION, DISTRIBUTION, MANUFACTURE, AND COPYRIGHT NOTICE (Entstehungs-, Verlags-, Vertriebs-, Herstellungs- und Copyright-Angabe)	First Sequence of statements (Abfolge der Angaben)	3 Current/latest (Aktueller/spätester)	"3" - Aktueller/Spätester
264 (R) PRODUCTION, PUBLICATION, DISTRIBUTION, MANUFACTURE, AND COPYRIGHT NOTICE (Entstehungs-, Verlags-, Vertriebs-, Herstellungs- und Copyright-Angabe)	Second Function of entity (Zuordnung zur Entität)	0 Production (Entstehung)	"0" - Produktion
264 (R) PRODUCTION, PUBLICATION, DISTRIBUTION, MANUFACTURE, AND COPYRIGHT NOTICE (Entstehungs-, Verlags-, Vertriebs-, Herstellungs- und Copyright-Angabe)	Second Function of entity (Zuordnung zur Entität)	1 Publication (Publikation)	"1" - Publikation
264 (R) PRODUCTION, PUBLICATION, DISTRIBUTION, MANUFACTURE, AND COPYRIGHT NOTICE (Entstehungs-, Verlags-, Vertriebs-, Herstellungs- und Copyright-Angabe)	Second Function of entity (Zuordnung zur Entität)	1 Publication (Publikation)	"1" - Publikation

MARC-Feld	Ind / Pos / Unterf	Ind / Wert	Inhalte / Erläuterungen
264 (R) PRODUCTION, PUBLICATION, DISTRIBUTION, MANUFACTURE, AND COPYRIGHT NOTICE (Entstehungs-, Verlags-, Vertriebs-, Herstellungs- und Copyright-Angabe)	Second Function of entity (Zuordnung zur Entität)	1 Publication (Publikation)	"1" - Publikation
264 (R) PRODUCTION, PUBLICATION, DISTRIBUTION, MANUFACTURE, AND COPYRIGHT NOTICE (Entstehungs-, Verlags-, Vertriebs-, Herstellungs- und Copyright-Angabe)	Second Function of entity (Zuordnung zur Entität)	2 Distribution (Vertrieb)	"2" - Vertrieb
264 (R) PRODUCTION, PUBLICATION, DISTRIBUTION, MANUFACTURE, AND COPYRIGHT NOTICE (Entstehungs-, Verlags-, Vertriebs-, Herstellungs- und Copyright-Angabe)	Second Function of entity (Zuordnung zur Entität)	3 Manufacture (Herstellung)	"3" - Herstellung
264 (R) PRODUCTION, PUBLICATION, DISTRIBUTION, MANUFACTURE, AND COPYRIGHT NOTICE (Entstehungs-, Verlags-, Vertriebs-, Herstellungs- und Copyright-Angabe)	Second Function of entity (Zuordnung zur Entität)	4 Copyright notice date (Copyright-Datum)	"4" - Copyright-Datum

MARC-Feld	Ind / Pos / Unterf	Ind / Wert	Inhalte / Erläuterungen
264 (R) PRODUCTION, PUBLICATION, DISTRIBUTION, MANUFACTURE, AND COPYRIGHT NOTICE (Entstehungs-, Verlags-, Vertriebs-, Herstellungs- und Copyright-Angabe)	\$a (R) Place of production, publication, distribution, manufacture (Entstehungs-, Verlags-, Vertriebs-, Herstellungsort)		Erscheinungsort
264 (R) PRODUCTION, PUBLICATION, DISTRIBUTION, MANUFACTURE, AND COPYRIGHT NOTICE (Entstehungs-, Verlags-, Vertriebs-, Herstellungs- und Copyright-Angabe)	\$a (R) Place of production, publication, distribution, manufacture (Entstehungs-, Verlags-, Vertriebs-, Herstellungsort)		Erscheinungsort
264 (R) PRODUCTION, PUBLICATION, DISTRIBUTION, MANUFACTURE, AND COPYRIGHT NOTICE (Entstehungs-, Verlags-, Vertriebs-, Herstellungs- und Copyright-Angabe)	\$a (R) Place of production, publication, distribution, manufacture (Entstehungs-, Verlags-, Vertriebs-, Herstellungsort)		Verlagsort (Angaben zu früheren Verlagsorten und Verlegern bei Zeitschriften/ Schriftenreihen)
264 (R) PRODUCTION, PUBLICATION, DISTRIBUTION, MANUFACTURE, AND COPYRIGHT NOTICE (Entstehungs-, Verlags-, Vertriebs-, Herstellungs- und Copyright-Angabe)	\$a (R) Place of production, publication, distribution, manufacture (Entstehungs-, Verlags-, Vertriebs-, Herstellungsort)		Herstellungsort

MARC-Feld	Ind / Pos / Unterf	Ind / Wert	Inhalte / Erläuterungen
264 (R) PRODUCTION, PUBLICATION, DISTRIBUTION, MANUFACTURE, AND COPYRIGHT NOTICE (Entstehungs-, Verlags-, Vertriebs-, Herstellungs- und Copyright-Angabe)	\$a (R) Place of production, publication, distribution, manufacture (Entstehungs-, Verlags-, Vertriebs-, Herstellungsort)		Vertriebsort
264 (R) PRODUCTION, PUBLICATION, DISTRIBUTION, MANUFACTURE, AND COPYRIGHT NOTICE (Entstehungs-, Verlags-, Vertriebs-, Herstellungs- und Copyright-Angabe)	\$a (R) Place of production, publication, distribution, manufacture (Entstehungs-, Verlags-, Vertriebs-, Herstellungsort)		Entstehungsort
264 (R) PRODUCTION, PUBLICATION, DISTRIBUTION, MANUFACTURE, AND COPYRIGHT NOTICE (Entstehungs-, Verlags-, Vertriebs-, Herstellungs- und Copyright-Angabe)	\$b (R) Name of producer, publisher, distributor, manufacturer (Erzeuger-, Verlags-, Vertriebs-, Herstellername)		Verlagsname
264 (R) PRODUCTION, PUBLICATION, DISTRIBUTION, MANUFACTURE, AND COPYRIGHT NOTICE (Entstehungs-, Verlags-, Vertriebs-, Herstellungs- und Copyright-Angabe)	\$b (R) Name of producer, publisher, distributor, manufacturer (Erzeuger-, Verlags-, Vertriebs-, Herstellername)		Verlagsname

MARC-Feld	Ind / Pos / Unterf	Ind / Wert	Inhalte / Erläuterungen
264 (R) PRODUCTION, PUBLICATION, DISTRIBUTION, MANUFACTURE, AND COPYRIGHT NOTICE (Entstehungs-, Verlags-, Vertriebs-, Herstellungs- und Copyright-Angabe)	\$b (R) Name of producer, publisher, distributor, manufacturer (Erzeuger-, Verlags-, Vertriebs-, Herstellername)		Verlag (Angaben zu früheren Verlagsorten und Verlegern bei Zeitschriften/Schriftenreihen)
264 (R) PRODUCTION, PUBLICATION, DISTRIBUTION, MANUFACTURE, AND COPYRIGHT NOTICE (Entstehungs-, Verlags-, Vertriebs-, Herstellungs- und Copyright-Angabe)	\$b (R) Name of producer, publisher, distributor, manufacturer (Erzeuger-, Verlags-, Vertriebs-, Herstellername)		Herstellungsname
264 (R) PRODUCTION, PUBLICATION, DISTRIBUTION, MANUFACTURE, AND COPYRIGHT NOTICE (Entstehungs-, Verlags-, Vertriebs-, Herstellungs- und Copyright-Angabe)	\$b (R) Name of producer, publisher, distributor, manufacturer (Erzeuger-, Verlags-, Vertriebs-, Herstellername)		Vertriebsname
264 (R) PRODUCTION, PUBLICATION, DISTRIBUTION, MANUFACTURE, AND COPYRIGHT NOTICE (Entstehungs-, Verlags-, Vertriebs-, Herstellungs- und Copyright-Angabe)	\$b (R) Name of producer, publisher, distributor, manufacturer (Erzeuger-, Verlags-, Vertriebs-, Herstellername)		Erzeugername

MARC-Feld	Ind / Pos / Unterf	Ind / Wert	Inhalte / Erläuterungen
264 (R) PRODUCTION, PUBLICATION, DISTRIBUTION, MANUFACTURE, AND COPYRIGHT NOTICE (Entstehungs-, Verlags-, Vertriebs-, Herstellungs- und Copyright-Angabe)	\$c (R) Date of production, publication, distribution, manufacture, or copyright notice (Entstehungs-, Verlags-, Vertriebs-, Herstellungs- oder Copyrightdatum)		Erscheinungsdatum in Vorlageform
264 (R) PRODUCTION, PUBLICATION, DISTRIBUTION, MANUFACTURE, AND COPYRIGHT NOTICE (Entstehungs-, Verlags-, Vertriebs-, Herstellungs- und Copyright-Angabe)	\$c (R) Date of production, publication, distribution, manufacture, or copyright notice (Entstehungs-, Verlags-, Vertriebs-, Herstellungs- oder Copyrightdatum)		abschließendes Erscheinungsjahr mit "-" an Angabe des ersten Erscheinungsjahres angehängt (Angabe in Sortierform, immer 4 Ziffern, nur wenn keine Vorlageform vorhanden ist)
264 (R) PRODUCTION, PUBLICATION, DISTRIBUTION, MANUFACTURE, AND COPYRIGHT NOTICE (Entstehungs-, Verlags-, Vertriebs-, Herstellungs- und Copyright-Angabe)	\$c (R) Date of production, publication, distribution, manufacture, or copyright notice (Entstehungs-, Verlags-, Vertriebs-, Herstellungs- oder Copyrightdatum)		Jahr: Angabe in Sortierform (immer 4 Ziffern), nur wenn Vorlageform nicht vorhanden
264 (R) PRODUCTION, PUBLICATION, DISTRIBUTION, MANUFACTURE, AND COPYRIGHT NOTICE (Entstehungs-, Verlags-, Vertriebs-, Herstellungs- und Copyright-Angabe)	\$c (R) Date of production, publication, distribution, manufacture, or copyright notice (Entstehungs-, Verlags-, Vertriebs-, Herstellungs- oder Copyrightdatum)		Copyrightdatum in Vorlageform (Indikatoren: "_4")

MARC-Feld	Ind / Pos / Unterf	Ind / Wert	Inhalte / Erläuterungen
264 (R) PRODUCTION, PUBLICATION, DISTRIBUTION, MANUFACTURE, AND COPYRIGHT NOTICE (Entstehungs-, Verlags-, Vertriebs-, Herstellungs- und Copyright-Angabe)	\$c (R) Date of production, publication, distribution, manufacture, or copyright notice (Entstehungs-, Verlags-, Vertriebs-, Herstellungs- oder Copyrightdatum)		Vertriebsdatum in Vorlageform
264 (R) PRODUCTION, PUBLICATION, DISTRIBUTION, MANUFACTURE, AND COPYRIGHT NOTICE (Entstehungs-, Verlags-, Vertriebs-, Herstellungs- und Copyright-Angabe)	\$c (R) Date of production, publication, distribution, manufacture, or copyright notice (Entstehungs-, Verlags-, Vertriebs-, Herstellungs- oder Copyrightdatum)		Herstellungsdatum in Vorlageform
264 (R) PRODUCTION, PUBLICATION, DISTRIBUTION, MANUFACTURE, AND COPYRIGHT NOTICE (Entstehungs-, Verlags-, Vertriebs-, Herstellungs- und Copyright-Angabe)	\$c (R) Date of production, publication, distribution, manufacture, or copyright notice (Entstehungs-, Verlags-, Vertriebs-, Herstellungs- oder Copyrightdatum)		Datierung (Vorlageform)
264 (R) PRODUCTION, PUBLICATION, DISTRIBUTION, MANUFACTURE, AND COPYRIGHT NOTICE (Entstehungs-, Verlags-, Vertriebs-, Herstellungs- und Copyright-Angabe)	\$c (R) Date of production, publication, distribution, manufacture, or copyright notice (Entstehungs-, Verlags-, Vertriebs-, Herstellungs- oder Copyrightdatum)		Datierung (Angabe in Ziffern oder "[anfangs]", "[früher]" oder "[teils]")

MARC-Feld	Ind / Pos / Unterf	Ind / Wert	Inhalte / Erläuterungen
264 (R) PRODUCTION, PUBLICATION, DISTRIBUTION, MANUFACTURE, AND COPYRIGHT NOTICE (Entstehungs-, Verlags-, Vertriebs-, Herstellungs- und Copyright-Angabe)	\$c (R) Date of production, publication, distribution, manufacture, or copyright notice (Entstehungs-, Verlags-, Vertriebs-, Herstellungs- oder Copyrightdatum)		Datierung (Angabe in Ziffern oder "[anfangs]", "[früher]" oder "[teils]")
264 (R) PRODUCTION, PUBLICATION, DISTRIBUTION, MANUFACTURE, AND COPYRIGHT NOTICE (Entstehungs-, Verlags-, Vertriebs-, Herstellungs- und Copyright-Angabe)	\$c (R) Date of production, publication, distribution, manufacture, or copyright notice (Entstehungs-, Verlags-, Vertriebs-, Herstellungs- oder Copyrightdatum)		Datierung (Angabe in Ziffern oder "[anfangs]", "[früher]" oder "[teils]")
264 (R) PRODUCTION, PUBLICATION, DISTRIBUTION, MANUFACTURE, AND COPYRIGHT NOTICE (Entstehungs-, Verlags-, Vertriebs-, Herstellungs- und Copyright-Angabe)	\$c (R) Date of production, publication, distribution, manufacture, or copyright notice (Entstehungs-, Verlags-, Vertriebs-, Herstellungs- oder Copyrightdatum)		Datierung (Angabe in Ziffern oder "[anfangs]", "[früher]" oder "[teils]")
300 (R) PHYSICAL DESCRIPTION (Physische Beschreibung)			mehrschriftliches Feld

MARC-Feld	Ind / Pos / Unterf	Ind / Wert	Inhalte / Erläuterungen
300 (R) PHYSICAL DESCRIPTION (Physische Beschreibung)	First Undefined (Nicht definiert)	# Undefined (Nicht definiert)	"_" - Nicht definiert (= default)
300 (R) PHYSICAL DESCRIPTION (Physische Beschreibung)	Second Undefined (Nicht definiert)	# Undefined (Nicht definiert)	"_" - Nicht definiert (= default)
300 (R) PHYSICAL DESCRIPTION (Physische Beschreibung)	\$a (R) Extent (Umfang)		Umfangsangabe, Anzahl der physischen Einheiten und/oder spezifische Materialbenennung (nach RAK-NBM)
300 (R) PHYSICAL DESCRIPTION (Physische Beschreibung)	\$b (NR) Other physical details (Andere physische Details)		Illustrationsangabe, sonstige physische und technische Angaben

MARC-Feld	Ind / Pos / Unterf	Ind / Wert	Inhalte / Erläuterungen
300 (R) PHYSICAL DESCRIPTION (Physische Beschreibung)	\$c (R) Dimensions (Maße)		Format, Maßangaben und dgl.
300 (R) PHYSICAL DESCRIPTION (Physische Beschreibung)	\$e (NR) Accompanying material (Begleitmaterial)		Begleitmaterial (Physische Beschreibung sowie der Dateiumfang des Begleitmaterials in runder Klammer "..."); mehrere Begleitmaterialien werden durch ", ~ " getrennt.)
336 (R) CONTENT TYPE (Inhaltstyp)	First Undefined (Nicht definiert)	# Undefined (Nicht definiert)	"_" - Nicht definiert (= default)
336 (R) CONTENT TYPE (Inhaltstyp)	Second Undefined (Nicht definiert)	# Undefined (Nicht definiert)	"_" - Nicht definiert (= default)

MARC-Feld	Ind / Pos / Unterf	Ind / Wert	Inhalte / Erläuterungen
336 (R) CONTENT TYPE (Inhaltstyp)	\$a (R) Content type term (Inhaltstyp in Textform)		Beispiele: - "aufgeführte Musik" - "Computerdaten" ... Vollständige Liste aller IMD-Werte im RDA-Info-Wiki unter https://wiki.dnb.de/x/cxNSBg
336 (R) CONTENT TYPE (Inhaltstyp)	\$b (R) Content type code (Code für Inhaltstyp)		Beispiele: "prm" -Aufgeführte Musik "cod" - Computerdaten ... Vollständige Liste aller IMD-Werte im RDA-Info-Wiki unter https://wiki.dnb.de/x/cxNSBg
336 (R) CONTENT TYPE (Inhaltstyp)	\$2 (NR) Source (Quelle)		"rdacontent"
336 (R) CONTENT TYPE (Inhaltstyp)	\$3 (NR) Materials specified (Spezifische Materialangaben)		Freitext

MARC-Feld	Ind / Pos / Unterf	Ind / Wert	Inhalte / Erläuterungen
336 (R) CONTENT TYPE (Inhaltstyp)	\$8 (R) Field link and sequence number (Feldverknüpfung und Reihenfolge)		Zählziffer zur satzinternen Verknüpfungsnummer und Zeichenfolge "\"u" (Verknüpfungstyp "Allgemeine Verknüpfung, nicht spezifiziert") Beispiel: "1\"u" Die Feldverknüpfung bezieht sich in diesem Fall auf die Felder 336, 337 und 338. \$8 ist immer das erste Unterfeld im Feld.
337 (R) MEDIA TYPE (Medientyp)	First Undefined (Nicht definiert)	# Undefined (Nicht definiert)	"_" - Nicht definiert (= default)
337 (R) MEDIA TYPE (Medientyp)	Second Undefined (Nicht definiert)	# Undefined (Nicht definiert)	"_" - Nicht definiert (= default)

MARC-Feld	Ind / Pos / Unterf	Ind / Wert	Inhalte / Erläuterungen
337 (R) MEDIA TYPE (Medientyp)	\$a (R) Media type term (Medientyp in Textform)		Beispiele: - "audio" - "Computermedien" ... Vollständige Liste aller IMD-Werte im RDA-Info-Wiki unter https://wiki.dnb.de/x/cxNSBg
337 (R) MEDIA TYPE (Medientyp)	\$b (R) Media type code (Code für Medientyp)		Beispiele: - "s" - audio - "c" - Computermedien Vollständige Liste aller IMD-Werte im RDA-Info-Wiki unter https://wiki.dnb.de/x/cxNSBg
337 (R) MEDIA TYPE (Medientyp)	\$2 (NR) Source (Quelle)		"rdamedia"
337 (R) MEDIA TYPE (Medientyp)	\$3 (NR) Materials specified (Spezifische Materialangaben)		Freitext

MARC-Feld	Ind / Pos / Unterf	Ind / Wert	Inhalte / Erläuterungen
337 (R) MEDIA TYPE (Medientyp)	\$8 (R) Field link and sequence number (Feldverknüpfung und Reihenfolge)		Zählziffer zur satzinternen Verknüpfungsnummer und Zeichenfolge "u" (Verknüpfungstyp "Allgemeine Verknüpfung, nicht spezifiziert") Beispiel: "1u" Die Feldverknüpfung bezieht sich in diesem Fall auf die Felder 336, 337 und 338. \$8 ist immer das erste Unterfeld im Feld.
338 (R) CARRIER TYPE (Datenträgertyp)	First Undefined (Nicht definiert)	# Undefined (Nicht definiert)	"_" - Nicht definiert (= default)
338 (R) CARRIER TYPE (Datenträgertyp)	Second Undefined (Nicht definiert)	# Undefined (Nicht definiert)	"_" - Nicht definiert (= default)

MARC-Feld	Ind / Pos / Unterf	Ind / Wert	Inhalte / Erläuterungen
338 (R) CARRIER TYPE (Datenträgertyp)	\$a (R) Carrier type term (Datenträgertyp in Textform)		Beispiele: - "Computerdisk" - "Mikrofiche" ... Vollständige Liste aller IMD-Werte im RDA-Info-Wiki unter https://wiki.dnb.de/x/cxNSBg
338 (R) CARRIER TYPE (Datenträgertyp)	\$b (R) Carrier type code (Code für Datenträgertyp)		Beispiele: "cd" - Computerdisk "he" - Mikrofiche ... Vollständige Liste aller IMD-Werte im RDA-Info-Wiki unter https://wiki.dnb.de/x/cxNSBg
338 (R) CARRIER TYPE (Datenträgertyp)	\$2 (NR) Source (Quelle)		"rdacarrier"
338 (R) CARRIER TYPE (Datenträgertyp)	\$3 (NR) Materials specified (Spezifische Materialangaben)		Freitext

MARC-Feld	Ind / Pos / Unterf	Ind / Wert	Inhalte / Erläuterungen
338 (R) CARRIER TYPE (Datenträgertyp)	\$8 (R) Field link and sequence number (Feldverknüpfung und Reihenfolge)		Zählziffer zur satzinternen Verknüpfungsnummer und Zeichenfolge "u" (Verknüpfungstyp "Allgemeine Verknüpfung, nicht spezifiziert") Beispiel: "1u" Die Feldverknüpfung bezieht sich in diesem Fall auf die Felder 336, 337 und 338. \$8 ist immer das erste Unterfeld im Feld.
348 (R) Format of Notated Music (Musikalische Ausgabeform)	(Allg)		Angaben zur musikalischen Ausgabeform aus der GND
348 (R) Format of Notated Music (Musikalische Ausgabeform)	First Undefined (Nicht definiert)		"_" - Nicht definiert

MARC-Feld	Ind / Pos / Unterf	Ind / Wert	Inhalte / Erläuterungen
348 (R) Format of Notated Music (Musikalische Ausgabeform)	Second Undefined (Nicht definiert)		"_" - Nicht definiert
348 (R) Format of Notated Music (Musikalische Ausgabeform)	\$a (R) Format of notated music term (Begriff für die musikalische Ausgabeform)		Angaben zur musikalischen Ausgabeform aus der GND: Sachbegriff, Allg. Unterteilung, Zusatz
348 (R) Format of Notated Music (Musikalische Ausgabeform)	\$0 (R) Authority record control number (IDN des Normdatensatzes)		"http://d-nb.info/gnd/"IDN des Normdatensatzes"
348 (R) Format of Notated Music (Musikalische Ausgabeform)	\$0 (R) Authority record control number (IDN des Normdatensatzes)		"(DE-101)"IDN des Normdatensatzes"

MARC-Feld	Ind / Pos / Unterf	Ind / Wert	Inhalte / Erläuterungen
348 (R) Format of Notated Music (Musikalische Ausgabeform)	\$0 (R) Authority record control number (IDN des Normdatensatzes)		"(DE-588)"IDN des Normdatensatzes"
348 (R) Format of Notated Music (Musikalische Ausgabeform)	\$2 (NR) Source of term (Quelle des Terms)		"gnd-music"
362 (R) DATES OF PUBLICATION AND/OR SEQUENTIAL DESIGNATION (Erscheinungsdaten und/oder Bandbezeichnung)	First Format of date (Datumsformat)	0 Formatted style (Formatiert)	"0" - Formatiert (= default)
362 (R) DATES OF PUBLICATION AND/OR SEQUENTIAL DESIGNATION (Erscheinungsdaten und/oder Bandbezeichnung)	Second Undefined (Nicht definiert)	# Undefined (Nicht definiert)	"_" - Nicht definiert (= default)

MARC-Feld	Ind / Pos / Unterf	Ind / Wert	Inhalte / Erläuterungen
362 (R) DATES OF PUBLICATION AND/OR SEQUENTIAL DESIGNATION (Erscheinungsdaten und/oder Bandbezeichnung)	\$a (NR) Dates of publication and/or sequential designation (Datumsangaben der Veröffentlichung und/oder Bandbezeichnung)		Erscheinungsverlauf bei Zeitschriften/Schriftenreihen
363 (R) NORMALIZED DATE AND SEQUENTIAL DESIGNATION (Datum und Zählung in normalisierter Form)	(Allg)		Nähere Hinweise zur Struktur siehe MARC Feld 363 http://www.loc.gov/marc/bibliographic/bd363.html und ZETA, Feld 4024 http://www.zeitschriftendatenbank.de/erschliessung/arbeitsunterlagen/zeta/4024.html
363 (R) NORMALIZED DATE AND SEQUENTIAL DESIGNATION (Datum und Zählung in normalisierter Form)	First Start/End designator (Beginn-/Endekennzeichnung)	# No information provided (Keine Angabe)	"_" - Keine Angabe
363 (R) NORMALIZED DATE AND SEQUENTIAL DESIGNATION (Datum und Zählung in normalisierter Form)	First Start/End designator (Beginn-/Endekennzeichnung)	0 Starting information (Beginn)	"0" - Beginn

MARC-Feld	Ind / Pos / Unterf	Ind / Wert	Inhalte / Erläuterungen
363 (R) NORMALIZED DATE AND SEQUENTIAL DESIGNATION (Datum und Zählung in normalisierter Form)	First Start/End designator (Beginn-/Endekennzeichnung)	1 Ending information (Ende)	"1" - Ende
363 (R) NORMALIZED DATE AND SEQUENTIAL DESIGNATION (Datum und Zählung in normalisierter Form)	Second State of issuance (Status des Erscheinens)	# Not specified (Nicht definiert)	" _ " Nicht definiert
363 (R) NORMALIZED DATE AND SEQUENTIAL DESIGNATION (Datum und Zählung in normalisierter Form)	Second State of issuance (Status des Erscheinens)	0 Closed (Abgeschlossen)	"0" - Abgeschlossen
363 (R) NORMALIZED DATE AND SEQUENTIAL DESIGNATION (Datum und Zählung in normalisierter Form)	Second State of issuance (Status des Erscheinens)	1 Open (Laufend)	"1" - Laufend

MARC-Feld	Ind / Pos / Unterf	Ind / Wert	Inhalte / Erläuterungen
363 (R) NORMALIZED DATE AND SEQUENTIAL DESIGNATION (Datum und Zählung in normalisierter Form)	\$a (NR) First level of enumeration (Erste Ebene der Zählung)		Bandzählung
363 (R) NORMALIZED DATE AND SEQUENTIAL DESIGNATION (Datum und Zählung in normalisierter Form)	\$b (NR) Second level of enumeration (Zweite Ebene der Zählung)		Heft
363 (R) NORMALIZED DATE AND SEQUENTIAL DESIGNATION (Datum und Zählung in normalisierter Form)	\$i (NR) First level of chronology (Erste Ebene der Chronologie)		Berichtsjahr
363 (R) NORMALIZED DATE AND SEQUENTIAL DESIGNATION (Datum und Zählung in normalisierter Form)	\$j (NR) Second level of chronology (Zweite Ebene der Chronologie)		Monat

MARC-Feld	Ind / Pos / Unterf	Ind / Wert	Inhalte / Erläuterungen
363 (R) NORMALIZED DATE AND SEQUENTIAL DESIGNATION (Datum und Zählung in normalisierter Form)	\$k (NR) Third level of chronology (Dritte Ebene der Chronologie)		Tag
363 (R) NORMALIZED DATE AND SEQUENTIAL DESIGNATION (Datum und Zählung in normalisierter Form)	\$u (NR) First level textual designation (Erste Ebene der Bezeichnung)		Bandbezeichnung
363 (R) NORMALIZED DATE AND SEQUENTIAL DESIGNATION (Datum und Zählung in normalisierter Form)	\$z (R) Public note (Öffentliche Anmerkung)		Kommentar

MARC-Feld	Ind / Pos / Unterf	Ind / Wert	Inhalte / Erläuterungen
363 (R) NORMALIZED DATE AND SEQUENTIAL DESIGNATION (Datum und Zählung in normalisierter Form)	\$8 (NR) Field link and sequence number (Feldverknüpfung und Reihenfolge)		Pos. 0 hochzählen ab "1" für jeden Block (aus Beginn- und Endegruppe) Pos. 1 immer "." Pos. 2 "1" für Beginngruppe, "2" für Endegruppe (siehe auch MARC 363 Indikator 1 "Start/End designator") Pos. 3 immer "\" Pos. 4 immer "x" Anmerkung: Zahl am Anfang von \$8 kann auch zweistellig sein, dann erhöhen sich die Positionszahlen entsprechend um 1.
365 (R) TRADE PRICE (Handelspreis)	(Allg)		
365 (R) TRADE PRICE (Handelspreis)	First Undefined (Nicht definiert)	# Undefined (Nicht definiert)	"_" - Nicht definiert (= default)

MARC-Feld	Ind / Pos / Unterf	Ind / Wert	Inhalte / Erläuterungen
365 (R) TRADE PRICE (Handelspreis)	Second Undefined (Nicht definiert)	# Undefined (Nicht definiert)	"_" - Nicht definiert (= default)
365 (R) TRADE PRICE (Handelspreis)	\$b (NR) Price amount (Betrag)		Einbandart, Lieferbedingungen und/oder Preis, Sonstiges (zur ISSN)
365 (R) TRADE PRICE (Handelspreis)	\$b (NR) Price amount (Betrag)		Einbandart, Lieferbedingungen und/oder Preis, Sonstiges (zur ISSN)
365 (R) TRADE PRICE (Handelspreis)	\$b (NR) Price amount (Betrag)		Einbandart, Lieferbedingungen und/oder Preis, Sonstiges (zur ISSN)

MARC-Feld	Ind / Pos / Unterf	Ind / Wert	Inhalte / Erläuterungen
366 (R) TRADE AVAILABILITY INFORMATION (Angaben über die Lieferbarkeit im Handel)	(Allg)		Feld 366 wird bei Datensätzen von Zeitschriften und Schriftenreihen geliefert, wenn die Publikation nach bereits erfolgter Ankündigung nie erschienen ist oder bei Datensätzen von monografischen Veröffentlichungen um den aktuellen Lieferbarkeitsstatus im Rahmen des Projektes "Vergriffene Werke" zu dokumentieren.
366 (R) TRADE AVAILABILITY INFORMATION (Angaben über die Lieferbarkeit im Handel)	First Undefined (Nicht definiert)	# Undefined (Nicht definiert)	"_" - Nicht definiert (= default)
366 (R) TRADE AVAILABILITY INFORMATION (Angaben über die Lieferbarkeit im Handel)	Second Undefined (Nicht definiert)	# Undefined (Nicht definiert)	"_" - Nicht definiert (= default)
366 (R) TRADE AVAILABILITY INFORMATION (Angaben über die Lieferbarkeit im Handel)	\$c (NR) Availability status code (Code für den Verfügbarkeitsstatus)		"AB" - Cancelled = Publication abandoned after having been announced "IP" - In print "OP" - Out of print, Discontinued, deleted from catalogue "CS" - Availability uncertain Den Codes "IP", "OP" und "CS" folgt nach einem Blank das Datum der Feststellung in folgender Struktur: JJJJMMTT

MARC-Feld	Ind / Pos / Unterf	Ind / Wert	Inhalte / Erläuterungen
366 (R) TRADE AVAILABILITY INFORMATION (Angaben über die Lieferbarkeit im Handel)	\$2 (NR) Source of availability status code (Quelle des Codes für den Verfügbarkeitsstatus)		"onixas" (ONIX Product Availability Codes) Reihenfolge der Unterfelder: \$c \$2
380 (R) FORM OF WORK (Form des Werks)	(Allg)		
380 (R) FORM OF WORK (Form des Werks)	First Undefined (Nicht definiert)	# Undefined (Nicht definiert)	"_" - nicht definiert (=default)
380 (R) FORM OF WORK (Form des Werks)	Second Undefined (Nicht definiert)	# Undefined (Nicht definiert)	"_" - nicht definiert (=default)

MARC-Feld	Ind / Pos / Unterf	Ind / Wert	Inhalte / Erläuterungen
380 (R) FORM OF WORK (Form des Werks)	\$a (R) Form of work (Form des Werks)		Text mit Angaben zum verknüpften GND-Satz (Zusatz) oder andere textliche Angaben
380 (R) FORM OF WORK (Form des Werks)	\$0 (R) Record control number (Datensatzkontrollnummer)		"http://d-nb.info/gnd/"IDN des Normdatensatzes
380 (R) FORM OF WORK (Form des Werks)	\$0 (R) Record control number (Datensatzkontrollnummer)		"(DE-588)"IDN des Normdatensatzes
380 (R) FORM OF WORK (Form des Werks)	\$0 (R) Record control number (Datensatzkontrollnummer)		"(DE-101)"IDN des Normdatensatzes

MARC-Feld	Ind / Pos / Unterf	Ind / Wert	Inhalte / Erläuterungen
380 (R) FORM OF WORK (Form des Werks)	\$2 (NR) Source of term (Quelle des Terms)		"gnd"
381 (R) OTHER DISTINGUISHING CHARACTERISTICS OF WORK OR EXPRESSION (Sonstige unterscheidende Eigenschaft des Werks oder der Expression)	First Undefined (Nicht definiert)	# Undefined (Nicht definiert)	"_" - nicht definiert (=default)
381 (R) OTHER DISTINGUISHING CHARACTERISTICS OF WORK OR EXPRESSION (Sonstige unterscheidende Eigenschaft des Werks oder der Expression)	Second Undefined (Nicht definiert)	# Undefined (Nicht definiert)	"_" - nicht definiert (=default)
381 (R) OTHER DISTINGUISHING CHARACTERISTICS OF WORK OR EXPRESSION (Sonstige unterscheidende Eigenschaft des Werks oder der Expression)	\$a (R) Other distinguishing characteristic (Sonstige unterscheidende Eigenschaft)		Text mit Angaben zum verknüpften GND-Satz oder andere textliche Angaben

MARC-Feld	Ind / Pos / Unterf	Ind / Wert	Inhalte / Erläuterungen
381 (R) OTHER DISTINGUISHING CHARACTERISTICS OF WORK OR EXPRESSION (Sonstige unterscheidende Eigenschaft des Werks oder der Expression)	\$u (R) Uniform Resource Identifier (Uniform Resource Identifier)		Uniform Resource Identifier
381 (R) OTHER DISTINGUISHING CHARACTERISTICS OF WORK OR EXPRESSION (Sonstige unterscheidende Eigenschaft des Werks oder der Expression)	\$v (R) Source of information (Informationsquelle)		Bemerkungen
381 (R) OTHER DISTINGUISHING CHARACTERISTICS OF WORK OR EXPRESSION (Sonstige unterscheidende Eigenschaft des Werks oder der Expression)	\$0 (R) Record control number (Datensatzkontrollnummer)		"http://d-nb.info/gnd/"IDN des Normdatensatzes
381 (R) OTHER DISTINGUISHING CHARACTERISTICS OF WORK OR EXPRESSION (Sonstige unterscheidende Eigenschaft des Werks oder der Expression)	\$0 (R) Record control number (Datensatzkontrollnummer)		"(DE-101)"IDN des Normdatensatzes

MARC-Feld	Ind / Pos / Unterf	Ind / Wert	Inhalte / Erläuterungen
381 (R) OTHER DISTINGUISHING CHARACTERISTICS OF WORK OR EXPRESSION (Sonstige unterscheidende Eigenschaft des Werks oder der Expression)	\$0 (R) Record control number (Datensatzkontrollnummer)		"(DE-588)"IDN des Normdatensatzes
381 (R) OTHER DISTINGUISHING CHARACTERISTICS OF WORK OR EXPRESSION (Sonstige unterscheidende Eigenschaft des Werks oder der Expression)	\$2 (NR) Source of term (Quelle des Terms)		"gnd"
382 (R) MEDIUM OF PERFORMANCE (Besetzung)	First Display constant controller (Regelung der Anzeige konstante)	# No information provided (Keine Information vorhanden)	"_" - Keine Information vorhanden (=default)
382 (R) MEDIUM OF PERFORMANCE (Besetzung)	Second Access control (Zugriffskontrolle)	# No information provided (Keine Information vorhanden)	"_" - Keine Information vorhanden (=default)

MARC-Feld	Ind / Pos / Unterf	Ind / Wert	Inhalte / Erläuterungen
382 (R) MEDIUM OF PERFORMANCE (Besetzung)	\$a (R) Medium of performance (Besetzung)		Text mit Angaben zum verknüpften GND-Satz oder andere textliche Angaben
382 (R) MEDIUM OF PERFORMANCE (Besetzung)	\$b (R) Soloist (Solist)		Solist
382 (R) MEDIUM OF PERFORMANCE (Besetzung)	\$d (R) Doubling instrument (Zusätzliches Instrument)		Zusätzliches Instrument
382 (R) MEDIUM OF PERFORMANCE (Besetzung)	\$n (R) Number of performers of the same medium (Besetzungsstärke)		Besetzungsstärke

MARC-Feld	Ind / Pos / Unterf	Ind / Wert	Inhalte / Erläuterungen
382 (R) MEDIUM OF PERFORMANCE (Besetzung)	\$p (R) Alternative medium of performance (Alternative Besetzung)		Alternative Besetzung
382 (R) MEDIUM OF PERFORMANCE (Besetzung)	\$s (NR) Total number of performers (Gesamtbesetzungsstärke)		Gesamtbesetzungsstärke
382 (R) MEDIUM OF PERFORMANCE (Besetzung)	\$v (R) Note (Anmerkung)		Anmerkung
382 (R) MEDIUM OF PERFORMANCE (Besetzung)	\$0 (R) Record control number (Datensatzkontrollnummer)		"(DE-101)"IDN des Normdatensatzes

MARC-Feld	Ind / Pos / Unterf	Ind / Wert	Inhalte / Erläuterungen
382 (R) MEDIUM OF PERFORMANCE (Besetzung)	\$0 (R) Record control number (Datensatzkontrollnummer)		"(DE-588)"IDN des Normdatensatzes
382 (R) MEDIUM OF PERFORMANCE (Besetzung)	\$0 (R) Record control number (Datensatzkontrollnummer)		"http://d-nb.info/gnd/"IDN des Normdatensatzes
382 (R) MEDIUM OF PERFORMANCE (Besetzung)	\$2 (NR) Source of term (Quelle des Terms)		"gnd"
383 (R) NUMERIC DESIGNATION OF MUSICAL WORK (Numerische Bezeichnung eines Musikwerks)	First Undefined (Nicht definiert)	# Undefined (Nicht definiert)	"_" - nicht definiert (=default)

MARC-Feld	Ind / Pos / Unterf	Ind / Wert	Inhalte / Erläuterungen
383 (R) NUMERIC DESIGNATION OF MUSICAL WORK (Numerische Bezeichnung eines Musikwerks)	Second Undefined (Nicht definiert)	# Undefined (Nicht definiert)	"_" - nicht definiert (=default)
383 (R) NUMERIC DESIGNATION OF MUSICAL WORK (Numerische Bezeichnung eines Musikwerks)	\$a (R) Serial number (Fortlaufende Zählung)		Fortlaufende Zählung
383 (R) NUMERIC DESIGNATION OF MUSICAL WORK (Numerische Bezeichnung eines Musikwerks)	\$b (R) Opus number (Opus-Zählung)		Opus-Zählung
383 (R) NUMERIC DESIGNATION OF MUSICAL WORK (Numerische Bezeichnung eines Musikwerks)	\$c (R) Thematic index number (Werkverzeichnis-Zählung)		Zählung eines Werkverzeichnisses

MARC-Feld	Ind / Pos / Unterf	Ind / Wert	Inhalte / Erläuterungen
383 (R) NUMERIC DESIGNATION OF MUSICAL WORK (Numerische Bezeichnung eines Musikwerks)	\$d (NR) Thematic index code (Werkverzeichnis-Code)		Kürzel eines Werkverzeichnisses
383 (R) NUMERIC DESIGNATION OF MUSICAL WORK (Numerische Bezeichnung eines Musikwerks)	\$e (NR) Publisher associated with opus number (Verleger, der mit einer Opus- Zählung in Verbindung steht)		Verleger
383 (R) NUMERIC DESIGNATION OF MUSICAL WORK (Numerische Bezeichnung eines Musikwerks)	\$2 (NR) Source (Quelle)		Quelle
384 (NR) KEY (Tonart)	First Key type (Tonart)	0 Original key (Originaltonart)	"0" - Originaltonart

MARC-Feld	Ind / Pos / Unterf	Ind / Wert	Inhalte / Erläuterungen
384 (NR) KEY (Tonart)	First Key type (Tonart)	1 Transposed key (Tonart der Fassung)	"1" - Tonart der Fassung
384 (NR) KEY (Tonart)	Second Undefined (Nicht definiert)	# Undefined (Nicht definiert)	"_" - nicht definiert (=default)
384 (NR) KEY (Tonart)	\$a (NR) Key (Tonart)		Tonart der Fassung (MARC-Indikatoren: 1_)
384 (NR) KEY (Tonart)	\$a (NR) Key (Tonart)		Tonart des Originals (MARC-Indikatoren: 0_)

MARC-Feld	Ind / Pos / Unterf	Ind / Wert	Inhalte / Erläuterungen
385 (R) AUDIENCE CHARACTERISTICS (Eigenschaften der Zielgruppe)	(Allg)		Unterfeld \$2 steht am Ende.
385 (R) AUDIENCE CHARACTERISTICS (Eigenschaften der Zielgruppe)	First Undefined (Nicht definiert)	# Undefined (Nicht definiert)	"_" - nicht definiert (=default)
385 (R) AUDIENCE CHARACTERISTICS (Eigenschaften der Zielgruppe)	Second Undefined (Nicht definiert)	# Undefined (Nicht definiert)	"_" - nicht definiert (=default)
385 (R) AUDIENCE CHARACTERISTICS (Eigenschaften der Zielgruppe)	\$a (R) Audience term (Term für die Zielgruppe)		Term (Vokabular der GND)

MARC-Feld	Ind / Pos / Unterf	Ind / Wert	Inhalte / Erläuterungen
385 (R) AUDIENCE CHARACTERISTICS (Eigenschaften der Zielgruppe)	\$0 (R) Authority record control number (IDN des Normdatensatzes)		"(DE-101)"IDN des Normdatensatzes
385 (R) AUDIENCE CHARACTERISTICS (Eigenschaften der Zielgruppe)	\$0 (R) Authority record control number (IDN des Normdatensatzes)		"(DE-588)"IDN des Normdatensatzes
385 (R) AUDIENCE CHARACTERISTICS (Eigenschaften der Zielgruppe)	\$0 (R) Authority record control number (IDN des Normdatensatzes)		"http://d-nb.info/gnd/"IDN des Normdatensatzes
385 (R) AUDIENCE CHARACTERISTICS (Eigenschaften der Zielgruppe)	\$2 (NR) Source (Quelle)		"gnd" (= default)

MARC-Feld	Ind / Pos / Unterf	Ind / Wert	Inhalte / Erläuterungen
490 (R) SERIES STATEMENT (Gesamttitelangabe)	(Allg)		mehrschriftliches Feld
490 (R) SERIES STATEMENT (Gesamttitelangabe)	First Specifies whether series is traced (Spezifiziert, ob auf den Gesamttitel verwiesen wird)	0 Series not traced (Gesamttitel nicht verwiesen)	"0" - Gesamttitel nicht verwiesen
490 (R) SERIES STATEMENT (Gesamttitelangabe)	First Specifies whether series is traced (Spezifiziert, ob auf den Gesamttitel verwiesen wird)	1 Series traced differently (Gesamttitel in anderer Form verwiesen)	"1" - Gesamttitel in anderer Form verwiesen (= default)
490 (R) SERIES STATEMENT (Gesamttitelangabe)	Second Undefined (Nicht definiert)	# Undefined (Nicht definiert)	"_" - Nicht definiert (= default)

MARC-Feld	Ind / Pos / Unterf	Ind / Wert	Inhalte / Erläuterungen
490 (R) SERIES STATEMENT (Gesamttitelangabe)	\$a (R) Series statement (Gesamttitelangabe)		Gesamttitelangabe der mehrbändig begrenzten Überordnung einschl. der Abteilungsangaben (ohne Nichtsortierzeichen; RAK-gemäße Deskriptionszeichen)
490 (R) SERIES STATEMENT (Gesamttitelangabe)	\$a (R) Series statement (Gesamttitelangabe)		Gesamttitelangabe der ersten (direkt übergeordneten) mehrbändig begrenzten Überordnung von zwei Überordnungen einschl. der Abteilungsangabe (ohne Nichtsortierzeichen; RAK-gemäße Deskriptionszeichen)
490 (R) SERIES STATEMENT (Gesamttitelangabe)	\$a (R) Series statement (Gesamttitelangabe)		Gesamttitelangabe der ersten (direkt übergeordneten) mehrbändig begrenzten Überordnung von zwei Überordnungen einschl. der Abteilungsangabe (ohne Nichtsortierzeichen; RAK-gemäße Deskriptionszeichen)
490 (R) SERIES STATEMENT (Gesamttitelangabe)	\$a (R) Series statement (Gesamttitelangabe)		Vorlageform zur einzigen bzw. zur zweiten anzugebenden Überordnung (einschl. der Abteilungsangabe), (ohne Nichtsortierzeichen; RAK-gemäße Deskriptionszeichen)

MARC-Feld	Ind / Pos / Unterf	Ind / Wert	Inhalte / Erläuterungen
490 (R) SERIES STATEMENT (Gesamttitelangabe)	\$a (R) Series statement (Gesamttitelangabe)		Verknüpfung zur ersten (direkt übergeordneten) von zwei Überordnungen (einschl. der Abteilungsangabe), (ohne Nichtsortierzeichen; RAK-gemäße Deskriptionszeichen), wird nur geliefert, wenn Vorlageform nicht vorhanden
490 (R) SERIES STATEMENT (Gesamttitelangabe)	\$a (R) Series statement (Gesamttitelangabe)		Verknüpfung zur einzigen bzw. zur zweiten (hierarchisch höchsten) anzugebenden Überordnung (einschl. der Abteilungsangabe) (ohne Nichtsortierzeichen; RAK-gemäße Deskriptionszeichen)
490 (R) SERIES STATEMENT (Gesamttitelangabe)	\$a (R) Series statement (Gesamttitelangabe)		1. gezählte Schriftenreihe (Vorlageform); Sachtitel ggf. einschließlich UR-Angaben, UR eingeleitet durch "_:_" ; KV-Ergänzung zum Sachtitel eingeleitet durch "_/_"; (ohne Nichtsortierzeichen; RAK-gemäße Deskriptionszeichen)
490 (R) SERIES STATEMENT (Gesamttitelangabe)	\$a (R) Series statement (Gesamttitelangabe)		1. gezählte Schriftenreihe, Angaben aus Verknüpfung, wird nur geliefert wenn Vorlageform nicht vorhanden; (ohne Nichtsortierzeichen; RAK-gemäße Deskriptionszeichen)

MARC-Feld	Ind / Pos / Unterf	Ind / Wert	Inhalte / Erläuterungen
490 (R) SERIES STATEMENT (Gesamttitelangabe)	\$a (R) Series statement (Gesamttitelangabe)		1. gezählte Schriftenreihe, Angaben aus Verknüpfung, wird nur geliefert wenn Vorlageform nicht vorhanden; (ohne Nichtsortierzeichen; RAK-gemäße Deskriptionszeichen)
490 (R) SERIES STATEMENT (Gesamttitelangabe)	\$a (R) Series statement (Gesamttitelangabe)		1. - 3. ungezählte Schriftenreihe in Vorlageform (Sachtitel ggf. einschließlich UR-Angaben) oder Sublabel (nur bei historischen Tonträgern); (ohne Nichtsortierzeichen; RAK-gemäße Deskriptionszeichen)
490 (R) SERIES STATEMENT (Gesamttitelangabe)	\$v (R) Volume number/sequential designation (Bandnummer/Bandbezeichnung)		Bandzählung der Verknüpfung zur ersten (direkt übergeordneten) von zwei Überordnungen, wird nur besetzt wenn keine Bandangabe in \$a (bei Vorhandensein einer Vorlageform).
490 (R) SERIES STATEMENT (Gesamttitelangabe)	\$v (R) Volume number/sequential designation (Bandnummer/Bandbezeichnung)		Bandzählung der Verknüpfung zur einzigen bzw. zur zweiten (hierarchisch höchsten) anzugebenden Überordnung, wird nur besetzt wenn keine Bandangabe in \$a (also bei Vorhandensein einer Vorlageform).

MARC-Feld	Ind / Pos / Unterf	Ind / Wert	Inhalte / Erläuterungen
490 (R) SERIES STATEMENT (Gesamttitelangabe)	\$v (R) Volume number/sequential designation (Bandnummer/Bandbezeichnung)		Bandangabe der 1. gezählten Schriftenreihe in Vorlageform (Bezeichnung u. Zählung, Parallelzählung, UR-Angaben)
490 (R) SERIES STATEMENT (Gesamttitelangabe)	\$v (R) Volume number/sequential designation (Bandnummer/Bandbezeichnung)		Bandangabe der 1. gezählten Schriftenreihe (Bezeichnung u. Zählung, Parallelzählung, UR-Angaben) ; Angabe aus Verknüpfung wird nur genutzt, wenn keine Vorlageform vorhanden
490 (R) SERIES STATEMENT (Gesamttitelangabe)	\$3 (NR) Materials specified (Spezifische Materialangaben)		Einleitender Vortext zur Angabe der ungezählten Schriftenreihe (ZDB-Daten)
500 (R) GENERAL NOTE (Allgemeine Fußnote)	(Allg)		mehrschriftliches Feld

MARC-Feld	Ind / Pos / Unterf	Ind / Wert	Inhalte / Erläuterungen
500 (R) GENERAL NOTE (Allgemeine Fußnote)	First Undefined (Nicht definiert)	# Undefined (Nicht definiert)	"_" - Nicht definiert (= default)
500 (R) GENERAL NOTE (Allgemeine Fußnote)	Second Undefined (Nicht definiert)	# Undefined (Nicht definiert)	"_" - Nicht definiert (= default)
500 (R) GENERAL NOTE (Allgemeine Fußnote)	\$a (NR) General note (Allgemeine Fußnote)		Unaufgegliederte Fußnoten
500 (R) GENERAL NOTE (Allgemeine Fußnote)	\$a (NR) General note (Allgemeine Fußnote)		Musikalische Form bzw. Besetzung und/oder Sprachangaben (wird in Datensätzen mit Kennzeichnung "rda" nicht gebildet)

MARC-Feld	Ind / Pos / Unterf	Ind / Wert	Inhalte / Erläuterungen
500 (R) GENERAL NOTE (Allgemeine Fußnote)	\$a (NR) General note (Allgemeine Fußnote)		- Angaben zur Ausgabebezeichnung und spezifischer Materialbenennung bei Zeitschriften
500 (R) GENERAL NOTE (Allgemeine Fußnote)	\$a (NR) General note (Allgemeine Fußnote)		Angaben zum Erscheinungsvermerk (wird in Datensätzen mit Kennzeichnung "rda" nicht gebildet)
500 (R) GENERAL NOTE (Allgemeine Fußnote)	\$a (NR) General note (Allgemeine Fußnote)		Angaben zur physischen Beschreibung (wird in Datensätzen mit Kennzeichnung "rda" nicht gebildet)
501 (R) WITH NOTE (Fußnote zu enthaltenen Werken)	First Undefined (Nicht definiert)	# Undefined (Nicht definiert)	"_" - Nicht definiert (= default)

MARC-Feld	Ind / Pos / Unterf	Ind / Wert	Inhalte / Erläuterungen
501 (R) WITH NOTE (Fußnote zu enthaltenen Werken)	Second Undefined (Nicht definiert)	# Undefined (Nicht definiert)	"_" - Nicht definiert (= default)
501 (R) WITH NOTE (Fußnote zu enthaltenen Werken)	\$a (NR) With note (Fußnote zu enthaltenen Werken)		Hinweise auf unselbständig enthaltene Werke; mehrschriftliches Feld
502 (R) DISSERTATION NOTE (Dissertationsvermerk)	First Undefined (Nicht definiert)	# Undefined (Nicht definiert)	"_" - Nicht definiert (= default)
502 (R) DISSERTATION NOTE (Dissertationsvermerk)	Second Undefined (Nicht definiert)	# Undefined (Nicht definiert)	"_" - Nicht definiert (= default)

MARC-Feld	Ind / Pos / Unterf	Ind / Wert	Inhalte / Erläuterungen
502 (R) DISSERTATION NOTE (Dissertationsvermerk)	\$a (NR) Dissertation note (Dissertationsvermerk)		Hochschulschriftenvermerk in unstrukturierter Form (ohne Nichtsortierzeichen)
502 (R) DISSERTATION NOTE (Dissertationsvermerk)	\$b (NR) Degree type (Art des Abschlusses)		Charakter der Hochschulschrift
502 (R) DISSERTATION NOTE (Dissertationsvermerk)	\$c (NR) Name of granting institution (Name der Institution, die den akademischen Grad verleiht)		Name der Hochschule
502 (R) DISSERTATION NOTE (Dissertationsvermerk)	\$d (NR) Year degree granted (Graduierungsjahr)		Jahresangabe in Zahlen

MARC-Feld	Ind / Pos / Unterf	Ind / Wert	Inhalte / Erläuterungen
502 (R) DISSERTATION NOTE (Dissertationsvermerk)	\$g (R) Miscellaneous information (Sonstige Informationen)		Sonstige Angaben
502 (R) DISSERTATION NOTE (Dissertationsvermerk)	\$o (R) Dissertation identifier (Hochschulschriften-Identifizier)		Hochschulschriften-Nummer
505 (R) FORMATTED CONTENTS NOTE (Fußnote zu strukturierten Inhaltsangaben)	(Allg)		Feld wird nur bei DMA-Daten (Musikalien und Tonträgern) genutzt
505 (R) FORMATTED CONTENTS NOTE (Fußnote zu strukturierten Inhaltsangaben)	First Display constant controller (Regelung der Anzeigekonstante)	0 Contents (Inhaltsangabe)	"0" - Inhaltsangabe

MARC-Feld	Ind / Pos / Unterf	Ind / Wert	Inhalte / Erläuterungen
505 (R) FORMATTED CONTENTS NOTE (Fußnote zu strukturierten Inhaltsangaben)	First Display constant controller (Regelung der Anzeigekonstante)	2 Partial contents (Partielle Inhaltsangabe)	"2" - Partielle Inhaltsangabe
505 (R) FORMATTED CONTENTS NOTE (Fußnote zu strukturierten Inhaltsangaben)	First Display constant controller (Regelung der Anzeigekonstante)	8 No display constant generated (Keine Anzeigekonstante erzeugt)	"8" - Keine Anzeigekonstante erzeugt (= default)
505 (R) FORMATTED CONTENTS NOTE (Fußnote zu strukturierten Inhaltsangaben)	Second Level of content designation (Level der Inhaltsangabenbezeichnung)	# Basic (Minimal)	"_" - Minimal (= default)
505 (R) FORMATTED CONTENTS NOTE (Fußnote zu strukturierten Inhaltsangaben)	Second Level of content designation (Level der Inhaltsangabenbezeichnung)	0 Enhanced (Erweitert)	"0" - Erweitert

MARC-Feld	Ind / Pos / Unterf	Ind / Wert	Inhalte / Erläuterungen
505 (R) FORMATTED CONTENTS NOTE (Fußnote zu strukturierten Inhaltsangaben)	\$a (NR) Formatted contents note (Fußnote zu strukturierten Inhaltsangaben)		Inhaltsangaben, unaufgegliedert (2. Indikator = "_")
505 (R) FORMATTED CONTENTS NOTE (Fußnote zu strukturierten Inhaltsangaben)	\$a (NR) Formatted contents note (Fußnote zu strukturierten Inhaltsangaben)		Inhaltsvermerk (ohne Nichtsortierzeichen, 2. Indikator = "_")
505 (R) FORMATTED CONTENTS NOTE (Fußnote zu strukturierten Inhaltsangaben)	\$r (R) Statement of responsibility (Verfasserangabe)		Verantwortlichkeitsangabe (2. Indikator = "0")
505 (R) FORMATTED CONTENTS NOTE (Fußnote zu strukturierten Inhaltsangaben)	\$t (R) Title (Titel)		Manifestationstitel (2. Indikator = "0")

MARC-Feld	Ind / Pos / Unterf	Ind / Wert	Inhalte / Erläuterungen
508 (R) CREATION/PRODUCTION CREDITS NOTE (Fußnote zu Vor- und Nachspann)	First Undefined (Nicht definiert)	# Undefined (Nicht definiert)	"_" - Nicht definiert (= default)
508 (R) CREATION/PRODUCTION CREDITS NOTE (Fußnote zu Vor- und Nachspann)	Second Undefined (Nicht definiert)	# Undefined (Nicht definiert)	"_" - Nicht definiert (= default)
508 (R) CREATION/PRODUCTION CREDITS NOTE (Fußnote zu Vor- und Nachspann)	\$a (NR) Creation/production credits note (Fußnote zu Vor- und Nachspann)		Künstlerische und technische Angaben (Credits)
511 (R) PARTICIPANT OR PERFORMER NOTE (Fußnote zu Mitwirkenden oder Interpreten)	First Display constant controller (Regelung der Anzeigekonstante)	0 No display constant generated (Keine Anzeigekonstante erzeugt)	"0" - Keine Anzeigekonstante erzeugt (= default)

MARC-Feld	Ind / Pos / Unterf	Ind / Wert	Inhalte / Erläuterungen
511 (R) PARTICIPANT OR PERFORMER NOTE (Fußnote zu Mitwirkenden oder Interpreten)	Second Undefined (Nicht definiert)	# Undefined (Nicht definiert)	"_" - Nicht definiert (= default)
511 (R) PARTICIPANT OR PERFORMER NOTE (Fußnote zu Mitwirkenden oder Interpreten)	\$a (NR) Participant or performer note (Fußnote zu Mitwirkenden oder Interpreten)		Anmerkungen zu Interpreten, Ausführender, Erzähler, und/oder Präsentator
515 (R) NUMBERING PECULIARITIES NOTE (Fußnote zu Besonderheiten der Zählung)	First Undefined (Nicht definiert)	# Undefined (Nicht definiert)	"_" - Nicht definiert
515 (R) NUMBERING PECULIARITIES NOTE (Fußnote zu Besonderheiten der Zählung)	Second Undefined (Nicht definiert)	# Undefined (Nicht definiert)	"_" - Nicht definiert

MARC-Feld	Ind / Pos / Unterf	Ind / Wert	Inhalte / Erläuterungen
515 (R) NUMBERING PECULIARITIES NOTE (Fußnote zu Besonderheiten der Zählung)	\$a (NR) Numbering peculiarities note (Fußnote zu Besonderheiten der Zählung)		Teilungsvermerk bei fortlaufenden Sammelwerken; mehrschriftliches Feld
515 (R) NUMBERING PECULIARITIES NOTE (Fußnote zu Besonderheiten der Zählung)	\$a (NR) Numbering peculiarities note (Fußnote zu Besonderheiten der Zählung)		Angaben über Erscheinungsweise und -dauer; mehrschriftliches Feld
516 (R) TYPE OF COMPUTER FILE OR DATA NOTE (Fußnote zur Art der Datei oder der Daten)	First Display constant controller (Regelung der Anzeigeconstante)	# Type of file (Art der Datei)	"_" - Art der Datei
516 (R) TYPE OF COMPUTER FILE OR DATA NOTE (Fußnote zur Art der Datei oder der Daten)	First Display constant controller (Regelung der Anzeigeconstante)	8 No display constant generated (Keine Anzeigeconstante erzeugt)	"8" - Keine Anzeigeconstante erzeugt (= default)

MARC-Feld	Ind / Pos / Unterf	Ind / Wert	Inhalte / Erläuterungen
516 (R) TYPE OF COMPUTER FILE OR DATA NOTE (Fußnote zur Art der Datei oder der Daten)	Second Undefined (Nicht definiert)	# Undefined (Nicht definiert)	"_" - Nicht definiert
516 (R) TYPE OF COMPUTER FILE OR DATA NOTE (Fußnote zur Art der Datei oder der Daten)	\$a (NR) Type of computer file or data note (Fußnote zur Art der Datei oder der Daten)		Angaben zum Inhalt elektronischer Ressourcen, allg. Angaben; mehrschriftliches Feld
518 (R) DATE/TIME AND PLACE OF AN EVENT NOTE (Fußnote zu Datum/Zeit und Ort eines Ereignisses)	First Undefined (Nicht definiert)	# Undefined (Nicht definiert)	"_" - Nicht definiert
518 (R) DATE/TIME AND PLACE OF AN EVENT NOTE (Fußnote zu Datum/Zeit und Ort eines Ereignisses)	Second Undefined (Nicht definiert)	# Undefined (Nicht definiert)	"_" - Nicht definiert

MARC-Feld	Ind / Pos / Unterf	Ind / Wert	Inhalte / Erläuterungen
518 (R) DATE/TIME AND PLACE OF AN EVENT NOTE (Fußnote zu Datum/Zeit und Ort eines Ereignisses)	\$a (NR) Date/time and place of an event note (Fußnote zu Datum/Zeit und Ort eines Ereignisses)		Aufnahmevermerk (nur bei DMA-Daten = Musikalien und Tonträgern)
520 (R) SUMMARY, ETC. (Fußnote zu Zusammenfassungen usw.)	First Display constant controller (Regelung der Anzeige konstante)	# Summary (Zusammenfassung)	"_" - Zusammenfassung
520 (R) SUMMARY, ETC. (Fußnote zu Zusammenfassungen usw.)	Second Undefined (Nicht definiert)	# Undefined (Nicht definiert)	"_" - Nicht definiert
520 (R) SUMMARY, ETC. (Fußnote zu Zusammenfassungen usw.)	\$a (NR) Summary, etc. note (Fußnote zur Zusammenfassung usw.)		Abstract zur Titelaufnahme

MARC-Feld	Ind / Pos / Unterf	Ind / Wert	Inhalte / Erläuterungen
521 (R) TARGET AUDIENCE NOTE (Fußnote zur Zielgruppe)	First Display constant controller (Regelung der Anzeigekonstante)	8 No display constant generated (Keine Anzeigekonstante erzeugt)	"8" - Keine Anzeigekonstante erzeugt (= default)
521 (R) TARGET AUDIENCE NOTE (Fußnote zur Zielgruppe)	Second Undefined (Nicht definiert)	# Undefined (Nicht definiert)	"_" - nicht definiert (=default)
521 (R) TARGET AUDIENCE NOTE (Fußnote zur Zielgruppe)	\$a (R) Target audience note (Fußnote zur Zielgruppe)		FSK-Altersangaben, andere Altersangaben und weitere verbale Angaben zum Jugendschutz
521 (R) TARGET AUDIENCE NOTE (Fußnote zur Zielgruppe)	\$a (R) Target audience note (Fußnote zur Zielgruppe)		FSK-Altersangaben, andere Altersangaben und weitere verbale Angaben zum Jugendschutz

MARC-Feld	Ind / Pos / Unterf	Ind / Wert	Inhalte / Erläuterungen
521 (R) TARGET AUDIENCE NOTE (Fußnote zur Zielgruppe)	\$a (R) Target audience note (Fußnote zur Zielgruppe)		FSK-Altersangaben, andere Altersangaben und weitere verbale Angaben zum Jugendschutz
530 (R) ADDITIONAL PHYSICAL FORM AVAILABLE NOTE (Fußnote zu zusätzlich erhältlichen Publikationsformen)	First Undefined (Nicht definiert)	# Undefined (Nicht definiert)	"_" - Nicht definiert (= default)
530 (R) ADDITIONAL PHYSICAL FORM AVAILABLE NOTE (Fußnote zu zusätzlich erhältlichen Publikationsformen)	Second Undefined (Nicht definiert)	# Undefined (Nicht definiert)	"_" - Nicht definiert (= default)
530 (R) ADDITIONAL PHYSICAL FORM AVAILABLE NOTE (Fußnote zu zusätzlich erhältlichen Publikationsformen)	\$a (NR) Additional physical form available note (Fußnote zu anderen erhältlichen Formen)		Spezifische Fußnote zur Sekundärausgabe ; besteht meist aus einer einleitenden Wendung und den Angaben zur Sekundärausgabe, getrennt durch ":" Mehrschriftliches Feld ; (wird in Datensätzen mit Kennzeichnung "rda" nicht gebildet)

MARC-Feld	Ind / Pos / Unterf	Ind / Wert	Inhalte / Erläuterungen
533 (R) REPRODUCTION NOTE (Fußnote zur Reproduktion)	(Allg)		mehrschriftliches Feld
533 (R) REPRODUCTION NOTE (Fußnote zur Reproduktion)	First Undefined (Nicht definiert)	# Undefined (Nicht definiert)	"_" - Nicht definiert (= default)
533 (R) REPRODUCTION NOTE (Fußnote zur Reproduktion)	Second Undefined (Nicht definiert)	# Undefined (Nicht definiert)	"_" - Nicht definiert (= default)
533 (R) REPRODUCTION NOTE (Fußnote zur Reproduktion)	\$b (R) Place of reproduction (Ort der Reproduktion)		Verlagsort der Sekundärausgabe, ist kein Ort vorhanden, dann "[s.l.]" ; mehrschriftliches Feld

MARC-Feld	Ind / Pos / Unterf	Ind / Wert	Inhalte / Erläuterungen
533 (R) REPRODUCTION NOTE (Fußnote zur Reproduktion)	\$b (R) Place of reproduction (Ort der Reproduktion)		Herstellungsort der Sekundärausgabe, ist kein Ort vorhanden, dann "[s.l.]"
533 (R) REPRODUCTION NOTE (Fußnote zur Reproduktion)	\$c (R) Agency responsible for reproduction (Verantwortliche Stelle der Reproduktion)		Verlag der Sekundärausgabe, ist kein Verlag vorhanden, dann "[s.n.]" ; mehrschriftliches Feld
533 (R) REPRODUCTION NOTE (Fußnote zur Reproduktion)	\$c (R) Agency responsible for reproduction (Verantwortliche Stelle der Reproduktion)		Hersteller der Sekundärausgabe, ist kein Hersteller vorhanden, dann "[s.n.]" ; mehrschriftliches Feld
533 (R) REPRODUCTION NOTE (Fußnote zur Reproduktion)	\$d (NR) Date of reproduction (Datum der Reproduktion)		Alle Daten außer ZDB-Daten: Erscheinungsjahr der Sekundärausgabe in Sortierform: "JJJJ" Abschliessendes Erscheinungsjahr (bei Zeitschriften und Schriftenreihen): "- JJJJ" Erscheinungsjahr in Vorlageform, wenn abweichend von der Angabe in Sortierform: ",_JJJJ" (kann noch andere Zeichen enthalten)

MARC-Feld	Ind / Pos / Unterf	Ind / Wert	Inhalte / Erläuterungen
533 (R) REPRODUCTION NOTE (Fußnote zur Reproduktion)	\$d (NR) Date of reproduction (Datum der Reproduktion)		ZDB-Daten: Erscheinungsjahr in Vorlageform
533 (R) REPRODUCTION NOTE (Fußnote zur Reproduktion)	\$e (NR) Physical description of reproduction (Physische Beschreibung der Reproduktion)		Umfangsangabe der Sekundärausgabe (wird in Datensätzen mit Kennzeichnung "rda" nicht gebildet)
533 (R) REPRODUCTION NOTE (Fußnote zur Reproduktion)	\$f (R) Series statement of reproduction (Gesamttitelangabe der Reproduktion)		1. gezählte Schriftenreihe der Sekundärausgabe (Vorlageform): Sachtitel (VF) (@), ggf. einschließlich UR-Angaben, eingeleitet mit "_:_" ; KV-Ergänzung zum Sachtitel, ggf. einschließlich UR-Angaben, eingeleitet mit "_/__" ; Bandangabe (Bezeichnung u. Zählung, Parallelzählung, UR- Angaben), eingeleitet mit "_:_"
533 (R) REPRODUCTION NOTE (Fußnote zur Reproduktion)	\$f (R) Series statement of reproduction (Gesamttitelangabe der Reproduktion)		1. und zweite ungezählte Schriftenreihe der Sekundärausgabe (Vorlageform): Sachtitel (VF), ggf. einschließlich UR-Angaben eingeleitet mit "_:_" ; KV-Ergänzung zum Sachtitel, ggf. einschließlich UR-Angaben, eingeleitet mit "_/__" ; mehrschriftliches Feld

MARC-Feld	Ind / Pos / Unterf	Ind / Wert	Inhalte / Erläuterungen
533 (R) REPRODUCTION NOTE (Fußnote zur Reproduktion)	\$f (R) Series statement of reproduction (Gesamttitelangabe der Reproduktion)		1. gezählte Schriftenreihe der Sekundärausgabe (Verknüpfung): Sachtitel, ggf. Unterreihen-Angaben, ggf. KV-Ergänzung zum Sachtitel, Bandangabe (Bezeichnung und Zählung, ggf. Parallelzählung)
533 (R) REPRODUCTION NOTE (Fußnote zur Reproduktion)	\$n (R) Note about reproduction (Fußnote zur Reproduktion)		Erste und weitere richtige ISBN der Sekundärausgabe mit einleitender Wendung "ISBN_" (Angabe mit Bindestrichen); Kommentar zur ISBN in runder Klammer "("....."); Angaben zur Einbandart, Lieferbedingungen und/oder Preis, Sonstiges, eingeleitet durch "_"
533 (R) REPRODUCTION NOTE (Fußnote zur Reproduktion)	\$n (R) Note about reproduction (Fußnote zur Reproduktion)		Formal falsche ISBN der Sekundärausgabe mit einleitender Wendung "ISBN_(falsch)_"(Angabe mit Bindestrichen); Kommentar zur ISBN in runder Klammer "("....."); Angaben zur Einbandart, Lieferbedingungen und/oder Preis, Sonstiges, eingeleitet durch "_"
533 (R) REPRODUCTION NOTE (Fußnote zur Reproduktion)	\$n (R) Note about reproduction (Fußnote zur Reproduktion)		Erste und weitere richtige ISSN der Sekundärausgabe mit einleitender Wendung "ISSN_"(Angabe mit Bindestrichen); Kommentar zur ISSN in runder Klammer "("....."); Angaben zur Einbandart, Lieferbedingungen und/oder Preis, Sonstiges, eingeleitet durch "_" ; Feld wird bei aktuellen Daten nicht mehr genutzt

MARC-Feld	Ind / Pos / Unterf	Ind / Wert	Inhalte / Erläuterungen
533 (R) REPRODUCTION NOTE (Fußnote zur Reproduktion)	\$n (R) Note about reproduction (Fußnote zur Reproduktion)		Formal falsche ISSN der Sekundärausgabe mit einleitender Wendung "ISSN_(falsch)"; Kommentar zur ISSN in runder Klammer "(.....)"; Angaben zur Einbandart, Lieferbedingungen und/oder Preis, Sonstiges, eingeleitet durch "_" ; Feld wird bei aktuellen Daten nicht mehr genutzt
533 (R) REPRODUCTION NOTE (Fußnote zur Reproduktion)	\$n (R) Note about reproduction (Fußnote zur Reproduktion)		Ausgabebezeichnung der Sekundärausgabe in Vorlageform ; evtl. vorhandene Verfasserangabe dazu eingeleitet mit "_/_"
533 (R) REPRODUCTION NOTE (Fußnote zur Reproduktion)	\$7 (NR) Fixed-length data elements of reproduction (Datenelemente mit fester Länge der Reproduktion)		Position 0 = Art der Datumsangaben/Veröffentlichungsstatus: "c" - Nicht abgeschlossene fortlaufende Ressource "d" - Abgeschlossene fortlaufende Ressource "n" – Datumsangaben unbekannt (= default) "s" - Einzig bekanntes/wahrscheinliches Datum Pos. 1- 4 = Datum 1: "JJJJ" (Sortierform) "uuuu" (= default) Pos. 5 - 8 = Datum 2: "JJJJ" "uuuu" (= default) (wird in Datensätzen mit Kennzeichnung "rda" nicht gebildet)

MARC-Feld	Ind / Pos / Unterf	Ind / Wert	Inhalte / Erläuterungen
535 (R) LOCATION OF ORIGINALS/DUPPLICATES NOTE (Fußnote zum Standort von Originalen und Duplikaten)			
535 (R) LOCATION OF ORIGINALS/DUPPLICATES NOTE (Fußnote zum Standort von Originalen und Duplikaten)	First Additional information about custodian (Zusätzliche Angaben über den Besitzer)	1 Holder of originals (Besitzer von Originalen)	"1" - Besitzer von Originalen
535 (R) LOCATION OF ORIGINALS/DUPPLICATES NOTE (Fußnote zum Standort von Originalen und Duplikaten)	First Additional information about custodian (Zusätzliche Angaben über den Besitzer)	2 Holder of duplicates (Besitzer von Duplikaten)	"2" - Besitzer von Duplikaten
535 (R) LOCATION OF ORIGINALS/DUPPLICATES NOTE (Fußnote zum Standort von Originalen und Duplikaten)	Second Undefined (Nicht definiert)	# Undefined (Nicht definiert)	"_" - Nicht definiert (= default)

MARC-Feld	Ind / Pos / Unterf	Ind / Wert	Inhalte / Erläuterungen
535 (R) LOCATION OF ORIGINALS/DUPPLICATES NOTE (Fußnote zum Standort von Originalen und Duplikaten)	\$a (NR) Custodian (Besitzer)		Besitzer der Verfilmungsvorlage: Name der Bibliothek, Abteilung eingeleitet mit "_/_"; (Feld wurde nur bei Zeitschriften/Schriftenreihen bis zum, 1.3.2007 verwendet)
535 (R) LOCATION OF ORIGINALS/DUPPLICATES NOTE (Fußnote zum Standort von Originalen und Duplikaten)	\$a (NR) Custodian (Besitzer)		Besitzer des Sekundärausgabe-Masters: Name der Bibliothek, Abteilung eingeleitet mit "_/_"; (Feld wurde nur bei Zeitschriften/Schriftenreihen bis zum, 1.3.2007 verwendet)
535 (R) LOCATION OF ORIGINALS/DUPPLICATES NOTE (Fußnote zum Standort von Originalen und Duplikaten)	\$c (R) Country (Land)		Land (=Zweibuchstabencode von DIN EN 23166): "DE" (Feld wurde nur bei Zeitschriften/Schriftenreihen bis zum, 1.3.2007 verwendet)
535 (R) LOCATION OF ORIGINALS/DUPPLICATES NOTE (Fußnote zum Standort von Originalen und Duplikaten)	\$c (R) Country (Land)		Land (=Zweibuchstabencode von DIN EN 23166): "DE" (Feld wurde nur bei Zeitschriften/Schriftenreihen bis zum, 1.3.2007 verwendet)

MARC-Feld	Ind / Pos / Unterf	Ind / Wert	Inhalte / Erläuterungen
535 (R) LOCATION OF ORIGINALS/DUPPLICATES NOTE (Fußnote zum Standort von Originalen und Duplikaten)	\$g (NR) Repository location code (Code des Aufbewahrungsortes)		Code des Aufbewahrungsortes: Signatur der Verfilmungsvorlage; (Feld wurde nur bei Zeitschriften/Schriftenreihen bis zum, 1.3.2007 verwendet)
535 (R) LOCATION OF ORIGINALS/DUPPLICATES NOTE (Fußnote zum Standort von Originalen und Duplikaten)	\$g (NR) Repository location code (Code des Aufbewahrungsortes)		Code des Aufbewahrungsortes: Signatur des Sekundärausgabe-Masters; (Feld wurde nur bei Zeitschriften/Schriftenreihen bis zum, 1.3.2007 verwendet)
538 (R) SYSTEM DETAILS NOTE (Fußnote zu Systemdetails (- besonderheiten))	(Allg)		mehrschriftliches Feld ; (ZDB: wird in Datensätzen mit Kennzeichnung "rda" nicht gebildet)
538 (R) SYSTEM DETAILS NOTE (Fußnote zu Systemdetails (- besonderheiten))	First Undefined (Nicht definiert)	# Undefined (Nicht definiert)	"_" - Nicht definiert (= default)

MARC-Feld	Ind / Pos / Unterf	Ind / Wert	Inhalte / Erläuterungen
538 (R) SYSTEM DETAILS NOTE (Fußnote zu Systemdetails (- besonderheiten))	Second Undefined (Nicht definiert)	# Undefined (Nicht definiert)	"_" - Nicht definiert (= default)
538 (R) SYSTEM DETAILS NOTE (Fußnote zu Systemdetails (- besonderheiten))	\$a (NR) System details note (Fußnote zu Systemvoraussetzungen)		Systemvoraussetzungen für Elektronische Ressourcen (Software): - Betriebssystem - sonstige Software-Voraussetzungen
538 (R) SYSTEM DETAILS NOTE (Fußnote zu Systemdetails (- besonderheiten))	\$a (NR) System details note (Fußnote zu Systemvoraussetzungen)		Systemvoraussetzungen für Elektronische Ressourcen (Prozessor, Speicher): Angaben zu Rechnertyp und Speicheranforderungen
538 (R) SYSTEM DETAILS NOTE (Fußnote zu Systemdetails (- besonderheiten))	\$a (NR) System details note (Fußnote zu Systemvoraussetzungen)		Systemvoraussetzungen für Elektronische Ressourcen (Hardwarekonfiguration): - Peripheriegeräte - sonstige Hardware-Voraussetzungen

MARC-Feld	Ind / Pos / Unterf	Ind / Wert	Inhalte / Erläuterungen
538 (R) SYSTEM DETAILS NOTE (Fußnote zu Systemdetails (- besonderheiten))	\$a (NR) System details note (Fußnote zu Systemvoraussetzungen)		Systemvoraussetzungen für Elektronische Ressourcen: unstrukturierte Angaben (immer an erster Position in \$a, wenn vorhanden)
546 (R) LANGUAGE NOTE (Fußnote zur Sprache)	First Undefined (Nicht definiert)	# Undefined (Nicht definiert)	"_" - Nicht definiert (=default)
546 (R) LANGUAGE NOTE (Fußnote zur Sprache)	Second Undefined (Nicht definiert)	# Undefined (Nicht definiert)	"_" - Nicht definiert (=default)
546 (R) LANGUAGE NOTE (Fußnote zur Sprache)	\$a (NR) Language note (Sprache)		Angaben über Schrift, Sprache und Vollständigkeit der Vorlage; Mehrschriftliches Feld

MARC-Feld	Ind / Pos / Unterf	Ind / Wert	Inhalte / Erläuterungen
550 (R) ISSUING BODY NOTE (Fußnote zur herausgebenden Körperschaft)	First Undefined (Nicht definiert)	# Undefined (Nicht definiert)	"_" - Nicht definiert
550 (R) ISSUING BODY NOTE (Fußnote zur herausgebenden Körperschaft)	Second Undefined (Nicht definiert)	# Undefined (Nicht definiert)	"_" - Nicht definiert
550 (R) ISSUING BODY NOTE (Fußnote zur herausgebenden Körperschaft)	\$a (NR) Issuing body note (Fußnote zur herausgebenden Körperschaft)		Vermerke zur Verfasserangabe (wird in Datensätzen mit Kennzeichnung "rda" nicht gebildet); mehrschriftliches Feld
555 (R) CUMULATIVE INDEX/FINDING AIDS NOTE (Fußnote zum kumulierenden Register/Fundstellennachweis)	First Display constant controller (Regelung der Anzeigekonstante)	8 No display constant generated (Keine Anzeigekonstante erzeugt)	"8" = Keine Anzeigekonstante erzeugt

MARC-Feld	Ind / Pos / Unterf	Ind / Wert	Inhalte / Erläuterungen
555 (R) CUMULATIVE INDEX/FINDING AIDS NOTE (Fußnote zum kumulierenden Register/Fundstellennachweis)	Second Undefined (Nicht definiert)	# Undefined (Nicht definiert)	"_" - Nicht definiert (=default)
555 (R) CUMULATIVE INDEX/FINDING AIDS NOTE (Fußnote zum kumulierenden Register/Fundstellennachweis)	\$a (NR) Cumulative index/finding aids note (Fußnote zum kumulierenden Register/Fundstellennachweis)		Zusammenfassende Register; mehrschriftliches Feld
583 (R) ACTION NOTE (Fußnote zum Bearbeitungsvermerk)	First Privacy (Vertraulichkeit)	1 Not private (Nicht vertraulich)	"1" - Nicht vertraulich (= default)
583 (R) ACTION NOTE (Fußnote zum Bearbeitungsvermerk)	Second Undefined (Nicht definiert)	# Undefined (Nicht definiert)	"_" - Nicht definiert (=default)

MARC-Feld	Ind / Pos / Unterf	Ind / Wert	Inhalte / Erläuterungen
583 (R) ACTION NOTE (Fußnote zum Bearbeitungsvermerk)	\$a (NR) Action (Bearbeitung)		"Verfilmungsurheber" (nur besetzt wenn \$h mit entsprechendem Inhalt geliefert wird)
583 (R) ACTION NOTE (Fußnote zum Bearbeitungsvermerk)	\$a (NR) Action (Bearbeitung)		Angaben zur Langzeitarchivierung / Bestandsschutz-Maßnahmen: sonstige Angaben
583 (R) ACTION NOTE (Fußnote zum Bearbeitungsvermerk)	\$a (NR) Action (Bearbeitung)		- "Langzeitarchivierung gewährleistet" - "Langzeitarchivierung beabsichtigt" - "Langzeitarchivierung nicht beabsichtigt" - "Langzeitarchivierung in Teilen gewährleistet" - "Langzeitarchivierung" - "Langzeitarchivierung nicht möglich"; Danach dann Auslieferung der sonstigen Angaben (s.o.) eingeleitet mit "_:_"
583 (R) ACTION NOTE (Fußnote zum Bearbeitungsvermerk)	\$a (NR) Action (Bearbeitung)		Bestandsschutzmaßnahmen: Verfilmungsabsicht: - "Verfilmungsabsicht" - "Geplante Digitalisierung" - "Geplante Entsäuerung"

MARC-Feld	Ind / Pos / Unterf	Ind / Wert	Inhalte / Erläuterungen
583 (R) ACTION NOTE (Fußnote zum Bearbeitungsvermerk)	\$c (R) Time/date of action (Zeit/Datum der Bearbeitung)		Datum einer geplanten Bestandsschutznahme: Format: MM/JJ
583 (R) ACTION NOTE (Fußnote zum Bearbeitungsvermerk)	\$h (R) Jurisdiction (Zuständigkeit)		Urheber der Verfilmung: Verlag
583 (R) ACTION NOTE (Fußnote zum Bearbeitungsvermerk)	\$h (R) Jurisdiction (Zuständigkeit)		Bestandsschutzmaßnahmen: Bibliothek -ISIL (nach ISO 15511) (ISIL- und Sigelverzeichnis online: http://sigel.staatsbibliothek-berlin.de/suche/)
583 (R) ACTION NOTE (Fußnote zum Bearbeitungsvermerk)	\$i (R) Method of action (Bearbeitungsmethode)		"LZA" (Langzeitarchivierung) "BSM" (Bestandsschutzmaßnahmen)

MARC-Feld	Ind / Pos / Unterf	Ind / Wert	Inhalte / Erläuterungen
591 (NR) Bemerkungen zur Titelaufnahme	First Undefined (Nicht definiert)	# Undefined (Nicht definiert)	"_" - Nicht definiert (=default)
591 (NR) Bemerkungen zur Titelaufnahme	Second Undefined (Nicht definiert)	# Undefined (Nicht definiert)	"_" - Nicht definiert (=default)
591 (NR) Bemerkungen zur Titelaufnahme	\$a (NR) Fussnote		Bemerkungen zur Titelaufnahme (nur bei ZDB-Daten)

MARC-Feld	Ind / Pos / Unterf	Ind / Wert	Inhalte / Erläuterungen
600 (R) bis 655: Allgemeine Hinweise für SUBJECT ADDED ENTRIES aus GND-Schlagwörtern gemäß RSWK (Allgemeine Hinweise für SUBJECT ADDED ENTRIES aus GND-Schlagwörtern gemäß RSWK)	(Allg)		MARC-Felder 600, 610, 611, 630, 650, 651, 655: Je nach Entität werden folgende MARC-Felder besetzt: Tp oder Tn nach 600 Tb nach 610 Tf nach 611 Tu nach 630 Ts nach 650 (zugleich default) Tg nach 610, wenn Gebietskörperschaft, sonst nach 651 Ausnahmen: 648, wenn Zeit-SW 655, wenn Form-SW Zu Beginn des MARC-Feldes stehen die Verknüpfungs-Unterfelder \$0, danach folgen die weiteren MARC-Subfelder. \$2 steht am MARC- Feldende.

MARC-Feld	Ind / Pos / Unterf	Ind / Wert	Inhalte / Erläuterungen
600 (R) bis 651: Allgemeine Hinweise für SUBJECT ADDED ENTRIES aus automatisch vergebenen GND-Schlagwörtern (Allgemeine Hinweise für SUBJECT ADDED ENTRIES aus automatisch vergebenen GND-Schlagwörtern)	(Allg)		MARC-Felder 600, 610, 611, 630, 650, 651, 655: Je nach Entität werden folgende MARC-Felder besetzt: Tp oder Tn nach 600 Tb nach 610 Tf nach 611 Tu nach 630 Ts nach 650 (zugleich default) Tg nach 610, wenn Gebietskörperschaft, sonst nach 651 Ausnahmen: 648, wenn Zeit-SW 655, wenn Form-SW Zusätzlich werden Provenance-Angaben zu 600 bis 651 im MARC-Feld 883 gebildet, siehe dort. Die hier gebildeten Felder erhalten als satzinternen Link ein Unterfeld \$8, Inhalt: - satzinterne fortlaufende Zählung als Linking Number - Backslash "\" - "p" als Field Link Type \$8 ist immer das erste Unterfeld im Feld.

MARC-Feld	Ind / Pos / Unterf	Ind / Wert	Inhalte / Erläuterungen
600 (R) bis 655: Allgemeine Hinweise für SUBJECT ADDED ENTRIES aus GND-Schlagwörtern nicht nach RSWK (Allgemeine Hinweise für SUBJECT ADDED ENTRIES aus GND-Schlagwörtern nicht nach RSWK)	(Allg)		MARC-Felder 600, 610, 611, 630, 650, 651, 655: Je nach Entität werden folgende MARC-Felder besetzt: Tp oder Tn nach 600 Tb nach 610 Tf nach 611 Tu nach 630 Ts nach 650 (zugleich default) Tg nach 610, wenn Gebietskörperschaft, sonst nach 651 Ausnahmen: 648, wenn Zeit-SW 655, wenn Form-SW ACHTUNG! Es wird kein MARC-Feld 689 gebildet, wenn die GND-Schlagwörter aus Fremddaten und nicht nach RSWK-Konventionen erzeugt wurden.
			Zu Beginn des MARC-Feldes stehen die Verknüpfungs-Unterfelder \$0, danach folgen die weiteren MARC-Subfelder. \$2 steht am MARC-Feldende. Bei Feldern ohne Verknüpfung zur GND kann der Entitätentyp nicht ermittelt werden, Zielfeld ist dann immer MARC-Feld 650 mit Indikator 1 Wert "_" und Indikator 2 Wert "7". Die Inhalte mehrerer Unterfelder der Originaldaten werden durch "_;" voneinander getrennt.
600 (R) SUBJECT ADDED ENTRY--PERSONAL NAME (Nebeneintragung unter einem Schlagwort - Personennamen)			Bei Altdaten wird dieses Feld genutzt, wenn das entsprechende Unterfeld in den Quelldaten besetzt ist.

MARC-Feld	Ind / Pos / Unterf	Ind / Wert	Inhalte / Erläuterungen
600 (R) SUBJECT ADDED ENTRY--PERSONAL NAME (Nebeneintragung unter einem Schlagwort - Personenname)	(Allg)		Wird besetzt bei Tp- oder Tn-Sätzen; alle Unterfelder wie MARC 100 aus 028A, außerdem: s. folgende Hinweise
600 (R) SUBJECT ADDED ENTRY--PERSONAL NAME (Nebeneintragung unter einem Schlagwort - Personenname)	First Type of personal name entry element (Art des Personennamens als Eintragungselement)	0 Forename (Vorname)	"0" - Vorname
600 (R) SUBJECT ADDED ENTRY--PERSONAL NAME (Nebeneintragung unter einem Schlagwort - Personenname)	First Type of personal name entry element (Art des Personennamens als Eintragungselement)	1 Surname (Nachname)	"1" - Nachname (= default)
600 (R) SUBJECT ADDED ENTRY--PERSONAL NAME (Nebeneintragung unter einem Schlagwort - Personenname)	First Type of personal name entry element (Art des Personennamens als Eintragungselement)	3 Family name (Familiennamen)	"3" - Familiennamen

MARC-Feld	Ind / Pos / Unterf	Ind / Wert	Inhalte / Erläuterungen
600 (R) SUBJECT ADDED ENTRY--PERSONAL NAME (Nebeneintragung unter einem Schlagwort - Personenname)	Second Thesaurus (Thesaurus)	7 Source specified in subfield \$2 (Quelle näher beschrieben im Unterfeld \$2)	"7" - Quelle näher beschrieben im Unterfeld \$2 (= default)
600 (R) SUBJECT ADDED ENTRY--PERSONAL NAME (Nebeneintragung unter einem Schlagwort - Personenname)	\$a (NR) Personal name (Personenname)		Schlagwörter aus Altdaten der Deutschen Nationalbibliothek, die entsprechend als Personenname gekennzeichnet sind; Nichtsortierzeichen werden geliefert
600 (R) SUBJECT ADDED ENTRY--PERSONAL NAME (Nebeneintragung unter einem Schlagwort - Personenname)	\$f (NR) Date of a work (Erscheinungsjahr eines Werkes)		Entstehungsjahr: "JJJJ" oder "JJJJ - JJJJJ"
600 (R) SUBJECT ADDED ENTRY--PERSONAL NAME (Nebeneintragung unter einem Schlagwort - Personenname)	\$g (R) Miscellaneous information (Sonstige Informationen)		Zusatz

MARC-Feld	Ind / Pos / Unterf	Ind / Wert	Inhalte / Erläuterungen
600 (R) SUBJECT ADDED ENTRY--PERSONAL NAME (Nebeneintragung unter einem Schlagwort - Personenname)	\$h (NR) Medium (Medium)		Inhaltstyp der Expression (s. https://wiki.dnb.de/x/cxNSBg)
600 (R) SUBJECT ADDED ENTRY--PERSONAL NAME (Nebeneintragung unter einem Schlagwort - Personenname)	\$l (NR) Language of a work (Sprache eines Werkes)		Vorzugsbenennung der Sprache in der GND (ausgeschriebene Form)
600 (R) SUBJECT ADDED ENTRY--PERSONAL NAME (Nebeneintragung unter einem Schlagwort - Personenname)	\$m (R) Medium of performance for music (Medium der Musikaufführung)		Besetzung im Musikbereich: Instrumente und Besetzungsstärke
600 (R) SUBJECT ADDED ENTRY--PERSONAL NAME (Nebeneintragung unter einem Schlagwort - Personenname)	\$n (R) Number of part/section of a work (Zählung des Teils/der Abteilung eines Werkes)		Zählung eines Werks, des Teils/der Abteilung eines Werks (aus Expansion)

MARC-Feld	Ind / Pos / Unterf	Ind / Wert	Inhalte / Erläuterungen
600 (R) SUBJECT ADDED ENTRY--PERSONAL NAME (Nebeneintragung unter einem Schlagwort - Personenname)	\$o (NR) Arranged statement for music (Angabe des Musikarrangements)		wird zurzeit für Werke der Musik nicht besetzt
600 (R) SUBJECT ADDED ENTRY--PERSONAL NAME (Nebeneintragung unter einem Schlagwort - Personenname)	\$p (R) Name of part/section of a work (Titel eines Teils/einer Abteilung eines Werkes)		Titel des Teils/der Abteilung eines Werkes (aus Expansion)
600 (R) SUBJECT ADDED ENTRY--PERSONAL NAME (Nebeneintragung unter einem Schlagwort - Personenname)	\$r (NR) Key for music (Tonart)		Tonart
600 (R) SUBJECT ADDED ENTRY--PERSONAL NAME (Nebeneintragung unter einem Schlagwort - Personenname)	\$s (NR) Version (Version)		Version

MARC-Feld	Ind / Pos / Unterf	Ind / Wert	Inhalte / Erläuterungen
600 (R) SUBJECT ADDED ENTRY--PERSONAL NAME (Nebeneintragung unter einem Schlagwort - Personenname)	\$t (NR) Title of a work (Titel eines Werkes)		Titel eines Werks; Nichtsortierzeichen werden geliefert
600 (R) SUBJECT ADDED ENTRY--PERSONAL NAME (Nebeneintragung unter einem Schlagwort - Personenname)	\$x (R) General subdivision (Allgemeine Unterteilung)		Allgemeine Unterteilung
600 (R) SUBJECT ADDED ENTRY--PERSONAL NAME (Nebeneintragung unter einem Schlagwort - Personenname)	\$x (R) General subdivision (Allgemeine Unterteilung)		Aus den Altdaten der Deutschen Nationalbibliothek: Unterschlagwort; Nichtsortierzeichen werden geliefert
600 (R) SUBJECT ADDED ENTRY--PERSONAL NAME (Nebeneintragung unter einem Schlagwort - Personenname)	\$z (R) Geographic subdivision (Geografische Unterteilung)		Geografische Unterteilung: - Himmelsrichtungen - Region

MARC-Feld	Ind / Pos / Unterf	Ind / Wert	Inhalte / Erläuterungen
600 (R) SUBJECT ADDED ENTRY--PERSONAL NAME (Nebeneintragung unter einem Schlagwort - Personenname)	\$0 (R) Authority record control number (IDN des Normdatensatzes)		"(DE-101)"IDN des Normdatensatzes
600 (R) SUBJECT ADDED ENTRY--PERSONAL NAME (Nebeneintragung unter einem Schlagwort - Personenname)	\$0 (R) Authority record control number (IDN des Normdatensatzes)		"(DE-588)"IDN des Normdatensatzes
600 (R) SUBJECT ADDED ENTRY--PERSONAL NAME (Nebeneintragung unter einem Schlagwort - Personenname)	\$0 (R) Authority record control number (IDN des Normdatensatzes)		"http://d-nb.info/gnd/"IDN des Normdatensatzes
600 (R) SUBJECT ADDED ENTRY--PERSONAL NAME (Nebeneintragung unter einem Schlagwort - Personenname)	\$2 (NR) Source of heading or term (Quelle der Ansetzung oder des Terms)		"gnd" \$2 am MARC-Feldende

MARC-Feld	Ind / Pos / Unterf	Ind / Wert	Inhalte / Erläuterungen
600 (R) SUBJECT ADDED ENTRY--PERSONAL NAME (Nebeneintragung unter einem Schlagwort - Personenname)	\$2 (NR) Source of heading or term (Quelle der Ansetzung oder des Terms)		"local" \$2 am MARC-Feldende
610 (R) SUBJECT ADDED ENTRY--CORPORATE NAME (Nebeneintragung unter einem Schlagwort - Körperschaftsname)	(Allg)		Unterfelder \$a/\$b/\$n/\$x/\$z/\$g wie MARC 110; \$t/\$f/\$m/\$n/\$o/\$p/\$r/\$s/\$x/\$g/\$h/\$l wie MARC 600
610 (R) SUBJECT ADDED ENTRY--CORPORATE NAME (Nebeneintragung unter einem Schlagwort - Körperschaftsname)	First Type of corporate name entry element (Art des Körperschaftsnamen als Eintragungselement)	1 Jurisdiction name (Gebietskörperschaftsn ame)	"1" - Gebietskörperschaftsname
610 (R) SUBJECT ADDED ENTRY--CORPORATE NAME (Nebeneintragung unter einem Schlagwort - Körperschaftsname)	First Type of corporate name entry element (Art des Körperschaftsnamen als Eintragungselement)	2 Name in direct order (Name in unmittelbarer Folge)	"2" - Name in unmittelbarer Folge (= default)

MARC-Feld	Ind / Pos / Unterf	Ind / Wert	Inhalte / Erläuterungen
610 (R) SUBJECT ADDED ENTRY--CORPORATE NAME (Nebeneintragung unter einem Schlagwort - Körperschaftsname)	Second Thesaurus (Thesaurus)	7 Source specified in subfield \$2 (Quelle näher beschrieben im Unterfeld \$2)	"7" - Quelle näher beschrieben im Unterfeld \$2 (= default)
610 (R) SUBJECT ADDED ENTRY--CORPORATE NAME (Nebeneintragung unter einem Schlagwort - Körperschaftsname)	\$0 (R) Authority record control number (IDN des Normdatensatzes)		s. MARC 600
611 (R) SUBJECT ADDED ENTRY--MEETING NAME (Nebeneintragung unter einem Schlagwort - Kongressname)	(Allg)		Wird bei Verknüpfungen mit einem Tf-Satz besetzt, oder bei Verknüpfung mit einem Tg-Satz für eine Gebietskörperschaft; Unterfelder \$a/\$b/\$n/\$d/\$c/\$x/\$g wie MARC 111; Unterfelder \$t/\$f/\$m/\$n/\$o/\$p/\$r/\$s/\$x/\$g/\$h/\$l wie MARC 600
611 (R) SUBJECT ADDED ENTRY--MEETING NAME (Nebeneintragung unter einem Schlagwort - Kongressname)	First Type of meeting name entry element (Art des Kongressnamens als Eintragungselement)	2 Name in direct order (Name in unmittelbarer Folge)	"2" - Name in unmittelbarer Folge (= default)

MARC-Feld	Ind / Pos / Unterf	Ind / Wert	Inhalte / Erläuterungen
611 (R) SUBJECT ADDED ENTRY--MEETING NAME (Nebeneintragung unter einem Schlagwort - Kongressname)	Second Thesaurus (Thesaurus)	7 Source specified in subfield \$2 (Quelle näher beschrieben im Unterfeld \$2)	"7" - Quelle näher beschrieben im Unterfeld \$2 (= default)
611 (R) SUBJECT ADDED ENTRY--MEETING NAME (Nebeneintragung unter einem Schlagwort - Kongressname)	\$0 (R) Authority record control number (IDN des Normdatensatzes)		s. MARC 600
630 (R) SUBJECT ADDED ENTRY--UNIFORM TITLE (Nebeneintragung unter einem Schlagwort - Einheitstitel)	(Allg)		Wird bei Verknüpfungen mit einem Tu-Satz, bei dem der Einheitstitel keine Verfasser oder Urheber hat, verwendet. Unterfelder \$a/\$f/\$m/\$n/\$o/\$p/\$r/\$s wie MARC 130, Unterfelder \$x/\$g/\$h/\$l wie MARC 600, außerdem:
630 (R) SUBJECT ADDED ENTRY--UNIFORM TITLE (Nebeneintragung unter einem Schlagwort - Einheitstitel)	First Nonfiling characters (Nichtsortierende Zeichen)	0-9 - Number of nonfiling characters (Anzahl der zu übergehenden Zeichen)	"0" - 0 zu übergehende Zeichen (= default)

MARC-Feld	Ind / Pos / Unterf	Ind / Wert	Inhalte / Erläuterungen
630 (R) SUBJECT ADDED ENTRY--UNIFORM TITLE (Nebeneintragung unter einem Schlagwort - Einheitstitel)	Second Thesaurus (Thesaurus)	7 Source specified in subfield \$2 (Quelle näher beschrieben im Unterfeld \$2)	"7" - Quelle näher beschrieben im Unterfeld \$2 (= default)
630 (R) SUBJECT ADDED ENTRY--UNIFORM TITLE (Nebeneintragung unter einem Schlagwort - Einheitstitel)	\$2 (NR) Source of heading or term (Quelle der Ansetzung oder des Terms)		"gnd" \$2 am MARC-Feldende
648 (R) SUBJECT ADDED ENTRY--CHRONOLOGICAL TERM (Nebeneintragung unter einem Schlagwort - Zeitschlagwort)	First Undefined (Nicht definiert)	# Undefined (Nicht definiert)	"_" - Nicht definiert (= default)
648 (R) SUBJECT ADDED ENTRY--CHRONOLOGICAL TERM (Nebeneintragung unter einem Schlagwort - Zeitschlagwort)	First Undefined (Nicht definiert)	# Undefined (Nicht definiert)	"_" - Nicht definiert (= default)

MARC-Feld	Ind / Pos / Unterf	Ind / Wert	Inhalte / Erläuterungen
648 (R) SUBJECT ADDED ENTRY--CHRONOLOGICAL TERM (Nebeneintragung unter einem Schlagwort - Zeitschlagwort)	Second Thesaurus (Thesaurus)	7 Source specified in subfield \$2 (Quelle näher beschrieben im Unterfeld \$2)	"7" - Quelle näher beschrieben im Unterfeld \$2 (= default)
648 (R) SUBJECT ADDED ENTRY--CHRONOLOGICAL TERM (Nebeneintragung unter einem Schlagwort - Zeitschlagwort)	\$a (NR) Chronological term (Zeitschlagwort)		Zeitschlagwort
648 (R) SUBJECT ADDED ENTRY--CHRONOLOGICAL TERM (Nebeneintragung unter einem Schlagwort - Zeitschlagwort)	\$2 (NR) Source of heading or term (Quelle der Ansetzung oder des Terms)		"gnd" \$2 am MARC-Feldende
650 (R) SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM (Nebeneintragung unter einem Schlagwort - Sachschlagwort)			Schlagwörter aus Altdaten der Deutschen Nationalbibliothek, die nicht als Personennamen oder als Geografika gekennzeichnet sind;

MARC-Feld	Ind / Pos / Unterf	Ind / Wert	Inhalte / Erläuterungen
650 (R) SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM (Nebeneintragung unter einem Schlagwort - Sachschlagwort)	(Allg)		Wird besetzt, wenn im Titeldatensatz Verknüpfungen zu einem Ts- Satz vorhanden sind.
650 (R) SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM (Nebeneintragung unter einem Schlagwort - Sachschlagwort)	First Level of subject (Level des Schlagwortes)	# No information provided (Keine Information vorhanden)	"_ " - Keine Information vorhanden (= default)
650 (R) SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM (Nebeneintragung unter einem Schlagwort - Sachschlagwort)	Second Thesaurus (Thesaurus)	7 Source specified in subfield \$2 (Quelle näher beschrieben im Unterfeld \$2)	"7" - Quelle näher beschrieben in Unterfeld \$2 (= default)
650 (R) SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM (Nebeneintragung unter einem Schlagwort - Sachschlagwort)	\$a (NR) Topical term or geographic name as entry element (Sachschlagwort oder geografischer Name als Eintragungselement)		Sachschlagwort oder geografischer Name als Eintragungselement

MARC-Feld	Ind / Pos / Unterf	Ind / Wert	Inhalte / Erläuterungen
650 (R) SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM (Nebeneintragung unter einem Schlagwort - Sachschlagwort)	\$a (NR) Topical term or geographic name as entry element (Sachschlagwort oder geografischer Name als Eintragungselement)		Schlagwörter aus Altdaten der Deutschen Nationalbibliothek: Hauptschlagwort
650 (R) SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM (Nebeneintragung unter einem Schlagwort - Sachschlagwort)	\$a (NR) Topical term or geographic name as entry element (Sachschlagwort oder geografischer Name als Eintragungselement)		Schlagwörter aus Altdaten der Deutschen Nationalbibliothek: Hauptschlagwort: Schlagwort ; Nichtsortierzeichen werden geliefert
650 (R) SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM (Nebeneintragung unter einem Schlagwort - Sachschlagwort)	\$g (R) Miscellaneous information (Sonstige Informationen)		Zusatz
650 (R) SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM (Nebeneintragung unter einem Schlagwort - Sachschlagwort)	\$x (R) General subdivision (Allgemeine Unterteilung)		Unterschlagwort; Nichtsortierzeichen werden geliefert

MARC-Feld	Ind / Pos / Unterf	Ind / Wert	Inhalte / Erläuterungen
650 (R) SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM (Nebeneintragung unter einem Schlagwort - Sachschlagwort)	\$x (R) General subdivision (Allgemeine Unterteilung)		Schlagwörter aus Altdaten der Deutschen Nationalbibliothek: Unterschlagwort
650 (R) SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM (Nebeneintragung unter einem Schlagwort - Sachschlagwort)	\$x (R) General subdivision (Allgemeine Unterteilung)		Schlagwörter aus Altdaten der Deutschen Nationalbibliothek: Unterschlagwort; Nichtsortierzeichen werden geliefert
650 (R) SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM (Nebeneintragung unter einem Schlagwort - Sachschlagwort)	\$0 (R) Authority record control number (IDN des Normdatensatzes)		s. MARC 600
650 (R) SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM (Nebeneintragung unter einem Schlagwort - Sachschlagwort)	\$2 (NR) Source of heading or term (Quelle der Ansetzung oder des Terms)		"gnd" \$2 am MARC-Feldende

MARC-Feld	Ind / Pos / Unterf	Ind / Wert	Inhalte / Erläuterungen
650 (R) SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM (Nebeneintragung unter einem Schlagwort - Sachschlagwort)	\$2 (NR) Source of heading or term (Quelle der Ansetzung oder des Terms)		"local" \$2 am MARC-Feldende
651 (R) SUBJECT ADDED ENTRY--GEOGRAPHIC NAME (Nebeneintragung unter einem Schlagwort - Geografischer Name)			Schlagwörter aus Altdaten der Deutschen Nationalbibliothek, die als Geografika gekennzeichnet sind;
651 (R) SUBJECT ADDED ENTRY--GEOGRAPHIC NAME (Nebeneintragung unter einem Schlagwort - Geografischer Name)	(Allg)		Wird besetzt, wenn im Titeldatensatz Verknüpfungen zu einem Tg- Satz vorhanden sind.
651 (R) SUBJECT ADDED ENTRY--GEOGRAPHIC NAME (Nebeneintragung unter einem Schlagwort - Geografischer Name)	First Undefined (Nicht definiert)	# Undefined (Nicht definiert)	"_" - Nicht definiert (= default)

MARC-Feld	Ind / Pos / Unterf	Ind / Wert	Inhalte / Erläuterungen
651 (R) SUBJECT ADDED ENTRY--GEOGRAPHIC NAME (Nebeneintragung unter einem Schlagwort - Geografischer Name)	Second Thesaurus (Thesaurus)	7 Source specified in subfield \$2 (Quelle näher beschrieben im Unterfeld \$2)	"7" - Quelle näher beschrieben im Unterfeld \$2 (= default)
651 (R) SUBJECT ADDED ENTRY--GEOGRAPHIC NAME (Nebeneintragung unter einem Schlagwort - Geografischer Name)	\$a (NR) Geographic name (Geografischer Name)		Geografischer Name
651 (R) SUBJECT ADDED ENTRY--GEOGRAPHIC NAME (Nebeneintragung unter einem Schlagwort - Geografischer Name)	\$a (NR) Topical term or geographic name as entry element (Sachschlagwort oder geografischer Name als Eintragungselement)		Schlagwörter aus Altdaten der Deutschen Nationalbibliothek: Hauptschlagwort
651 (R) SUBJECT ADDED ENTRY--GEOGRAPHIC NAME (Nebeneintragung unter einem Schlagwort - Geografischer Name)	\$a (NR) Topical term or geographic name as entry element (Sachschlagwort oder geografischer Name als Eintragungselement)		Schlagwörter aus Altdaten der Deutschen Nationalbibliothek: Hauptschlagwort ; Nichtsortierzeichen werden geliefert

MARC-Feld	Ind / Pos / Unterf	Ind / Wert	Inhalte / Erläuterungen
651 (R) SUBJECT ADDED ENTRY--GEOGRAPHIC NAME (Nebeneintragung unter einem Schlagwort - Geografischer Name)	\$g (R) Miscellaneous information (Sonstige Informationen)		Zusatz
651 (R) SUBJECT ADDED ENTRY--GEOGRAPHIC NAME (Nebeneintragung unter einem Schlagwort - Geografischer Name)	\$x (R) General subdivision (Allgemeine Unterteilung)		Allgemeine Unterteilung
651 (R) SUBJECT ADDED ENTRY--GEOGRAPHIC NAME (Nebeneintragung unter einem Schlagwort - Geografischer Name)	\$x (R) General subdivision (Allgemeine Unterteilung)		Schlagwörter aus Altdaten der Deutschen Nationalbibliothek: Unterschlagwort
651 (R) SUBJECT ADDED ENTRY--GEOGRAPHIC NAME (Nebeneintragung unter einem Schlagwort - Geografischer Name)	\$x (R) General subdivision (Allgemeine Unterteilung)		Schlagwörter aus Altdaten der Deutschen Nationalbibliothek: Unterschlagwort

MARC-Feld	Ind / Pos / Unterf	Ind / Wert	Inhalte / Erläuterungen
651 (R) SUBJECT ADDED ENTRY--GEOGRAPHIC NAME (Nebeneintragung unter einem Schlagwort - Geografischer Name)	\$z (R) Geographic subdivision (Geografische Unterteilung)		Geografische Unterteilung: - Himmelsrichtungen - Region
651 (R) SUBJECT ADDED ENTRY--GEOGRAPHIC NAME (Nebeneintragung unter einem Schlagwort - Geografischer Name)	\$0 (R) Authority record control number (IDN des Normdatensatzes)		s. MARC 600
651 (R) SUBJECT ADDED ENTRY--GEOGRAPHIC NAME (Nebeneintragung unter einem Schlagwort - Geografischer Name)	\$2 (NR) Source of heading or term (Quelle der Ansetzung oder des Terms)		"gnd" \$2 am MARC-Feldende
651 (R) SUBJECT ADDED ENTRY--GEOGRAPHIC NAME (Nebeneintragung unter einem Schlagwort - Geografischer Name)	\$2 (NR) Source of heading or term (Quelle der Ansetzung oder des Terms)		"local" \$2 am MARC-Feldende

MARC-Feld	Ind / Pos / Unterf	Ind / Wert	Inhalte / Erläuterungen
653 (R) INDEX TERM--UNCONTROLLED (Indexierungsterm - nicht normiert)	First Level of index term (Level des Indexierungsterms)	# No information provided (Keine Information vorhanden)	"_" - Keine Information vorhanden (= default)
653 (R) INDEX TERM--UNCONTROLLED (Indexierungsterm - nicht normiert)	Second Type of term or name (Nicht definiert)	# No information provided (Keine Information vorhanden)	"_" - Keine Information vorhanden (= default)
653 (R) INDEX TERM--UNCONTROLLED (Indexierungsterm - nicht normiert)	\$a (R) Uncontrolled term (Nicht-normierter Term)		Deskriptoren aus einem Thesaurus ; Quelle ist, falls vorhanden, jeweils in runden Klammern vorangestellt: "BIC Subject Heading" - Book Industry Communication Subject Heading "BISAC Subject Heading" - Book Industry Standards and Communications Subject Heading "Buchreligion.de" "czenas" - Czenas (Tschech. Schlagwortnormdatei) "DNB-Sachgruppen" "fast" - FAST (Faceted Application of Subject Terminology) "IBP" - Internationale Bibliografie zur Papiergeschichte "IBP-GND" - Internationale Bibliografie zur Papiergeschichte - Gemeinsame Normdatei "Keywords" "lcsh" - Library of Congress Subject Headings "Lesealter"

MARC-Feld	Ind / Pos / Unterf	Ind / Wert	Inhalte / Erläuterungen
			"NP" - Netzpublikation (wird nicht mehr verwendet) "Produktform (spezifisch)" "stw" - Standardthesaurus Wirtschaft "VLB-FS" - Freies Schlagwort "VLB-PF" - Produktform "VLB-PG" - VLB-Produktgruppe "VLB-SW" - VLB-Schlagwort "VLB-Schulbuch (Deutschland)" "VLB-WI" - Warengruppen-Index "VLB-WG" - Warengruppe (bis 2006) "VLB-WN" - Warengruppe (ab 2006) "Zielgruppe"
655 (R) INDEX TERM--GENRE/FORM (Indexierungsterm - Genre/Formschlagwort)	(Allg)		Unterfeld \$2 steht am Ende.
655 (R) INDEX TERM--GENRE/FORM (Indexierungsterm - Genre/Formschlagwort)	First Type of heading (Art der Ansetzung)	# Basic (Einfach)	"_" - Einfach (= default)

MARC-Feld	Ind / Pos / Unterf	Ind / Wert	Inhalte / Erläuterungen
655 (R) INDEX TERM--GENRE/FORM (Indexierungsterm - Genre/Formschlagwort)	Second Thesaurus (Thesaurus)	4 Source not specified (Quelle nicht spezifiziert)	"4" - Quelle nicht spezifiziert
655 (R) INDEX TERM--GENRE/FORM (Indexierungsterm - Genre/Formschlagwort)	Second Thesaurus (Thesaurus)	7 Source specified in subfield \$2 (Quelle näher beschrieben im Unterfeld \$2)	"7" - Quelle näher beschrieben im Unterfeld \$2 (= default)
655 (R) INDEX TERM--GENRE/FORM (Indexierungsterm - Genre/Formschlagwort)	\$a (NR) Genre/form data or focus term (Genre/Form oder fokussierter Term)		Angaben zum Datenträger aus der GND

MARC-Feld	Ind / Pos / Unterf	Ind / Wert	Inhalte / Erläuterungen
655 (R) INDEX TERM--GENRE/FORM (Indexierungsterm - Genre/Formschlagwort)	\$a (NR) Genre/form data or focus term (Genre/Form oder fokussierter Term)		- "Anleitung" - "Ausstellung" - "Bestimmungsbuch" - "Bildband" - "Erlebnisbericht" - "Festschrift" - "Führer" - "Kochbuch" - "Kolumnensammlung" - "Kunstführer" - "Ratgeber" - "Reisebericht" - "Reportagensammlung" - "Wörterbuch" - "Zeitschrift" oder Angaben zum Inhalt aus der GND: Sachbegriff, Allg. Unterteilung, Zusatz
655 (R) INDEX TERM--GENRE/FORM (Indexierungsterm - Genre/Formschlagwort)	\$a (NR) Genre/form data or focus term (Genre/Form oder fokussierter Term)		Formschlagwort (wird in Datensätzen mit Kennzeichnung "rda" nicht gebildet)
655 (R) INDEX TERM--GENRE/FORM (Indexierungsterm - Genre/Formschlagwort)	\$a (NR) Genre/form data or focus term (Genre/Form oder fokussierter Term)		Literarische Gattungsbegriffe (Liste s. http://www.dnb.de/SharedDocs/Downloads/DE/DNB/service/listeGattungsbegriffe.pdf)

MARC-Feld	Ind / Pos / Unterf	Ind / Wert	Inhalte / Erläuterungen
655 (R) INDEX TERM--GENRE/FORM (Indexierungsterm - Genre/Formschlagwort)	\$x (R) General subdivision (Allgemeine Unterteilung)		Allgemeine Unterteilung (Angaben zum Datenträger)
655 (R) INDEX TERM--GENRE/FORM (Indexierungsterm - Genre/Formschlagwort)	\$x (R) General subdivision (Allgemeine Unterteilung)		Allgemeine Unterteilung (Angaben zum Inhalt)
655 (R) INDEX TERM--GENRE/FORM (Indexierungsterm - Genre/Formschlagwort)	\$y (R) Chronological subdivision (Chronologische Unterteilung)		Chronologische Unterteilung (Angaben zum Datenträger)
655 (R) INDEX TERM--GENRE/FORM (Indexierungsterm - Genre/Formschlagwort)	\$y (R) Chronological subdivision (Chronologische Unterteilung)		Chronologische Unterteilung (Angaben zum Inhalt)

MARC-Feld	Ind / Pos / Unterf	Ind / Wert	Inhalte / Erläuterungen
655 (R) INDEX TERM--GENRE/FORM (Indexierungsterm - Genre/Formschlagwort)	\$z (R) Geographic subdivision (Geografische Unterteilung)		Geographische Unterteilung (Angaben zum Datenträger)
655 (R) INDEX TERM--GENRE/FORM (Indexierungsterm - Genre/Formschlagwort)	\$z (R) Geographic subdivision (Geografische Unterteilung)		Geographische Unterteilung (Angaben zum Inhalt)
655 (R) INDEX TERM--GENRE/FORM (Indexierungsterm - Genre/Formschlagwort)	\$0 (R) Authority record control number (IDN des Normdatensatzes)		"http://d-nb.info/gnd/"IDN des Normdatensatzes (Angaben zum Datenträger)
655 (R) INDEX TERM--GENRE/FORM (Indexierungsterm - Genre/Formschlagwort)	\$0 (R) Authority record control number (IDN des Normdatensatzes)		"(DE-101)"IDN des Normdatensatzes (Angaben zum Datenträger)

MARC-Feld	Ind / Pos / Unterf	Ind / Wert	Inhalte / Erläuterungen
655 (R) INDEX TERM--GENRE/FORM (Indexierungsterm - Genre/Formschlagwort)	\$0 (R) Authority record control number (IDN des Normdatensatzes)		"(DE-588)"IDN des Normdatensatzes (Angaben zum Datenträger)
655 (R) INDEX TERM--GENRE/FORM (Indexierungsterm - Genre/Formschlagwort)	\$0 (R) Authority record control number (IDN des Normdatensatzes)		"http://d-nb.info/gnd/"IDN des Normdatensatzes (Angaben zum Inhalt)
655 (R) INDEX TERM--GENRE/FORM (Indexierungsterm - Genre/Formschlagwort)	\$0 (R) Authority record control number (IDN des Normdatensatzes)		"(DE-588)"IDN des Normdatensatzes (Angaben zum Inhalt)
655 (R) INDEX TERM--GENRE/FORM (Indexierungsterm - Genre/Formschlagwort)	\$0 (R) Authority record control number (IDN des Normdatensatzes)		"(DE-101)"IDN des Normdatensatzes (Angaben zum Inhalt)

MARC-Feld	Ind / Pos / Unterf	Ind / Wert	Inhalte / Erläuterungen
655 (R) INDEX TERM--GENRE/FORM (Indexierungsterm - Genre/Formschlagwort)	\$0 (R) Authority record control number (IDN des Normdatensatzes)		"(DE-101)"IDN des Normdatensatzes Literarische Gattung (Satzart Tk)
655 (R) INDEX TERM--GENRE/FORM (Indexierungsterm - Genre/Formschlagwort)	\$2 (NR) Source of term (Quelle des Terms)		"gnd-carrier"
655 (R) INDEX TERM--GENRE/FORM (Indexierungsterm - Genre/Formschlagwort)	\$2 (NR) Source of term (Quelle des Terms)		"gnd-content"
655 (R) INDEX TERM--GENRE/FORM (Indexierungsterm - Genre/Formschlagwort)	\$2 (NR) Source of term (Quelle des Terms)		"gnd" \$2 am MARC-Feldende

MARC-Feld	Ind / Pos / Unterf	Ind / Wert	Inhalte / Erläuterungen
655 (R) INDEX TERM--GENRE/FORM (Indexierungsterm - Genre/Formschlagwort)	\$2 (NR) Source of term (Quelle des Terms)		"gatbeg" - Literarischer Gattungsbegriff \$2 am MARC-Feldende
689 (R) Allgemeine Hinweise für nationales Feld "RSWK-Kette"	(Allg)		MARC-Felder 689: Jedes RSWK-Feld wird in ein MARC-Feld übertragen. Die Zugehörigkeit des RSWK-Schlagwortfolgen-Gliedes zu einer Schlagwortfolge wird in den MARC-Indikatoren dargestellt. Zu Beginn des MARC-Feldes steht MARC \$A, danach folgen die gleichen MARC-Subfelder wie in MARC 600 - 655. Es folgt \$D (siehe dort). Jede RSWK-Schlagwortfolge wird mit einem zusätzlichem MARC-Feld 689 abgeschlossen: 689 x_ \$5DE-101 + \$5DE-101.
689 (R) RSWK-Kette	First Nummer der RSWK-Kette	0-9 Nummer der RSWK-Kette	Nummer der RSWK-Kette: "0" - "9"

MARC-Feld	Ind / Pos / Unterf	Ind / Wert	Inhalte / Erläuterungen
689 (R) RSWK-Kette	Second Nummer des Kettengliedes	# (Abschluss einer RSWK-Folge)	Nummer des Kettengliedes: "_" - Abschluss einer RSWK-Kettenfolge, Feld enthält dann zwei \$5
689 (R) RSWK-Kette	Second Nummer des Kettengliedes	0-9 Nummer des Kettengliedes	Nummer des Kettengliedes: "0" - "9"
689 (R) RSWK-Kette	\$* (R) Subfeld-Codes identisch wie in MARC 600-655		
689 (R) RSWK-Kette	\$A (R) Indikator des Kettengliedes		"f" - Formschlagwort "g" - geographischer Unterbegriff "z" - Zeitschlagwort Feld wird besetzt, wenn keine Verknuepfung zur GND vorliegt.

MARC-Feld	Ind / Pos / Unterf	Ind / Wert	Inhalte / Erläuterungen
689 (R) RSWK-Kette	\$B (R) Permutationsmuster		Vorgegebene(s) Permutationsmuster zur Schlagwortfolge; Feld wird nicht besetzt
689 (R) RSWK-Kette	\$C (R) Bemerkungen		Bemerkungen zur RSWK-Kette; Feld wird nicht besetzt
689 (R) RSWK-Kette	\$D (R) Repräsentation der MARC- Feldnummer		Repräsentation der MARC-Feldnummer Wert entsprechend den Entitäten der GND: "b" - Körperschaft "f" - Kongress "g" - Geografikum "n" - Person (nicht individualisiert) "p" - Person (individualisiert) "s" - Sachbegriff "u" - Werk (nur bei Werken ohne geistige Schöpfer) Werke, die einen geistigen Schöpfer haben, erhalten in der Regel in \$D den Entitätentyp des geistigen Schöpfers ("b", "f" und "p"). Werke von Geografika erhalten ebenfalls Entitätentyp "b". "u" für Werk wird nur genutzt, wenn kein geistiger Schöpfer vorhanden ist.

MARC-Feld	Ind / Pos / Unterf	Ind / Wert	Inhalte / Erläuterungen
689 (R) RSWK-Kette	\$0 (R) Authority record control number (IDN des Normdatensatzes)		"http://d-nb.info/gnd/"IDN des Normdatensatzes
689 (R) RSWK-Kette	\$0 (R) Authority record control number (IDN des Normdatensatzes)		"(DE-588)"IDN des Normdatensatzes
689 (R) RSWK-Kette	\$0 (R) Authority record control number (IDN des Normdatensatzes)		"(DE-101)"IDN des Normdatensatzes
689 (R) RSWK-Kette	\$5 (R) Herkunft		- ISIL des Verbundes (nach ISO 15511) - "DE-101" - Deutsche Nationalbibliothek (= default) (ISIL- und Sigelverzeichnis online: http://sigel.staatsbibliothek-berlin.de/suche/)

MARC-Feld	Ind / Pos / Unterf	Ind / Wert	Inhalte / Erläuterungen
689 (R) RSWK-Kette	\$5 (R) Herkunft		- ISIL der vergebenden Bibliothek (nach ISO 15511) - "DE-101" - Deutsche Nationalbibliothek (= default) (ISIL- und Sigelverzeichnis online: http://sigel.staatsbibliothek-berlin.de/suche/)
700 (R) ADDED ENTRY--PERSONAL NAME (Nebeneintragung - Personennamen)	(Allg)		Wenn kein geistiger Schöpfer vorhanden ist, wird Feld 730 genutzt. Struktur des Werktitels: MARC 700 \$a \$t ; Bei Einheitssachtiteln bzw. Titeln von Werken bei Zusammenstellungen wird keine Beziehungskennzeichnung in \$4 oder \$e besetzt.
700 (R) ADDED ENTRY--PERSONAL NAME (Nebeneintragung - Personennamen)	(Allg)		Besetzung wie MARC 100; nur Ausnahmen werden im Folgenden extra aufgeführt. mehrschriftliches Feld
700 (R) ADDED ENTRY--PERSONAL NAME (Nebeneintragung - Personennamen)	Second Type of added entry (Art der Nebeneintragung)	2 Analytical entry (Analytische Eintragung)	"2" - Analytische Eintragung

MARC-Feld	Ind / Pos / Unterf	Ind / Wert	Inhalte / Erläuterungen
700 (R) ADDED ENTRY--PERSONAL NAME (Nebeneintragung - Personennamen)	\$a (NR) Personal name (Personennamen)		Wenn Werkstitel mit geistigem Schöpfer Person, dann wird der 1. geistige Schöpfer Person analog wie in MARC 100 (Indikatoren und Unterfelder) geliefert. Der Werkstitel wird in \$t an das Unterfeld \$a angehängt.
700 (R) ADDED ENTRY--PERSONAL NAME (Nebeneintragung - Personennamen)	\$e (R) Relator term (Funktionsbezeichnung)		Ist ein Werkstitel mit geistigem Schöpfer vorhanden, wird \$e nicht besetzt.
700 (R) ADDED ENTRY--PERSONAL NAME (Nebeneintragung - Personennamen)	\$e (R) Relator term (Funktionsbezeichnung)		dt. RDA-Beziehungskennzeichnung gemäß RDA Anhang I (s. https://wiki.dnb.de/x/cxNSBg) oder Funktionsbezeichnung nach RAK-WB und RAK-Musik (Altdaten)
700 (R) ADDED ENTRY--PERSONAL NAME (Nebeneintragung - Personennamen)	\$t (NR) Title of a work (Titel eines Werkes)		Titel des Werks (Alle weiteren Titel-Unterfelder wie Feld 130)

MARC-Feld	Ind / Pos / Unterf	Ind / Wert	Inhalte / Erläuterungen
700 (R) ADDED ENTRY--PERSONAL NAME (Nebeneintragung - Personennamen)	\$t (NR) Title of a work (Titel eines Werkes)		Titel des Werks (Alle weiteren Titel-Unterfelder wie Feld 130)
700 (R) ADDED ENTRY--PERSONAL NAME (Nebeneintragung - Personennamen)	\$t (NR) Title of a work (Titel eines Werkes)		"Festschrift" (wird nur für Daten für Einführung von RDA genutzt)
700 (R) ADDED ENTRY--PERSONAL NAME (Nebeneintragung - Personennamen)	\$0 (R) Authority record control number (IDN des Normdatensatzes)		"(DE-101)"IDN des Normdatensatzes des Werks
700 (R) ADDED ENTRY--PERSONAL NAME (Nebeneintragung - Personennamen)	\$0 (R) Authority record control number (IDN des Normdatensatzes)		"http://d-nb.info/gnd/"IDN des Normdatensatzes

MARC-Feld	Ind / Pos / Unterf	Ind / Wert	Inhalte / Erläuterungen
700 (R) ADDED ENTRY--PERSONAL NAME (Nebeneintragung - Personennamen)	\$0 (R) Authority record control number (IDN des Normdatensatzes)		"(DE-588)"IDN des Normdatensatzes des Werks
700 (R) ADDED ENTRY--PERSONAL NAME (Nebeneintragung - Personennamen)	\$4 (R) Relator code (Funktionsbezeichnungscode)		- Codes aus der MARC Code List for Relators (http://www.loc.gov/marc/relators/relacode.html) - Unterfelder \$4 oder \$94 werden bei Werktiteln mit geistigem Schöpfer nicht geliefert
700 (R) ADDED ENTRY--PERSONAL NAME (Nebeneintragung - Personennamen)	\$4 (R) Relator code (Funktionsbezeichnungscode)		"aut" - Author
700 (R) ADDED ENTRY--PERSONAL NAME (Nebeneintragung - Personennamen)	\$4 (R) Relator code (Funktionsbezeichnungscode)		Codes aus der MARC Code List for Relators (http://www.loc.gov/marc/relators/relacode.html) Bei Einheitssachtiteln bzw. Titeln von Werken bei Zusammenstellungen wird keine Beziehungskennzeichnung in \$4 oder \$e besetzt.

MARC-Feld	Ind / Pos / Unterf	Ind / Wert	Inhalte / Erläuterungen
700 (R) ADDED ENTRY--PERSONAL NAME (Nebeneintragung - Personennamen)	\$4 (R) Relator code (Funktionsbezeichnungscode)		Behandlung von Interpreten (in dieser Form nur bei Altdaten vor Einführung der RDA) Das erste \$4-Feld ist wie folgt besetzt: "prf" - Performer Zweites \$4 : "cnd" - Conductor "edt" - Editor "itr" - Instrumentalist "sng" - Singer "trl" - Translator "voc" - Vocalist "oth" - Other
700 (R) ADDED ENTRY--PERSONAL NAME (Nebeneintragung - Personennamen)	\$4 (R) Relator code (Funktionsbezeichnungscode)		"hnr" - Honoree
700 (R) ADDED ENTRY--PERSONAL NAME (Nebeneintragung - Personennamen)	\$4 (R) Relator code (Funktionsbezeichnungscode)		\$4 wird nicht besetzt bei sonstigen beteiligten Personen mit zweiteiliger Nebeneintragung (gilt nur für Datensätze ohne Kennzeichnung "rda")

MARC-Feld	Ind / Pos / Unterf	Ind / Wert	Inhalte / Erläuterungen
710 (R) ADDED ENTRY--CORPORATE NAME (Nebeneintragung - Körperschaftsname)	(Allg)		Wenn kein geistiger Schöpfer vorhanden ist, wird Feld 730 genutzt. Struktur des Werktitels: MARC 700 \$a \$t ; \$4/\$e (Beziehungskennzeichnung) wird beim Werktitel NICHT besetzt
710 (R) ADDED ENTRY--CORPORATE NAME (Nebeneintragung - Körperschaftsname)	(Allg)		Besetzung wie MARC 110; nur Ausnahmen werden im Folgenden extra aufgeführt. Mehrschriftliches Feld
710 (R) ADDED ENTRY--CORPORATE NAME (Nebeneintragung - Körperschaftsname)	Second Type of added entry (Art der Nebeneintragung)	2 Analytical entry (Analytische Eintragung)	"2" - Analytische Eintragung
710 (R) ADDED ENTRY--CORPORATE NAME (Nebeneintragung - Körperschaftsname)	\$a (NR) Corporate name or jurisdiction name as entry element (Körperschafts- oder Gebietskörperschaftsname als Eintragungselement)		Wenn Werktitel mit geistigem Schöpfer Körperschaft, dann wird der geistige Schöpfer Körperschaft analog wie in MARC 110 (Indikatoren und Unterfelder) geliefert. Der Werktitel wird in \$t an das Unterfeld \$a angehängt.

MARC-Feld	Ind / Pos / Unterf	Ind / Wert	Inhalte / Erläuterungen
710 (R) ADDED ENTRY--CORPORATE NAME (Nebeneintragung - Körperschaftsname)	\$e (R) Relator term (Funktionsbezeichnung)		Ist ein Werktitel mit geistigem Schöpfer vorhanden, wird \$e nicht besetzt.
710 (R) ADDED ENTRY--CORPORATE NAME (Nebeneintragung - Körperschaftsname)	\$t (NR) Title of a work (Titel eines Werkes)		Titel des Werks (Alle weiteren Titel-Unterfelder wie Feld 130)
710 (R) ADDED ENTRY--CORPORATE NAME (Nebeneintragung - Körperschaftsname)	\$t (NR) Title of a work (Titel eines Werkes)		Titel des Werks (Alle weiteren Titel-Unterfelder wie Feld 130)
710 (R) ADDED ENTRY--CORPORATE NAME (Nebeneintragung - Körperschaftsname)	\$0 (R) Authority record control number (IDN des Normdatensatzes)		"(DE-588)"IDN des Normdatensatzes des Werks

MARC-Feld	Ind / Pos / Unterf	Ind / Wert	Inhalte / Erläuterungen
710 (R) ADDED ENTRY--CORPORATE NAME (Nebeneintragung - Körperschaftsname)	\$0 (R) Authority record control number (IDN des Normdatensatzes)		"(DE-101)"IDN des Normdatensatzes des Werks
710 (R) ADDED ENTRY--CORPORATE NAME (Nebeneintragung - Körperschaftsname)	\$0 (R) Authority record control number (IDN des Normdatensatzes)		"http://d-nb.info/gnd/"IDN des Normdatensatzes des Werks
710 (R) ADDED ENTRY--CORPORATE NAME (Nebeneintragung - Körperschaftsname)	\$4 (R) Relator code (Funktionsbezeichnungscode)		- Codes aus der MARC Code List for Relators (http://www.loc.gov/marc/relators/relacode.html) - Unterfelder \$4 und \$e werden bei Werktiteln mit geistigem Schöpfer nicht geliefert
710 (R) ADDED ENTRY--CORPORATE NAME (Nebeneintragung - Körperschaftsname)	\$4 (R) Relator code (Funktionsbezeichnungscode)		"mus" - Musician

MARC-Feld	Ind / Pos / Unterf	Ind / Wert	Inhalte / Erläuterungen
710 (R) ADDED ENTRY--CORPORATE NAME (Nebeneintragung - Körperschaftsname)	\$4 (R) Relator code (Funktionsbezeichnungscode)		- Codes aus der MARC Code List for Relators (http://www.loc.gov/marc/relators/relacode.html)
710 (R) ADDED ENTRY--CORPORATE NAME (Nebeneintragung - Körperschaftsname)	\$4 (R) Relator code (Funktionsbezeichnungscode)		"pbl" - Publisher
711 (R) ADDED ENTRY--MEETING NAME (Nebeneintragung - Kongressname)	(Allg)		Wenn kein geistiger Schöpfer vorhanden ist, wird Feld 730 genutzt. Struktur des Werktitels: MARC 711 \$a \$t ; Bei Werktiteln wird keine Beziehungskennzeichnung in \$4 oder \$j besetzt.
711 (R) ADDED ENTRY--MEETING NAME (Nebeneintragung - Kongressname)	(Allg)		Besetzung wie MARC 110; auch die Entscheidung X10 oder X11 erfolgt nach dem gleichen Prinzip. Nur Ausnahmen werden im Folgenden extra aufgeführt. Mehrschriftliches Feld

MARC-Feld	Ind / Pos / Unterf	Ind / Wert	Inhalte / Erläuterungen
711 (R) ADDED ENTRY--MEETING NAME (Nebeneintragung - Kongressname)	Second Type of added entry (Art der Nebeneintragung)	2 Analytical entry (Analytische Eintragung)	"2" - Analytische Eintragung
711 (R) ADDED ENTRY--MEETING NAME (Nebeneintragung - Kongressname)	\$a (NR) Meeting name or jurisdiction name as entry element (Kongress- oder Gebietskörperschaftsname als Eintragungselement)		
711 (R) ADDED ENTRY--MEETING NAME (Nebeneintragung - Kongressname)	\$j (R) Relator term (Funktionsbezeichnung)		
711 (R) ADDED ENTRY--MEETING NAME (Nebeneintragung - Kongressname)	\$t (NR) Title of a work (Titel eines Werkes)		Titel des Werks (Alle weiteren Titel-Unterfelder wie Feld 130)

MARC-Feld	Ind / Pos / Unterf	Ind / Wert	Inhalte / Erläuterungen
711 (R) ADDED ENTRY--MEETING NAME (Nebeneintragung - Kongressname)	\$t (NR) Title of a work (Titel eines Werkes)		Titel des Werks (Alle weiteren Titel-Unterfelder wie Feld 130)
711 (R) ADDED ENTRY--MEETING NAME (Nebeneintragung - Kongressname)	\$0 (R) Authority record control number (IDN des Normdatensatzes)		"http://d-nb.info/gnd/"IDN des Normdatensatzes des Werks
711 (R) ADDED ENTRY--MEETING NAME (Nebeneintragung - Kongressname)	\$0 (R) Authority record control number (IDN des Normdatensatzes)		"(DE-588)"IDN des Normdatensatzes des Werks
711 (R) ADDED ENTRY--MEETING NAME (Nebeneintragung - Kongressname)	\$0 (R) Authority record control number (IDN des Normdatensatzes)		"(DE-101)"IDN des Normdatensatzes des Werks

MARC-Feld	Ind / Pos / Unterf	Ind / Wert	Inhalte / Erläuterungen
711 (R) ADDED ENTRY--MEETING NAME (Nebeneintragung - Kongressname)	\$4 (R) Relator code (Funktionsbezeichnungscode)		- Codes aus der MARC Code List for Relators (http://www.loc.gov/marc/relators/relacode.html) - Unterfelder \$4 oder \$94 werden bei Werktiteln mit geistigem Schöpfer nicht geliefert
711 (R) ADDED ENTRY--MEETING NAME (Nebeneintragung - Kongressname)	\$4 (R) Relator code (Funktionsbezeichnungscode)		"mus" - Musician
711 (R) ADDED ENTRY--MEETING NAME (Nebeneintragung - Kongressname)	\$4 (R) Relator code (Funktionsbezeichnungscode)		
730 (R) ADDED ENTRY--UNIFORM TITLE (Einheitstitel)	(Allg)		Ab Einführung von RDA werden keine Titel des Werks aus Expansion bei Teilen mit abhängigem Titel ausgetauscht.

MARC-Feld	Ind / Pos / Unterf	Ind / Wert	Inhalte / Erläuterungen
730 (R) ADDED ENTRY--UNIFORM TITLE (Nebeneintragung - Einheitstitel)	(Allg)		Wenn geistiger Schöpfer vorhanden, dann Zielfeld 700/710/711. Alle Indikatoren und Unterfelder wie Feld 130. Nach einer Verknüpfung zum Tu-Satz (Werksatz) können die Unterfelder \$h, \$k und \$o als Volltext anhängt sein.
730 (R) ADDED ENTRY--UNIFORM TITLE (Nebeneintragung - Einheitstitel)	Second Type of added entry (Art der Nebeneintragung)	2 Analytical entry (Analytische Eintragung)	
730 (R) ADDED ENTRY--UNIFORM TITLE (Nebeneintragung - Einheitstitel)	\$a (NR) Uniform title (Einheitstitel)		Titel des Werks Nichtsortierzeichen werden geliefert.
730 (R) ADDED ENTRY--UNIFORM TITLE (Nebeneintragung - Einheitstitel)	\$a (NR) Uniform title (Einheitstitel)		Titel des Werks Nichtsortierzeichen werden geliefert.

MARC-Feld	Ind / Pos / Unterf	Ind / Wert	Inhalte / Erläuterungen
730 (R) ADDED ENTRY--UNIFORM TITLE (Nebeneintragung - Einheitstitel)	\$0 (R) Authority record control number (IDN des Normdatensatzes)		"http://d-nb.info/gnd/"IDN des Normdatensatzes des Werks
730 (R) ADDED ENTRY--UNIFORM TITLE (Nebeneintragung - Einheitstitel)	\$0 (R) Authority record control number (IDN des Normdatensatzes)		"(DE-588)"IDN des Normdatensatzes des Werks
730 (R) ADDED ENTRY--UNIFORM TITLE (Nebeneintragung - Einheitstitel)	\$0 (R) Authority record control number (IDN des Normdatensatzes)		"(DE-101)"IDN des Normdatensatzes des Werks
751 (R) ADDED ENTRY--GEOGRAPHIC NAME (Nebeneintragung - Geografischer Name)	(Allg)		

MARC-Feld	Ind / Pos / Unterf	Ind / Wert	Inhalte / Erläuterungen
751 (R) ADDED ENTRY--GEOGRAPHIC NAME (Nebeneintragung - Geografischer Name)	First Undefined (Nicht definiert)	# Undefined (Nicht definiert)	"_" - Nicht definiert (= default)
751 (R) ADDED ENTRY--GEOGRAPHIC NAME (Nebeneintragung - Geografischer Name)	Second Undefined (Nicht definiert)	# Undefined (Nicht definiert)	"_" - Nicht definiert (= default)
751 (R) ADDED ENTRY--GEOGRAPHIC NAME (Nebeneintragung - Geografischer Name)	\$a (NR) Geographic name (Geografischer Name)		Verbreitungsort: Geografikum
751 (R) ADDED ENTRY--GEOGRAPHIC NAME (Nebeneintragung - Geografischer Name)	\$0 (R) Authority record control number (IDN des Normdatensatzes)		"(DE-588)"IDN des Normdatensatzes

MARC-Feld	Ind / Pos / Unterf	Ind / Wert	Inhalte / Erläuterungen
751 (R) ADDED ENTRY--GEOGRAPHIC NAME (Nebeneintragung - Geografischer Name)	\$0 (R) Authority record control number (IDN des Normdatensatzes)		"http://d-nb.info/gnd/"IDN des Normdatensatzes
751 (R) ADDED ENTRY--GEOGRAPHIC NAME (Nebeneintragung - Geografischer Name)	\$0 (R) Authority record control number (IDN des Normdatensatzes)		"(DE-101)"IDN des Normdatensatzes
751 (R) ADDED ENTRY--GEOGRAPHIC NAME (Nebeneintragung - Geografischer Name)	\$2 (NR) Source of heading or term (Quelle der Ansetzung oder des Terms)		"gnd" \$2 am MARC-Feldende
751 (R) ADDED ENTRY--GEOGRAPHIC NAME (Nebeneintragung - Geografischer Name)	\$4 (R) Relator code (Funktionsbezeichnungscode)		"dbp" - Distribution place

MARC-Feld	Ind / Pos / Unterf	Ind / Wert	Inhalte / Erläuterungen
760 (R) MAIN SERIES ENTRY (Hauptreihe)	(Allg)		Nur gültig für den Datenaustausch mit dem ISSN International Centre Paris: MARC-Feld 760 wird ausgeliefert, wenn der Datensatz in den Titelkonkordanzen des Nationalen ISSN-Zentrums als Hauptreihe gekennzeichnet ist. Behandlung der Subfelder analog zu MARC-Feld 770; mehrschriftliches Feld
760 (R) MAIN SERIES ENTRY (Hauptreihe)	First Note controller (Fußnotenregelung)	0 Display note (Fußnote anzeigen)	"0" - Fußnote anzeigen (= default)
760 (R) MAIN SERIES ENTRY (Hauptreihe)	Second Display constant controller (Regelung der Anzeigekonstante)	# Main series (Hauptreihe)	"_" - Hauptreihe (= default)
762 (R) SUBSERIES ENTRY (Unterreihe)	(Allg)		Nur gültig für den Datenaustausch mit dem ISSN International Centre Paris: MARC-Feld 762 wird ausgeliefert, wenn der Datensatz in den Titelkonkordanzen des Nationalen ISSN-Zentrums als Unterreihe gekennzeichnet ist. Behandlung der Subfelder analog zu MARC-Feld 770; mehrschriftliches Feld

MARC-Feld	Ind / Pos / Unterf	Ind / Wert	Inhalte / Erläuterungen
762 (R) SUBSERIES ENTRY (Unterreihe)	First Note controller (Fußnotenregelung)	0 Display note (Fußnote anzeigen)	"0" - Fußnote anzeigen (= default)
762 (R) SUBSERIES ENTRY (Unterreihe)	Second Display constant controller (Regelung der Anzeige konstante)	# Has subseries (Unterreihe)	"_" - Unterreihe (= default)
765 (R) ORIGINAL LANGUAGE ENTRY (Originalsprache)	(Allg)		Nur gültig für den Datenaustausch mit dem ISSN International Centre Paris: MARC-Feld 765 wird ausgeliefert, wenn der Datensatz in den horizontalen Verknüpfungen des Nationalen ISSN-Zentrums als Originalausgabe gekennzeichnet ist. Behandlung der Subfelder analog zu MARC-Feld 770; mehrschriftliches Feld
765 (R) ORIGINAL LANGUAGE ENTRY (Originalsprache)	First Note controller (Fußnotenregelung)	0 Display note (Fußnote anzeigen)	"0" - Fußnote anzeigen (= default)

MARC-Feld	Ind / Pos / Unterf	Ind / Wert	Inhalte / Erläuterungen
765 (R) ORIGINAL LANGUAGE ENTRY (Originalsprache)	Second Display constant controller (Regelung der Anzeigekonstante)	# Translation of (Übersetzung von)	"_" - Übersetzung von (= default)
765 (R) ORIGINAL LANGUAGE ENTRY (Originalsprache)	\$i (NR) Display text (Anzeigetext)		Einleitungstext
770 (R) SUPPLEMENT/SPECIAL ISSUE ENTRY (Beilage/Sonderheft)	(Allg)		Mehrschriftliches Feld ; \$w bildet das letzte Unterfeld
770 (R) SUPPLEMENT/SPECIAL ISSUE ENTRY (Beilage/Sonderheft)	First Note controller (Fußnotenregelung)	0 Display note (Fußnote anzeigen)	"0" - Fußnote anzeigen (= default)

MARC-Feld	Ind / Pos / Unterf	Ind / Wert	Inhalte / Erläuterungen
770 (R) SUPPLEMENT/SPECIAL ISSUE ENTRY (Beilage/Sonderheft)	Second Display constant controller (Regelung der Anzeigekonstante)	8 No display constant generated (Keine Anzeigekonstante erzeugt)	"8" - Keine Anzeigekonstante erzeugt (= default)
770 (R) SUPPLEMENT/SPECIAL ISSUE ENTRY (Beilage/Sonderheft)	\$a (NR) Main entry heading (Haupteintragung)		Geistiger Schöpfer Person oder Körperschaft
770 (R) SUPPLEMENT/SPECIAL ISSUE ENTRY (Beilage/Sonderheft)	\$a (NR) Main entry heading (Haupteintragung)		Wird besetzt, wenn im Titeldatensatz Verknüpfungen zu einem Tb (Körperschaft), Tf- (Kongress) oder Tg-Satz (Geografikum) vorhanden sind. weitere Angaben wie folgt anhängen: " _/ _ " Untergeordnete Körperschaft " _/ _ " Allgemeine Unterteilung Zählung, Datum, Zusatz und Geografische Unterteilung anfügen in " _< " ... "> ", dabei Unterfelder mit ",_" voneinander trennen

MARC-Feld	Ind / Pos / Unterf	Ind / Wert	Inhalte / Erläuterungen
770 (R) SUPPLEMENT/SPECIAL ISSUE ENTRY (Beilage/Sonderheft)	\$a (NR) Main entry heading (Haupteintragung)		Wird besetzt, wenn im Titeldatensatz Verknüpfungen zu einem Tp- (individualisierte Person) oder Tn-Satz (Personenname) der GND vorhanden sind. - Familienname oder persönlicher Name ",_" Vorname; "_" <NSB>" Präfix "_" <NSE>; Zählung, Beiname (und auch Gattungsname, Territorium, Titulatur), Allgemeine Unterteilung, Zusatz anfügen in "_<" ... ">", dabei Angaben mit ",_" voneinander trennen; Lebensdaten anfügen mit ",_"
770 (R) SUPPLEMENT/SPECIAL ISSUE ENTRY (Beilage/Sonderheft)	\$d (NR) Place, publisher, and date of publication (Ort, Verlag und Erscheinungsjahr)		Ort (mehrere Orte mit "_;_" aneinandergefügt)"_:_ "Verlag", "Datum
770 (R) SUPPLEMENT/SPECIAL ISSUE ENTRY (Beilage/Sonderheft)	\$d (NR) Place, publisher, and date of publication (Ort, Verlag und Erscheinungsjahr)		Ort (mehrere Orte mit "_;_" aneinandergefügt)"_:_ "Verlag", "Datum

MARC-Feld	Ind / Pos / Unterf	Ind / Wert	Inhalte / Erläuterungen
770 (R) SUPPLEMENT/SPECIAL ISSUE ENTRY (Beilage/Sonderheft)	\$d (NR) Place, publisher, and date of publication (Ort, Verlag und Erscheinungsjahr)		Ort (mehrere Orte mit "_;" aneinandergefügt)"_:_ "Verlag", "Datum
770 (R) SUPPLEMENT/SPECIAL ISSUE ENTRY (Beilage/Sonderheft)	\$h (NR) Physical description (Physische Beschreibung)		Physische Beschreibung (z.B. Umfang)
770 (R) SUPPLEMENT/SPECIAL ISSUE ENTRY (Beilage/Sonderheft)	\$h (NR) Physical description (Physische Beschreibung)		Physische Beschreibung (z.B. Umfang)
770 (R) SUPPLEMENT/SPECIAL ISSUE ENTRY (Beilage/Sonderheft)	\$i (NR) Display text (Anzeigetext)		Einleitungstext; falls dieser nicht vorhanden wird eingesteuert: "Beil.:" (= default bei ZDB-Daten) "Fortlaufende Beil.:" (= default)

MARC-Feld	Ind / Pos / Unterf	Ind / Wert	Inhalte / Erläuterungen
770 (R) SUPPLEMENT/SPECIAL ISSUE ENTRY (Beilage/Sonderheft)	\$n (R) Note (Fußnote)		Anmerkungen; bei Reproduktionen: Besitznachweis für die Verfilmungsrechte: Bibliothek",_"Signatur
770 (R) SUPPLEMENT/SPECIAL ISSUE ENTRY (Beilage/Sonderheft)	\$o (R) Other item identifier (Anderer Identifier)		Anderer Identifier: DOI
770 (R) SUPPLEMENT/SPECIAL ISSUE ENTRY (Beilage/Sonderheft)	\$o (R) Other item identifier (Anderer Identifier)		Anderer Identifier: URN
770 (R) SUPPLEMENT/SPECIAL ISSUE ENTRY (Beilage/Sonderheft)	\$o (R) Other item identifier (Anderer Identifier)		Anderer Identifier

MARC-Feld	Ind / Pos / Unterf	Ind / Wert	Inhalte / Erläuterungen
770 (R) SUPPLEMENT/SPECIAL ISSUE ENTRY (Beilage/Sonderheft)	\$t (NR) Title (Titel)		Beilage: Haupttitel; Nichtsortierzeichen werden geliefert.
770 (R) SUPPLEMENT/SPECIAL ISSUE ENTRY (Beilage/Sonderheft)	\$t (NR) Title (Titel)		Einleitungstext und Titel; keine Nichtsortierzeichen
770 (R) SUPPLEMENT/SPECIAL ISSUE ENTRY (Beilage/Sonderheft)	\$t (NR) Title (Titel)		Beilage: Ansetzungssachtitel aus Expansion; Nichtsortierzeichen werden geliefert; (wird in Datensätzen mit Kennzeichnung RDA nicht gebildet)
770 (R) SUPPLEMENT/SPECIAL ISSUE ENTRY (Beilage/Sonderheft)	\$t (NR) Title (Titel)		- Unterreihe Reihenfolge in \$t: Titel„._“Titel der Unterreihe„._“Zählung„._“Reihenbezeichnung Nichtsortierzeichen werden geliefert.

MARC-Feld	Ind / Pos / Unterf	Ind / Wert	Inhalte / Erläuterungen
770 (R) SUPPLEMENT/SPECIAL ISSUE ENTRY (Beilage/Sonderheft)	\$t (NR) Title (Titel)		- Titel Nichtsortierzeichen werden geliefert.
770 (R) SUPPLEMENT/SPECIAL ISSUE ENTRY (Beilage/Sonderheft)	\$t (NR) Title (Titel)		- Reihenzählung
770 (R) SUPPLEMENT/SPECIAL ISSUE ENTRY (Beilage/Sonderheft)	\$w (R) Record control number (Datensatzkontrollnummer)		"(DE-600)"ZDB-Nummer
770 (R) SUPPLEMENT/SPECIAL ISSUE ENTRY (Beilage/Sonderheft)	\$w (R) Record control number (Datensatzkontrollnummer)		"(DE-101)"Verknüpfungsnummer

MARC-Feld	Ind / Pos / Unterf	Ind / Wert	Inhalte / Erläuterungen
770 (R) SUPPLEMENT/SPECIAL ISSUE ENTRY (Beilage/Sonderheft)	\$x (NR) International Standard Serial Number (Internationale Standardseriennummer)		Autorisierte ISSN des nationalen ISSN-Zentrums (mit Bindestrich) ohne die Zeichenfolge ISSN \$x wird in dieser Form für alle MARC-Felder 760-787 (Ausnahme MARC-Feld 773) genutzt.
770 (R) SUPPLEMENT/SPECIAL ISSUE ENTRY (Beilage/Sonderheft)	\$z (R) International Standard Book Number (Internationale Standardbuchnummer)		ISBN (ohne Bindestriche)
772 (R) SUPPLEMENT PARENT ENTRY (Übergeordnete Einheit der Beilage)	(Allg)		mehrschriftliches Feld; Feld 772 wird mit Einführung von RDA generell nicht mehr für Verknüpfungen zur größeren Einheit (also bei Zeitschriftenartikel und -heften oder "Sonderdruck aus") gebildet, stattdessen wird MARC-Feld 773 besetzt. wie MARC-Feld 770, außer:
772 (R) SUPPLEMENT PARENT ENTRY (Übergeordnete Einheit der Beilage)	\$i (NR) Display text (Anzeigetext)		Einleitungstext, falls nicht vorhanden: "Beil. zu:" (= default bei ZDB-Daten) "Fortlaufende Beil. zu:" (= default)

MARC-Feld	Ind / Pos / Unterf	Ind / Wert	Inhalte / Erläuterungen
773 (R) HOST ITEM ENTRY (übergeordnete Einheit)	(Allg)		In dem Feld 773 werden nur der Link und die Sortierhilfe sowie Zählungen von Zeitschriftenlieferungen abgebildet, alle inhaltlichen Unterfelder der Expansion müssen auf die Felder des MARC-Datensatzes verteilt werden (siehe jeweils beim Zielfeld). Mit Einführung von RDA wird das Feld auch für Zeitschriftenartikel und -hefte genutzt (vorher 772). In das Feld 773 kommen ebenfalls Verknüpfungen zu "Sonderdrucken aus". Wie MARC-Feld 770, außer:
773 (R) HOST ITEM ENTRY (übergeordnete Einheit)	First Note controller (Fußnotenregelung)	0 Display note (Fußnote anzeigen)	"0" - Fußnote anzeigen (= default)
773 (R) HOST ITEM ENTRY (übergeordnete Einheit)	Second Display constant controller (Regelung der Anzeigekonstante)	8 No display constant generated (Keine Anzeigekonstante erzeugt)	"8" - Keine Anzeigekonstante erzeugt (= default)

MARC-Feld	Ind / Pos / Unterf	Ind / Wert	Inhalte / Erläuterungen
773 (R) HOST ITEM ENTRY (übergeordnete Einheit)	\$g (R) Relationship information (Verknüpfungsangaben)		Alle differenzierten Angaben zur Quelle werden in ein MARC-Feld 773 gebracht.
773 (R) HOST ITEM ENTRY (übergeordnete Einheit)	\$g (R) Relationship information (Verknüpfungsangaben)		Tageszählung eingeleitet mit "day:""00" - "31"
773 (R) HOST ITEM ENTRY (übergeordnete Einheit)	\$g (R) Relationship information (Verknüpfungsangaben)		Berichtsjahr eingeleitet mit "year:" Berichtsjahr oder Berichtszeitraum
773 (R) HOST ITEM ENTRY (übergeordnete Einheit)	\$g (R) Relationship information (Verknüpfungsangaben)		Heftzählung eingeleitet mit "number:"

MARC-Feld	Ind / Pos / Unterf	Ind / Wert	Inhalte / Erläuterungen
773 (R) HOST ITEM ENTRY (übergeordnete Einheit)	\$g (R) Relationship information (Verknüpfungsangaben)		Monatszählung eingeleitet mit "month:" "00" - "12"
773 (R) HOST ITEM ENTRY (übergeordnete Einheit)	\$g (R) Relationship information (Verknüpfungsangaben)		Seitenangabe eingeleitet mit "pages:"
773 (R) HOST ITEM ENTRY (übergeordnete Einheit)	\$g (R) Relationship information (Verknüpfungsangaben)		Bandzählung eingeleitet mit "volume:"
773 (R) HOST ITEM ENTRY (übergeordnete Einheit)	\$g (R) Relationship information (Verknüpfungsangaben)		ohne einleitende Wendung

MARC-Feld	Ind / Pos / Unterf	Ind / Wert	Inhalte / Erläuterungen
773 (R) HOST ITEM ENTRY (übergeordnete Einheit)	\$i (NR) Display text (Anzeigetext)		Einleitungstext (bei Verknüpfungen zur größeren Einheit)
773 (R) HOST ITEM ENTRY (übergeordnete Einheit)	\$q (NR) Enumeration and first page (Zählung und erste Seite)		Sortierfähige Bandzählung
773 (R) HOST ITEM ENTRY (übergeordnete Einheit)	\$w (R) Record control number (Datensatzkontrollnummer)		"(DE-101)"Verknüpfungsnummer der Überordnung
773 (R) HOST ITEM ENTRY (übergeordnete Einheit)	\$w (R) Record control number (Datensatzkontrollnummer)		"(DE-101)"Verknüpfungsnummer der Überordnung

MARC-Feld	Ind / Pos / Unterf	Ind / Wert	Inhalte / Erläuterungen
773 (R) HOST ITEM ENTRY (übergeordnete Einheit)	\$7 (NR) Control subfield (Kontrollunterfeld)		Besetzung bei unselbständigen Werken, einzelnen Heften von periodischen Netzpublikationen; Position 0 (Art der Haupteintragung): " " = Füllzeichen Position 1 (Namensform): " " = Füllzeichen Position 2 (Art des Datensatzes): " " = Füllzeichen Position 3 (Bibliografischer Level): "s" = Sammelwerk
775 (R) OTHER EDITION ENTRY (Andere Ausgabe)	(Allg)		mehrschriftliches Feld; MARC-Feld 775 wird bei Reproduktionen in gleicher physischer Form genutzt; Behandlung der Unterfelder analog zu MARC-Feld 770, außer (s. Liste der Unterfelder); Reproduktionen in anderer physischer Form (sowie parallele Ausgaben bei Altdaten) s. MARC-Feld 776 \$w bildet das letzte Unterfeld. Gültig für den Datenaustausch mit dem ISSN International Centre Paris: Feld 775 wird genutzt für Verknüpfungen des Nationalen ISSN-Zentrums bei Ausgaben in anderen Sprachen
775 (R) OTHER EDITION ENTRY (Andere Ausgabe)	First Note controller (Fußnotenregelung)	0 Display note (Fußnote anzeigen)	

MARC-Feld	Ind / Pos / Unterf	Ind / Wert	Inhalte / Erläuterungen
775 (R) OTHER EDITION ENTRY (Andere Ausgabe)	Second Display constant controller (Regelung der Anzeigekonstante)	# Other edition available (Andere Ausgabe verfügbar)	"_" - Andere Ausgabe verfügbar
775 (R) OTHER EDITION ENTRY (Andere Ausgabe)	Second Display constant controller (Regelung der Anzeigekonstante)	8 No display constant generated (Keine Anzeigekonstante erzeugt)	"8" - Keine Anzeigekonstante erzeugt
775 (R) OTHER EDITION ENTRY (Andere Ausgabe)	\$a (NR) Main entry heading (Haupteintragung)		Hinweise auf parallele Ausgaben (wird in Datensätzen mit Kennzeichnung "rda" nicht gebildet)
775 (R) OTHER EDITION ENTRY (Andere Ausgabe)	\$i (NR) Display text (Anzeigetext)		Einleitungstext

MARC-Feld	Ind / Pos / Unterf	Ind / Wert	Inhalte / Erläuterungen
775 (R) OTHER EDITION ENTRY (Andere Ausgabe)	\$n (R) Note (Fußnote)		Anmerkungen; bei Reproduktionen: Besitznachweis für die Verfilmungsrechte: Bibliothek",_"Signatur
776 (R) ADDITIONAL PHYSICAL FORM ENTRY (Andere physische Form)	(Allg)		Feld 776 wird genutzt für horizontale Verknüpfungen und Reproduktion in anderer physischer Form. (Vor Einführung der RDA wurde Feld 775 für horizontale Verknüpfungen genutzt.) Horizontale Verknüpfungen können unter bestimmten Bedingungen auch nach 777 übertragen werden (s. dort). Default-Wert ist Feld 776 \$w bildet das letzte Unterfeld. Behandlung der Subfelder analog zu MARC-Feld 770; mehrschriftliches Feld
776 (R) ADDITIONAL PHYSICAL FORM ENTRY (Andere physische Form)	First Note controller (Fußnotenregelung)	0 Display note (Fußnote anzeigen)	"0" - Fußnote anzeigen (= default)

MARC-Feld	Ind / Pos / Unterf	Ind / Wert	Inhalte / Erläuterungen
776 (R) ADDITIONAL PHYSICAL FORM ENTRY (Andere physische Form)	Second Display constant controller (Regelung der Anzeigekonstante)	# Available in another form (In anderer Form verfügbar)	"_" - In anderer Form verfügbar (= default)
776 (R) ADDITIONAL PHYSICAL FORM ENTRY (Andere physische Form)	Second Display constant controller (Regelung der Anzeigekonstante)	8 No display constant generated (Keine Anzeigekonstante erzeugt)	"8" - Keine Anzeigekonstante erzeugt (bei parallelen Ausgaben und Reproduktionen in anderer physischer Form)
776 (R) ADDITIONAL PHYSICAL FORM ENTRY (Andere physische Form)	\$i (NR) Display text (Anzeigetext)		Einleitungstext, falls nicht vorhanden: "Parallelausg.: " oder "Parallelausg. u.d.T.:"
776 (R) ADDITIONAL PHYSICAL FORM ENTRY (Andere physische Form)	\$i (NR) Display text (Anzeigetext)		Einleitungstext

MARC-Feld	Ind / Pos / Unterf	Ind / Wert	Inhalte / Erläuterungen
776 (R) ADDITIONAL PHYSICAL FORM ENTRY (Andere physische Form)	\$n (R) Note (Fußnote)		Anmerkungen; bei Reproduktionen: Besitznachweis für die Verfilmungsrechte: Bibliothek",_"Signatur
777 (R) ISSUED WITH ENTRY (Erschienen mit)	(Allg)		Feld wird genutzt, wenn folgende Beziehungskennzeichnungen gemäß Anhang J genutzt wurden (s. RDA-Info-Wiki https://wiki.dnb.de/x/cxNSBg): - "Begleitet von" - "Erscheint mit" - "Verfilmt mit" - "Auf Disk mit" Einleitung kommt in \$a; Behandlung der Subfelder analog zu MARC-Feld 770; mehrschriftliches Feld
777 (R) ISSUED WITH ENTRY (Erschienen mit)	First Note controller (Fußnotenregelung)	0 Display note (Fußnote anzeigen)	"0" - Fußnote anzeigen (= default)

MARC-Feld	Ind / Pos / Unterf	Ind / Wert	Inhalte / Erläuterungen
777 (R) ISSUED WITH ENTRY (Erschienen mit)	Second Display constant controller (Regelung der Anzeigekonstante)	8 No display constant generated (Keine Anzeigekonstante erzeugt)	"8" - Keine Anzeigekonstante erzeugt (= default)
777 (R) ISSUED WITH ENTRY (Erschienen mit)	\$i (NR) Display text (Anzeigetext)		Anzeigetext der horizontalen Verknüpfung
780 (R) PRECEDING ENTRY (Vorgänger)	(Allg)		MARC-Feld 780 wird ausgeliefert bei abweichenden Titeln früherer Bände; Behandlung der Subfelder analog zu MARC-Feld 770; mehrschriftliches Feld Gültig für den Datenaustausch mit dem ISSN International Centre Paris: bei Verknüpfungen zum Vorgänger in Feldern des Nationalen ISSN-Zentrums
780 (R) PRECEDING ENTRY (Vorgänger)	First Note controller (Fußnotenregelung)	0 Display note (Fußnote anzeigen)	"0" - Fußnote anzeigen (= default)

MARC-Feld	Ind / Pos / Unterf	Ind / Wert	Inhalte / Erläuterungen
780 (R) PRECEDING ENTRY (Vorgänger)	Second Type of relationship (Art der Verknüpfung)		
780 (R) PRECEDING ENTRY (Vorgänger)	Second Type of relationship (Art der Verknüpfung)	0 Continues (Vorgänger)	"0" - Vorgänger (= default)
780 (R) PRECEDING ENTRY (Vorgänger)	Second Type of relationship (Art der Verknüpfung)	1 Continues in part (Vorgänger teilweise)	"1" - Vorgänger teilweise
780 (R) PRECEDING ENTRY (Vorgänger)	Second Type of relationship (Art der Verknüpfung)	2 Supersedes (Hervorgegangen aus)	"2" - Hervorgegangen aus

MARC-Feld	Ind / Pos / Unterf	Ind / Wert	Inhalte / Erläuterungen
780 (R) PRECEDING ENTRY (Vorgänger)	Second Type of relationship (Art der Verknüpfung)	3 Supersedes in part (Teilweise hervorgegangen aus)	"3" - Teilweise hervorgegangen aus
780 (R) PRECEDING ENTRY (Vorgänger)	Second Type of relationship (Art der Verknüpfung)	4 Formed by the union of ... and ... (Vorgänger ... und ...)	"4" - Vorgänger ... und ...
780 (R) PRECEDING ENTRY (Vorgänger)	Second Type of relationship (Art der Verknüpfung)	5 Absorbed (Darin aufgegangen)	"5" - Darin aufgegangen
780 (R) PRECEDING ENTRY (Vorgänger)	Second Type of relationship (Art der Verknüpfung)	6 Absorbed in part (Teilweise darin aufgegangen)	"6" - Teilweise darin aufgegangen

MARC-Feld	Ind / Pos / Unterf	Ind / Wert	Inhalte / Erläuterungen
780 (R) PRECEDING ENTRY (Vorgänger)	Second Type of relationship (Art der Verknüpfung)	7 Separated from (Hervorgegangen aus)	"7" - Hervorgegangen aus
780 (R) PRECEDING ENTRY (Vorgänger)	\$i (NR) Display text (Anzeigetext)		Einleitungstext, falls nicht vorhanden: "Vorg.: " (=default bei ZDB-Daten) "Früher u.d.T.:" (= default)
785 (R) SUCCEEDING ENTRY (Nachfolger)	(Allg)		MARC-Feld 785 wird ausgeliefert bei abweichenden Titeln späterer Bände und zeitweisen Titeln; wie MARC-Feld 770; mehrschriftliches Feld Gültig für den Datenaustausch mit dem ISSN International Centre Paris: bei Verknüpfungen zum Nachfolger in Feldern des Nationalen ISSN-Zentrums
785 (R) SUCCEEDING ENTRY (Nachfolger)	First Note controller (Fußnotenregelung)	0 Display note (Fußnote anzeigen)	"0" - Fußnote anzeigen (= default)

MARC-Feld	Ind / Pos / Unterf	Ind / Wert	Inhalte / Erläuterungen
785 (R) SUCCEEDING ENTRY (Nachfolger)	Second Type of relationship (Art der Verknüpfung)		
785 (R) SUCCEEDING ENTRY (Nachfolger)	Second Type of relationship (Art der Verknüpfung)	0 Continued by (Fortsetzung)	"0" - Fortsetzung
785 (R) SUCCEEDING ENTRY (Nachfolger)	Second Type of relationship (Art der Verknüpfung)	1 Continued in part by (Teilweise Fortsetzung)	"1" - Teilweise Fortsetzung
785 (R) SUCCEEDING ENTRY (Nachfolger)	Second Type of relationship (Art der Verknüpfung)	2 Superseded by (Daraus hervorgegangen)	"2" - Daraus hervorgegangen

MARC-Feld	Ind / Pos / Unterf	Ind / Wert	Inhalte / Erläuterungen
785 (R) SUCCEEDING ENTRY (Nachfolger)	Second Type of relationship (Art der Verknüpfung)	3 Superseded in part by (Teilweise daraus hervorgegangen)	"3" - Teilweise daraus hervorgegangen
785 (R) SUCCEEDING ENTRY (Nachfolger)	Second Type of relationship (Art der Verknüpfung)	4 Absorbed by (Aufgegangen in)	"4" - Aufgegangen in
785 (R) SUCCEEDING ENTRY (Nachfolger)	Second Type of relationship (Art der Verknüpfung)	5 Absorbed in part by (Teilweise aufgegangen in)	"5" - Teilweise aufgegangen in
785 (R) SUCCEEDING ENTRY (Nachfolger)	Second Type of relationship (Art der Verknüpfung)	6 Split into ... and ... (Fortsetzung ... und ...)	"6" - Fortsetzung ... und ...

MARC-Feld	Ind / Pos / Unterf	Ind / Wert	Inhalte / Erläuterungen
785 (R) SUCCEEDING ENTRY (Nachfolger)	Second Type of relationship (Art der Verknüpfung)	7 Merged with ... to form ... (Als Fortsetzung gilt)	"7" - Als Fortsetzung gilt
785 (R) SUCCEEDING ENTRY (Nachfolger)	Second Type of relationship (Art der Verknüpfung)	8 Changed back to (Fortsetzung)	"8" - Fortsetzung
785 (R) SUCCEEDING ENTRY (Nachfolger)	\$i (NR) Display text (Anzeigetext)		Einleitungstext, falls nicht vorhanden: Indikator 2 = "0" : "Forts.:" (=default bei ZDB-Daten) "Später u.d.T.:" (=default) Indikator 2 = "8" : "Vorg. u. Forts.:" (=default bei ZDB-Daten) "Zeitweise u.d.T.:" (=default)
787 (R) NONSPECIFIC RELATIONSHIP ENTRY (Nichtspezifische Beziehung)	(Allg)		MARC-Feld 787 wird ausgeliefert bei Titelnkonkordanzen und anderen Werkbeziehungen; Behandlung der Subfelder analog zu MARC-Feld 770; mehrschriftliches Feld Gültig für den Datenaustausch mit dem ISSN International Centre Paris: bei Titelnkonkordanzen des Nationalen ISSN-Zentrums wenn der Datensatz als "related title" gekennzeichnet ist

MARC-Feld	Ind / Pos / Unterf	Ind / Wert	Inhalte / Erläuterungen
787 (R) NONSPECIFIC RELATIONSHIP ENTRY (Nichtspezifische Beziehung)	First Note controller (Fußnotenregelung)	0 Display note (Fußnote anzeigen)	"0" - Fußnote anzeigen (= default)
787 (R) NONSPECIFIC RELATIONSHIP ENTRY (Nichtspezifische Beziehung)	Second Display constant controller (Regelung der Anzeigekonstante)	# Related item (Verknüpftes Exemplar)	" _ " - Verknüpftes Exemplar
787 (R) NONSPECIFIC RELATIONSHIP ENTRY (Nichtspezifische Beziehung)	Second Display constant controller (Regelung der Anzeigekonstante)	8 No display constant generated (Keine Anzeigekonstante erzeugt)	"8" - Keine Anzeigekonstante erzeugt
787 (R) NONSPECIFIC RELATIONSHIP ENTRY (Nichtspezifische Beziehung)	\$i (NR) Display text (Anzeigetext)		Einleitungstext, falls nicht vorhanden: "Einzelne Bd. zugl. Bd. von:"

MARC-Feld	Ind / Pos / Unterf	Ind / Wert	Inhalte / Erläuterungen
800 (R) SERIES ADDED ENTRY--PERSONAL NAME (Nebeneintragung unter dem Gesamttitel - Personenname)	(Allg)		Feld wird besetzt, wenn Verknüpfung zu einer Überordnung vorhanden, die selbst eine Verknüpfung zu einem Tp-Satz (individualisierte Person) oder Tn-Satz (Personenname) der GND hat. Indikatoren und Unterfelder zur Person wie 100, außerdem:
800 (R) SERIES ADDED ENTRY--PERSONAL NAME (Nebeneintragung unter dem Gesamttitel - Personenname)	First Type of personal name entry element (Art des Personennamens als Eintragungselement)	0 Forename (Vorname)	"0" - Vorname
800 (R) SERIES ADDED ENTRY--PERSONAL NAME (Nebeneintragung unter dem Gesamttitel - Personenname)	First Type of personal name entry element (Art des Personennamens als Eintragungselement)	1 Surname (Nachname)	"1" - Nachname (= default)
800 (R) SERIES ADDED ENTRY--PERSONAL NAME (Nebeneintragung unter dem Gesamttitel - Personenname)	First Type of personal name entry element (Art des Personennamens als Eintragungselement)	3 Family name (Familiennamen)	"3" - Familiennamen

MARC-Feld	Ind / Pos / Unterf	Ind / Wert	Inhalte / Erläuterungen
800 (R) SERIES ADDED ENTRY--PERSONAL NAME (Nebeneintragung unter dem Gesamttitel - Personenname)	Second Undefined (Nicht definiert)	# Undefined (Nicht definiert)	"_" - Nicht definiert (= default)
800 (R) SERIES ADDED ENTRY--PERSONAL NAME (Nebeneintragung unter dem Gesamttitel - Personenname)	\$a (NR) Personal name (Personenname)		Format: Familiename, Vorname; nachgestelltes Präfix in Nichtsortierzeichen ("_" <NSB>" Präfix"_" <NSE>)
800 (R) SERIES ADDED ENTRY--PERSONAL NAME (Nebeneintragung unter dem Gesamttitel - Personenname)	\$a (NR) Personal name (Personenname)		Persönlicher Name
800 (R) SERIES ADDED ENTRY--PERSONAL NAME (Nebeneintragung unter dem Gesamttitel - Personenname)	\$c (R) Titles and other words associated with a name (Titel und andere Wörter in Verbindung mit einem Namen)		Beiname, Gattungsname, Territorium, Titulatur

MARC-Feld	Ind / Pos / Unterf	Ind / Wert	Inhalte / Erläuterungen
800 (R) SERIES ADDED ENTRY--PERSONAL NAME (Nebeneintragung unter dem Gesamttitel - Personenname)	\$d (NR) Dates associated with a name (Datumsangaben in Verbindung mit einem Namen)		Datum JJJJ oder TT.MM.JJJJ
800 (R) SERIES ADDED ENTRY--PERSONAL NAME (Nebeneintragung unter dem Gesamttitel - Personenname)	\$n (R) Number of part/section of a work (Zählung des Teils/der Abteilung eines Werkes)		Zählung der Abteilung
800 (R) SERIES ADDED ENTRY--PERSONAL NAME (Nebeneintragung unter dem Gesamttitel - Personenname)	\$p (R) Name of part/section of a work (Titel eines Teils/einer Abteilung eines Werkes)		Titel der Abteilung; Nichtsortierzeichen werden geliefert
800 (R) SERIES ADDED ENTRY--PERSONAL NAME (Nebeneintragung unter dem Gesamttitel - Personenname)	\$t (NR) Title of a work (Titel eines Werkes)		Einheitssachtitel aus Expansion; Nichtsortierzeichen werden konvertiert; weitere Angaben werden angehängt: " _ < " ... "> " Sprachbezeichnung nach RAK " . _ " Fassung, Alternative " _ / _ " Verfasserangabe zum Hauptsachtitel

MARC-Feld	Ind / Pos / Unterf	Ind / Wert	Inhalte / Erläuterungen
800 (R) SERIES ADDED ENTRY--PERSONAL NAME (Nebeneintragung unter dem Gesamttitel - Personenname)	\$t (NR) Title of a work (Titel eines Werkes)		Ansetzungssachtitel aus Expansion; Nichtsortierzeichen werden geliefert
800 (R) SERIES ADDED ENTRY--PERSONAL NAME (Nebeneintragung unter dem Gesamttitel - Personenname)	\$t (NR) Title of a work (Titel eines Werkes)		Gesamttitel aus Expansion; Nichtsortierzeichen werden geliefert
800 (R) SERIES ADDED ENTRY--PERSONAL NAME (Nebeneintragung unter dem Gesamttitel - Personenname)	\$t (NR) Title of a work (Titel eines Werkes)		Einheitssachtitel aus Expansion Wird besetzt, wenn im Titeldatensatz Verknüpfungen zu einem Tu-Satz vorhanden sind und wenn kein Ansetzungssachtitel vorhanden ist. Angaben zu Erscheinungsjahr eines Werks, Zusätze und Zählungen werden in Spitzwinkelklammern "_<" ... ">" angehängt. Dabei Unterfelder mit "._" voneinander trennen; "._" "Besetzung im Musikbereich "._" Tonart "._" "Version "/_" Titel des Teils/der Abteilung eines Werks, Angabe des Musikarrangements, Allgemeine Unterteilung, Verfasserangabe zum Hauptsachtitel

MARC-Feld	Ind / Pos / Unterf	Ind / Wert	Inhalte / Erläuterungen
800 (R) SERIES ADDED ENTRY--PERSONAL NAME (Nebeneintragung unter dem Gesamttitel - Personenname)	\$v (NR) Volume/sequential designation (Band/Erscheinungsverlauf)		Bandangabe (Bezeichnung u. Zählung, Parallelzählung, UR- Angaben)
800 (R) SERIES ADDED ENTRY--PERSONAL NAME (Nebeneintragung unter dem Gesamttitel - Personenname)	\$w (R) Bibliographic record control number (Kontrollnummer des Datensatzes)		"(DE-101)"Verknüpfungsnummer
800 (R) SERIES ADDED ENTRY--PERSONAL NAME (Nebeneintragung unter dem Gesamttitel - Personenname)	\$w (R) Bibliographic record control number (Kontrollnummer des Datensatzes)		"(DE-600)"ZDB-Nummer aus Expansion
800 (R) SERIES ADDED ENTRY--PERSONAL NAME (Nebeneintragung unter dem Gesamttitel - Personenname)	\$4 (R) Relator code (Funktionsbezeichnungscode)		"aut" - Author

MARC-Feld	Ind / Pos / Unterf	Ind / Wert	Inhalte / Erläuterungen
800 (R) SERIES ADDED ENTRY--PERSONAL NAME (Nebeneintragung unter dem Gesamttitel - Personenname)	\$7 (NR) Control subfield (Verknüpfung)		Position 0 = Art des Datensatzes (Wert aus Satzkennung/06 der Überordnung) "a" - Sprachmaterialien (= default) "c" - Noten "e" - Kartografische Materialien "g" - Projiziertes Medium "j" - Musikaufnahme "o" - Medienkombination "t" - Handschriftliche Sprachmaterialien "]" - Füllzeichen (genutzt für Serien des Deutschen Musikarchivs) Position 1 = Bibliografischer Level (Wert aus Satzkennung/07 der Überordnung) "a" - Unselbstständiger Teil einer Monografie "c" - Sammlung "d" - Untereinheit "m" - Monografie/Exemplar (= Default) "s" - Sammelwerk
800 (R) SERIES ADDED ENTRY--PERSONAL NAME (Nebeneintragung unter dem Gesamttitel - Personenname)	\$9 (R) Sortierzählung		Sortierfähige Bandzählung

MARC-Feld	Ind / Pos / Unterf	Ind / Wert	Inhalte / Erläuterungen
810 (R) SERIES ADDED ENTRY--CORPORATE NAME (Nebeneintragung unter dem Gesamttitel - Körperschaftsname)	(Allg)		Feld wird besetzt, wenn Verknüpfung zu einer Überordnung vorhanden, die selbst eine Verknüpfung zu einem Tb-Satz (Körperschaft) oder Tg-Satz (Geografikum, als Gebietskörperschaft) der GND hat. Indikatoren und Unterfelder zur Körperschaft / zum Geographikum wie MARC-Feld 110, weitere wie MARC-Feld 800
810 (R) SERIES ADDED ENTRY--CORPORATE NAME (Nebeneintragung unter dem Gesamttitel - Körperschaftsname)	\$n (R) Number of part/section/meeting (Zählung des Teils/der Abteilung eines Werkes)		Zählung der Unterreihe aus Expansion, falls nicht vorhanden, aber \$p besetzt: "[...]" - (= default)
810 (R) SERIES ADDED ENTRY--CORPORATE NAME (Nebeneintragung unter dem Gesamttitel - Körperschaftsname)	\$p (R) Name of part/section of a work (Titel eines Teils/einer Abteilung eines Werkes)		Titel der Unterreihe aus Expansion; Nichtsortierzeichen werden geliefert
811 (R) SERIES ADDED ENTRY--MEETING NAME (Nebeneintragung unter dem Gesamttitel - Kongressname)	(Allg)		Feld wird besetzt, wenn Verknüpfung zu einer Überordnung vorhanden, die selbst eine Verknüpfung zu einem Tf-Satz (Kongress) der GND hat. Indikatoren und Unterfelder zur Veranstaltung wie 111, weitere wie MARC 800.

MARC-Feld	Ind / Pos / Unterf	Ind / Wert	Inhalte / Erläuterungen
830 (R) SERIES ADDED ENTRY--UNIFORM TITLE (Nebeneintragung unter dem Gesamttitel - Einheitstitel)	(Allg)		Feld wird besetzt, wenn Verknüpfung zu einer Überordnung vorhanden, die selbst keine Verknüpfung zu einem der Typen Tp, Tn, Tb, Tg oder Tf in der GND hat. Alle Unterfelder, wie MARC 810, außerdem:
830 (R) SERIES ADDED ENTRY--UNIFORM TITLE (Nebeneintragung unter dem Gesamttitel - Einheitstitel)	First Undefined (Nicht definiert)	# Undefined (Nicht definiert)	" _ " - Nicht definiert (= default)
830 (R) SERIES ADDED ENTRY--UNIFORM TITLE (Nebeneintragung unter dem Gesamttitel - Einheitstitel)	Second Nonfiling characters (Nichtsortierende Zeichen)	0-9 - Number of nonfiling characters (Anzahl der zu übergehenden Zeichen)	"0" - 0 zu übergehende Zeichen (= default)
830 (R) SERIES ADDED ENTRY--UNIFORM TITLE (Nebeneintragung unter dem Gesamttitel - Einheitstitel)	\$a (NR) Uniform title (Einheitstitel)		Ansetzungssachtitel, oder Einheitstitel Nichtsortierzeichen werden geliefert

MARC-Feld	Ind / Pos / Unterf	Ind / Wert	Inhalte / Erläuterungen
830 (R) SERIES ADDED ENTRY--UNIFORM TITLE (Nebeneintragung unter dem Gesamttitel - Einheitstitel)	\$t (NR) Title of a work (Titel eines Werkes)		Feld wird nur geliefert, wenn \$a auch besetzt ist: Gesamttitel aus Expansion;
850 (NR) HOLDING INSTITUTION (Besitzende Institution)	First Undefined (Nicht definiert)	# Undefined (Nicht definiert)	"_" - Nicht definiert
850 (NR) HOLDING INSTITUTION (Besitzende Institution)	Second Undefined (Nicht definiert)	# Undefined (Nicht definiert)	"_" - Nicht definiert

MARC-Feld	Ind / Pos / Unterf	Ind / Wert	Inhalte / Erläuterungen
850 (NR) HOLDING INSTITUTION (Besitzende Institution)	\$a (R) Holding institution (Besitzende Institution)		- „DE-101a“ (Deutsche Nationalbibliothek Leipzig) - „DE-101b“ (Deutsche Nationalbibliothek Frankfurt am Main) - „DE-101c“ (Deutsche Nationalbibliothek, Deutsches Musikarchiv) - „DE-101e“ (Deutsche Nationalbibliothek, Deutsches Exilarchiv 1933 - 1945) Alle Unterfelder \$a werden in einem MARC-Feld 850 geliefert.
856 (R) ELECTRONIC LOCATION AND ACCESS (Elektronische Adresse und Zugriff)	(Allg)		Das MARC-Feld wird für jedes konvertierte Ursprungsfeld wiederholt.
856 (R) ELECTRONIC LOCATION AND ACCESS (Elektronische Adresse und Zugriff)	(Allg)		Das MARC-Feld wird für jedes konvertierte Ursprungsfeld wiederholt.

MARC-Feld	Ind / Pos / Unterf	Ind / Wert	Inhalte / Erläuterungen
856 (R) ELECTRONIC LOCATION AND ACCESS (Elektronische Adresse und Zugriff)	(Allg)		Das MARC-Feld wird für jedes konvertierte Ursprungsfeld wiederholt.
856 (R) ELECTRONIC LOCATION AND ACCESS (Elektronische Adresse und Zugriff)	(Allg)		Das MARC-Feld wird für jedes konvertierte Ursprungsfeld wiederholt.
856 (R) ELECTRONIC LOCATION AND ACCESS (Elektronische Adresse und Zugriff)	(Allg)		Das MARC-Feld wird für jedes konvertierte Ursprungsfeld wiederholt. Reihenfolge der Unterfelder: \$m \$q \$u \$3
856 (R) ELECTRONIC LOCATION AND ACCESS (Elektronische Adresse und Zugriff)	First Access method (Zugriffsart)	# No information provided (Keine Information vorhanden)	"_" - Keine Information vorhanden (Indikator wird nicht mehr verwendet)

MARC-Feld	Ind / Pos / Unterf	Ind / Wert	Inhalte / Erläuterungen
856 (R) ELECTRONIC LOCATION AND ACCESS (Elektronische Adresse und Zugriff)	First Access method (Zugriffsart)	0 Email (E-Mail)	"0" - E-Mail
856 (R) ELECTRONIC LOCATION AND ACCESS (Elektronische Adresse und Zugriff)	First Access method (Zugriffsart)	1 FTP (FTP)	"1" - FTP
856 (R) ELECTRONIC LOCATION AND ACCESS (Elektronische Adresse und Zugriff)	First Access method (Zugriffsart)	2 Remote login (Telnet) (Fernzugriff (Telnet))	"2" - Fernzugriff (Telnet)
856 (R) ELECTRONIC LOCATION AND ACCESS (Elektronische Adresse und Zugriff)	First Access method (Zugriffsart)	3 Dial-up (Einwahl)	"3" - Einwahl

MARC-Feld	Ind / Pos / Unterf	Ind / Wert	Inhalte / Erläuterungen
856 (R) ELECTRONIC LOCATION AND ACCESS (Elektronische Adresse und Zugriff)	First Access method (Zugriffsart)	4 HTTP (HTTP)	"4" - HTTP (= default)
856 (R) ELECTRONIC LOCATION AND ACCESS (Elektronische Adresse und Zugriff)	First Access method (Zugriffsart)	4 HTTP (HTTP)	"4" - HTTP (= default)
856 (R) ELECTRONIC LOCATION AND ACCESS (Elektronische Adresse und Zugriff)	First Access method (Zugriffsart)	4 HTTP (HTTP)	"4" - HTTP (= default)
856 (R) ELECTRONIC LOCATION AND ACCESS (Elektronische Adresse und Zugriff)	First Access method (Zugriffsart)	4 HTTP (HTTP)	"4" - HTTP (= default)

MARC-Feld	Ind / Pos / Unterf	Ind / Wert	Inhalte / Erläuterungen
856 (R) ELECTRONIC LOCATION AND ACCESS (Elektronische Adresse und Zugriff)	Second Relationship (Beziehung)	# No information provided (Keine Information vorhanden)	"_" - Keine Information vorhanden (= default)
856 (R) ELECTRONIC LOCATION AND ACCESS (Elektronische Adresse und Zugriff)	Second Relationship (Beziehung)	0 Resource (Ressource)	"0"- Ressource
856 (R) ELECTRONIC LOCATION AND ACCESS (Elektronische Adresse und Zugriff)	Second Relationship (Beziehung)	0 Resource (Ressource)	"0"- Ressource
856 (R) ELECTRONIC LOCATION AND ACCESS (Elektronische Adresse und Zugriff)	Second Relationship (Beziehung)	2 Related resource (Ressource)	"2"- Related resource

MARC-Feld	Ind / Pos / Unterf	Ind / Wert	Inhalte / Erläuterungen
856 (R) ELECTRONIC LOCATION AND ACCESS (Elektronische Adresse und Zugriff)	Second Relationship (Beziehung)	2 Related resource (Verknüpfte Ressource)	"2" - Verknüpfte Ressource
856 (R) ELECTRONIC LOCATION AND ACCESS (Elektronische Adresse und Zugriff)	\$a (R) Host name (Host Name)		Name des Host
856 (R) ELECTRONIC LOCATION AND ACCESS (Elektronische Adresse und Zugriff)	\$b (R) Access number (Zugriffsnummer)		IP-Zugriffsnummer
856 (R) ELECTRONIC LOCATION AND ACCESS (Elektronische Adresse und Zugriff)	\$c (R) Compression information (Angaben zur Komprimierung)		Art der Komprimierung

MARC-Feld	Ind / Pos / Unterf	Ind / Wert	Inhalte / Erläuterungen
856 (R) ELECTRONIC LOCATION AND ACCESS (Elektronische Adresse und Zugriff)	\$d (R) Path (Pfad)		Zugriffspfad für eine Datei
856 (R) ELECTRONIC LOCATION AND ACCESS (Elektronische Adresse und Zugriff)	\$f (R) Electronic name (Elektronischer Name)		Elektronischer Name der Datei im Verzeichnis des Host
856 (R) ELECTRONIC LOCATION AND ACCESS (Elektronische Adresse und Zugriff)	\$h (NR) Processor of request (Bearbeiter der Anfrage)		Durchführende Stelle einer Anfrage
856 (R) ELECTRONIC LOCATION AND ACCESS (Elektronische Adresse und Zugriff)	\$i (R) Instruction (Anweisung)		Anweisung für die Ausführung einer Anfrage

MARC-Feld	Ind / Pos / Unterf	Ind / Wert	Inhalte / Erläuterungen
856 (R) ELECTRONIC LOCATION AND ACCESS (Elektronische Adresse und Zugriff)	\$j (NR) Bits per second (Bits pro Sekunde)		Datenübertragungsrate (Bits pro Sekunde)
856 (R) ELECTRONIC LOCATION AND ACCESS (Elektronische Adresse und Zugriff)	\$k (NR) Password (Passwort)		Passwort
856 (R) ELECTRONIC LOCATION AND ACCESS (Elektronische Adresse und Zugriff)	\$l (NR) Logon (Login)		Logon/Login-Angabe
856 (R) ELECTRONIC LOCATION AND ACCESS (Elektronische Adresse und Zugriff)	\$m (R) Contact for access assistance (Kontaktstelle für Hilfe beim Zugriff)		Kontaktperson

MARC-Feld	Ind / Pos / Unterf	Ind / Wert	Inhalte / Erläuterungen
856 (R) ELECTRONIC LOCATION AND ACCESS (Elektronische Adresse und Zugriff)	\$m (R) Contact for access assistance (Kontaktstelle für Hilfe beim Zugriff)		Herkunft des Scans: "B:DE-101" - DNB "V:DE-576" - BSZ "V:DE-601" - GBV "V:DE-604" - BVB "V:DE-605" - HBZ "V:DE-603" - HEBIS "V:DE-602" - KOBV "V:AT-OBV" - OBV "X: <sonst>" - Sonstige
856 (R) ELECTRONIC LOCATION AND ACCESS (Elektronische Adresse und Zugriff)	\$n (NR) Name of location of host (Name des Standortes des Hosts)		Ort des Host
856 (R) ELECTRONIC LOCATION AND ACCESS (Elektronische Adresse und Zugriff)	\$o (NR) Operating system (Betriebssystem)		Betriebssystem des Host

MARC-Feld	Ind / Pos / Unterf	Ind / Wert	Inhalte / Erläuterungen
856 (R) ELECTRONIC LOCATION AND ACCESS (Elektronische Adresse und Zugriff)	\$p (NR) Port (Port)		Port
856 (R) ELECTRONIC LOCATION AND ACCESS (Elektronische Adresse und Zugriff)	\$q (NR) Electronic format type (Elektronisches Format)		Elektronischer Dateiformattyp: "text/html" "application/pdf" Ansonsten freier Text bei anderem Sachverhalt.
856 (R) ELECTRONIC LOCATION AND ACCESS (Elektronische Adresse und Zugriff)	\$q (NR) Electronic format type (Elektronisches Format)		Elektronischer Dateiformattyp: "text/html" "application/pdf" (=default bei Herkunft DNB oder Verbünde) Ansonsten freier Text bei anderem Sachverhalt.
856 (R) ELECTRONIC LOCATION AND ACCESS (Elektronische Adresse und Zugriff)	\$r (NR) Settings (Einstellungen)		Einstellungen für die Datenübertragung

MARC-Feld	Ind / Pos / Unterf	Ind / Wert	Inhalte / Erläuterungen
856 (R) ELECTRONIC LOCATION AND ACCESS (Elektronische Adresse und Zugriff)	\$s (R) File size (Dateigröße)		Größe der Datei
856 (R) ELECTRONIC LOCATION AND ACCESS (Elektronische Adresse und Zugriff)	\$t (R) Terminal emulation (Terminalemulation)		Zugriffsmethode (E-Mail, FTP, Telnet, Dial-up, andere)
856 (R) ELECTRONIC LOCATION AND ACCESS (Elektronische Adresse und Zugriff)	\$u (R) Uniform Resource Identifier (Uniform Resource Identifier)		Persistent Identifier vom Typ ISBN-A: "http://dx.doi.org/"ISBN-A
856 (R) ELECTRONIC LOCATION AND ACCESS (Elektronische Adresse und Zugriff)	\$u (R) Uniform Resource Identifier (Uniform Resource Identifier)		Persistent Identifier vom Typ URN: "http://nbn-resolving.de/...."

MARC-Feld	Ind / Pos / Unterf	Ind / Wert	Inhalte / Erläuterungen
856 (R) ELECTRONIC LOCATION AND ACCESS (Elektronische Adresse und Zugriff)	\$u (R) Uniform Resource Identifier (Uniform Resource Identifier)		Folgende Besetzung nur, wenn in 856 der 1. Indikator "_" und der 2. Indikator "2" ist. Adresse im Archiv- oder Multimedia-Bereitstellungssystem - URL: "http://d-nb.info/" + Identifikationsnummer des Datensatzes + "/34" dann auch \$x "Langzeitarchivierung Nationalbibliothek"
856 (R) ELECTRONIC LOCATION AND ACCESS (Elektronische Adresse und Zugriff)	\$u (R) Uniform Resource Identifier (Uniform Resource Identifier)		URL (Uniform Resource Locator)
856 (R) ELECTRONIC LOCATION AND ACCESS (Elektronische Adresse und Zugriff)	\$u (R) Uniform Resource Identifier (Uniform Resource Identifier)		URL
856 (R) ELECTRONIC LOCATION AND ACCESS (Elektronische Adresse und Zugriff)	\$v (R) Hours access method available (Zugriffszeiten)		Betriebszeiten des Host für die gewählte Zugangsart

MARC-Feld	Ind / Pos / Unterf	Ind / Wert	Inhalte / Erläuterungen
856 (R) ELECTRONIC LOCATION AND ACCESS (Elektronische Adresse und Zugriff)	\$w (R) Record control number (Datensatzkontrollnummer)		Identifikationsnummer des verknüpften Datensatzes
856 (R) ELECTRONIC LOCATION AND ACCESS (Elektronische Adresse und Zugriff)	\$x (R) Nonpublic note (Interne Anmerkungen)		"Resolving-System"
856 (R) ELECTRONIC LOCATION AND ACCESS (Elektronische Adresse und Zugriff)	\$x (R) Nonpublic note (Interne Anmerkungen)		"Resolving-System"

MARC-Feld	Ind / Pos / Unterf	Ind / Wert	Inhalte / Erläuterungen
856 (R) ELECTRONIC LOCATION AND ACCESS (Elektronische Adresse und Zugriff)	\$x (R) Nonpublic note (Interne Anmerkungen)		URL-Herkunftskennzeichnung: - "Agentur" - "Archivierung" - "Digitalisierung" - "EZB" - "Aggregator" - "Verlag" - "Langzeitarchivierung" - "Langzeitarchivierung Nationalbibliothek" - "Resolving-System" - "DBIS"
856 (R) ELECTRONIC LOCATION AND ACCESS (Elektronische Adresse und Zugriff)	\$y (R) Link text (Verknüpfungstext)		Linktext
856 (R) ELECTRONIC LOCATION AND ACCESS (Elektronische Adresse und Zugriff)	\$z (R) Public note (Allgemeine Anmerkungen)		Kennzeichnung kostenfreier Online-Ressourcen: - "kostenfrei" - "kostenfrei, registrierungspflichtig" - "teilw. kostenfrei" - "Deutschlandweit zugänglich" - "Pay-per-Use-Zugang, kostenpflichtig"; weitere textliche Inhalt werden diesen Texten angehängt

MARC-Feld	Ind / Pos / Unterf	Ind / Wert	Inhalte / Erläuterungen
856 (R) ELECTRONIC LOCATION AND ACCESS (Elektronische Adresse und Zugriff)	\$2 (NR) Access method (Zugriffsart)		Zugriffsmethode; \$2 am MARC-Feldende platzieren
856 (R) ELECTRONIC LOCATION AND ACCESS (Elektronische Adresse und Zugriff)	\$3 (NR) Materials specified (Spezifische Materialangaben)		Bezugswerk

MARC-Feld	Ind / Pos / Unterf	Ind / Wert	Inhalte / Erläuterungen
856 (R) ELECTRONIC LOCATION AND ACCESS (Elektronische Adresse und Zugriff)	\$3 (NR) Materials specified (Spezifische Materialangaben)		Textart: - "Inhaltstext" - "Kurzbeschreibung" - "Ausführliche Beschreibung" - "Inhaltsverzeichnis" - "Rezension" - "Rezension (Auszug)" - "Werbliche Überschrift" - "Zitat aus einer vorhergehenden Besprechung" - "Autorenkommentar" - "Beschreibung fuer Leser" - "Autorenbiografie" - "Beschreibung fuer Lesegruppen" - "Fragen fuer Lesegruppen" - "Konkurrierende Titel" - "Klappentext" - "Umschlagtext" - "Auszug" - "Erstes Kapitel" - "Beschreibung fuer Marketing" - "Presstext" - "Beschreibung fuer die Lizenzabteilung" - "Beschreibung fuer Lehrer/Erzieher" - "Unveroeffentlichter Kommentar" - "Beschreibung fuer Buchhaendler" - "Beschreibung fuer Bibliotheken" - "Einfuehrung/Vorwort" - "Volltext" - "zusätzliche Angaben" (= default)

MARC-Feld	Ind / Pos / Unterf	Ind / Wert	Inhalte / Erläuterungen
880 (R) ALTERNATE GRAPHIC REPRESENTATION (Andersschriftliche Darstellung)	(Allg)		s. auch Einleitung Kapitel "Originalsprachliche Angaben"
880 (R) ALTERNATE GRAPHIC REPRESENTATION (Andersschriftliche Darstellung)	\$a-z (*) Same as associated field (Wie im zugehörigen Feld)		
880 (R) ALTERNATE GRAPHIC REPRESENTATION (Andersschriftliche Darstellung)	\$0-5 (*) Same as associated field (Wie im zugehörigen Feld)		

MARC-Feld	Ind / Pos / Unterf	Ind / Wert	Inhalte / Erläuterungen
880 (R) ALTERNATE GRAPHIC REPRESENTATION (Andersschriftliche Darstellung)	\$6 (NR) Linkage (Verknüpfung)		\$6 ist immer das erste Unterfeld eines Feldes. Es enthält feste Positionen: 1 – 3 - Feldnummer des primären Feldes 4 - "-" = Bindestrich 5 – 6 - Zählung der satzintern verlinkten Felder, pro Satz beginnend mit "01" 7 - "/" = Schrägstrich 8 – 11 - Code für die verwendete Schrift des aktuellen Feldes nach ISO 15924 12 – 13 - "/" = Schrägstrich + Buchstabe "r" für Schriften, die von rechts nach links geschrieben werden (z. B. Arabisch, Hebräisch ...)
880 (R) ALTERNATE GRAPHIC REPRESENTATION (Andersschriftliche Darstellung)	\$7-9 (*) Same as associated field (Wie im zugehörigen Feld)		
882 (NR) REPLACEMENT RECORD INFORMATION (Identifikationsnummer des Zielsatzes)	(Allg)		Datensatzkennzeichnungen

MARC-Feld	Ind / Pos / Unterf	Ind / Wert	Inhalte / Erläuterungen
882 (NR) REPLACEMENT RECORD INFORMATION (Identifikationsnummer des Zielsatzes)	First Undefined (Nicht definiert)	# Undefined (Nicht definiert)	"_" - Nicht definiert (= default)
882 (NR) REPLACEMENT RECORD INFORMATION (Identifikationsnummer des Zielsatzes)	Second Undefined (Nicht definiert)	# Undefined (Nicht definiert)	"_" - Nicht definiert (= default)
882 (NR) REPLACEMENT RECORD INFORMATION (Identifikationsnummer des Zielsatzes)	\$a (R) Replacement title (Zieltitel)		wie MARC-Feld 770, hier jedoch komplette Ansetzung aus Person/Körperschaft/Kongress/Geographikum + ":_" + Titel in einem einzigen Unterfeld \$a ablegen.
882 (NR) REPLACEMENT RECORD INFORMATION (Identifikationsnummer des Zielsatzes)	\$w (R) Replacement bibliographic record control number (Kontrollnummer des Zielsatzes)		"(DE-101)"Verknüpfungsnummer eines ZDB-Ziel Datensatzes bei Umlenkungen

MARC-Feld	Ind / Pos / Unterf	Ind / Wert	Inhalte / Erläuterungen
882 (NR) REPLACEMENT RECORD INFORMATION (Identifikationsnummer des Zielsatzes)	\$w (R) Replacement bibliographic record control number (Kontrollnummer des Zielsatzes)		"(DE-600)"ZDB-Nummer eines Zieldatensatzes bei Umlenkungen
883 (R) Machine-generated Metadata Provenance (Herkunft von maschinell generierten Metadaten)	(All1)		Feld 883 enthält Daten über Daten, die in einem anderen MARC-Feld enthalten sind. Feld 883 und das primäre MARC-Feld sind durch \$8 (mit demselben Inhalt) satzintern miteinander verknüpft. Das Feld ist in MARC 21 wiederholbar; es wird in den MARC-21-Daten der Deutschen Nationalbibliothek auch mehrfach verwendet. Reihenfolge der MARC-Unterfelder: \$8 \$a \$c \$d \$q.
883 (R) Machine-generated Metadata Provenance (Herkunft von maschinell generierten Metadaten)	(All2)		Das Feld ist in MARC 21 wiederholbar. Bei den Sachgruppen wird es zurzeit maximal einmal pro Datensatz gebildet, weil immer nur die beste Sachgruppe in MARC abgebildet wird. Reihenfolge der MARC-Unterfelder: \$8 \$a \$c \$d \$q.

MARC-Feld	Ind / Pos / Unterf	Ind / Wert	Inhalte / Erläuterungen
883 (R) Machine-generated Metadata Provenance (Herkunft von maschinell generierten Metadaten)	(All3)		Automatisch vergebenes Schlagwort (mit GND-Verknüpfung) Reihenfolge der MARC-Unterfelder: \$8 \$a \$c \$d \$q.
883 (R) Machine-generated Metadata Provenance (Herkunft von maschinell generierten Metadaten)	(All4)		GND-Schlagwörter (aus Fremddaten, nicht nach RSWK-Konventionen) Reihenfolge der MARC-Unterfelder: \$8 \$a \$c \$d \$q.
883 (R) Machine-generated Metadata Provenance (Herkunft von maschinell generierten Metadaten)	(All5)		Automatisiert vergebene DDC-Kurznotationen
883 (R) Machine-generated Metadata Provenance (Herkunft von maschinell generierten Metadaten)	(All6)		Automatisiert vergebene Sprachcodes

MARC-Feld	Ind / Pos / Unterf	Ind / Wert	Inhalte / Erläuterungen
883 (R) Machine-generated Metadata Provenance (Herkunft von maschinell generierten Metadaten)	First Method of machine assignment (Art und Weise der maschinellen Vergabe)	# No information provided/not applicable (Keine Information vorhanden/Nicht anwendbar)	" - " - Keine Information vorhanden/Nicht anwendbar
883 (R) Machine-generated Metadata Provenance (Herkunft von maschinell generierten Metadaten)	First Method of machine assignment (Art und Weise der maschinellen Vergabe)	0 Fully machine- generated (Vollständig maschinell generiert)	"0" - Vollständig maschinell generiert
883 (R) Machine-generated Metadata Provenance (Herkunft von maschinell generierten Metadaten)	First Method of machine assignment (Art und Weise der maschinellen Vergabe)	0 Fully machine- generated (Vollständig maschinell generiert)	"0" - Vollständig maschinell generiert
883 (R) Machine-generated Metadata Provenance (Herkunft von maschinell generierten Metadaten)	First Method of machine assignment (Art und Weise der maschinellen Vergabe)	0 Fully machine- generated (Vollständig maschinell generiert)	"0" - Vollständig maschinell generiert

MARC-Feld	Ind / Pos / Unterf	Ind / Wert	Inhalte / Erläuterungen
883 (R) Machine-generated Metadata Provenance (Herkunft von maschinell generierten Metadaten)	First Method of machine assignment (Art und Weise der maschinellen Vergabe)	0 Fully machine-generated (Vollständig maschinell generiert)	"0" - Vollständig maschinell generiert
883 (R) Machine-generated Metadata Provenance (Herkunft von maschinell generierten Metadaten)	First Method of machine assignment (Art und Weise der maschinellen Vergabe)	1 Partially machine-generated (Teilweise maschinell generiert)	"1" - Teilweise maschinell generiert
883 (R) Machine-generated Metadata Provenance (Herkunft von maschinell generierten Metadaten)	First Method of machine assignment (Art und Weise der maschinellen Vergabe)	1 Partially machine-generated (Teilweise maschinell generiert)	"1" - Teilweise maschinell generiert
883 (R) Machine-generated Metadata Provenance (Herkunft von maschinell generierten Metadaten)	Second Undefined (Nicht definiert)	# Undefined (Nicht definiert)	"_" - Nicht definiert

MARC-Feld	Ind / Pos / Unterf	Ind / Wert	Inhalte / Erläuterungen
883 (R) Machine-generated Metadata Provenance (Herkunft von maschinell generierten Metadaten)	Second Undefined (Nicht definiert)	# Undefined (Nicht definiert)	" _ " - Nicht definiert
883 (R) Machine-generated Metadata Provenance (Herkunft von maschinell generierten Metadaten)	Second Undefined (Nicht definiert)	# Undefined (Nicht definiert)	" _ " - Nicht definiert
883 (R) Machine-generated Metadata Provenance (Herkunft von maschinell generierten Metadaten)	Second Undefined (Nicht definiert)	# Undefined (Nicht definiert)	" _ " - Nicht definiert
883 (R) Machine-generated Metadata Provenance (Herkunft von maschinell generierten Metadaten)	\$a (NR) Generation process (Generierungsprozess)		- "Ablieferung Digitalisierung" - "Ablieferung MARC 21" - "Ablieferung ONIX" - "Ablieferung Webformular" - "Ablieferung XMetaDissPlus" - "maschinell gebildet" - "Übernahme aus paralleler Ausgabe"

MARC-Feld	Ind / Pos / Unterf	Ind / Wert	Inhalte / Erläuterungen
883 (R) Machine-generated Metadata Provenance (Herkunft von maschinell generierten Metadaten)	\$a (NR) Generation process (Generierungsprozess)		- "Ablieferung Digitalisierung" - "Ablieferung MARC 21" - "Ablieferung ONIX" - "Ablieferung Webformular" - "Ablieferung XMetaDissPlus" - "maschinell gebildet" - "Übernahme aus paralleler Ausgabe"
883 (R) Machine-generated Metadata Provenance (Herkunft von maschinell generierten Metadaten)	\$a (NR) Generation process (Generierungsprozess)		"maschinell aus Konkordanz gebildet"
883 (R) Machine-generated Metadata Provenance (Herkunft von maschinell generierten Metadaten)	\$a (NR) Generation process (Generierungsprozess)		- "Ablieferung Digitalisierung" - "Ablieferung MARC 21" - "Ablieferung ONIX" - "Ablieferung Webformular" - "Ablieferung XMetaDissPlus" - "maschinell gebildet" - "Übernahme aus paralleler Ausgabe"
883 (R) Machine-generated Metadata Provenance (Herkunft von maschinell generierten Metadaten)	\$a (NR) Generation process (Generierungsprozess)		- "Ablieferung Digitalisierung" - "Ablieferung MARC 21" - "Ablieferung ONIX" - "Ablieferung Webformular" - "Ablieferung XMetaDissPlus" - "maschinell gebildet" - "Übernahme aus paralleler Ausgabe"

MARC-Feld	Ind / Pos / Unterf	Ind / Wert	Inhalte / Erläuterungen
883 (R) Machine-generated Metadata Provenance (Herkunft von maschinell generierten Metadaten)	\$c (NR) Confidence value (Konfidenzwert)		"1,00000" – "0,00000" – Konfidenzwert
883 (R) Machine-generated Metadata Provenance (Herkunft von maschinell generierten Metadaten)	\$c (NR) Confidence value (Konfidenzwert)		"1,000" – "0,000" – Konfidenzwert
883 (R) Machine-generated Metadata Provenance (Herkunft von maschinell generierten Metadaten)	\$c (NR) Confidence value (Konfidenzwert)		"1,000" – "0,000" – Konfidenzwert
883 (R) Machine-generated Metadata Provenance (Herkunft von maschinell generierten Metadaten)	\$c (NR) Confidence value (Konfidenzwert)		"1,000" – "0,000" – Konfidenzwert

MARC-Feld	Ind / Pos / Unterf	Ind / Wert	Inhalte / Erläuterungen
883 (R) Machine-generated Metadata Provenance (Herkunft von maschinell generierten Metadaten)	\$c (NR) Confidence value (Konfidenzwert)		"1,000" – "0,000" – Konfidenzwert
883 (R) Machine-generated Metadata Provenance (Herkunft von maschinell generierten Metadaten)	\$d (NR) Generation date (Generierungsdatum)		"JJJJMMTT" - Datum der automatisierten Erstellung
883 (R) Machine-generated Metadata Provenance (Herkunft von maschinell generierten Metadaten)	\$d (NR) Generation date (Generierungsdatum)		"JJJJMMTT" - Datum der automatisierten Erstellung
883 (R) Machine-generated Metadata Provenance (Herkunft von maschinell generierten Metadaten)	\$d (NR) Generation date (Generierungsdatum)		"JJJJMMTT" - Datum der automatisierten Erstellung

MARC-Feld	Ind / Pos / Unterf	Ind / Wert	Inhalte / Erläuterungen
883 (R) Machine-generated Metadata Provenance (Herkunft von maschinell generierten Metadaten)	\$d (NR) Generation date (Generierungsdatum)		"JJJJMMTT" - Datum der automatisierten Erstellung
883 (R) Machine-generated Metadata Provenance (Herkunft von maschinell generierten Metadaten)	\$d (NR) Generation date (Generierungsdatum)		"JJJJMMTT" - Datum der automatisierten Erstellung
883 (R) Machine-generated Metadata Provenance (Herkunft von maschinell generierten Metadaten)	\$q (NR) Generation agency (Generierungsagentur)		"DE-101" (= default)
883 (R) Machine-generated Metadata Provenance (Herkunft von maschinell generierten Metadaten)	\$q (NR) Generation agency (Generierungsagentur)		"DE-101" (= default)

MARC-Feld	Ind / Pos / Unterf	Ind / Wert	Inhalte / Erläuterungen
883 (R) Machine-generated Metadata Provenance (Herkunft von maschinell generierten Metadaten)	\$q (NR) Generation agency (Generierungsagentur)		"DE-101" (= default)
883 (R) Machine-generated Metadata Provenance (Herkunft von maschinell generierten Metadaten)	\$q (NR) Generation agency (Generierungsagentur)		"DE-101" (= default)
883 (R) Machine-generated Metadata Provenance (Herkunft von maschinell generierten Metadaten)	\$q (NR) Generation agency (Generierungsagentur)		"DE-101" (= default)
883 (R) Machine-generated Metadata Provenance (Herkunft von maschinell generierten Metadaten)	\$8 (R) Field link and sequence number (Feldverknüpfung und Reihenfolge)		Verknüpfungsnummer und Zeichenfolge "\p" als Verknüpfung zum MARC-Bezugsfeld. Beispiel: "1\p" - als Verknüpfung zum ersten MARC-Bezugsfeld, etc. "\p" gibt die Art der Verknüpfung an, in diesem Fall steht "p" für Provenienz. Die Verknüpfungsnummer ist eine ganze Zahl, die im Unterfeld \$8 aller verknüpften Felder auftritt (es gibt eine durchgängige Zählung für alle Arten der Verknüpfung).

MARC-Feld	Ind / Pos / Unterf	Ind / Wert	Inhalte / Erläuterungen
883 (R) Machine-generated Metadata Provenance (Herkunft von maschinell generierten Metadaten)	\$8 (R) Field link and sequence number (Feldverknüpfung und Reihenfolge)		Verknüpfungsnummer und Zeichenfolge "\p" als Verknüpfung zum MARC-Bezugsfeld. Beispiel: "1\p" - als Verknüpfung zum ersten MARC-Bezugsfeld, etc. "\p" gibt die Art der Verknüpfung an, in diesem Fall steht "p" für Provenienz. Die Verknüpfungsnummer ist eine ganze Zahl, die im Unterfeld \$8 aller verknüpften Felder auftritt (es gibt eine durchgängige Zählung für alle Arten der Verknüpfung).
883 (R) Machine-generated Metadata Provenance (Herkunft von maschinell generierten Metadaten)	\$8 (R) Field link and sequence number (Feldverknüpfung und Reihenfolge)		Verknüpfungsnummer und Zeichenfolge "\p" als Verknüpfung zum MARC-Bezugsfeld. Beispiel: "1\p" - als Verknüpfung zum ersten MARC-Bezugsfeld, etc. "\p" gibt die Art der Verknüpfung an, in diesem Fall steht "p" für Provenienz. Die Verknüpfungsnummer ist eine ganze Zahl, die im Unterfeld \$8 aller verknüpften Felder auftritt (es gibt eine durchgängige Zählung für alle Arten der Verknüpfung).
883 (R) Machine-generated Metadata Provenance (Herkunft von maschinell generierten Metadaten)	\$8 (R) Field link and sequence number (Feldverknüpfung und Reihenfolge)		Verknüpfungsnummer und Zeichenfolge "\p" als Verknüpfung zum MARC-Bezugsfeld. Beispiel: "1\p" - als Verknüpfung zum ersten MARC-Bezugsfeld, etc. "\p" gibt die Art der Verknüpfung an, in diesem Fall steht "p" für Provenienz. Die Verknüpfungsnummer ist eine ganze Zahl, die im Unterfeld \$8 aller verknüpften Felder auftritt (es gibt eine durchgängige Zählung für alle Arten der Verknüpfung).
883 (R) Machine-generated Metadata Provenance (Herkunft von maschinell generierten Metadaten)	\$8 (R) Field link and sequence number (Feldverknüpfung und Reihenfolge)		Verknüpfungsnummer und Zeichenfolge "\p" als Verknüpfung zum MARC-Bezugsfeld. Beispiel: "1\p" - als Verknüpfung zum ersten MARC-Bezugsfeld, etc. "\p" gibt die Art der Verknüpfung an, in diesem Fall steht "p" für Provenienz. Die Verknüpfungsnummer ist eine ganze Zahl, die im Unterfeld \$8 aller verknüpften Felder auftritt (es gibt eine durchgängige Zählung für alle Arten der Verknüpfung).

MARC-Feld	Ind / Pos / Unterf	Ind / Wert	Inhalte / Erläuterungen
889 (R) Angaben zum umgelenkten Datensatz	First Undefined (Nicht definiert)	# Undefined (Nicht definiert)	"_" - Nicht definiert (= default)
889 (R) Angaben zum umgelenkten Datensatz	Second Undefined (Nicht definiert)	# Undefined (Nicht definiert)	"_" - Nicht definiert (= default)
889 (R) Angaben zum umgelenkten Datensatz	\$w (R) Replacement bibliographic record control number (Kontrollnummer des Zielsatzes)		"(DE-101)"IDN der Deutschen Nationalbibliothek des umgelenkten Datensatzes
889 (R) Angaben zum umgelenkten Datensatz	\$w (R) Replacement bibliographic record control number (Kontrollnummer des Zielsatzes)		"(DE-600)"ZDB-Nummer des umgelenkten Datensatzes

MARC-Feld	Ind / Pos / Unterf	Ind / Wert	Inhalte / Erläuterungen
912 (R) Kennzeichnungen für Nationallizenzen und digitale Sammlungen	First	# Undefined	"_" - Nicht definiert
912 (R) Kennzeichnungen für Nationallizenzen und digitale Sammlungen	Second	# Undefined	"_" - Nicht definiert
912 (R) Kennzeichnungen für Nationallizenzen und digitale Sammlungen	\$a (NR) Kennzeichnung		Kennzeichnung für Nationallizenzen und digitale Sammlungen: - Produktsigel gemäß Adressdatei

MARC-Feld	Ind / Pos / Unterf	Ind / Wert	Inhalte / Erläuterungen
924 (R) Bestandsinformationen	(Allg)		ACHTUNG: Feld 924 ist nur in der Formatvariante MARC-21plus-1-xml enthalten. Pro Bestandsdatensatz (Level 2) wird ein Feld 924 im Titeldatensatz gebildet. Aus einem Bestandsdatensatz werden ausschließlich die Angaben zur e r s t e n Signatur berücksichtigt, mit den dazugehörigen Angaben inkl. der Lizenz-Informationen. Im Bestandsdatensatz zusätzlich vorhandene 2. bis 10. Signaturen (mit den dazugehörigen Angaben inkl. der Lizenz-Informationen) bleiben unberücksichtigt. Die Reihenfolge der Unterfelder ist bestimmt durch die Reihenfolge der Unterfelder im ZETA-Format. Wiederholbare Quellfelder mit mehreren Unterfeldern bewirken also wiederholte Blöcke von Unterfeldern. Dokumentation des Feldes 924 unter http://www.dnb.de/SharedDocs/Downloads/DE/DNB/standardisierung/dokuFeld924.pdf Hinweis: Bei Nutzung der Z39.50 Schnittstelle besteht die Beschränkung der Datensatzlänge aufgrund des Standards Marc 21. Größere Datensätze können nur über die SRU-Schnittstelle ausgeliefert werden.
924 (R) Bestandsinformationen	First Art der Ressource	0 nicht-elektronisch ("nicht Strom")	"0" - Nicht-elektronisch (= default)

MARC-Feld	Ind / Pos / Unterf	Ind / Wert	Inhalte / Erläuterungen
924 (R) Bestandsinformationen	First Art der Ressource	1 elektronisch ("Strom")	"1" - Elektronisch
924 (R) Bestandsinformationen	Second nicht definiert	# nicht definiert	" _ " - Nicht definiert (= default)
924 (R) Bestandsinformationen	\$a (NR) Lokale IDN des Bestandsdatensatzes		Lokale Identifikationsnummer, mit ISIL (nach ISO 1511) der besitzenden Bibliothek in Klammern vor der IDN "(ISIL ...)" + lokale IDN Falls kein ISIL vorhanden: "(XX-XxUND)" + lokale IDN (ISIL- und Sigelverzeichnis online: http://sigel.staatsbibliothek-berlin.de/suche/)
924 (R) Bestandsinformationen	\$b (NR) ISIL als Kennzeichen der besitzenden Institution		Bibliothekskennzeichen: ISIL (nach ISO 15511) (ISIL- und Sigelverzeichnis online: http://sigel.staatsbibliothek-berlin.de/suche/)

MARC-Feld	Ind / Pos / Unterf	Ind / Wert	Inhalte / Erläuterungen
924 (R) Bestandsinformationen	\$c (NR) Leihverkehrsregion		Leihverkehrsregion: "ANL" - Nationallizenzen für Deutschland "BAW" - Leihverkehrsregion Baden-Württemberg und Saarland "BAY" - Leihverkehrsregion Bayern "BER" - Leihverkehrsregion Berlin und Brandenburg "HAM" - Leihverkehrsregion GBV (Hamburg, Bremen, Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern) "HES" - Leihverkehrsregion Hessen und Teile von Rheinland-Pfalz "NIE" - Leihverkehrsregion GBV (Niedersachsen) "NRW" - Leihverkehrsregion Nordrhein-Westfalen und Teile von Rheinland-Pfalz "SAA" - Leihverkehrsregion GBV (Sachsen-Anhalt) "SAX" - Leihverkehrsregion Sachsen "THU" - Leihverkehrsregion GBV (Thüringen) "WEU" - Bibliotheken im Ausland "WWW" - Nur im Internet
924 (R) Bestandsinformationen	\$d (NR) Fernleihindikator		"a" - Ausleihe von Bänden möglich, keine Kopien "b" - Keine Ausleihe von Bänden, nur Papierkopien werden versandt "c" - uneingeschränkte Fernleihe, Kopie und Ausleihe "d" - Keine Fernleihe "e" - Keine Ausleihe von Bänden, der Endnutzer erhält eine elektronische Kopie
924 (R) Bestandsinformationen	\$e (R) (Vertragsrechtliche) Einschränkungen bei der Fernleihe		"a" - Fernleihe (nur Ausleihe) "e" - Fernleihe (Kopie, elektronischer Versand an Endnutzer möglich) "k" - Fernleihe (Nur Kopie) "l" - Fernleihe (Kopie und Ausleihe) "n" - Keine Fernleihe

MARC-Feld	Ind / Pos / Unterf	Ind / Wert	Inhalte / Erläuterungen
924 (R) Bestandsinformationen	\$f (R) Kommentar zum Fernleihindikator		Kommentar zur Fernleihe (Freitext)
924 (R) Bestandsinformationen	\$g (R) Signatur		Magazin-/Grundsignatur
924 (R) Bestandsinformationen	\$h (R) Sonderstandort / Abteilung		(Sonder-)Standort
924 (R) Bestandsinformationen	\$i (R) Sonderstandort-Signatur		(Sonder-)Standortsignatur

MARC-Feld	Ind / Pos / Unterf	Ind / Wert	Inhalte / Erläuterungen
924 (R) Bestandsinformationen	\$j (R) Kommentar(e) zur Signatur		Erläuterungen/Kommentar zur Signatur
924 (R) Bestandsinformationen	\$k (R) Elektronische Adresse für eine Computerdatei im Fernzugriff, Uniform Resource Identifier		Lokale URL (Uniform Resource Locator); Bei \$k und \$l Reihenfolge / Bezug beibehalten: 924 \$k \$l \$k \$l etc.
924 (R) Bestandsinformationen	\$l (R) Elektronische Adresse für eine Computerdatei im Fernzugriff, Interne und Allg. Bemerkungen (zum URI)		Interne Bemerkungen oder Bemerkungen zu lizenzfreien E- Journals; Bei \$k und \$l Reihenfolge / Bezug beibehalten: 924 \$k \$l \$k \$l etc.
924 (R) Bestandsinformationen	\$m (R) Normierte Bestandsangaben, Bandzählung (Beginn)		Die erste Gruppe von Unterfeldern in MARC 924 wird aus den Unterfeldern des Feldes für Bestandsangaben in normierter Form gebildet, danach folgen die Inhalte der Unterfelder des Feldes Lizenzzeiträume in normierter Form; Bestandsangaben in normierter Form: Bandzählung (Beginn)

MARC-Feld	Ind / Pos / Unterf	Ind / Wert	Inhalte / Erläuterungen
924 (R) Bestandsinformationen	\$m (R) Normierte Bestandsangaben, Bandzählung (Beginn)		Lizenzzeiträume in normierter Form; Beginngruppe: Bandzählung
924 (R) Bestandsinformationen	\$n (R) Normierte Bestandsangaben, Heftzählung (Beginn)		Lizenzzeiträume in normierter Form; Beginngruppe: Heftzählung
924 (R) Bestandsinformationen	\$o (R) Normierte Bestandsangaben, Tageszählung (Beginn)		Lizenzzeiträume in normierter Form; Beginngruppe: Tageszählung
924 (R) Bestandsinformationen	\$p (R) Normierte Bestandsangaben, Monatszählung (Beginn)		Lizenzzeiträume in normierter Form; Beginngruppe: Monatszählung

MARC-Feld	Ind / Pos / Unterf	Ind / Wert	Inhalte / Erläuterungen
924 (R) Bestandsinformationen	\$q (R) Normierte Bestandsangaben, Jahr (Beginn)		Bestandsangaben in normierter Form; Berichtsjahr (Beginn)
924 (R) Bestandsinformationen	\$q (R) Normierte Bestandsangaben, Jahr (Beginn)		Lizenzzeiträume in normierter Form; Beginngruppe: Berichts-, Erscheinungs-, Lizenzjahr
924 (R) Bestandsinformationen	\$r (R) Normierte Bestandsangaben, Bandzählung (Ende)		Bestandsangaben in normierter Form; Bandzählung (Ende)
924 (R) Bestandsinformationen	\$r (R) Normierte Bestandsangaben, Bandzählung (Ende)		Lizenzzeiträume in normierter Form; Endegruppe: Bandzählung

MARC-Feld	Ind / Pos / Unterf	Ind / Wert	Inhalte / Erläuterungen
924 (R) Bestandsinformationen	\$s (R) Normierte Bestandsangaben, Heftzählung (Ende)		Lizenzzeiträume in normierter Form; Endegruppe: Heftzählung
924 (R) Bestandsinformationen	\$t (R) Normierte Bestandsangaben, Tageszählung (Ende)		Lizenzzeiträume in normierter Form; Endegruppe: Tageszählung
924 (R) Bestandsinformationen	\$u (R) Normierte Bestandsangaben, Monatszählung (Ende)		Lizenzzeiträume in normierter Form; Endegruppe: Monatszählung
924 (R) Bestandsinformationen	\$v (R) Normierte Bestandsangaben, Jahr (Ende)		Bestandsangaben in normierter Form; Berichtsjahr (Ende)

MARC-Feld	Ind / Pos / Unterf	Ind / Wert	Inhalte / Erläuterungen
924 (R) Bestandsinformationen	\$v (R) Normierte Bestandsangaben, Jahr (Ende)		Lizenzzeiträume in normierter Form; Endegruppe: Berichts-, Erscheinungs-, Lizenzjahr
924 (R) Bestandsinformationen	\$w (R) Normierte Bestandsangaben, Kettung		Bestandsangaben in normierter Form; Kettung von Beginn- und Endegruppen
924 (R) Bestandsinformationen	\$w (R) Normierte Bestandsangaben, Kettung		Lizenzzeiträume in normierter Form; Kettung von Beginn- und Endegruppen
924 (R) Bestandsinformationen	\$x (NR) Normierte Bestandsangaben, Kennzeichnung "laufender Bestand"		" - " - laufender Bestand

MARC-Feld	Ind / Pos / Unterf	Ind / Wert	Inhalte / Erläuterungen
924 (R) Bestandsinformationen	\$x (NR) Normierte Bestandsangaben, Kennzeichnung "laufender Bestand"		"-" - laufender Bestand
924 (R) Bestandsinformationen	\$y (NR) Aufbewahrungs- und Verfügbarkeitszeitraum, Moving Wall		- "+Y"dreistellige Zahl "-Y"dreistellige Zahl - "+V"dreistellige Zahl "-V"dreistellige Zahl - "+M"dreistellige Zahl "-M"dreistellige Zahl - "+D"dreistellige Zahl "-D"dreistellige Zahl - "+I"dreistellige Zahl "-I"dreistellige Zahl (I = großes i)
924 (R) Bestandsinformationen	\$z (R) Zusammenfassende Bestandsangaben		"<"Einleitender Text">" "<"Bestandsangaben">" "<"Lücken">" "<"Kommentar">"
924 (R) Bestandsinformationen	\$9 (NR) Sigel als Kennzeichen der besitzenden Institution		Sigel

MARC-Feld	Ind / Pos / Unterf	Ind / Wert	Inhalte / Erläuterungen
925 (R) Weitere DNB-Codierungen	First	p PoD	"p" - Published on demand (bei Netzpublikationen)
925 (R) Weitere DNB-Codierungen	First	r Reihenzugehörigkeit	"r" - Reihenzugehörigkeit
925 (R) Weitere DNB-Codierungen	First	s Zugehörigkeit zu einer Sammlung	"s" - Zugehörigkeit zu einer Sammlung
925 (R) Weitere DNB-Codierungen	Second		"_" - Nicht definiert (= default)

MARC-Feld	Ind / Pos / Unterf	Ind / Wert	Inhalte / Erläuterungen
925 (R) Weitere DNB-Codierungen	\$a (R) Code je nach Indikatoren		"pd" - Books on demand
925 (R) Weitere DNB-Codierungen	\$a (R) Code je nach Indikatoren		Verzeichnung des Datensatzes in der Deutschen Nationalbibliografie in folgenden Reihen: "ra" - Reihe A "rb" - Reihe B "rc" - Reihe C "rh" - Reihe H "ro" - Reihe O "rm" - Reihe M "rt" - Reihe T "rg" - Fremdsprachige Germanica (1992 - 2003) "ru" - Übersetzung deutschsprachiger Werke (1992 - 2003)
925 (R) Weitere DNB-Codierungen	\$a (R) Code je nach Indikatoren		"ep" - E-Paper

MARC-Feld	Ind / Pos / Unterf	Ind / Wert	Inhalte / Erläuterungen
926 (R) Thema-Klassifikation (Thema-Klassifikation)	First Level der Thema-Klassifikation (Level der Thema-Klassifikation)	1 Primär (aus ONIX mainsubject)	"1" - Primär (aus ONIX mainsubject)
926 (R) Thema-Klassifikation (Thema-Klassifikation)	First Level der Thema-Klassifikation (Level der Thema-Klassifikation)	2 Sekundär (aus ONIX subject)	"2" - Sekundär (aus ONIX subject)
926 (R) Thema-Klassifikation (Thema-Klassifikation)	Second nicht definiert (nicht definiert)	# nicht definiert	"_" - Nicht definiert
926 (R) Thema-Klassifikation (Thema-Klassifikation)	Second nicht definiert (nicht definiert)	# nicht definiert	"_" - Nicht definiert

MARC-Feld	Ind / Pos / Unterf	Ind / Wert	Inhalte / Erläuterungen
926 (R) Thema-Klassifikation (Thema-Klassifikation)	\$a (NR) Thema-Code (Subjects + Qualifier) (Thema-Code (Subjects + Qualifier))		Thema-Code (Subjects + Qualifier) s. http://www.editeur.org/151/thema/
926 (R) Thema-Klassifikation (Thema-Klassifikation)	\$a (NR) Thema-Code (Subjects + Qualifier) (Thema-Code (Subjects + Qualifier))		Thema-Code (Subjects + Qualifier) s. http://www.editeur.org/151/thema/
926 (R) Thema-Klassifikation (Thema-Klassifikation)	\$o (NR) ONIX-Code für Thema-Klasse (ONIX-Code für Thema-Klasse)		ONIX-Code für Thema-Klasse: „93“ - Thema subject category „94“ - Thema geographical qualifier „95“ - Thema language qualifier „96“ - Thema time period qualifier „97“ - Thema educational purpose qualifier „98“ - Thema interest age / special interest qualifier „99“ - Thema style qualifier
926 (R) Thema-Klassifikation (Thema-Klassifikation)	\$o (NR) ONIX-Code für Thema-Klasse (ONIX-Code für Thema-Klasse)		ONIX-Code für Thema-Klasse: „93“ - Thema subject category „94“ - Thema geographical qualifier „95“ - Thema language qualifier „96“ - Thema time period qualifier „97“ - Thema educational purpose qualifier „98“ - Thema interest age / special interest qualifier „99“ - Thema style qualifier

MARC-Feld	Ind / Pos / Unterf	Ind / Wert	Inhalte / Erläuterungen
926 (R) Thema-Klassifikation (Thema-Klassifikation)	\$q (NR) Thema-Quelle (Sourcename) (Thema-Quelle (Sourcename))		Thema-Quelle (Sourcename) - "Publisher" - "PublisherServiceProvider" - "DBCarrier" - "BICMapping" - "BISACMapping" - "DDCMapping" - "WGSneuMapping" - "WGS1Mapping"
926 (R) Thema-Klassifikation (Thema-Klassifikation)	\$q (NR) Thema-Quelle (Sourcename) (Thema-Quelle (Sourcename))		Thema-Quelle (Sourcename) - "Publisher" - "PublisherServiceProvider" - "DBCarrier" - "BICMapping" - "BISACMapping" - "DDCMapping" - "WGSneuMapping" - "WGS1Mapping"
926 (R) Thema-Klassifikation (Thema-Klassifikation)	\$v (NR) Thema-Version (Thema-Version)		"1.0" oder "1.1" (kann zukünftig auch Angaben zu Folgeversionen enthalten)
926 (R) Thema-Klassifikation (Thema-Klassifikation)	\$v (NR) Thema-Version (Thema-Version)		"1.0" oder "1.1" (kann zukünftig auch Angaben zu Folgeversionen enthalten)

MARC-Feld	Ind / Pos / Unterf	Ind / Wert	Inhalte / Erläuterungen
926 (R) Thema-Klassifikation (Thema-Klassifikation)	\$x (NR) Thema-Text (Thema-Text)		Thema-Text s. http://www.editeur.org/151/thema/
926 (R) Thema-Klassifikation (Thema-Klassifikation)	\$x (NR) Thema-Text (Thema-Text)		Thema-Text s. http://www.editeur.org/151/thema/
930 (R) Unterreihenangaben in strukturierter Form - ZDB	(Allg)		mehrschriftliches Feld
930 (R) Unterreihenangaben in strukturierter Form - ZDB	First Undefined (Nicht definiert)	# Undefined (Nicht definiert)	"_" - Nicht definiert (= default)

MARC-Feld	Ind / Pos / Unterf	Ind / Wert	Inhalte / Erläuterungen
930 (R) Unterreihenangaben in strukturierter Form - ZDB	Second Undefined (Nicht definiert)	# Undefined (Nicht definiert)	"_" - Nicht definiert (= default)
930 (R) Unterreihenangaben in strukturierter Form - ZDB	\$a (NR) Titel der Unterreihe		Titel von Unterreihen fortlaufender Sammelwerke; Nichtsortierzeichen werden geliefert
930 (R) Unterreihenangaben in strukturierter Form - ZDB	\$d (R) Zusatz zum Sachtitel/Parallelsachtitel der Unterreihe		Zusatz zum Sachtitel/Parallelsachtitel der Unterreihe
930 (R) Unterreihenangaben in strukturierter Form - ZDB	\$e (R) Reihenbezeichnung und /oder Zählung		Körperschaftl. Ergänzung zur Unterreihe

MARC-Feld	Ind / Pos / Unterf	Ind / Wert	Inhalte / Erläuterungen
930 (R) Unterreihenangaben in strukturierter Form - ZDB	\$f (R) Parallelsachtitel zur UR(@)		Parallelsachtitel zur Unterreihe; Nichtsortierzeichen werden geliefert
930 (R) Unterreihenangaben in strukturierter Form - ZDB	\$h (NR) Verfasserangabe zur Unterreihe		Verfasserangabe zur Unterreihe
930 (R) Unterreihenangaben in strukturierter Form - ZDB	\$l (NR) Reihenbezeichnung und /oder Zählung		Reihenbezeichnung und/oder -zählung der Unterreihe in Vorlageform
930 (R) Unterreihenangaben in strukturierter Form - ZDB	\$n (NR) Reihenbezeichnung und /oder Zählung		Allgemeine Materialbenennung

MARC-Feld	Ind / Pos / Unterf	Ind / Wert	Inhalte / Erläuterungen
930 (R) Unterreihenangaben in strukturierter Form - ZDB	\$r (NR) Undifferenzierter Text		Unterreihenangaben in unstrukturierter Form (Aufnahmen vor dem 1.3.2007); ohne Nichtsortierzeichen
931 (R) Gravierende Korrektur - ZDB			MARC-Feld nur für gravierende Korrekturen anlegen.
931 (R) Gravierende Korrektur - ZDB	First Undefined (Nicht definiert)	# Undefined (Nicht definiert)	"_" - Nicht definiert (= default)
931 (R) Gravierende Korrektur - ZDB	Second Undefined (Nicht definiert)	# Undefined (Nicht definiert)	"_" - Nicht definiert (= default)

MARC-Feld	Ind / Pos / Unterf	Ind / Wert	Inhalte / Erläuterungen
931 (R) Gravierende Korrektur - ZDB	\$a (NR) Datum (JJ-MM-TT)		Datum (JJ-MM-TT)
931 (R) Gravierende Korrektur - ZDB	\$b (NR) Selektionsschlüssel		Selektionsschlüssel: "g" - gravierende Korrektur
932 (R) Online-Contents-Ausschnittskennung - ZDB	First Undefined (Nicht definiert)	# Undefined (Nicht definiert)	"_" - Nicht definiert (= default)
932 (R) Online-Contents-Ausschnittskennung - ZDB	Second Undefined (Nicht definiert)	# Undefined (Nicht definiert)	"_" - Nicht definiert (= default)

MARC-Feld	Ind / Pos / Unterf	Ind / Wert	Inhalte / Erläuterungen
932 (R) Online-Contents-Ausschnittskennung - ZDB	\$a (R) Online-Contents- Ausschnittskennung		OLC-SSG-Ausschnittskennung Format: 3-stellige Buchstabencodes